



Husqvarna®

2023

Händlerkatalog

Produktleitfaden – Schwerter und Ketten für professionelle Kettensägen

KLEINE BEFESTIGUNG						GROSSE BEFESTIGUNG					
530iPX / 530iP4 / 530iPT5											
525PT5S											
T525											
T435											
T540 XP® Mark III											
535i XP®											
T535i XP®											
540i XP®											
T540i XP®											
540 XP® Mark III											
543 XP®											
550 XP® Mark II / 545 Mark II											
560 XP® / 555											
562 XP®											
372 XP®											
572 XP® / 565											
585											
592 XP®											
KETTENMODELL											
SCHWERTLÄNGE											
KETTENTEILUNG											
TREIBGLIEDERDÜCKE											
SCHWERT											
KETTE											

SPEZIALSCHWERT HOCHENTASTER BREITE FORM FÜR DURCHFÖRSTUNG

												X-CUT™ S93G	10"/25 cm	3/8" Mini	0.050"/1.3 mm	5018285-40	5854042-40
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	-----------	-----------	---------------	------------	------------

CARVING SCHWERT

	●		● ●								H00	10" / 25 cm	1/4"	0.050" / 1.3 mm	587 39 44-60	501 84 40-60
	●		● ●								H00	12" / 30 cm	1/4"	0.050" / 1.3 mm	587 39 44-68	501 84 40-68

LAMINIERTES SCHWERT MIT UMLENKSTERN INKL. X-PRECISION™

	●									H00	10"/25 cm	1/4"	0.050"/1.3 mm	5758422-58	5018440-58
●	●									H00	12"/30 cm	1/4"	0.050"/1.3 mm	5758422-64	5018440-64
		●								X-PRECISION™ SP11G Pixel	10"/25 cm	1/4"	0.043"/1.1 mm	5293407-60	5293406-60
		●		●	●	●	●			X-PRECISION™ SP11G Pixel	12"/30 cm	1/4"	0.043"/1.1 mm	5293407-68	5293406-68
				●	●					X-PRECISION™ SP21G Pixel	10"/25 cm	0.325"	0.043"/1.1 mm	5939143-46	5939141-46
				●	●	●	●	●		X-PRECISION™ SP21G Pixel	12"/30 cm	0.325"	0.043"/1.1 mm	5939143-51	5939141-51
				●	●	●	●	●		X-PRECISION™ SP21G Pixel	14"/35 cm	0.325"	0.043"/1.1 mm	5939143-59	5939141-59
				●		●	●	●		X-PRECISION™ SP21G Pixel	16"/40 cm	0.325"	0.043"/1.1 mm	5939143-64	5939141-64
			●							X-CUT™ S93G	10"/25 cm	3/8" Mini	0.050"/1.3 mm	5019592-40	5854042-40
					●					X-CUT™ S93G	12"/30 cm	3/8" Mini	0.050"/1.3 mm	5019592-45	5854042-45
						●				X-CUT™ S93G	14"/35 cm	3/8" Mini	0.050"/1.3 mm	5019592-52	5854042-52
							●			X-CUT™ S93G	16"/40 cm	3/8" Mini	0.050"/1.3 mm	5019592-56	5854042-56
			●							X-CUT™ S93G	12"/30 cm	3/8" Mini	0.050"/1.3 mm	5019592-45	5854042-45
			●							X-CUT™ S93G	14"/35 cm	3/8" Mini	0.050"/1.3 mm	5019592-52	5854042-52
			●							X-CUT™ S93G	16"/40 cm	3/8" Mini	0.050"/1.3 mm	5019592-56	5854042-56

X-FORCE™: LAMINIERTE SCHWERT MIT UMLENKSTERN

									X-CUT™ S93G	12"/30 cm	3/8" Mini	0.050"/1.3 mm	5822076-45	5854042-45
									X-CUT™ S93G	14"/35 cm	3/8" Mini	0.050"/1.3 mm	5822076-52	5854042-52
									X-CUT™ S93G	16"/40 cm	3/8" Mini	0.050"/1.3 mm	5822076-56	5854042-56
									X-CUT™ SP33G Pixel	13"/33 cm	0.325"	0.050"/1.3 mm	5820753-56	5816431-56
									X-CUT™ SP33G Pixel	15"/38 cm	0.325"	0.050"/1.3 mm	5820753-64	5816431-64
									X-CUT™ SP33G Pixel	16"/40 cm	0.325"	0.050"/1.3 mm	5820753-66	5816431-66
									X-CUT™ SP33G Pixel	18"/45 cm	0.325"	0.050"/1.3 mm	5820753-72	5816431-72
									X-CUT™ S35G	13"/33 cm	0.325"	0.058"/1.5 mm	5820869-56	5856395-56
									X-CUT™ S35G	15"/38 cm	0.325"	0.058"/1.5 mm	5820869-64	5856395-64
									X-CUT™ S35G	16"/40 cm	0.325"	0.058"/1.5 mm	5820869-66	5856395-66
									X-CUT™ S35G	18"/45 cm	0.325"	0.058"/1.5 mm	5820869-72	5856395-72
									X-CUT™ S35G	20"/50 cm	0.325"	0.058"/1.5 mm	5820869-80	5856395-80
									X-CUT™ C85	15"/38 cm	3/8"	0.058"/1.5 mm	5859434-56	5816266-56
									X-CUT™ C85	16"/40 cm	3/8"	0.058"/1.5 mm	5859434-60	5816266-60
									X-CUT™ C85	18"/45 cm	3/8"	0.058"/1.5 mm	5859434-68	5816266-68
									X-CUT™ C85	20"/50 cm	3/8"	0.058"/1.5 mm	5859434-72	5816266-72
									X-CUT™ S85	15"/38 cm	3/8"	0.058"/1.5 mm	5859434-56	5855491-56
									X-CUT™ S85	16"/40 cm	3/8"	0.058"/1.5 mm	5859434-60	5855491-60
									X-CUT™ S85	18"/45 cm	3/8"	0.058"/1.5 mm	5859434-68	5855491-68
									X-CUT™ S85	20"/50 cm	3/8"	0.058"/1.5 mm	5859434-72	5855491-72
									X-CUT™ C85	15"/38 cm	3/8"	0.058"/1.5 mm	5859508-56	5816266-56
									X-CUT™ C85	16"/40 cm	3/8"	0.058"/1.5 mm	5859508-60	5816266-60
									X-CUT™ C85	18"/45 cm	3/8"	0.058"/1.5 mm	5859508-68	5816266-68
									X-CUT™ C85	20"/50 cm	3/8"	0.058"/1.5 mm	5859508-72	5816266-72
									X-CUT™ S85	18"/45 cm	3/8"	0.058"/1.5 mm	5859508-68	5855491-68
									X-CUT™ S85	20"/50 cm	3/8"	0.058"/1.5 mm	5859508-72	5855491-72

X-TOUGH™ LIGHT SCHWERT RSN – MIT AUSTAUSCHBARER SCHWERTSPITZE

[illegible]

X-TOUGH™ SCHWERT RSN – MIT AUSTAUSCHBAREN SCHWERTSPITZE

										X-CUT™ C85	18"/45 cm	3/8"	0.058"/1.5 mm	596 69 15-68	581 62 66-68
										X-CUT™ C85	20"/50 cm	3/8"	0.058"/1.5 mm	596 69 15-72	581 62 66-72
										X-CUT™ S85	18"/45 cm	3/8"	0.058"/1.5 mm	596 69 15-68	585 54 91-68
										X-CUT™ S85	20"/50 cm	3/8"	0.058"/1.5 mm	596 69 15-72	585 54 91-72
										X-CUT™ C85	18"/45 cm	3/8"	0.058"/1.5 mm	596 69 11-68	581 62 66-68
										X-CUT™ C85	20"/50 cm	3/8"	0.058"/1.5 mm	596 69 11-72	581 62 66-72
										X-CUT™ C85	24"/60 cm	3/8"	0.058"/1.5 mm	596 69 11-84	581 62 66-84
										X-CUT™ C85	28"/70 cm	3/8"	0.058"/1.5 mm	596 69 11-92	581 62 66-92
										X-CUT™ S85	18"/45 cm	3/8"	0.058"/1.5 mm	596 69 11-68	585 54 91-68
										X-CUT™ S85	20"/50 cm	3/8"	0.058"/1.5 mm	596 69 11-72	585 54 91-72
										X-CUT™ S85	24"/60 cm	3/8"	0.058"/1.5 mm	596 69 11-84	585 54 91-84
										X-CUT™ S85	28"/70 cm	3/8"	0.058"/1.5 mm	596 69 11-92	585 54 91-92
















X-TOUGH™ SCHWERT HN HARD NOSE

[illegible]

Bitte entnehmen Sie aus der Bedienungsanleitung die empfohlene Schneidausrüstung für Ihre Kettensäge. Diese Montageanleitung ist allgemein gehalten. Bitte prüfen Sie in der Betriebsanleitung Ihrer Kettensäge, ob eine der aufgeführten Ketten- und Schwerterkombinationen für Ihr spezielles Kettensägegenmodell und Lager zugelassen ist. Hinweis: Die Modelle T535i XP® und T540i XP® dürfen nicht mit der SP11G in Verbindung mit dem Akku BLi300 ausgerüstet werden.

Wie lange hält der Akku?

ARBEITSZEIT MIT EINER LADUNG

ANWENDUNG	PRODUKT	AKKU											
		BLi10/ 40-B70	BLi20/ 40-B140	BLi30	BLi100	40-B140X	BLi200	BLi200X	40-B220X	BLi300	40-B360X	BLi950X	
KETTENSÄGEN													
Bäume fällen / entasten		540i XP®¹/T540i XP®¹	45 min	1 h 30 min	3 h	1 h	N/A	2 h	2 h	N/A	3 h 30 min	N/A	12 h
Bäume schneiden		540i XP®¹/T540i XP®¹	1 h	2 h	4 h	1 h 30 min	N/A	3 h	3 h	N/A	5 h 30 min	N/A	17 h 30 min
		535i XP®	1 h	2 h	4 h	1 h 30 min	N/A	3 h	3 h	N/A	5 h 30 min	N/A	17 h 30 min
		T535i XP®	1 h	2 h	4 h	1 h 30 min	N/A	3 h	3 h	N/A	5 h 30 min	N/A	17 h 30 min
Baumpflege		540i XP®¹/535i XP®	30 min	1 h	1 h 45 min	40 min	N/A	1 h 15 min	1 h 15 min	N/A	2 h 15 min	N/A	7 h 30 min
		340i	30 min	1 h	1 h 50 min	40 min	N/A	1 h 15 min	1 h 15 min	N/A	2 h 15 min	N/A	8 h 15 min
		330i	30 min	1 h	1 h 50 min	40 min	N/A	1 h 15 min	1 h 15 min	N/A	2 h 15 min	N/A	8 h 15 min
		240i	N/A	1 h	2 h	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		225i	N/A	30 min	40 min	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Holz aufbereiten		540i XP®¹/535i XP®	15 min	30 min	45 min	15 min	N/A	45 min	45 min	N/A	1 h	N/A	3 h 30 min
		340i	15 min	30 min	45 min	15 min	N/A	35 min	35 min	N/A	1 h	N/A	4 h
		330i	15 min	30 min	45 min	15 min	N/A	35 min	35 min	N/A	1 h	N/A	4 h
		240i	N/A	30 min	45 min	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		225i	N/A	30 min	40 min	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Zimmern		540i XP®¹/535i XP®	1 h 15 min	2 h 30 min	4 h 30 min	1 h 30 min	N/A	3 h	3 h	N/A	5 h 30 min	N/A	18 h 45 min
		340i	1 h 15 min	2 h 30 min	4 h 30 min	1 h 30 min	N/A	3 h	3 h	N/A	5 h 30 min	N/A	20 h 30 min
		330i	1 h 15 min	2 h 30 min	4 h 30 min	1 h 30 min	N/A	3 h	3 h	N/A	5 h 30 min	N/A	20 h 30 min
HOCHENTASTER													
Bestandspflege		530IPT5/530IP4	40 min	1 h 30 min	2 h 50 min	50 min	N/A	2 h	2 h	N/A	3 h 30 min	N/A	11 h 30 min
		115IPT4	40 min	1 h 30 min	2 h 50 min	50 min	N/A	2 h	2 h	N/A	3 h 30 min	N/A	11 h 30 min
		120ITK4-P	45 min	1 h 35 min	2 h 55 min	55 min	N/A	2 h 5 min	2 h 5 min	N/A	3 h 35 min	N/A	11 h 35 min
FORSTFREISCHNEIDER													
Bestandspflege		530iPX	30 min	1 h	2 h	40 min	N/A	1 h 20 min	1 h 20 min	N/A	2 h 30 min	N/A	8 h 15 min
MOTORSSENSEN													
Bestandspflege		535iFR	—	20 min	45 min	—	N/A	30 min	30 min	N/A	1 h	N/A	3 h 20 min
Unterholz schneiden (Grassmesser)		535iRXT	—	15 min	35 min	—	N/A	25 min	25 min	N/A	45 min	N/A	2 h 25 min
		535iFR	—	15 min	35 min	—	N/A	25 min	25 min	N/A	45 min	N/A	2 h 25 min
		525iRXT	—	20 min	40 min	—	N/A	30 min	30 min	N/A	55 min	N/A	3 h
		325iR/IRJ	15 min	30 min	55 min	20 min	N/A	40 min	40 min	N/A	70 min	N/A	2 h 50 min
Unterholz schneiden (Trimmerkopf)		535iRXT	—	10 min	20 min	—	N/A	15 min	15 min	N/A	30 min	N/A	1 h 50 min
		535iFR	—	10 min	20 min	—	N/A	15 min	15 min	N/A	30 min	N/A	1 h 50 min
		525iRXT	—	15 min	30 min	—	N/A	20 min	20 min	N/A	40 min	N/A	2 h 15 min
		325iR/IRJ	10 min	20 min	40 min	15 min	N/A	30 min	30 min	N/A	50 min	N/A	2 h 50 min
TRIMMER													
Unterholz schneiden		525iLXT	—	15 min	30 min	—	N/A	20 min	20 min	N/A	40 min	N/A	2 h 15 min
		525iLK	—	15 min	30 min	—	N/A	25 min	25 min	N/A	40 min	N/A	2 h 15 min
		520iRX/520iLX	30 min	1 h	1 h 50 min	40 min	N/A	40 min	40 min	N/A	1 h 15 min	N/A	4 h 15 min
		325iLK	10 min	20 min	40 min	15 min	N/A	30 min	30 min	N/A	50 min	N/A	2 h 50 min
		325iL	10 min	20 min	40 min	15 min	N/A	30 min	30 min	N/A	50 min	N/A	2 h 50 min
Rasen schneiden		315iC	15 min	30 min	50 min	20 min	N/A	35 min	35 min	N/A	1 h	N/A	3 h 45 min
		525iLXT	—	30 min	60 min	—	N/A	40 min	40 min	N/A	1 h 15 min	N/A	4 h 10 min
		525iLK	—	30 min	60 min	—	N/A	40 min	40 min	N/A	1 h 15 min	N/A	4 h 10 min
		520iRX/520iLX	30 min	1 h	1 h 50 min	40 min	N/A	1 h 20 min	1 h 20 min	N/A	2 h 15 min	N/A	8 h 15 min
		325iLK	20 min	45 min	1 h 15 min	30 min	N/A	50 min	50 min	N/A	1 h 40 min	N/A	5 h 40 min
		325iL	20 min	45 min	1 h 15 min	30 min	N/A	50 min	50 min	N/A	1 h 40 min	N/A	5 h 40 min
		315iC	30 min	50 min	1 h 25 min	30 min	N/A	1 h	1 h	N/A	1 h 45 min	N/A	6 h
		215iL	30 min	1 h	1 h 50 min	30 min	N/A	1 h 15 min	1 h 15 min	N/A	2 h 20 min	N/A	N/A
		115iL	30 min	1 h	1 h 50 min	30 min	N/A	1 h 15 min	1 h 15 min	N/A	2 h 20 min	N/A	N/A
		110iL	30 min	1 h	1 h 50 min	30 min	N/A	1 h 15 min	1 h 15 min	N/A	2 h 20 min	N/A	N/A
		110iL	30 min	1 h	1 h 50 min	30 min	N/A	1 h 15 min	1 h 15 min	N/A	2 h 20 min	N/A	N/A
HECKENSCHEREN													
Anspruchsvolles Schneiden		520iHD60/520iHD70	25 min	50 min	1 h 20 min	30 min	N/A	1 h	1 h	N/A	1 h 45 min	N/A	6 h
		522iHDR60	25 min	45 min	1 h 25 min	30 min	N/A	1 h	1 h	N/A	1 h 50 min	N/A	6 h
		522iHD60/522iHD75	30 min	55 min	1 h 40 min	35 min	N/A	1 h 10 min	1 h 10 min	N/A	2 h 5 min	N/A	7 h
		520iHT4	25 min	50 min	1 h 20 min	30 min	N/A	1 h	1 h	N/A	1 h 45 min	N/A	6 h
		520iHE3	25 min	50 min	1 h 20 min	30 min	N/A	1 h	1 h	N/A	1 h 45 min	N/A	6 h
Leichtes Trimmen		520iHD60/520iHD70	50 min	1 h 30 min	3 h	1 h	N/A	2 h	2 h	N/A	3 h 45 min	N/A	12 h 30 min
		522iHDR60	50 min	1 h 30 min	2 h 55 min	1 h	N/A	2 h	2 h	N/A	3 h 35 min	N/A	12 h
		522iHD60/ 522iHD75	50 min	1 h 30 min	2 h 55 min	1 h	N/A	2 h	2 h	N/A	3 h 35 min	N/A	12 h
		520iHT4	50 min	1 h 30 min	3 h	1 h	N/A	2 h	2 h	N/A	3 h 45 min	N/A	12 h 30 min
		520iHE3	50 min	1 h 30 min	3 h	1 h	N/A	2 h	2 h	N/A	3 h 45 min	N/A	12 h 30 min
		322iHD60	40 min	1 h 20 min	N/A	55 min	N/A	1 h 50 min	1 h 50 min	N/A	N/A	N/A	N/A
		215iHD45	45 min	1 h 30 min	N/A	1 h	N/A	2 h	2 h	N/A	—	N/A	7 h 30 min
		115iHD45	45 min	1 h 30 min	—	1 h	N/A	2 h	2 h	N/A	—	N/A	7 h 30 min
		120iTK4-H	60 min	2 h	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		120iTK4-H	60 min	2 h	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
BLASGERÄTE													
Starkes Blasen		550iBTX²	—	—	—	—	N/A	—	—	N/A	—	N/A	1 h
		340iBT³	N/A	15 min	35 min	N/A	N/A	20 min	20 min	N/A	35 min	N/A	—
		530iBX⁴	5 min	N/A	30 min	10 min	N/A	15 min	15 min	N/A	35 min	N/A	1 h 45 min
		525iB Mark II	5 min	15 min	30 min	10 min	N/A	15 min	15 min	N/A	35 min	N/A	1 h 45 min
		325iB	10 min	20 min	40 min	15 min	N/A	25 min	25 min	N/A	45 min	N/A	2 h 40 min
		320iB Mark II	10 min	20 min	40 min	15 min	N/A	25 min	25 min	N/A	45 min	N/A	2 h 40 min
		120iB	15 min	30 min	50 min	20 min	N/A	30 min	30 min	N/A	50 min	N/A	2 h 50 min



ARBEITSZEIT MIT EINER LADUNG

ANWENDUNG	PRODUKT	AKKU										
		BLi10/ 40-B70	BLi20/ 40-B140	BLi30	BLi100	40-B140X	BLi200	BLi200X	40-B220X	BLi300	40-B360X	BLi950X
<div>Leichtes Blasen</div> <div></div>	550iBTX ²	—	—	—	—	N/A	—	—	N/A	—	N/A	1 h 45 min
	340iBT ³	15 min	20 min	45 min	20 min	N/A	30 min	30 min	N/A	55 min	N/A	—
	530iBX ⁴	15 min	30 min	50 min	15 min	N/A	35 min	35 min	N/A	1 h	N/A	3 h 30 min
	525iB Mark II	15 min	30 min	50 min	15 min	N/A	35 min	35 min	N/A	1 h	N/A	3 h 30 min
	325iB	15 min	30 min	50 min	15 min	N/A	35 min	35 min	N/A	1 h	N/A	3 h 30 min
	320iB Mark II	15 min	30 min	50 min	15 min	N/A	35 min	35 min	N/A	1 h	N/A	3 h 30 min
	120iB	20 min	35 min	1 h 10 min	25 min	N/A	45 min	45 min	N/A	1 h 25 min	N/A	4 h 45 min
RASENMÄHER												
<div>Mähen</div> <div></div>	LC 551iV ⁵	—	10 min	—	—	N/A	15 min	N/A	N/A	30 min	N/A	1 h 40 min
	LB 553iV ⁵	—	—	—	—	N/A	20 min	N/A	N/A	35 min	N/A	1 h 50 min
	LB 548i ⁵	—	15 min	—	—	N/A	25 min	N/A	N/A	35 min	N/A	1 h 55 min
	LB 448i	—	20 min	35 min	—	N/A	25 min	N/A	N/A	45 min	N/A	—
	LB 442i	—	25 min	50 min	—	N/A	35 min	N/A	N/A	55 min	N/A	—
	LC 353iVX	—	15 min	30 min	—	N/A	20 min	N/A	N/A	35 min	N/A	—
	LC 347iVX	—	15 min	30 min	—	N/A	20 min	N/A	N/A	40 min	N/A	—
	LC 247i	—	20 min	40 min	—	N/A	25 min	N/A	N/A	45 min	N/A	—
	LB 144i	—	25 min	50 min	—	N/A	30 min	N/A	N/A	1 h	N/A	—
	LC 142iS	—	30 min	1 h	—	N/A	40 min	N/A	N/A	1 h 10 min	N/A	—
	LC 142i	—	35 min	1 h 5 min	—	N/A	45 min	N/A	N/A	1 h 15 min	N/A	—
	LC 141iV	—	25 min	50 min	—	N/A	30 min	N/A	N/A	1 h	N/A	—
	LC 141i	20 min	30 min	60 min	25 min	N/A	35 min	N/A	N/A	1 h 5 min	N/A	—
	LC 137i	30 min	1 h	1 h 55 min	40 min	N/A	1 h 15 min	N/A	N/A	2 h 15 min	N/A	—
	LB 146i	—	25 min	50 min	—	N/A	30 min	N/A	N/A	1 h	N/A	—
VERTIKUTIERER												
<div>Moos entfernen</div> <div></div>	S138i	—	25 min	50 min	—	N/A	30 min	N/A	N/A	1 h	N/A	—
TRENNSCHLEIFER												
<div>Beton-Garten-Platten, 40 mm</div> <div></div>	K 535i	—	—	—	—	N/A	22 Stk.	—	N/A	41 Stk.	N/A	—
<div>Ziegel</div> <div></div>	K 535i	—	—	—	—	N/A	87 Stk.	—	N/A	164 Stk.	N/A	—
<div>Granit, 70 mm</div> <div></div>	K 535i	—	—	—	—	N/A	6 Stk.	—	N/A	10 Stk.	N/A	—
<div>Bodenplatten, 7 mm</div> <div></div>	K 535i	—	—	—	—	N/A	144 Stk.	—	N/A	244 Stk.	N/A	—




























Empfohlener Akku N/A = Werte waren bei Drucklegung noch nicht bekannt. — = nicht empfohlen ¹Volle Leistung nur mit BLi200X oder BLi300. ²Nur mit BLi-Akku-Rucksack verwendbar ³Laufzeit bezieht sich auf den Einsatz von 2 BLi Akkus.
⁴ Akku-Rucksack/Akku-Gürtel FLEXi erforderlich. ⁵Erfordert Rucksack-Adapter und Adapterplatte für den Einsatz mit rückentragbaren Akkus. Die Laufzeiten sind Maximum-Angaben und entsprechen der Arbeitszeit im save™ Modus einschliesslich: geleisteter Arbeit, grundlegender Wartungsarbeiten und Bewegung/Klettern, die für den generellen Betrieb erforderlich ist. Die angezeigten Daten sind Richtwerte und können je nach Anwendung abweichen. Die Temperatur zum Laden sollte min. 5°C und max. 40°C betragen.

LADEZEIT FÜR UNTERSCHIEDLICHE AKKUS UND LADEGERÄTE







AKKU	LADEZYKLEN	QC500		QC330		QC250		40-C80		QC80/QC80F	
		LADEZUSTAND		LADEZUSTAND		LADEZUSTAND		LADEZUSTAND		LADEZUSTAND	
BLi10/40-B70	600	25 min	40 min	25 min	40 min	25 min	40 min	1 h 10 min	1 h 20 min	50 min	1 h 10 min
BLi20/40-B140	600	25 min	40 min	25 min	40 min	30 min	45 min	2 h 30 min	2 h 35 min/ 2 h 40 min	1 h 50 min	2 h 10 min
BLi30	600	30 min	50 min	45 min	1 h 5 min	1 h	1 h 20 min	4 h 20 min	4 h 30 min	3 h 15 min	3 h 35 min
BLi100	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	30 min	50 min	1 h 30 min	1 h 35 min	1 h 5 min	1 h 25 min
40-B140X	1500	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A
BLi200	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	35 min	55 min	3 h	3 h 15 min	2 h 25 min	2 h 40 min
BLi200X	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	35 min	55 min	3 h	3 h 15 min	2 h 25 min	2 h 40 min
40-B220X	1500	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A
BLi300	1500	35 min	1 h	55 min	1 h 20 min	1 h 5 min	1 h 30 min	4 h 10 min	4 h 25 min	4 h	4 h 20 min
40-B360X	1500	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A
BLi950X	1500	1 h 40 min	2 h 20 min	3 h	4 h 5 min	—	—	—	—	—	—

Die Temperatur zum Laden sollte min. 5°C und max. 40°C betragen.





Trimmer, Motorsensen und Forstfreischneider

GRAS TRIMMERKÖPFE											
578 44 61-01 T25 M10 L			A7 B1		B1						
579 29 40-03 T25B M10		B4		B4							
578 44 63-01 T35 M10 L			A7 B1		B1						
578 44 64-01 T35 M12 L						A4	A3 B2			B2	
578 44 65-01 T35X M10 L			A7 B1		B1						
578 44 66-01 T35X M12 L						A4	A3 B2			B2	
578 44 76-01 S35 M12 L							A3 B2			B2	
594 72 70-01 E35B M12 L						A4					
594 72 70-03 E35B M10 L			A7 B1		B1						
578 44 68-01 T45X M12 L							A3 B2	A1 B3	A5	B2	A6
578 44 70-01 T55X M12 L									A5		A6
578 44 78-01 Trimmy SII M12							A3 B2	A1 B3	A5	B2	A6
578 44 91-01 TriCut M10 L											
578 44 93-01 TriCut M12 L							A3 B2	B3 C1		B2	
578 44 71-01 Superauto II M10											
578 44 82-01 Alu											
967 90 86-01 Kreisselschere RA-V			A8		A8						

KRÄFTIGES GRAS | GRASSMESSER

578 44 51-01 Multi 330-2-1"										B2	
578 44 49-01 Multi 255-3-1"				B4	B1	C4	B2	B3 C1		B2	
578 44 45-01 Multi 300-3-1"						C4	B2	B3 C1	C3	B2	C3
578 44 44-01 Multi 350-3-1"									C3		C3
578 44 37-01 Grass 255-4-1"				B4	B1	C4	B2				
578 44 47-01 Multi 275-4-1"							B2	B3 C1	C3	B2	C3

BÜSCHE UND BÄUME | SÄGEBLÄTTER

597 46 82-01 Scarlett 200-22-1"						D6	D3	D1	D5		D5
597 46 89-01 Scarlett 225-24T-1"									D4		D2
597 46 91-01 Maxi 200-22-1"								D1			
597 46 92-01 Maxi 225-24-1"									D4		D2

*Mehr Teile benötigt für iFR und iRX



Husqvarna®

Schneidausrüstung 2023

500er Serie

Kombitrimmer

ANBAUTEILE KOMBITRIMMER		525LK	535LK	525iLK
967 92 55-04 Kantenschneider, gebogen ECA850		•	•	•
967 92 56-04 Kantenschneider, gerade ESA850		•	•	•
967 68 82-03 Hochentaster PAX730		•	•	•
967 68 83-03 Hochentaster PAX100		•	•	•
967 29 44-01 Kehrwalze SR600-2		•	•	•
967 29 71-01 Verlängerung EX780		•	•	•
537 35 35-03 Trimmer TA850		•	•	•
967 28 64-01 Blasgerät BA101		•	•	•
967 18 59-02 Motorsense BCA850		•	•	•

ANBAUTEILE KOMBITRIMMER		525LK	535LK	525iLK
967 29 67-01 Kehrbürste BR600		•	•	•
967 29 69-01 Vertikutierer DT600		•	•	•
967 29 42-01 Motorhacke CA230		•	•	•
967 90 85-01 Kreisschere RA850		•		•
967 90 86-01 Kreisschere RA-V		•		•
596 31 65-03 Heckenschere HA200		•	•	
596 31 66-03 Heckenschere HA860		•	•	•

Schutz

TRIMMERSCHUTZ	KOMBISCHUTZ	KLINGENSCHUTZ	SÄGEBLATTSCHUTZ
A1 503 95 43-01 500 mm	B1 588 1179-01 bis 255 mm	C1 537 28 85-01 300 mm	D1 537 31 09-02 200 mm (Umbaukit)
A3 537 34 94-03 500 mm	B2 537 33 16-01 bis 350 mm	C3 502 46 49-01 300 mm (Umbaukit)	D2 574 50 67-02 225 mm
A4 590 88 01-01	B3 544 46 43-01 bis 300 mm	C4 590 88 00-01 300 mm (Umbaukit)	D3 501 32 04-02 200 mm (Umbaukit)
A5 544 10 74-02 500 mm	B4 577 01 83-05 bis 255 mm		D4 502 43 55-01 225 mm (Umbaukit)
A6 502 46 50-01 Umbaukit			D5 574 53 26-01 200mm
A7 588 54 37-01 460 mm			D6 501 32 04-03 200mm
A8 Schutz wird mitgeliefert			

INHALTSVERZEICHNIS

AUTOMATISCHE RASENMÄHER

AUTOMOWER® FÜR PROFESSIONELLE ANWENDUNGEN

Husqvarna CEORA™ 546 EPOS™	5
Husqvarna CEORA™ 544 EPOS™	6
Husqvarna Automower® 550 EPOS™	7
Husqvarna Automower® 535 AWD	8
Husqvarna Automower® 550	9
Husqvarna Automower® 520	10

AUTOMOWER® FÜR PRIVATE ANWENDUNGEN

Husqvarna Automower® 450X (solange Vorrat)	11
Husqvarna Automower® 450X NERA	12
Husqvarna Automower® 435X AWD	13
Husqvarna Automower® 430X (solange Vorrat)	14
Husqvarna Automower® 430X NERA	15
Husqvarna Automower® 420 (solange Vorrat)	16
Husqvarna Automower® 320 NERA	17
Husqvarna Automower® 415X	18
Husqvarna Automower® 405X	19
Husqvarna Automower® 315 Mark II	20
Husqvarna Automower® 310 Mark II	21
Husqvarna Automower® 305	22
Husqvarna Automower® 105 (solange Vorrat)	22
Husqvarna Automower® Aspire™ R4	23

AKKU-/KABELVERLEGEMASCHINE

Husqvarna CL400i	23
Husqvarna CL400	24

AKKU-GERÄTE 36V

AKKU-FORSTFREISCHNEIDER UND -MOTORSENSEN

Husqvarna 535iFR	26
Husqvarna 535iRXT	27
Husqvarna 525iRXT	28
Husqvarna 520iRX	29
Husqvarna 525iLXT	29
Husqvarna 520iLX	30
Husqvarna 325iR	30
Husqvarna 325iRJ	31
Husqvarna 325iL	32

AKKU-RASENTRIMMER

Husqvarna 215iL	33
Husqvarna 110iL	34

AKKU-BLASGERÄTE

Husqvarna 550iBTX	35
Husqvarna 530iBX	35
Husqvarna 525iB Mark II	36
Husqvarna 340iBT	37
Husqvarna 325iB	37
Husqvarna 120iB	38
Husqvarna 120iBV	38

AKKU-HECKENSCHEREN

Husqvarna 520iHT4	39
Husqvarna 520iHE3	40
Husqvarna 522iHD75	40

Husqvarna 522iHD60	41
Husqvarna 522iHDR60	41
Husqvarna 322iHD60	42
Husqvarna 215iHD45	42

AKKU-KETTENSÄGEN

Husqvarna T540i XP®	43
Husqvarna T540i XP® G	44
Husqvarna T535i XP®	44
Husqvarna 540i XP®	45
Husqvarna 540i XP® G	46
Husqvarna 535i XP®	46
Husqvarna 340i	47
Husqvarna 240i	48
Husqvarna 225i	48
Husqvarna 120i	49

AKKU-HOCHENTASTER

Husqvarna 530iPT5	50
Husqvarna 530iPX	50
Husqvarna 530iP4	51

AKKU-TRENNSCHLEIFER

Husqvarna K 535i	52
------------------	----

AKKU-KOMBISYSTEM

Husqvarna 525iLK	53
Husqvarna 325iLK	54
Husqvarna 120iTK4-H	55
Husqvarna 120iTK4-P	56
Husqvarna 120iTK4-PH	57

AKKU-RASENMÄHER

Husqvarna LC 551iV	58
Husqvarna LC 353iVX	59
Husqvarna LC 347iVX	59
Husqvarna LC 247i	60
Husqvarna LC 142iS	60
Husqvarna LC 142i	61
Husqvarna LC 137i	62
Husqvarna LB 553iV	63
Husqvarna LB 548i	64
Husqvarna LB 448i	65
Husqvarna LB 442i	65
Husqvarna LB 144i	66

AKKU-VERTIKUTIERER

Husqvarna S 138i	67
------------------	----

AKKU-RIDER

Husqvarna R 200iX	68
Husqvarna R 112iC	69

FORSTFREISCHNEIDER, MOTORSENSEN UND RASENTRIMMER

FORSTFREISCHNEIDER

Husqvarna 555FXT	71
Husqvarna 555FRM	71
Husqvarna 535FBx	72

Husqvarna 555RXT	72	Husqvarna 543 XP®	99
MOTORSENSEN		Husqvarna 372 XP®	100
Husqvarna 545RXT AutoTune™	73	SEMIPROFI-KETTENSÄGEN	
Husqvarna 545RX	73	Husqvarna 585	100
Husqvarna 545FR	74	Husqvarna 565	101
Husqvarna 553RBX	75	Husqvarna 555	101
Husqvarna 535RXT	75	Husqvarna 545 Mark II	102
Husqvarna 535RJ	76	ALLROUND-KETTENSÄGEN	
Husqvarna 525RJX	76	Husqvarna 450 Mark II	103
KOMBISYSTEM		Husqvarna 445 Mark II	103
Husqvarna 535LK	77	Husqvarna 440 Mark II e-series	104
Husqvarna 525LK	78	Husqvarna 435 Mark II	104
Husqvarna 129LK	79	HOBBY-KETTENSÄGEN	
RASENTRIMMER		Husqvarna 135 Mark II	105
Husqvarna 129C	80	Husqvarna 130	105
Husqvarna 122C	80	Husqvarna 120 Mark II	106
BLASGERÄTE		BAUMPFLEGE-KETTENSÄGEN	
RÜCKENTRAGBARE BLASGERÄTE		Husqvarna T540 XP® Mark II	106
Husqvarna 580BTS	82	Husqvarna T525	107
Husqvarna 570BTS	82	Husqvarna T435	107
Husqvarna 360BT	83	ELEKTRO-KETTENSÄGEN	
Husqvarna 345BT	83	Husqvarna 420EL	108
HANDBLASGERÄTE		HOCHENTASTER	
Husqvarna 525BX	84	Husqvarna 525PT5S	108
Husqvarna 125BVX	84	RASENMÄHER UND VERTIKUTIERER	
Husqvarna 125B	85	PROFESSIONELLE MULCH-RASENMÄHER	
HECKENSCHEREN		Husqvarna LB 553SQe KLIPPO	110
STABHECKENSCHEREN		Husqvarna LB 548SQe KLIPPO	110
Husqvarna 525HE4	87	Husqvarna LB 448SQ KLIPPO	111
Husqvarna 525HE3	87	Husqvarna LB 442Q KLIPPO	111
DOPPELSEITIG SCHNEIDENDE HECKENSCHEREN		RASENMÄHER MIT GRASAUFNAHME	
Husqvarna 522HDR75X	88	Husqvarna LC 551VBP	112
Husqvarna 522HD60X	88	Husqvarna LC 551SP	112
Husqvarna 522HDR60X	89	Husqvarna LC 353VE	113
Husqvarna 122HD60	89	Husqvarna LC 353V	113
Husqvarna 122HD45	89	Husqvarna LC 353AWD	114
EINSEITIG SCHNEIDENDE HECKENSCHEREN		Husqvarna LC 347VE	114
Husqvarna 522HSR75X	90	Husqvarna LC 347V	115
KETTENSÄGEN		Husqvarna LC 247S	115
PROFESSIONELLE XP® KETTENSÄGEN		Husqvarna LC 247	116
Husqvarna 592 XP®	92	Husqvarna LC 151S	116
Husqvarna 592 XP® G	93	Husqvarna LC 151	117
Husqvarna 572 XP®	93	Husqvarna LC 140SP	117
Husqvarna 572 XP® G	94	Husqvarna LC 140P	118
Husqvarna 562 XP®	95	RASENMÄHER MIT MULCHFUNKTION	
Husqvarna 562 XP® G	95	Husqvarna LB 251S	118
Husqvarna 560 XP®	96	RASENMÄHER MIT SEITENAUSWURF	
Husqvarna 560 XP® G	97	Husqvarna DBY51	119
Husqvarna 550 XP® Mark II	97	LUFTKISSENMÄHER	
Husqvarna 550 XP® G Mark II	98	Husqvarna GX 560	119
Husqvarna 550 XP® Mark II TrioBrake™	98	SPINDELMÄHER	
Husqvarna 540 XP® Mark III	99	Husqvarna 540	120

Husqvarna 54	120
BALKENMÄHER	
Husqvarna 592-4	120
Husqvarna 472	121
VERTIKUTIERER	
Husqvarna S 500 PRO	121
MOTORFRÄSEN UND MOTORHACKEN	
MOTORFRÄSEN	
Husqvarna TR 348	123
MOTORHACKEN	
Husqvarna TF 435P	123
Husqvarna TF 325	124
Husqvarna TF 225	124
Husqvarna T 300RH Compact Pro	125
Husqvarna TF 120	125
SCHNEEFRÄSEN	
SCHNEEFRÄSEN MIT RAUPENANTRIEB	
Husqvarna ST 430T	127
Husqvarna ST 427T	127
Husqvarna ST 424T	128
SCHNEEFRÄSEN MIT RADANTRIEB	
Husqvarna ST 430	128
Husqvarna ST 427	129
Husqvarna ST 424	129
Husqvarna ST 330	130
Husqvarna ST 327	131
Husqvarna ST 324	132
Husqvarna ST 230	133
Husqvarna ST 227	134
Husqvarna ST 224	135
Husqvarna ST 124	135
RIDER	
KOMMUNAL-RIDER	
Husqvarna P 535HX	137
Husqvarna P 525DX	138
Husqvarna P 525DX mit Kabine	140
Husqvarna P 520DX	141
Husqvarna P 524X	142
Husqvarna P 524X EFI	143
Husqvarna P 524XR EFI	144

PROFI-RIDER	
Husqvarna R 420TsX AWD	145
Husqvarna R 419TsX AWD (solange Vorrat)	146
Husqvarna R 418TsX AWD	148
MITTELKLASSE-RIDER	
Husqvarna R 316TsX AWD	149
Husqvarna R 216T AWD	150
Husqvarna R 214TC	151
Husqvarna R 214TC Comfort Edition	152
Husqvarna R 214C	153
EINSTEIGER-RIDER	
Husqvarna R 112C	154
RIDER MIT GRASFANGBOX	
Husqvarna RC 320Ts AWD	155
NULLWENDEKREISMÄHER	
NULLWENDEKREISMÄHER	
Husqvarna Z560X	158
Husqvarna Z454X	159
Husqvarna Z448	159
Husqvarna Z242F	160
GARTENTRAKTOREN	
GARTENTRAKTOREN MIT GRASFANGBOX	
Husqvarna TC 242TX	162
Husqvarna TC 238TX	163
Husqvarna TC 138 (solange Vorrat)	164
Husqvarna TC 114	165
Husqvarna TC 138L (solange Vorrat)	166
Husqvarna TC 112	167
GARTENTRAKTOREN MIT SEITENAUSWURF	
Husqvarna TS 146TXD	168
Husqvarna TS 142T	169
Husqvarna TS 138 (solange Vorrat)	170
Husqvarna TS 114	171
Husqvarna TS 138L (solange Vorrat)	172
Husqvarna TS 112	173

MÄHEN MIT DER PERFEKTION EINES ROBOTERS

DER
NR. **1**
**BEST-
SELLER**
SEIT 1995

Was ist erforderlich, damit ein Mähroboter, der rund um die Uhr arbeitet, in jedem Garten ein perfektes Mähergebnis liefert – auch bei schlechtem Wetter, wenn Ihr Garten verwinkelt ist oder enge Passagen, Steigungen und Hindernisse hat? Wir sagen es Ihnen: 28 Jahre Innovationsarbeit, Praxistests und fortlaufende Optimierungen. Seit 1995 arbeiten wir daran, die original Husqvarna Automower® zu den zuverlässigsten, bewährtesten und vielseitigsten Mährobotern auf dem Markt zu machen. Unter unseren zahlreichen Modellen, mit unterschiedlicher Leistung, werden Sie garantiert den optimalen Mähroboter für Ihren Garten und Ihre persönlichen Vorlieben finden.


INSTALLIEREN UND VERGESSEN

Husqvarna Automower® sind mit komplexen technischen Lösungen ausgestattet, um ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit, Qualität und Rasenqualität sicherzustellen. Das bedeutet minimaler Service und Wartungsaufwand.




PERFEKTE ERGEBNISSE

Einzigartig konstruiertes Mähsystem – drei rasiermesserscharfe, hinter einer Gleitplatte montierte Messer aus Kohlenstoff-Stahl sorgen für einen glatten Schnitt. Kürzeres Schnittgut bedeutet bessere Düngung, ein exzellentes Mähergebnis ohne Moosbildung und einen geringeren Energieverbrauch. Und keinen Grasschnitt, der zusammenge-recht und entsorgt werden muss.



ÜBERLEGENE STEIGUNGSLEISTUNG

Mit dem Husqvarna Mähroboter mit Allradantrieb wird das Mähen selbst auf den schwierigsten Rasenflächen zum Kinderspiel. Da er Steigungen von beeindruckenden 70% (35°) schafft, liefert er selbst auf sehr komplexen, hügeligen Rasenflächen perfekte Ergebnisse.



AUTOMOWER® FÜR PROFESSIONELLE ANWENDUNGEN

Husqvarna Mähroboter pflegen das Grün auf Sportplätzen, Golfanlagen, in Parks, städtischen Anlagen, etc.. Mit den professionellen Automower® Modellen und den neuen CEORA™ Grossflächenmähern können Sie bis 75'000m² automatisiert, leise und umweltfreundlich mähen lassen.



KONNEKTIVITÄT

Durch Herunterladen der kostenlosen Automower® Connect-App in Ihr Smartphone können Sie die Einstellungen verändern und Ihren Mähroboter fernsteuern. In den X-Modellen der 300-, 400- und 500-Serien enthalten (500-Serie nur für kommerzielle Anwendungen).



EPOS™-TECHNOLOGIE

Virtuelle Grenzen über satellitenbasierte Technologie mit einer Genauigkeit von 2 bis 3 cm. Keine physischen Kabel bedeutet ein neues Niveau an Robustheit und Flexibilität mit unvergleichbaren Möglichkeiten der Programmierung. Für ausgewählte Modelle für Privat- und Geschäftsanwendungen erhältlich.



AUTOMATISCHE RASENMÄHER

Automower® für professionelle Anwendungen

Husqvarna CEORA™ 546 EPOS™



Der Husqvarna CEORA™ 546 EPOS™ Grossflächenmäher wurde speziell für sehr grosse Grünflächen bis zu 50'000 m² entwickelt. Er bewältigt Steigungen von bis zu 20 % und liefert hervorragende Schnittergebnisse und perfekte Rasenqualität für starke Beanspruchung. Die virtuellen Begrenzungen mit EPOS-Technologie ersetzen das Verlegen von Kabeln im Boden. So ist Vertikutieren und Aerifizieren problemlos möglich. Sie können verschiedene Arbeitsbereiche und Mäheinstellungen, Sperrzonen und Transportwege einfach per App definieren. Mit Ultraschallsensoren für Hinderniserkennung, Diebstahlsicherung und FOTA (Softwareupdate über Mobilfunk). Arbeitet bei jedem Wetter, auch bei Regen und lässt sich einfach warten und reinigen.



- 50'000 m²

20 %

10–70 mm

38,0 kg
- Automower® Connect

■ appDrive – ferngesteuert fahren

■ EPOS Routenführung

■ FOTA Firmware-Over-The-Air

■ GPS-Diebstahlschutz

■ Husqvarna EPOS-Technologie

■ Husqvarna Fleet Services™

■ Objekterkennung /-vermeidung

■ Präzises Flächenmanagement

■ Schnittstelle für Professional Services

■ Sicherheitslichter

■ Temporäre Sperrzonen

■ Transportwege

■ Virtuellen Begrenzungen

■ Wartungsstandort

■ Zuverlässige Installation

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 46 79-01	CEORA™ 546 EPOS™ ohne Ladestation, ohne Mähwerk (inkl. VRG) – Erforderlich: Referenzstation	7 392930 511507	20'990.00
970 46 81-04	Ladestation CS4 / CEORA 544 EPOS, CEORA 546 EPOS (inkl. VRG)	7 333377 069251	2'990.00
970 46 80-01	Mähwerk Razor 43M / CEORA 544 EPOS, CEORA 546 EPOS	7 392930 511521	9'490.00
970 61 44-01	Mähwerk Razor 43L / CEORA 544 EPOS, CEORA 546 EPOS	7 333377 047006	9'990.00
535 42 31-01	Bodenplatte zu Ladestation CS4 / CEORA 544 EPOS, CEORA 546 EPOS	7 392930 973039	459.00
529 31 89-01	Radbürsten-Starter-Kit (2 Motoren und 2 Bürsten) / CEORA 544 EPOS, CEORA 546 EPOS	7 392930 654785	1'609.00
529 31 88-01	Radbürsten-Nachfüll-Kit (2 Bürsten) / CEORA 544 EPOS, CEORA 546 EPOS	7 392930 654761	120.00
970 46 82-04	Referenzstation / 550 EPOS, CEORA 544 EPOS, CEORA 546 EPOS (inkl. VRG) – wird ausgeliefert mit: Trafokabel 20 m	7 392930 511637	1'390.00
534 97 19-01	Halter zu Referenzstation / 550 EPOS, CEORA 544 EPOS, CEORA 546 EPOS	7 392930 887558	30.00

Husqvarna CEORA™ 544 EPOS™



Leistungstarker Mähroboter für die Pflege grosser Flächen mit Husqvarna EPOS™-Technologie. Arbeitet autonom und systematisch innerhalb virtueller Grenzen und ermöglicht so eine flexible und mühelose Rasenpflege. Liefert hochprofessionelle Ergebnisse für Sportplätze oder grössere Anlagen. Leiser und emissionsfreier Betrieb während des Einsatzes.



40'000 m²

20 %

10–70 mm

38,0 kg

- Automower® Connect
 - appDrive – ferngesteuert fahren
 - EPOS Routenführung
 - FOTA Firmware-Over-The-Air
 - GPS-Diebstahlschutz
 - Husqvarna EPOS-Technologie
- Husqvarna Fleet Services™
 - Objekterkennung /-vermeidung
 - Präzises Flächenmanagement
 - Schnittstelle für Professional Services
 - Sicherheitslichter
 - Temporäre Sperrzonen
- Transportwege
 - Virtuellen Begrenzungen
 - Wartungsstandort
 - Zuverlässige Installation

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 54 90-01	CEORA™ 544 EPOS™ ohne Ladestation, ohne Mähwerk (inkl. VRG) – Erforderlich: Referenzstation	7 392930 766174	16'990.00
970 46 81-04	Ladestation CS4 / CEORA 544 EPOS, CEORA 546 EPOS (inkl. VRG)	7 333377 069251	2'990.00
970 46 80-01	Mähwerk Razor 43M / CEORA 544 EPOS, CEORA 546 EPOS	7 392930 511521	9'490.00
970 61 44-01	Mähwerk Razor 43L / CEORA 544 EPOS, CEORA 546 EPOS	7 333377 047006	9'990.00
535 42 31-01	Bodenplatte zu Ladestation CS4 / CEORA 544 EPOS, CEORA 546 EPOS	7 392930 973039	459.00
529 31 89-01	Radbürsten-Starter-Kit (2 Motoren und 2 Bürsten) / CEORA 544 EPOS, CEORA 546 EPOS	7 392930 654785	1'609.00
529 31 88-01	Radbürsten-Nachfüll-Kit (2 Bürsten) / CEORA 544 EPOS, CEORA 546 EPOS	7 392930 654761	120.00
970 46 82-04	Referenzstation / 550 EPOS, CEORA 544 EPOS, CEORA 546 EPOS (inkl. VRG) – wird ausgeliefert mit: Trafokabel 20 m	7 392930 511637	1'390.00
534 97 19-01	Halter zu Referenzstation / 550 EPOS, CEORA 544 EPOS, CEORA 546 EPOS	7 392930 887558	30.00

Husqvarna Automower® 550 EPOS™



Ein Mähroboter für den professionellen Flotteneinsatz, ausgestattet mit EPOS™ Führung mit Transportwegen, AppDrive und präzisiert Flächenmanagement. Mit virtueller Begrenzung können verschiedene Arbeitsbereiche mit unterschiedlichen Einstellungen sowie temporäre "Stay-Out-Zones" erstellt werden. Bewältigt alle Rasenarten und Steigungen bis 45 % und navigiert durch enge Passagen mit perfektem Mähergebnis – auch bei Regen. Benötigt eine EPOS™ Referenzstation.



5000 m²

45 %

20–60 mm

14,4 kg

- Arbeitsplanung

■ Automatischer Ladevorgang

■ Automower® Connect

■ appDrive – ferngesteuert fahren

■ Bewältigt anspruchsvolles Gelände

■ Diebstahlschutz durch Alarm/PIN-Code

■ Einzigartiges Schnittsystem

■ Elektrische Höhenverstellung – Patentiert

■ EPOS Routenführung

■ Exzellente Schnittresultate

■ Flexible Platzierung der Ladestation

■ FOTA Firmware-Over-The-Air

■ Frontstosstange

■ GPS-Diebstahlschutz

■ Hebe- und Stosssensoren

■ Husqvarna EPOS-Technologie

■ Husqvarna Fleet Services™

■ Keine Emissionen

■ Leise

■ Niedriger Energieverbrauch

■ Schnittstelle für Professional Services

■ Sicherheitslichter – für die Sicherheit der Umgebung

■ Ungleichgewicht-Kontrolle

■ Wetter-Timer

■ Wetterfest

■ Zuverlässigkeit

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 65 67-04	550 EPOS ohne Installationsmaterial (inkl. VRG) – Erforderlich: Referenzstation	7 333337 094444	6'700.00
970 46 82-04	Referenzstation / 550 EPOS, CEORA 544 EPOS, CEORA 546 EPOS (inkl. VRG) – wird ausgeliefert mit: Trafokabel 20 m	7 392930 511637	1'390.00
534 97 19-01	Halter zu Referenzstation / 550 EPOS, CEORA 544 EPOS, CEORA 546 EPOS	7 392930 887558	30.00
585 01 94-01	Abdeckhaube / 220 AC, 230 ACX, 320, 330X, 420, 430X, 440, 450X, 520, 550, 550 EPOS	7 393080 650795	289.00
585 01 97-02	Wandhalterung / 320, 330X, 420, 430X, 440, 450X, 520, 550, 550 EPOS	7 393089 295492	87.00
597 49 63-02	Adapter Fairway Kit, ohne Messerscheibe / 420 (2020-), 430X (2020-), 440 (2020-), 450X (2020-), 520 (2020-), 550 (2020-), 550 EPOS	7 392930 296312	20.00

Husqvarna Automower® 535 AWD



Fortschrittlicher und hocheffizienter Mähroboter mit Allradantrieb für den professionellen Einsatz. Das Modell ist für die Pflege von Rasenflächen bis zu 3.500 m² ausgelegt und bewältigt Hindernisse, schwieriges Gelände und Steigungen von bis zu 70 %. Geeignet für öffentliche Anlagen mit vereinfachter Steuerung für eine einfache Interaktion. Objekterkennung durch Ultraschalltechnologie, Fernsteuerung und Überwachung – zusammen mit dem Rest Ihrer Produktflotte – mit Husqvarna Fleet Services™.



3500 m²

70 %

30–70 mm

17,0 kg

- Arbeitsplanung

■ Automower® Connect

■ Bewältigt Steigungen bis zu 70 %

■ Einzigartiges Schnittersystem

■ Elektrische Höhenverstellung – Patentierte
- Extrem geräuscharmer Antrieb

■ FOTA Firmware-Over-The-Air

■ Fünf verschiedene Startpunkte

■ GPS-Diebstahlschutz

■ Hebe- und Stosssensoren
- Ungleichgewicht-Kontrolle

■ Wetter-Timer

■ Wetterfest

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 65 17-04	535 AWD ohne Installationsmaterial (inkl. VRG) – wird ausgeliefert mit: Trafokabel 10 m	 7 333377 083813	6'090.00
967 97 23-01	Installations-Kit L mit 400 m Begrenzungskabel schwarz, 600 Befestigungsklammern, 5 Kabelverbinder, 5 Kabelstecker	 7 392930 270800	290.00
596 30 02-01	Gehäuse-Kit grau / 535 AWD	 7 391883 982952	123.00
597 63 53-01	Abdeckhaube / 435X AWD, 535 AWD	 7 392930 296534	299.00

Husqvarna Automower® 550



Husqvarna Automower® 550 – ein Mähroboter für den professionellen Flotteneinsatz. Mit Fernsteuerung und Ortung bei Diebstahl über Husqvarna Fleet Services per PC/Tablet sowie komplette Kontrolle und Konfiguration per Smartphone. GPS-unterstützte Navigation und Wetter-Timer für gleichmässiges Mähen komplexer Rasenflächen bei automatischer Anpassung der Mähintervalle an das Rasenwachstum. Bewältigt alle Rasenarten und Steigungen bis 45 % mit perfektem Mähergebnis. Höhere Mähgeschwindigkeit und Flächenleistung dank Erkennung von Hindernissen aus der Distanz. Die durchweg robuste Konstruktion garantiert eine hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer.



5000 m²

45 %

20–60 mm

13,5 kg

- Arbeitsplanung
 - Automatische Bewältigung von Passagen
 - Automatischer Ladevorgang
 - Automower® Connect
 - Bewältigt anspruchsvolles Gelände
 - Diebstahlschutz durch Alarm/PIN-Code
 - Dreifach-Suchkabel – PATENTIERT
 - Einzigartiges Schnittersystem
 - Elektrische Höhenverstellung – Patentiert
 - Erkennung von Hindernissen aus der Distanz
 - Extrem geräuscharmer Antrieb
- Exzellente Schnittresultate
 - Flexible Platzierung der Ladestation
 - Frontstosstange
 - Fünf verschiedene Startpunkte
 - Geländeräder
 - GPS-Diebstahlschutz
 - GPS-unterstützte Navigation
 - Hebe- und Stosssensoren
 - Husqvarna Fleet Services™
 - Keine Emissionen
 - Leise
- Niedriger Energieverbrauch
 - PARK-Taste zur Ladestation – PATENTIERT
 - Radbürsten
 - Schnittstelle für Professional Services
 - Spiralförmiges Mähen
 - Ungleichgewicht-Kontrolle
 - Wetter-Timer
 - Wetterfest
 - Zuverlässigkeit

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 65 65-04	550 ohne Installationsmaterial (inkl. VRG) – wird ausgeliefert mit: Trafokabel 10 m	7 333377 094284	5'290.00
967 97 23-01	Installations-Kit L mit 400 m Begrenzungskabel schwarz, 600 Befestigungsklammern, 5 Kabelverbinder, 5 Kabelstecker	7 392930 270800	290.00
591 49 61-01	Gehäuse-Kit grau / 550	7 391736 430753	123.00
585 01 94-01	Abdeckhaube / 220 AC, 230 ACX, 320, 330X, 420, 430X, 440, 450X, 520, 550, 550 EPOS	7 393080 4650795	289.00
585 01 97-02	Wandhalterung / 320, 330X, 420, 430X, 440, 450X, 520, 550, 550 EPOS	7 393089 295492	87.00
597 49 63-02	Adapter Fairway Kit, ohne Messerscheibe / 420 (2020-), 430X (2020-), 440 (2020-), 450X (2020-), 520 (2020-), 550 (2020-), 550 EPOS	7 392930 296312	20.00

Husqvarna Automower® 520



Ein Mähroboter für den professionellen Flotteneinsatz. Mit Fernsteuerung und Ortung bei Diebstahl über Husqvarna Fleet Services auf PC/Tablet sowie komplette Kontrolle und Konfiguration per Smartphone. GPS-unterstützte Navigation und Wetter-Timer für gleichmäßiges Mähen komplexer Rasenflächen bei automatischer Anpassung der Mähintervalle an das Rasenwachstum. Bewältigt alle Rasenarten und Steigungen bis 45 % mit perfektem Mähergebnis. Die durchweg robuste Konstruktion garantiert eine hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer.



2400 m² 45 % 20–60 mm 13,3 kg

- Arbeitsplanung
 - Automatische Bewältigung von Passagen
 - Automatischer Ladevorgang
 - Automower® Connect
 - Bewältigt anspruchsvolles Gelände
 - Diebstahlschutz durch Alarm/PIN-Code
 - Dreifach-Suchkabel – PATENTIERT
 - Einzigartiges Schnittersystem
 - Elektrische Höhenverstellung – Patentiert
 - Extrem geräuscharmer Antrieb
- Exzellente Schnittresultate
 - Flexible Platzierung der Ladestation
 - Frontstossstange
 - Fünf verschiedene Startpunkte
 - Geländeräder
 - GPS-Diebstahlschutz
 - GPS-unterstützte Navigation
 - Hebe- und Stossensensoren
 - Husqvarna Fleet Services™
 - Keine Emissionen
- Leise
 - Niedriger Energieverbrauch
 - PARK-Taste zur Ladestation – PATENTIERT
 - Radbürsten
 - Schnittstelle für Professional Services
 - Spiralförmiges Mähen
 - Ungleichgewicht-Kontrolle
 - Wetter-Timer
 - Wetterfest
 - Zuverlässigkeit

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 65 63-04	520 ohne Installationsmaterial (inkl. VRG) – wird ausgeliefert mit: Trafokabel 10 m	7 333377 094154	3'450.00
967 97 23-01	Installations-Kit L mit 400 m Begrenzungskabel schwarz, 600 Befestigungsklammern, 5 Kabelverbinder, 5 Kabelstecker	7 392930 270800	290.00
591 49 60-01	Gehäuse-Kit grau / 520	7 391736 430739	123.00
585 01 94-01	Abdeckhaube / 220 AC, 230 ACX, 320, 330X, 420, 430X, 440, 450X, 520, 550, 550 EPOS	7 393080 650795	289.00
585 01 97-02	Wandhalterung / 320, 330X, 420, 430X, 440, 450X, 520, 550, 550 EPOS	7 393089 295492	87.00
597 49 63-02	Adapter Fairway Kit, ohne Messerscheibe / 420 (2020-), 430X (2020-), 440 (2020-), 450X (2020-), 520 (2020-), 550 (2020-), 550 EPOS	7 392930 296312	20.00

Automower® für private Anwendungen

Husqvarna Automower® 450X (solange Vorrat)



Husqvarna Automower® 450 – das Spitzenmodell der X-line Serie, smart genug, um es mit den Herausforderungen grosser und komplexer Rasenflächen bis 5000 m² aufzunehmen. Der 450X meistert mehrfache, schmale Durchgänge, Hindernisse, raues Terrain und Hänge bis zu 45 %. GPS-gestützte Navigation und eine Reihe von Features, darunter Automower® Connect, hinterlassen auf intelligente Weise einen grünen, gesunden und perfekt gemähten Rasen. Die Hinderniserkennung auf Distanz ermöglicht eine höhere Mähgeschwindigkeit.



 5000 m²

 45 %

 20–60 mm

 13,9 kg

■ Automatische Bewältigung von Passagen

■ Automower® Connect

■ Automower® X-Line

■ Elektrische Höhenverstellung – Patentiert

■ Erkennung von Hindernissen aus der Distanz

■ Fünf verschiedene Startpunkte

■ GPS-unterstützte Navigation

■ Grosses Grafikmenü-Display

■ Profile

■ Punktmähen









■ Smart Home Integration

■ Spiralförmiges Mähen

■ Ungleichgewicht-Kontrolle

■ Wetter-Timer

■ Zweiter Mähbereich

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 85 30-04	450X ohne Installationsmaterial (inkl. VRG) – wird ausgeliefert mit: Trafokabel 10 m	 7 391736 591768	4'990.00
967 97 23-01	Installations-Kit L mit 400 m Begrenzungskabel schwarz, 600 Befestigungsklammern, 5 Kabelverbinder, 5 Kabelstecker	 7 392930 270800	290.00
588 79 91-02	Gehäuse-Kit weiss / 450X	 7 393089 370434	97.00
588 79 91-03	Gehäuse-Kit orange / 450X	 7 393089 370489	97.00
585 01 94-01	Abdeckhaube / 220 AC, 230 ACX, 320, 330X, 420, 430X, 440, 450X, 520, 550, 550 EPOS	 7 393080 650795	289.00
585 01 97-02	Wandhalterung / 320, 330X, 420, 430X, 440, 450X, 520, 550, 550 EPOS	 7 393089 295492	87.00
581 88 97-02	Hinterrad-Kit (2 Rad und 6 Bürsten) / 320, 330X, 420, 440, 430X, 450X, 520, 550, 550 EPOS	 7 393089 282980	111.00
597 49 63-02	Adapter Fairway Kit, ohne Messerscheibe / 420 (2020-), 430X (2020-), 440 (2020-), 450X (2020-), 520 (2020-), 550 (2020-), 550 EPOS	 7 392930 296312	20.00

Husqvarna Automower® 450X NERA



Der 450X NERA wurde entwickelt, um ein massgeschneidertes Mäh-erlebnis durch kabellose Installation, personalisiertes Zonenmanage-ment und verbesserte Kartenfunktionen (über AIM-Technologie und Automower® Guidance) zu ermöglichen, die das Mähen komplexer grosser Rasenflächen verbessern. Mit der intelligenten Objektver-meidung navigiert er durch Ihren Rasen mit grosser Präzision. Optimal für grössere Gärten bis 5000 m². Der 450X NERA meistert enge Passagen, Hindernisse, schwieri-ges Terrain und Hänge mit einer Steigung bis 50 %. Die einfache Reinigung und Soft-ware-Aktualisierung (FOTA) sichern einen sauberen Betrieb. Voraussichtlich lieferbar ab 2. Quartal.



5000 m²

50 %

20–60 mm

15,0 kg

- Automatische Bewältigung von Passagen
 - Automower® Access
 - Automower® Connect
 - Automower® X-Line
 - Automower® Zone Control mit AIM Technologie
 - Automower®-Führung mit AIM-Technologie
 - Automower®-Zubehöranschluss
 - Einfache Reinigung
 - Elektrische Höhenverstellung – Patentiert
- EPOS Routenführung
 - FOTA Firmware-Over-The-Air
 - Frostschutz
 - GPS-unterstützte Navigation
 - Husqvarna AIM-Technologie (Automower® Intelligent Mapping)
 - Husqvarna EPOS-Technologie
 - Kabellose Installation verfügbar
 - Objekterkennung /-vermeidung
- Profile
 - Punktmähen
 - Smart Home Integration
 - Spiralförmiges Mähen
 - Systematisches Mähen von Passagen
 - TargetHeight für verbesserte Rasenqualität
 - Wetter-Timer

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 53 53-04	450X NERA ohne Installationsmaterial (inkl. VRG) – wird ausgeliefert mit: Trafokabel 10 m	 7 333377 033368	5'190.00
967 97 23-01	Installations-Kit L mit 400 m Begrenzungskabel schwarz, 600 Befestigungsklammern, 5 Kabelverbinder, 5 Kabelstecker	 7 392930 270800	290.00
970 66 34-04	EPOS Plug-in Kit inkl. Referenzstation / 320 NERA, 430X NERA, 450X NERA (inkl. VRG)	 7 333377 106291	1'499.00
536 66 41-01	Abdeckhaube / 320 NERA, 430X NERA, 450X NERA	 7 333377 060364	299.00
536 84 93-01	Wandhalterung / 320 NERA, 430X NERA, 450X NERA	 7 333377 076112	25.00
536 65 57-01	Wandschiene zu Wandhalterung / Aspire R4, 320 NERA, 430X NERA, 450X NERA	 7 333377 059337	40.00
536 84 92-01	Hinterrad-Kit (2 Räder und 6 Bürsten) / 320 NERA, 430X NERA, 450X NERA	 7 333377 076105	109.00

Husqvarna Automower® 435X AWD



Der Husqvarna Automower® 435X AWD ist ein hochwertiger Mähroboter für anspruchsvolle Rasenflächen bis zu 3.500 m². Der Allradantrieb bewältigt unebenes Gelände und Steigungen bis zu 70 %. Intelligente Funktionen ermöglichen die Anpassung an unterschiedliche Rasen- und Wetterbedingungen für einen stets perfekten Schnitt. Eingebaute Sensoren und GPS-gestützte Navigation kartieren den Rasen, um eine gleichmässige Abdeckung zu gewährleisten – selbst in engen oder abgelegenen Bereichen. Die Automower® Connect App gibt Ihnen zusätzliche Kontrolle, indem Sie über Ihr Smartphone individuelle Arbeitsbereiche und Sperrzonen erstellen können.



3500 m²

70 %

30–70 mm

17,3 kg

- Arbeitsplanung
 - Automower® Access
 - Automower® Allradantrieb (All-Wheel Drive)
 - Automower® Connect
 - Automower® X-Line
 - Automower® Zone Control mit AIM Technologie
 - Bewältigt Steigungen bis zu 70 %
 - Diebstahlschutz durch Alarm/PIN-Code
 - Einzigartiges Schnittsystem
 - Elektrische Höhenverstellung – Patentiert
- Erkennung von Hindernissen aus der Distanz
 - Extrem geräuscharmer Antrieb
 - FOTA Firmware-Over-The-Air
 - Frontstossstange
 - Fünf verschiedene Startpunkte
 - GPS-Diebstahlschutz
 - GPS-unterstützte Navigation
 - Hebe- und Stosssensoren
 - Husqvarna AIM-Technologie (Automower® Intelligent Mapping)
- Keine Emissionen
 - Niedriger Energieverbrauch
 - Schwenkbares Heck
 - Smart Home Integration
 - Ungleichgewicht-Kontrolle
 - Wetter-Timer
 - Wetterfest
 - Zweiter Mähbereich

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 85 33-04	435X AWD ohne Installationsmaterial (inkl. VRG) – wird ausgeliefert mit: Trafokabel 10 m	7 391736 591966	5'790.00
967 97 23-01	Installations-Kit L mit 400 m Begrenzungskabel schwarz, 600 Befestigungsklammern, 5 Kabelverbinder, 5 Kabelstecker	7 392930 270800	290.00
596 30 00-02	Gehäuse-Kit weiss / 435X AWD	7 391883 982938	129.00
596 30 00-03	Gehäuse-Kit orange / 435X AWD	7 391883 982945	129.00
597 63 53-01	Abdeckhaube / 435X AWD, 535 AWD	7 392930 296534	299.00

Husqvarna Automower® 430X (solange Vorrat)



Husqvarna Automower® 430X – ein zuverlässiges und leistungsstarkes Modell der X-line Serie, geeignet für grosse und komplexe Rasenflächen bis 3200 m². Der 430X meistert mehrfache, enge Passagen, Hindernisse, schwieriges Terrain und Hänge mit einer Steigung bis 45 %. GPS-gestützte Navigation und eine Reihe von Features, darunter Automower® Connect, hinterlassen auf intelligente Weise einen grünen, gesunden und perfekt gemähten Rasen.



3200 m²

45 %

20–60 mm

13,0 kg

- Automatische Bewältigung von Passagen
 - Automower® Connect
 - Automower® X-Line
 - Elektrische Höhenverstellung – Patentiert
 - Fünf verschiedene Startpunkte
- GPS-unterstützte Navigation
 - Grosses Grafikmenü-Display
 - Hintergrundbeleuchtetes Bedienfeld
 - Profile
 - Punktmähen
- Smart Home Integration
 - Spiralförmiges Mähen
 - Ungleichgewicht-Kontrolle
 - Wetter-Timer
 - Zweiter Mähbereich

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 85 28-04	430X ohne Installationsmaterial (inkl. VRG) – wird ausgeliefert mit: Trafokabel 10 m	 7 3 9 1 7 3 6 5 9 1 5 8 4	3'850.00
967 97 23-01	Installations-Kit L mit 400 m Begrenzungskabel schwarz, 600 Befestigungsklammern, 5 Kabelverbinder, 5 Kabelstecker	 7 3 9 2 9 3 0 2 7 0 8 0 0	290.00
590 87 70-02	Gehäuse-Kit weiss / 430X (2018-)	 7 3 9 1 7 3 6 3 8 9 4 6 4	97.00
590 87 70-03	Gehäuse-Kit orange / 430X (2018-)	 7 3 9 1 7 3 6 3 8 9 4 7 1	97.00
585 01 94-01	Abdeckhaube / 220 AC, 230 ACX, 320, 330X, 420, 430X, 440, 450X, 520, 550, 550 EPOS	 7 3 9 3 0 8 0 6 5 0 7 9 5	289.00
585 01 97-02	Wandhalterung / 320, 330X, 420, 430X, 440, 450X, 520, 550, 550 EPOS	 7 3 9 3 0 8 9 2 9 5 4 9 2	87.00
581 88 97-02	Hinterrad-Kit (2 Rad und 6 Bürsten) / 320, 330X, 420, 440, 430X, 450X, 520, 550, 550 EPOS	 7 3 9 3 0 8 9 2 8 2 9 8 0	111.00
597 49 63-02	Adapter Fairway Kit, ohne Messerscheibe / 420 (2020-), 430X (2020-), 440 (2020-), 450X (2020-), 520 (2020-), 550 (2020-), 550 EPOS	 7 3 9 2 9 3 0 2 9 6 3 1 2	20.00

Husqvarna Automower® 430X NERA



Der 430X NERA wurde entwickelt, um ein massgeschneidertes Mäh-erlebnis durch kabellose Installation, personalisiertes Zonenmanage-ment und verbesserte Kartenfunktionen (über AIM-Technologie und Automower® Guidance) zu ermöglichen, die das Mähen komplexer grosser Rasenflächen verbessern. Mit der intelligenten Objektver-meidung navigiert er durch Ihren Rasen mit grosser Präzision. Optimal für grössere Gärten bis 3200 m². Der 430X NERA meistert enge Passagen, Hindernisse, schwieri-ges Terrain und Hänge mit einer Steigung bis 50 %. Die einfache Reinigung und Soft-ware-Aktualisierung (FOTA) sichern einen sauberen Betrieb. Voraussichtlich lieferbar ab 2. Quartal.



3200 m²

50 %

20–60 mm

14,6 kg

- Automatische Bewältigung von Passagen
 - Automower® Access
 - Automower® Connect
 - Automower® X-Line
 - Automower® Zone Control mit AIM Technologie
 - Automower®-Führung mit AIM-Technologie
 - Automower®-Zubehöranschluss
 - Einfache Reinigung
 - Elektrische Höhenverstellung – Patentiert
- EPOS Routenführung
 - FOTA Firmware-Over-The-Air
 - Frostschutz
 - GPS-unterstützte Navigation
 - Husqvarna AIM-Technologie (Automower® Intelligent Mapping)
 - Husqvarna EPOS-Technologie
 - Kabellose Installation verfügbar
 - Objekterkennung /-vermeidung
- Profile
 - Punktmähen
 - Smart Home Integration
 - Spiralförmiges Mähen
 - Systematisches Mähen von Passagen
 - TargetHeight für verbesserte Rasenqualität
 - Wetter-Timer

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 53 52-04	430X NERA ohne Installationsmaterial (inkl. VRG) – wird ausgeliefert mit: Trafokabel 10 m	7 333377 033290	3'990.00
967 97 23-01	Installations-Kit L mit 400 m Begrenzungskabel schwarz, 600 Befestigungsklammern, 5 Kabelverbinder, 5 Kabelstecker	7 392930 270800	290.00
970 66 34-04	EPOS Plug-in Kit inkl. Referenzstation / 320 NERA, 430X NERA, 450X NERA (inkl. VRG)	7 333377 106291	1'499.00
536 66 41-01	Abdeckhaube / 320 NERA, 430X NERA, 450X NERA	7 333377 060364	299.00
536 84 93-01	Wandhalterung / 320 NERA, 430X NERA, 450X NERA	7 333377 076112	25.00
536 65 57-01	Wandschiene zu Wandhalterung / Aspire R4, 320 NERA, 430X NERA, 450X NERA	7 333377 059337	40.00
536 84 92-01	Hinterrad-Kit (2 Räder und 6 Bürsten) / 320 NERA, 430X NERA, 450X NERA	7 333377 076105	109.00

Husqvarna Automower® 420 (solange Vorrat)



Grosser Mähroboter mit guter Ausstattung für effizientes Mähen anspruchsvoller Rasenflächen. Eignet sich für grössere Rasenflächen bis zu 2200 m² und ist in der Lage, Steigungen von bis zu 45 % zu bewältigen. Die intelligente Technologie passt das Mähverhalten dem Wachstum des Rasens an, ermöglicht das punktuelle Mähen von begrenzten Flächen mit höherem Gras und führt den Mähroboter durch schmale Passagen. Das intuitive Menü auf der grossen, benutzerfreundlichen Anzeige ermöglicht eine individuelle Einstellung der Mähzeiten.



2200 m² 45 % 20–60 mm 11,5 kg

- Automatische Bewältigung von Passagen
 - Automower® Connect@HOME
 - Elektrische Höhenverstellung – Patentiert
 - Fünf verschiedene Startpunkte
- Grosses Grafikmenü-Display
 - Profile
 - Punktmähen
 - Spiralförmiges Mähen
- Ungleichgewicht-Kontrolle
 - Wetter-Timer
 - Zweiter Mähbereich

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 67 31-04	420 ohne Installationsmaterial (inkl. VRG) – wird ausgeliefert mit: Trafokabel 10 m	7 3 9 1 7 3 6 3 6 1 7 1 2	2'990.00
967 97 23-01	Installations-Kit L mit 400 m Begrenzungskabel schwarz, 600 Befestigungsklammern, 5 Kabelverbinder, 5 Kabelstecker	7 3 9 2 9 3 0 2 7 0 8 0 0	290.00
580 96 56-02	Gehäuse-Kit weiss / 420	7 3 9 3 0 8 9 3 7 0 3 7 3	185.00
585 01 94-01	Abdeckhaube / 220 AC, 230 ACX, 320, 330X, 420, 430X, 440, 450X, 520, 550, 550 EPOS	7 3 9 3 0 8 0 6 5 0 7 9 5	289.00
585 01 97-02	Wandhalterung / 320, 330X, 420, 430X, 440, 450X, 520, 550, 550 EPOS	7 3 9 3 0 8 9 2 9 5 4 9 2	87.00
586 66 23-12	Automower® Connect-Kit 2G + 4G / 300- bis 500-Serie (ausgenommen 305 (-2018), 308, 310 (-2015), 315 (-2015), 320 und 330X)	7 3 9 2 9 3 0 9 8 6 9 1 6	360.00
581 88 97-02	Hinterrad-Kit (2 Rad und 6 Bürsten) / 320, 330X, 420, 440, 430X, 450X, 520, 550, 550 EPOS	7 3 9 3 0 8 9 2 8 2 9 8 0	111.00
597 49 63-02	Adapter Fairway Kit, ohne Messerscheibe / 420 (2020-), 430X (2020-), 440 (2020-), 450X (2020-), 520 (2020-), 550 (2020-), 550 EPOS	7 3 9 2 9 3 0 2 9 6 3 1 2	20.00

Husqvarna Automower® 320 NERA



Der 320 NERA bietet einen reibungslosen und zuverlässigen Betrieb auch auf unwegsamem Gelände dank seiner patentierten nicht fixierten Vorderachse. Einfach und kabellos zu installieren. Und durch intelligente Funktionen, flexibles Zubehör und wertvolle Ratschläge über die Automower® Connect App so zu personalisieren, dass Sie Ihren Rasen mühelos so pflegen können, wie Sie es möchten. Für eine Rasenfläche von bis zu 2200 m² und Steigungen bis 50 %.

Voraussichtlich lieferbar ab 2. Quartal.



2200 m²

50 %

20–60 mm

12,8 kg

- Automatische Bewältigung von Passagen

■ Automower® Access

■ Automower® Connect

■ Automower®-Zubehörschluss

■ Einfache Reinigung

■ Elektrische Höhenverstellung – Patentiert

■ EPOS Routenführung

■ FOTA Firmware-Over-The-Air

■ Frostschutz

■ GPS-unterstützte Navigation

■ Husqvarna EPOS-Technologie

■ Kabellose Installation verfügbar

■ Profile

■ Punktmähen

■ Smart Home Integration

■ Spiralförmiges Mähen

■ Systematisches Mähen von Passagen

■ TargetHeight für verbesserte Rasenqualität

■ Wetter-Timer

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 53 51-04	320 NERA ohne Installationsmaterial (inkl. VRG) – wird ausgeliefert mit: Trafokabel 10 m	7 333377 033221	3'150.00
967 97 23-01	Installations-Kit L mit 400 m Begrenzungskabel schwarz, 600 Befestigungsklammern, 5 Kabelverbinder, 5 Kabelstecker	7 392930 270800	290.00
970 66 34-04	EPOS Plug-in Kit inkl. Referenzstation / 320 NERA, 430X NERA, 450X NERA (inkl. VRG)	7 333377 106291	1'499.00
536 66 41-01	Abdeckhaube / 320 NERA, 430X NERA, 450X NERA	7 333377 060364	299.00
536 84 93-01	Wandhalterung / 320 NERA, 430X NERA, 450X NERA	7 333377 076112	25.00
536 65 57-01	Wandschiene zu Wandhalterung / Aspire R4, 320 NERA, 430X NERA, 450X NERA	7 333377 059337	40.00
536 84 92-01	Hinterrad-Kit (2 Räder und 6 Bürsten) / 320 NERA, 430X NERA, 450X NERA	7 333377 076105	109.00

Husqvarna Automower® 415X




Husqvarna Automower® 415X – ein zuverlässiges und leistungsstarkes Modell der X-line Serie, geeignet für mittelgrosse, komplexe Rasenflächen bis 1500 m². Der 415X überzeugt mit systematischem Passagenmähen für perfekt geschnittene enge Durchgänge und bewältigt mühelos Hänge mit einer Steigung bis 40 %. Sorgenfreier

Betrieb dank elektrischer Schnitthöhenverstellung, Zielhöhenfunktion, Frostschutz und Wettertimer. Leicht zu reinigen und zu waschen mit einem Schlauch. Als Mitglied unserer Premium X-line Reihe verfügt er über Automower® Connect mit GPS-Diebstahlverfolgung und GPS-gestützter Navigation, damit Sie von überall her die Kontrolle behalten. X-line Design mit LED-Frontlichtern, Frontstossstange und farbigen Radkappen. Mit FOTA (automatische Software-Aktualisierung über das Mobilfunknetz) ausgestattet.



 1500 m²

 40 %

 20–50 mm

 9,7 kg

- Automatische Bewältigung von Passagen
 - Automower® Connect
 - Automower® X-Line
 - Automower® Zone Control mit AIM Technologie
 - Drei verschiedene Startpunkte
 - Einfache Reinigung
 - Elektrische Höhenverstellung – Patentiert
- FOTA Firmware-Over-The-Air
 - Frostschutz
 - GPS-unterstützte Navigation
 - Grafikmenü-Display in mittlerer Grösse
 - Husqvarna AIM-Technologie (Automower® Intelligent Mapping)
 - Punktmähen
- Smart Home Integration
 - Spiralförmiges Mähen
 - Systematisches Mähen von Passagen
 - TargetHeight für verbesserte Rasenqualität
 - Ungleichgewicht-Kontrolle
 - Wetter-Timer
 - Zweiter Mähbereich

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 47 17-04	415X ohne Installationsmaterial (inkl. VRG) – wird ausgeliefert mit: Trafokabel 10 m	 7 3 9 2 9 3 0 5 1 8 4 2 1	2'890.00
967 97 22-01	Installations-Kit M mit 250 m Begrenzungskabel schwarz, 400 Befestigungsklammern, 3 Kabelverbinder, 5 Kabelstecker	 7 3 9 2 9 3 0 2 7 0 7 9 4	190.00
529 46 13-01	Gehäuse-Kit weiss / 405X, 415X	 7 3 9 2 9 3 0 6 7 0 8 4 6	62.00
529 46 13-02	Gehäuse-Kit orange / 405X, 415X	 7 3 9 2 9 3 0 6 7 0 8 6 0	62.00
587 23 61-01	Abdeckhaube / 305 (2020-), 310, 310 Mark II, 315, 315 Mark II, 315X, 405X, 415X	 7 3 9 3 0 8 9 1 7 2 8 0 9	279.00
597 70 36-01	Wandhalterung / 305 (2020-), 310 Mark II, 315 Mark II, 405X, 415X	 7 3 9 2 9 3 0 3 0 2 4 9 5	87.00
597 70 54-01	Hinterrad-Kit (Räder und Bürsten) / 305 (2020-), 310 Mark II, 315 Mark II, 405X, 415X	 7 3 9 2 9 3 0 3 0 2 5 1 8	100.00

Husqvarna Automower® 405X



Der Husqvarna Automower® 405X ist ein erstklassiger Mähroboter für einen perfekten Rasen. Er ist ideal für Rasenflächen bis zu 600 m² und Steigungen bis zu 40 %. Dank intelligenter Funktionen passt sich der Mäher an unterschiedliche Rasen- und Wetterbedingungen an und sorgt so für einen stets perfekten Schnitt. Eingebaute Sensoren und GPS-gestützte Navigation kartieren den Rasen, um eine gleichmässige Bearbeitung zu gewährleisten – selbst in engen oder abgelegenen Bereichen. Die Automower® Connect App gibt Ihnen zusätzliche Kontrolle, indem Sie über Ihr Smartphone individuelle Arbeitsbereiche und Sperrzonen erstellen können.



600 m²

40 %

20–50 mm

9,7 kg

- Automatische Bewältigung von Passagen
 - Automower® Connect
 - Automower® X-Line
 - Automower® Zone Control mit AIM Technologie
 - Drei verschiedene Startpunkte
 - Einfache Reinigung
 - Elektrische Höhenverstellung – Patentiert
- FOTA Firmware-Over-The-Air
 - Frostschutz
 - GPS-unterstützte Navigation
 - Grafikmenü-Display in mittlerer Grösse
 - Husqvarna AIM-Technologie (Automower® Intelligent Mapping)
 - Punktmähen
- Smart Home Integration
 - Spiralförmiges Mähen
 - Systematisches Mähen von Passagen
 - TargetHeight für verbesserte Rasenqualität
 - Ungleichgewicht-Kontrolle
 - Wetter-Timer
 - Zweiter Mähbereich

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 45 62-04	405X ohne Installationsmaterial (inkl. VRG) – wird ausgeliefert mit: Trafokabel 10 m	7 392930 349544	2'290.00
967 97 21-01	Installations-Kit S mit 150 m Begrenzungskabel schwarz, 300 Befestigungsklammern, 3 Kabelverbinder, 5 Kabelstecker	7 392930 270787	130.00
529 46 13-01	Gehäuse-Kit weiss / 405X, 415X	7 392930 670846	62.00
529 46 13-02	Gehäuse-Kit orange / 405X, 415X	7 392930 670860	62.00
587 23 61-01	Abdeckhaube / 305 (2020-), 310, 310 Mark II, 315, 315 Mark II, 315X, 405X, 415X	7 393089 172809	279.00
597 70 36-01	Wandhalterung / 305 (2020-), 310 Mark II, 315 Mark II, 405X, 415X	7 392930 302495	87.00
597 70 54-01	Hinterrad-Kit (Räder und Bürsten) / 305 (2020-), 310 Mark II, 315 Mark II, 405X, 415X	7 392930 302518	100.00

Husqvarna Automower® 315 Mark II



Der Husqvarna Automower® 315 Mark II zeichnet sich durch sein kompaktes Design aus und ist ideal für kleinere, komplexe Gärten bis zu 1500 m². Er bewältigt mühelos Steigungen bis zu 40 %, arbeitet effektiv dank systematischem Mähen von Passagen und findet mit der Dreifach-Suchfunktion den schnellsten Weg zur Ladestation. Ausgestattet mit Wettertimer, Frostsensor und Automower® Connect@Home. Einfaches Reinigen und Abwaschen mit einem Schlauch.



1500 m²

40 %

20–50 mm

9,4 kg

- Automatische Bewältigung von Passagen
 - Automower® Connect@HOME
 - Drei verschiedene Startpunkte
 - Einfache Reinigung
- Frostschutz
 - Grafikmenü-Display in mittlerer Grösse
 - Profile
 - Punktmähen
- Spiralförmiges Mähen
 - Systematisches Mähen von Passagen
 - Wetter-Timer
 - Zweiter Mähbereich

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 52 68-04	315 Mark II ohne Installationsmaterial (inkl. VRG) – wird ausgeliefert mit: Trafokabel 10 m	7 3 9 2 9 3 0 7 3 0 1 6 8	2'150.00
967 97 22-01	Installations-Kit M mit 250 m Begrenzungskabel schwarz, 400 Befestigungsklammern, 3 Kabelverbinder, 5 Kabelstecker	7 3 9 2 9 3 0 2 7 0 7 9 4	190.00
597 70 31-01	Gehäuse-Kit weiss / 305 (2020-), 310 Mark II, 315 Mark II	7 3 9 2 9 3 0 3 0 2 4 7 1	62.00
597 70 31-02	Gehäuse-Kit orange / 305 (2020-), 310 Mark II, 315 Mark II	7 3 9 2 9 3 0 3 0 2 4 8 8	62.00
587 23 61-01	Abdeckhaube / 305 (2020-), 310, 310 Mark II, 315, 315 Mark II, 315X, 405X, 415X	7 3 9 3 0 8 9 1 7 2 8 0 9	279.00
597 70 36-01	Wandhalterung / 305 (2020-), 310 Mark II, 315 Mark II, 405X, 415X	7 3 9 2 9 3 0 3 0 2 4 9 5	87.00
586 66 23-12	Automower® Connect-Kit 2G + 4G / 300- bis 500-Serie (ausgenommen 305 (-2018), 308, 310 (-2015), 315 (-2015), 320 und 330X)	7 3 9 2 9 3 0 9 8 6 9 1 6	360.00
597 70 54-01	Hinterrad-Kit (Räder und Bürsten) / 305 (2020-), 310 Mark II, 315 Mark II, 405X, 415X	7 3 9 2 9 3 0 3 0 2 5 1 8	100.00

Husqvarna Automower® 310 Mark II



Der Husqvarna Automower® 310 Mark II zeichnet sich durch sein kompaktes Design aus und ist ideal für kleinere, komplexe Gärten bis zu 1000 m². Er bewältigt mühelos Steigungen bis zu 40 %, arbeitet effektiv dank systematischem Mähen von Passagen und findet mit der Dreifach-Suchfunktion den schnellsten Weg zur Ladestation. Ausgestattet mit Wettertimer, Frostsensor und Automower® Connect@Home. Einfaches Reinigen und Abwaschen mit einem Schlauch.



1000 m²

40 %

20–50 mm

9,4 kg

- Automatische Bewältigung von Passagen

■ Automower® Connect@HOME

■ Drei verschiedene Startpunkte

■ Einfache Reinigung

■ Frostschutz

■ Grafikmenü-Display in mittlerer Grösse

■ Profile

■ Punktmähen

■ Spiralförmiges Mähen

■ Systematisches Mähen von Passagen

■ Wetter-Timer

■ Zweiter Mähbereich

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 52 67-04	310 Mark II ohne Installationsmaterial (inkl. VRG) – wird ausgeliefert mit: Trafokabel 10 m	7 392930 173004 5	1'890.00
967 97 22-01	Installations-Kit M mit 250 m Begrenzungskabel schwarz, 400 Befestigungsklammern, 3 Kabelverbinder, 5 Kabelstecker	7 392930 270794	190.00
597 70 31-01	Gehäuse-Kit weiss / 305 (2020-), 310 Mark II, 315 Mark II	7 392930 302471	62.00
597 70 31-02	Gehäuse-Kit orange / 305 (2020-), 310 Mark II, 315 Mark II	7 392930 302488	62.00
587 23 61-01	Abdeckhaube / 305 (2020-), 310, 310 Mark II, 315, 315 Mark II, 315X, 405X, 415X	7 393089 172809	279.00
597 70 36-01	Wandhalterung / 305 (2020-), 310 Mark II, 315 Mark II, 405X, 415X	7 392930 302495	87.00
586 66 23-12	Automower® Connect-Kit 2G + 4G / 300- bis 500-Serie (ausgenommen 305 (-2018), 308, 310 (-2015), 315 (-2015), 320 und 330X)	7 392930 986916	360.00
597 70 54-01	Hinterrad-Kit (Räder und Bürsten) / 305 (2020-), 310 Mark II, 315 Mark II, 405X, 415X	7 392930 302518	100.00

Husqvarna Automower® 305



Der Husqvarna Automower® 305 zeichnet sich durch sein kompaktes Design aus und ist ideal für kleinere, komplexe Gärten bis zu 600 m². Er bewältigt mühelos Steigungen bis zu 40 %, arbeitet effektiv dank systematischem Mähen von Passagen und findet mit der Dreifach-Suchfunktion den schnellsten Weg zur Ladestation. Ausgestattet mit Wettertimer, Frostsensor und Automower® Connect@Home. Einfaches Reinigen und Abwaschen mit einem Schlauch.



600 m²

40 %

20–50 mm

9,4 kg

- Automatische Bewältigung von Passagen
 - Automower® Connect@HOME
 - Drei verschiedene Startpunkte
 - Einfache Reinigung
 - Frostschutz
- Grafikmenü-Display in mittlerer Grösse
 - Kompakt und leicht
 - Profile
 - Punktmähen
 - Spiralförmiges Mähen
- Systematisches Mähen von Passagen
 - Wetter-Timer
 - Zweiter Mähbereich

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 97 40-04	305 ohne Installationsmaterial (inkl. VRG) – wird ausgeliefert mit: Trafokabel 5 m	7 392930 273917	1'520.00
967 97 21-01	Installations-Kit S mit 150 m Begrenzungskabel schwarz, 300 Befestigungsklammern, 3 Kabelverbinder, 5 Kabelstecker	7 392930 270787	130.00
597 70 31-01	Gehäuse-Kit weiss / 305 (2020-), 310 Mark II, 315 Mark II	7 392930 302471	62.00
597 70 31-02	Gehäuse-Kit orange / 305 (2020-), 310 Mark II, 315 Mark II	7 392930 302488	62.00
587 23 61-01	Abdeckhaube / 305 (2020-), 310, 310 Mark II, 315, 315 Mark II, 315X, 405X, 415X	7 393089 172809	279.00
597 70 36-01	Wandhalterung / 305 (2020-), 310 Mark II, 315 Mark II, 405X, 415X	7 392930 302495	87.00
586 66 23-12	Automower® Connect-Kit 2G + 4G / 300- bis 500-Serie (ausgenommen 305 (-2018), 308, 310 (-2015), 315 (-2015), 320 und 330X)	7 392930 986916	360.00
597 70 54-01	Hinterrad-Kit (Räder und Bürsten) / 305 (2020-), 310 Mark II, 315 Mark II, 405X, 415X	7 392930 302518	100.00

Husqvarna Automower® 105 (solange Vorrat)



Der Husqvarna Automower® 105 ist ausgestattet mit 3 Rädern und eignet sich für kleine, einfache Rasenflächen bis 600 m². Er meistert Steigungen von bis zu 25 %.



600 m²

25 %

20–50 mm

6,9 kg

- Arbeitsplanung
 - Begrenzungskabel
 - Bewältigt Steigungen von bis zu 25 %
 - Diebstahlschutz durch Alarm/PIN-Code
 - Einzigartiges Schnittersystem
- Grafikmenü-Display in mittlerer Grösse
 - Hebe- und Stossensensoren
 - Keine Emissionen
 - Kompakt und leicht
 - Leise
- Niedriger Energieverbrauch
 - Wetterfest
 - Zuverlässigkeit
 - Zwei verschiedene Startpunkte
 - Zweiter Mähbereich

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 64 54-04	105 ohne Installationsmaterial (inkl. VRG) – wird ausgeliefert mit: Trafokabel 5 m	7 391736 288545	990.00
967 97 21-01	Installations-Kit S mit 150 m Begrenzungskabel schwarz, 300 Befestigungsklammern, 3 Kabelverbinder, 5 Kabelstecker	7 392930 270787	130.00
580 96 54-02	Gehäuse-Kit weiss / 105	7 393089 392382	73.00

Husqvarna Automower® Aspire™ R4



Dieser kompakte Mähroboter bietet einen perfekten Rasenschnitt rund um die Uhr. Optimiert für Rasenflächen bis zu 400 m² mit systematischem Passagenmähen für präzise geschnittene schmale Passagen, Hangtauglichkeit von 25 % . Sorgenfreier Betrieb dank zuverlässigem Mähen, Frostsensor und Wettertimer. Ausgestattet mit FOTA (automatische Firmware-Updates) und einfach mit einem Schlauch zu reinigen. Vollständige Steuerung über Ihr Smartphone mit der Automower® Connect-App und intelligente Wandaufbewahrung mit den mitgelieferten Aspire™-Haken.

400 m²

25 %

20–45 mm

5,9 kg

- Automatische Bewältigung von Passagen
 - Einfache Reinigung
 - FOTA Firmware-Over-The-Air
- Frostschutz
 - Kleine Stauffläche
 - Leistung in Kompaktform
- Systematisches Mähen von Passagen
 - Wetter-Timer



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 56 85-04	Aspire R4 ohne Installationsmaterial (inkl. VRG) – wird ausgeliefert mit: Trafokabel 5 m	7 392930 884427	990.00
967 97 21-01	Installations-Kit S mit 150 m Begrenzungskabel schwarz, 300 Befestigungsklammern, 3 Kabelverbinder, 5 Kabelstecker	7 392930 270787	130.00
536 66 18-01	Abdeckhaube / 105, Aspire R4	7 333377 060326	149.00
536 65 57-01	Wandschiene zu Wandhalterung / Aspire R4, 320 NERA, 430X NERA, 450X NERA	7 333377 059337	40.00

Akku-/Kabelverlegemaschine

Husqvarna CL400i



Die robuste akkubetriebene Kabelverlegemaschine CL400i mit 2 Akkufächern und höhen- und seitenverstellbarem Holm verlegt die Kabel für den Automower® bequem und effizient. Sie verfügt über einen Kabellängenzähler und einen robusten, rotierenden Bohrer für eine feine Bodenfurche. Kompatibel mit allen Husqvarna Kabeln. Erstklassige Leistung für eine geräuscharme, abgasfreie und nachhaltige Automower® Installation.

0–50 mm

33 m/Minute

39,0 kg




ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 54 93-01	CL 400i (inkl. VRG)	7 392930 766211	4'150.00
967 07 19-01	Akku BLi300 / 36V, 9.4Ah (inkl. VRG)	7 391736 203456	440.00
970 52 22-06	Akku-Ladegerät QC330 / 330 W, 220 V (inkl. VRG)	7 392930 683563	150.00
970 44 95-06	Akku-Ladegerät QC500 / 500W, 220V (inkl. VRG)	7 392930 336346	210.00
597 04 84-01	Bohrer-Set 3 Stk. / CL400/i	7 392930 212213	–


Husqvarna CL400




Husqvarna CL400 – eine robuste, benzinbetriebene Kabelverlegemaschine, ausgestattet mit einem zuverlässigen Honda-GCV-Motor. Kann für das Verlegen sämtlicher Husqvarna Kabel verwendet werden. Ausgestattet mit einem Gerät zur Messung des Kabelverbrauchs, das dem Händler hilft, den Überblick über die für jede Installation des Mähroboters verwendeten Materialien zu behalten.



 0–60 mm

 36 m/Minute

 49,0 kg

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 96 35-03	CL400	 7 3 9 2 9 3 0 5 0 7 8 8 3	4'090.00
597 04 84-01	Bohrer-Set 3 Stk. / CL400/i	 7 3 9 2 9 3 0 2 1 2 2 1 3	–

AKKU-BETRIEBENE LEISTUNG

Die Maschinen der Husqvarna Akku-Serie bieten die Stärke, Leistung und das intuitive Design, das Sie von einer Husqvarna erwarten. Unser Sortiment an leistungsstarken, handgeführten Produkten, die von einem kraftvollen Li-Ion-Akku angetrieben werden, zeichnet sich durch eine deutlich geringere Lärm- und Vibrationsbelastung und minimalen Wartungsaufwand aus – und ganz ohne direkte Emissionen. Ein weiteres Plus ist, dass die BLi-Akkus zwischen den Maschinen gewechselt werden können, da Husqvarna BLi-Akkus mit sämtlichen akkubetriebenen Husqvarna Produkten kompatibel sind.*

BITTE NICHT STÖREN

Kein Benzin, keine Abgase, keine Emissionen und kein Lärm – der leise Motor bietet eine angenehme Arbeitsumgebung und stellt für die Umgebung nur eine minimale Störung dar.



MAXIMALE BETRIEBSZEIT / KURZE LADEZEIT

Husqvarnas handgeführte Akku-Maschinen sind mit savE™ ausgestattet, einem Sparmodus, mit dem Sie Ihre Betriebszeit maximieren können. Dank seiner extrem kurzen Ladezeit ist der Akku nach der Mittagspause direkt wieder einsatzbereit.



GESCHÜTZTER KERN

Alle unsere Akkus sind Eigenentwicklungen und so konzipiert, dass ihnen harte und häufige Einsätze nichts anhaben können. Sämtliche empfindlichen Komponenten und Akkuzellen sind eingekapselt und gut vor Regen und Schmutz geschützt.



HOHE LEISTUNGSFÄHIGKEIT

Der von Husqvarna entwickelte, bürstenlose Elektromotor liefert bereits bei geringen Drehzahlen ein konstantes, hohes Drehmoment, d.h. genug Leistung auch für schwierigste Einsätze. Die Motoren sind gekapselt und wartungsfrei.



AUF HALTBARKEIT AUSGELEGT

Husqvarnas Akku-Produkte und Motoren wurden gemeinsam mit den Akkus entwickelt. Das bedeutet ein aufgabenorientiertes Design, das die Maschinen leichter und schlanker macht.



EIN AKKU FÜR ALLE

Alle Husqvarna Akku-Maschinen verwenden den gleichen, robusten 36 V Li-Ion Akku*. Das heißt, dass er mit allen Ihren Maschinen kompatibel ist. Bei doppelten Akku-Schächten können unterschiedliche Akkus gleichzeitig verwendet werden. Welcher Akku für welche Anwendungen der optimalste ist, finden Sie auf der Akku-Übersicht.



*Ausgenommen Automower® und Rider Battery

AKKU-GERÄTE 36V

Akku-Forstfreischneider und -Motorsensen

Husqvarna 535iFR



Die Husqvarna 535iFR ist eine robuste, vielseitige und leistungsstarke Motorsense mit Batterieantrieb für den häufigen Einsatz sowohl im Gras- als auch im leichten Forstfreischnitt. Die Motorsense ist ein Leichtgewicht mit sehr guten Balanceeigenschaften und so leistungsstark wie eine 35 cm³ Motorsense mit Benzinmotor. Der

Husqvarna E-TORQ-Motor und der 45 cm Schnittdurchmesser versetzen Sie in die Lage, Ihre Aufgaben effektiv und effizient zu erledigen. Die integrierte Konnektivitätsfunktion macht es leicht, Benutzungsstatistiken zu pflegen, die Wartungsintervalle im Blick zu behalten oder den letzten bekannten Standort in der Husqvarna Fleet Services™ App nachzuvollziehen. Sowohl das Kegelradgetriebe als auch andere essentielle Bauteile wurden von unseren benzinbetriebenen Modellen übernommen. Im Lieferumfang sind ein Sägeblatt, ein Grasmesser und ein Trimmerkopf enthalten.



- 36V
- 45 cm
- 4,5 kg
- 3 Drehzahlstufen
 - Allwetter-Einsatz (IPX4)
 - Bürstenloser E-TORQ-Motor
 - Ein Akku für alle Geräte
 - Geringer Wartungsaufwand
- Geringes Gewicht und optimale Balance
 - Hochentwickeltes intuitives Bedienfeld
 - Horizontale Anordnung des Akkus im Gerätekörper (angemeldetes Patent)
 - Husqvarna Connect

- Komfortgriffe
- Leise
- Optimiertes Führungsrohr
- Trimmerkopf Tap'n'Go
- Verstellbare Lenksäule

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 85 05-04	535iFR inkl. T35, Multi 300-3, Scarlett 200-22, Schutz und Tragegurt, ohne Akku, ohne Ladegerät (inkl. VRG)	7 392930 886063	790.00
578 44 64-01	Trimmerkopf T35 / M12 L	7 391883 725733	30.00
578 44 45-01	Dickichtmesser Multi 300-3-1" / ø 300 mm	7 391883 725924	35.00
597 46 82-01	Kreissägeblatt Scarlett 200-22-1" / ø 200 mm	7 392930 286146	28.00
590 88 01-01	Trimmerschutz / 535iFR, 535iRXT	7 391736 389723	-
590 88 00-01	Klingenschutz / 535iFR, 535iRXT	7 391736 389716	-
501 32 04-03	Sägeblattschutz ø 200 mm / 535iFR	7 392930 101432	-
537 27 57-01	Tragegurt Balance 55, komplett	7 391883 079447	112.00
967 07 19-01	Akku BLi300 / 36V, 9.4Ah (inkl. VRG)	7 391736 203456	440.00
967 09 32-01	Akku-Rucksack BLi950X / 36V, 31.1Ah (inkl. VRG)	7 391736 231992	1'780.00
970 44 95-06	Akku-Ladegerät QC500 / 500W, 220V (inkl. VRG)	7 392930 336346	210.00

Husqvarna 535iRXT



Die Husqvarna 535iRXT ist eine robuste, leistungsstarke Motorsense mit Batterieantrieb für die dauerhafte Nutzung durch den professionellen Anwender. Die Motorsense ist ein Leichtgewicht mit sehr guten Balanceeigenschaften und so leistungstark wie eine 35 cm³ Motorsense mit Benzinmotor. Der Husqvarna E-TORQ-Motor und der 45 cm Schnittdurchmesser versetzen Sie in die Lage, Ihre Aufgaben effektiv und effizient zu erledigen. Die integrierte Konnektivitätsfunktion macht es leicht, Benutzungsstatistiken zu pflegen, die Wartungsintervalle im Blick zu behalten oder den letzten bekannten Standort in der Husqvarna Fleet Services™ App nachzuvollziehen. Während sowohl das Kegelradgetriebe als auch andere essentielle Bauteile von unseren benzinbetriebenen Modellen übernommen wurden, sind der versteifte Haltegriff und die Motoraufhängung aus Magnesium gefertigt. Im Lieferumfang sind ein Grasmesser und ein Ergo-Feed™ Trimmerkopf enthalten.



36V

45 cm

4,9 kg

- 3 Drehzahlstufen
 - Allwetter-Einsatz (IPX4)
 - Bürstenloser E-TORQ-Motor
 - Ein Akku für alle Geräte
 - ErgoFeed™-Trimmerkopf
 - Erhöhter Griff
 - Geringer Wartungsaufwand
- Geringes Gewicht und optimale Balance
 - Herausragende Schnittleistung
 - Hochentwickeltes intuitives Bedienfeld
 - Horizontale Anordnung des Akkus im Gerätekörper (angemeldetes Patent)
 - Integrierte Konnektivität
 - Komfortgriffe
- Leise
 - LowVib®
 - Optimiertes Führungsrohr
 - Verstellbare Lenksäule
 - Wirklich kabellos

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 85 06-07	535iRXT inkl. E35B, Multi 300-3, Schutz und Tragegurt, ohne Akku, ohne Ladegerät (inkl. VRG)	7 392930 886568	850.00
594 72 70-01	Trimmerkopf E35B M12 L / 535iRXT	7 391883 815298	31.00
578 44 45-01	Dickichtmesser Multi 300-3-1" / ø 300 mm	7 391883 725924	35.00
590 88 01-01	Trimmerschutz / 535iFR, 535iRXT	7 391736 389723	-
590 88 00-01	Klingenschutz / 535iFR, 535iRXT	7 391736 389716	-
597 46 93-01	Tragegurt Balance XB	7 392930 286214	140.00
967 07 19-01	Akku BLi300 / 36V, 9.4Ah (inkl. VRG)	7 391736 203456	440.00
967 09 32-01	Akku-Rucksack BLi950X / 36V, 31.1Ah (inkl. VRG)	7 391736 231992	1'780.00
970 44 95-06	Akku-Ladegerät QC500 / 500W, 220V (inkl. VRG)	7 392930 336346	210.00

Husqvarna 525iRXT



Leistungstarker und robuster Akku-Trimmer mit innovativen Features wie ErgoFeed, Konnektivität und digitaler Anzeige. Ergonomische, vibrationsgestützte Handgriffe, gute Balance und die hohe Leistung mit E-TORQ-Motor (vergleichbar mit 25 cm³) und die aktive Kühlung ermöglichen eine hervorragende Produktivität.



36V46 cm4,2 kg

- 3 Drehzahlstufen
 - ActiveCool (Aktive Kühlung)
 - Allwetter-Einsatz (IPX4)
 - Automatische Abschaltung
 - Bürstenloser E-TORQ-Motor
 - Echt kabellos
 - ErgoFeed™-Trimmerkopf
 - Ergonomische Gummi-Handgriffe
- Flexibles BLi-X-Akkusystem
 - Für den professionellen Vollzeiteinsatz
 - Geringer Wartungsaufwand
 - Hervorragende Schnittleistung
 - Hochentwickeltes intuitives Bedienfeld
 - Hohe Lenkstange
 - Horizontale Anordnung des Akkus im Gerätekörper (angemeldetes Patent)
- Integrierte Konnektivität
 - Leicht und gut ausbalanciert
 - Leise
 - LowVib™
 - Optimiertes Führungsrohr
 - Verstellbare Lenkstange

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 55 14-01	525iRXT inkl. E35B, Grass 255-4, Schutz und Tragegurt, ohne Akku und Ladegerät (inkl. VRG)	7 392930 770157	590.00
594 72 70-03	Trimmerkopf E35B M10 L / 525iRXT, 525iLXT	7 333377 085015	32.00
578 44 37-01	Grasschneideblatt Grass 255-4-1" / ø 255 mm	7 391883 726006	30.00
588 11 79-01	Kombischutz bis ø 255 mm / 322R, 323L/LD/R/RJ, 324RX, 325LDX/LX/RX/RJX, 326RX, 327L/LDX/RDX/RJ/RJX, 524LK/R, 525iLXT/iRXT, 525LK/RJX, 535LK	7 391736 351218	–
597 46 93-01	Tragegurt Balance XB	7 392930 286214	140.00
967 07 19-01	Akku BLi300 / 36V, 9.4Ah (inkl. VRG)	7 391736 203456	440.00
967 09 32-01	Akku-Rucksack BLi950X / 36V, 31.1Ah (inkl. VRG)	7 391736 231992	1'780.00
970 44 95-06	Akku-Ladegerät QC500 / 500W, 220V (inkl. VRG)	7 392930 336346	210.00

Husqvarna 520iRX



Eine leichte und leistungsstarke Akku-Motorsense mit Doppelführungsholm für professionelle Anwender. Ausgestattet mit Li-Ion-Technologie, SavE-Modus und intuitivem Tastenfeld. Rotation in beide Richtungen, erhöhter Griff, leistungsstarker Motor, gepolsterter Tragegurt sowie Tap'n'Go Trimmerkopf zeichnen dieses Modell weiter aus. Allwetter-Einsatz (IPX4). Ohne Akku, ohne Ladegerät.



36V

40 cm

3,8 kg

- Allwetter-Einsatz (IPX4)
 - Bürstenloser Motor
 - Ein Akku für alle Geräte
 - Erhöhter Griff
 - Gepolsterter Tragegurt
- Geringer Wartungsaufwand
 - Horizontale Anordnung des Akkus im Gerätekörper (angemeldetes Patent)
 - Intuitives Bedienfeld
 - Leise
- Maximale Laufzeit
 - Optimale Balance
 - Rotation in beide Richtungen
 - SavE™-Modus
 - Trimmerkopf Tap'n'Go

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 91 62-02	520iRX inkl. T25B, Multi 255-3, Schutz und Tragegurt, ohne Akku, ohne Ladegerät (inkl. VRG)	7 391883 947593	530.00
579 29 40-03	Trimmerkopf T25B M10 / 136LiC, 315iC, 336LiC, 520iLX/iRX, 536LiL/LiLX/LiR/LiRX	7 391736 357968	30.00
578 44 49-01	Dickichtmesser Multi 255-3-1" / ø 255 mm	7 391883 725948	28.00
577 01 83-05	Kombischutz bis ø 255 mm / 520iLX/iRX, 536LiL/LiLX/LiR/LiRX	7 392930 527089	–
537 27 57-05	Tragegurt Balance 35 B	7 391883 692097	60.00
967 09 19-01	Akku BLi200 / 36V, 5.2Ah (inkl. VRG)	7 391736 231671	330.00
967 07 19-01	Akku BLi300 / 36V, 9.4Ah (inkl. VRG)	7 391736 203456	440.00
970 52 22-06	Akku-Ladegerät QC330 / 330 W, 220 V (inkl. VRG)	7 392930 683563	150.00
970 44 95-06	Akku-Ladegerät QC500 / 500W, 220V (inkl. VRG)	7 392930 336346	210.00

Husqvarna 525iLXT



Leistungsstarker und robuster Akku-Trimmer mit eingebauter Konnektivität, ErgoFeed und digitaler Anzeige. Die angenehmen Handgriffe, die Armstütze sowie gute Balance und hohe Leistung mit E-TORQ-Motor (25 cm³ äquivalent) mit aktiver Kühlung ermöglichen eine hervorragende Produktivität.



36V

47 cm

3,1 kg

- 3 Drehzahlstufen
 - ActiveCool (Aktive Kühlung)
 - Allwetter-Einsatz (IPX4)
 - Bürstenloser E-TORQ-Motor
 - Echt kabellos
- ErgoFeed™-Trimmerkopf
 - Hervorragende Schnittleistung
 - Hochentwickeltes intuitives Bedienfeld
 - Horizontale Anordnung des Akkus im Gerätekörper (angemeldetes Patent)
- Integrierte Konnektivität
 - Leise
 - Optimiertes Führungsrohr

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 55 15-01	525iLXT inkl. E35B und Schutz, ohne Akku und Ladegerät (inkl. VRG)	7 392930 770171	520.00
594 72 70-03	Trimmerkopf E35B M10 L / 525iRXT, 525iLXT	7 333377 085015	32.00
967 07 19-01	Akku BLi300 / 36V, 9.4Ah (inkl. VRG)	7 391736 203456	440.00
970 44 95-06	Akku-Ladegerät QC500 / 500W, 220V (inkl. VRG)	7 392930 336346	210.00

Husqvarna 520iLX



Ein leichter und leistungsstarker Akku-Rasentrimmer für professionelle Anwender. Ausgestattet mit Li-Ion-Technologie, SavE™-Modus und intuitivem Tastenfeld. Rotation in beide Richtungen, leistungsstarker Motor sowie Tap'n'Go Trimmerkopf zeichnen dieses Modell weiter aus. Allwetter-Einsatz (IPX4). Ohne Akku, ohne Ladegerät.



36V40 cm3,0 kg

- Allwetter-Einsatz (IPX4)
 - Bürstenloser Motor
 - Ein Akku für alle Geräte
 - Geringer Wartungsaufwand
 - Horizontale Anordnung des Akkus im Gerätekörper (angemeldetes Patent)
- Intuitives Bedienfeld
 - Leise
 - Maximale Laufzeit
 - Optimale Balance
 - Rotation in beide Richtungen
- SavE™-Modus
 - Trimmerkopf Tap'n'Go

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 91 61-11	520iLX inkl. T25B und Schutz, ohne Akku, ohne Ladegerät (inkl. VRG)	7 391883 947623	450.00
579 29 40-03	Trimmerkopf T25B M10 / 136LiC, 315iC, 336LiC, 520iLX/iRX, 536LiL/LiLX/LiR/LiRX	7 391736 357968	30.00
577 01 83-05	Kombischutz bis ø 255 mm / 520iLX/iRX, 536LiL/LiLX/LiR/LiRX	7 392930 527089	-
967 09 19-01	Akku BLi200 / 36V, 5.2Ah (inkl. VRG)	7 391736 231671	330.00
967 07 19-01	Akku BLi300 / 36V, 9.4Ah (inkl. VRG)	7 391736 203456	440.00
970 52 22-06	Akku-Ladegerät QC330 / 330 W, 220 V (inkl. VRG)	7 392930 683563	150.00
970 44 95-06	Akku-Ladegerät QC500 / 500W, 220V (inkl. VRG)	7 392930 336346	210.00
587 37 50-03	Kit für Messermontage	7 333377 006089	35.00

Husqvarna 325iR



Die professionelle Qualität und Leistung dieser Akku-Motorsense bewältigt dichtes Gras und leichtes Gestrüpp bei jedem Wetter. Ihr bürstenloser E-TORQ-Motor mit aktiver Kühlung ermöglicht maximale Effizienz und ist für optimale Balance und Motorschutz hinten angebracht. Der ergonomische Griff, digitale Bedieneroberfläche, erstklassiger Tragegurt und weiche Griffe erhöhen den Komfort. Der mitgelieferte Trimmerkopf, Kombischutz und Metallklingen sorgen jedes Mal für perfekte Ergebnisse. Gehört zum Husqvarna BLi-X 36V Akku-System. Voraussichtlich lieferbar ab 3. Quartal.



36V42 cm3,5 kg

- 3 Drehzahlstufen für maximale Laufzeit
 - Allwetter-Einsatz (IPX4)
 - Bequeme Arbeitsposition
 - Bürstenloser E-TORQ-Motor
- Ein Akku für alle Geräte
 - Geringes Gewicht und optimale Balance
 - Horizontale Anordnung des Akkus im Gerätekörper (angemeldetes Patent)
- Intuitives Tastenfeld
 - Optimiertes Führungsrohr
 - Trimmerkopf Tap'n'Go

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 56 69-01	325iR inkl. T35, Multi 255-4, Schutz und Tragegurt, ohne Akku und Ladegerät (inkl. VRG)	7 392930 880528	440.00
578 44 63-01	Trimmerkopf T35 / M10 L	7 391883 725719	30.00
537 27 57-02	Tragegurt Balance 35, komplett	7 391883 079423	85.00
967 93 77-01	Akku BLi30 / 36V, 7.5Ah (inkl. VRG)	7 391883 975527	330.00
967 09 19-01	Akku BLi200 / 36V, 5.2Ah (inkl. VRG)	7 391736 231671	330.00

967 97 01-01	Akku-Ladegerät QC250 / 250W, 220V (inkl. VRG)		100.00
970 52 22-06	Akku-Ladegerät QC330 / 330 W, 220 V (inkl. VRG)		150.00

Husqvarna 325iRJ



Die professionelle Qualität und Leistung dieser Akku-Motorsense bewältigt dichtes Gras und leichtes Gestrüpp bei jedem Wetter. Ihr bürstenloser E-TORQ-Motor mit aktiver Kühlung ermöglicht maximale Effizienz und ist für optimale Balance und Motorschutz hinten angebracht. Der ergonomische Griff, digitale Bedieneroberfläche, erstklassiger Tragegurt und weiche Griffe erhöhen den Komfort. Der mitgelieferte Trimmerkopf, Kombischutz und das Grasschneideblatt sorgen jedes Mal für perfekte Ergebnisse. Gehört zum Husqvarna BLi-X 36V Akku-System. Voraussichtlich lieferbar ab 3. Quartal.



36V

42 cm

3,1 kg

- 3 Drehzahlstufen für maximale Laufzeit
 - Allwetter-Einsatz (IPX4)
 - Bequeme Arbeitsposition
 - Bürstenloser E-TORQ-Motor
- Ein Akku für alle Geräte
 - Geringes Gewicht und optimale Balance
 - Horizontale Anordnung des Akkus im Gerätekörper (angemeldetes Patent)
- Intuitives Tastenfeld
 - Optimiertes Führungsrohr
 - Trimmerkopf Tap'n'Go

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 56 70-01	325iRJ inkl. T35, Multi 255-4, Schutz und Tragegurt, ohne Akku und Ladegerät (inkl. VRG)		420.00
578 44 63-01	Trimmerkopf T35 / M10 L		30.00
537 21 62-01	Tragegurt diagonal		30.00
967 93 77-01	Akku BLi30 / 36V, 7.5Ah (inkl. VRG)		330.00
967 09 19-01	Akku BLi200 / 36V, 5.2Ah (inkl. VRG)		330.00
967 97 01-01	Akku-Ladegerät QC250 / 250W, 220V (inkl. VRG)		100.00
970 52 22-06	Akku-Ladegerät QC330 / 330 W, 220 V (inkl. VRG)		150.00

Husqvarna 325iL



Die professionelle Qualität und Leistung dieses Akku-Trimmers bewältigt dichtes Gras bei jedem Wetter. Sein bürstenloser E-TORQ-Motor mit aktiver Kühlung ermöglicht maximale Effizienz und ist für optimale Balance und Motorschutz hinten angebracht. Der ergonomische Bogengriff, die digitale Bedienoberfläche und weichen Griffe erhöhen den Komfort. Der mitgelieferte Trimmerkopf sorgt jedesmal für perfekte Ergebnisse. Gehört zum Husqvarna BLi-X 36V Akku-System. Voraussichtlich lieferbar ab 3. Quartal.



36V 42 cm 3,0 kg

- 3 Drehzahlstufen für maximale Laufzeit
 - Allwetter-Einsatz (IPX4)
 - Bequeme Arbeitsposition
 - Bürstenloser E-TORQ-Motor
- Ein Akku für alle Geräte
 - Geringes Gewicht und optimale Balance
 - Horizontale Anordnung des Akkus im Gerätekörper (angemeldetes Patent)
- Intuitives Tastenfeld
 - Optimiertes Führungsrohr
 - Trimmerkopf Tap'n'Go

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 56 68-01	325iL inkl. T35 und Schutz, ohne Akku und Ladegerät (inkl. VRG)	7 3 9 2 9 3 0 8 8 0 5 1 1	390.00
578 44 63-01	Trimmerkopf T35 / M10 L	7 3 9 1 8 8 3 7 2 5 7 1 9	30.00
597 01 62-01	Trimmerschutz / 325iL, 325iLK	7 3 9 2 9 3 0 3 4 3 5 7 3	-
967 93 77-01	Akku BLi30 / 36V, 7.5Ah (inkl. VRG)	7 3 9 1 8 8 3 9 7 5 5 2 7	330.00
967 97 01-01	Akku-Ladegerät QC250 / 250W, 220V (inkl. VRG)	7 3 9 2 9 3 0 2 4 3 6 2 0	100.00

Akku-Rasentrimmer

Husqvarna 215iL



Der Husqvarna 215iL ist ein hochwertiger Akku-Rasentrimmer, ideal für das schnelle und einfache Trimmen von Rasenkanten und hohem Gras in grösseren Gärten. Der leistungsstarke, bürstenlose Motor arbeitet geräusch- und vibrationsarm ohne direkte Emissionen. Dank des geringen Gewichts, des Teleskopstiels und verstellbaren Griffs ist er sehr bequem zu bedienen und zu verstauen. Die aktualisierte Benutzeroberfläche und der schnell austauschbare Trimmerkopf, den Sie ohne Demontage nachfüllen können, gewährleisten einen reibungslosen und zuverlässigen Betrieb.



36V

33 cm

2,9 kg

- Automatisches Abschalten
 - Bürstenloser Motor
 - Ein Akku für alle Geräte
 - Horizontale Anordnung des Akkus im Gerätekörper (angemeldetes Patent)
- Intuitives Tastenfeld
 - Leichtes und ergonomisches Design
 - Leises Arbeiten
 - SavE™-Modus
- Trimmerkopf Tap'n'Go

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 53 60-04	215iL inkl. R25B und Schutz, ohne Akku, ohne Ladegerät (inkl. VRG)	7 392930 884021	269.00
970 53 60-05	215iL inkl. R25B und Schutz, mit Akku 2.0Ah, mit Ladegerät 40-C80 (inkl. VRG)	7 392930 884038	349.00
970 53 60-03	215iL inkl. R25B und Schutz, mit Akku 4.0Ah, mit Ladegerät 40-C80 (inkl. VRG)	7 392930 746787	399.00
534 16 20-01	Trimmerkopf R25B / 215iL	7 392930 883734	30.00
970 45 71-01	Akku 40-B70 / 36V, 2.0Ah (inkl. VRG)	7 392930 353756	150.00
970 45 72-01	Akku 40-B140 / 36V, 4.0Ah (inkl. VRG)	7 392930 353763	220.00
970 48 78-01	Akku-Ladegerät 40-C80 / 80W (inkl. VRG)	7 392930 543850	65.00
967 97 01-01	Akku-Ladegerät QC250 / 250W, 220V (inkl. VRG)	7 392930 243620	100.00

Husqvarna 110iL



Der Husqvarna 110iL ist der ideale Akku-Rasentrimmer für kleinere Gärten, der geräusch- und vibrationsarm ohne direkte Emissionen arbeitet. Extrem einfach und angenehm zu bedienen. Dieser Akku-Rasentrimmer liefert auch für unerfahrene Benutzer hervorragende Arbeitsergebnisse dank Funktionen wie dem Trimmerkopf mit automatischem Vorschub, dem klappbaren Pflanzenschutzbügel und dem Kantenbearbeitungsmodus mit integriertem Stützrad. Der geteilte Schaft macht den Transport und die Aufbewahrung sehr einfach.



36V 30 cm 3,2 kg

- Automatische Fadennachführung
 - Automatisches Abschalten
 - Ein Akku für alle Geräte
 - Horizontale Anordnung des Akkus im Gerätekörper (angemeldetes Patent)
- Intuitives Tastenfeld
 - Kantenschneider-Modus
 - Leichtes und ergonomisches Design
 - Leises Arbeiten
- Verstellbarer Griff

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 53 12-01	110iL inkl. A15B und Schutz, ohne Akku, ohne Ladegerät (inkl. VRG)	 7 3 9 2 9 3 0 7 3 6 8 9 4	179.00
970 53 12-03	110iL inkl. A15B und Schutz, mit Akku 2.0Ah, mit Ladegerät 40-C80 (inkl. VRG)	 7 3 9 2 9 3 0 7 6 4 7 4 3	299.00
970 45 71-01	Akku 40-B70 / 36V, 2.0Ah (inkl. VRG)	 7 3 9 2 9 3 0 3 5 3 7 5 6	150.00
970 48 78-01	Akku-Ladegerät 40-C80 / 80W (inkl. VRG)	 7 3 9 2 9 3 0 5 4 3 8 5 0	65.00
967 97 01-01	Akku-Ladegerät QC250 / 250W, 220V (inkl. VRG)	 7 3 9 2 9 3 0 2 4 3 6 2 0	100.00

Akku-Blasgeräte

Husqvarna 550iBTX



Kraftvolles, ergonomisches, rückengetragenes Akku-Blasgerät mit beeindruckender Blaskraft (21 N). Die Vibrations- und Geräuschpegel sind äusserst niedrig, was es Ihnen ermöglicht, in lärmsensiblen Bereichen zu arbeiten. Das Blasgerät ist wetterfest, verfügt über Boost-Modus und Tempomat sowie eine intuitive Benutzeroberfläche direkt am Griff, welche Akku-Status und Betriebsmodus anzeigt. Integrierte Konnektivität für den einfachen Anschluss an Husqvarna Fleet Services™.

36V

21 N

66 m/s

6,3 kg

- Blaskapazität
 - Boost Modus
 - Bürstenloser Motor
 - Ergonomischer Tragegurt
- Geringer Wartungsaufwand
 - Integrierte Konnektivität
 - Intuitive Bedienung
 - Li-Ion-Technologie
- Niedriger Geräuschpegel
 - Tempomat
 - Verdeckte Kabel



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 68 11-03	550iBTX ohne Akku, ohne Ladegerät (inkl. VRG)		810.00
967 09 32-01	Akku-Rucksack BLi950X / 36V, 31.1Ah (inkl. VRG)		1'780.00
579 82 22-01	Akku-Pack 10S9P / nur Akku von BLi950X (inkl. VRG)		1'590.00
970 44 95-06	Akku-Ladegerät QC500 / 500W, 220V (inkl. VRG)		210.00

Husqvarna 530iBX



Der mit dem leistungsstarken, rücentragbaren Akku von Husqvarna betriebene handgeführte Laubbläser 530iBX wiegt wenig und bringt hohe Leistung bei jedem Wetter (IPX4). Er steckt voller intelligenter Merkmale wie intuitives Bedienfeld, optimierte Ergonomie, Tempomat und Boost-Modus für maximale Betriebszeit und Produktivität. Ohne Akku, ohne Ladegerät.

36V

16 N

56,2 m/s

2,9 kg

- Allwetter-Einsatz (IPX4)
 - Boost-Effekt
 - Bürstenloser Motor
 - Ein Akku für alle Geräte
 - Ergonomischer Griff
 - Erweitertes Motorlüftungssystem
- Geradliniger Luftauslass
 - Geringer Wartungsaufwand
 - Geschwindigkeitsregelung
 - Hervorragende Ergonomie
 - Komfortable Arbeitsposition
 - Leichtgewicht
- Li-Ion-Technologie
 - Niedriger Geräuschpegel
 - Schalten Sie um auf unterbrechungsfreies Arbeiten



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 94 14-06	530iBX inkl. Hüftplatte, ohne Akku, ohne Ladegerät (inkl. VRG)		650.00
967 09 32-01	Akku-Rucksack BLi950X / 36V, 31.1Ah (inkl. VRG)		1'780.00
579 82 22-01	Akku-Pack 10S9P / nur Akku von BLi950X (inkl. VRG)		1'590.00
970 44 95-06	Akku-Ladegerät QC500 / 500W, 220V (inkl. VRG)		210.00
587 83 40-01	Hüftplatte		25.00

Husqvarna 525iB Mark II



Der Husqvarna 525iB Mark II ist ein leistungsstarkes, hocheffizientes Akku-Blasgerät. Ausgestattet mit einem effizienten bürstenlosen Motor, der einen geringeren Energieverbrauch und damit eine längere Laufzeit ermöglicht. Das leichte, kompakte und gut ausbalancierte Design macht ihn mehr als geeignet für den professionellen Vollzeiteinsatz, und der niedrige Geräuschpegel ermöglicht das Arbeiten in den meisten öffentlichen Umgebungen. Durch einfaches Antippen des Tastenfeldes lässt sich das Gerät jederzeit sofort starten. Die Boost-Funktion kann mit einem Klick auf die Taste aktiviert werden und sorgt bei Bedarf für zusätzliche Blaskraft. Die Tempomat-Funktion bietet volle Konzentration auf das Wegblasen von Laub und Schmutz und kann auch im Boost-Modus aktiviert werden. Einfach zu bedienen mit dem hochflexiblen Husqvarna 36V-Akkusystem.



36V

17 N

59,0 m/s

2,5 kg

- Allwetter-Einsatz (IPX4)
 - Echt kabellos
 - Ein Akku für alle Geräte
 - Ergonomischer Griff
 - Erweitertes Motorlüftungssystem
 - Geringer Wartungsaufwand
- Geschwindigkeitsregelung
 - Hervorragende Ergonomie
 - Horizontale Anordnung des Akkus im Gerätekörper (angemeldetes Patent)
 - Komfortable Arbeitsposition
 - Kontinuierliche Boost-Leistung
- Leichtgewicht
 - Niedriger Geräuschpegel
 - Schalten Sie um auf unterbrechungsfreies Arbeiten

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 91 55-03	525iB Mark II ohne Akku, ohne Ladegerät (inkl. VRG)	7 392930 671430	600.00
967 09 19-01	Akku BLi200 / 36V, 5.2Ah (inkl. VRG)	7 391736 231671	330.00
967 07 19-01	Akku BLi300 / 36V, 9.4Ah (inkl. VRG)	7 391736 203456	440.00
967 09 32-01	Akku-Rucksack BLi950X / 36V, 31.1Ah (inkl. VRG)	7 391736 231992	1'780.00
970 52 22-06	Akku-Ladegerät QC330 / 330 W, 220 V (inkl. VRG)	7 392930 683563	150.00
970 44 95-06	Akku-Ladegerät QC500 / 500W, 220V (inkl. VRG)	7 392930 336346	210.00

Husqvarna 340iBT



Erleben Sie mit diesem kraftvollen und wohl balancierten Laubblasgerät Reinigungsarbeiten im Freien von einer ganz neuen Seite. Dieses Laubblasgerät weist trotz seiner beeindruckenden Blasleistung von 17 N nur geringste Geräusch- und Vibrationsniveaus auf. Neben einem intuitiven Bedienfeld bietet es zwei Steckplätze für BLi-Batterien mit automatischer Umschaltfunktion, so dass Ihnen nie die Puste ausgeht, bevor alle Arbeiten erledigt sind.

36V

17 N

61 m/s

- Bürstenloser Motor

■ Dual-Akkuschlitze

■ Ein Akku für alle Geräte

■ Geringer Wartungsaufwand

■ Li-Ion-Technologie

■ Luftdurchsatz

■ Niedriger Geräuschpegel



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 79 62-03	340iBT ohne Akku, ohne Ladegerät (inkl. VRG)		590.00
967 93 77-01	Akku BLi30 / 36V, 7.5Ah (inkl. VRG)		330.00
967 09 19-01	Akku BLi200 / 36V, 5.2Ah (inkl. VRG)		330.00
967 07 19-01	Akku BLi300 / 36V, 9.4Ah (inkl. VRG)		440.00
967 97 01-01	Akku-Ladegerät QC250 / 250W, 220V (inkl. VRG)		100.00
970 52 22-06	Akku-Ladegerät QC330 / 330 W, 220 V (inkl. VRG)		150.00
970 44 95-06	Akku-Ladegerät QC500 / 500W, 220V (inkl. VRG)		210.00

Husqvarna 325iB



Leichtes, einfach zu bedienendes und leises Akku-Blasgerät. Durch Antippen des Tastenfelds wird das Gerät jederzeit sofort gestartet, und dank des Tempomats können Sie sich voll und ganz auf das Wegblasen von Laub und Schmutz konzentrieren. Das Gebläse verfügt ausserdem über einen Boost-Modus, der Ihnen bei Bedarf zusätzliche Leistung liefert.

36V

15 N

54 m/s

2,4 kg

- Boost-Effekt

■ Bürstenloser Motor

■ Ein Akku für alle Geräte

■ Erweitertes Motorlüftungssystem

■ Geschwindigkeitsregelung

■ Hervorragende Ergonomie

■ Horizontale Anordnung des Akkus im Gerätekörper (angemeldetes Patent)

■ Komfortable Arbeitsposition

■ Leichtgewicht

■ Niedriger Geräuschpegel



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 99 10-01	325iB ohne Akku, ohne Ladegerät (inkl. VRG)		450.00
967 93 77-01	Akku BLi30 / 36V, 7.5Ah (inkl. VRG)		330.00
967 97 01-01	Akku-Ladegerät QC250 / 250W, 220V (inkl. VRG)		100.00

Husqvarna 120iB



Das Husqvarna 120iB ist ein leichtgewichtiges und einfach zu bedienendes Akku-Laubblasgerät ideal für kleine bis mittelgrosse Gärten. Bequemes und rasches Starten, hohe Beschleunigung, geringes Gewicht und drei Betriebsarten für die flexible Verwendung. Das kompakte Design, der ergonomische Griff, das geringe Gewicht und das perfekte Gleichgewicht erlauben es Ihnen, Ihre Arbeiten effizient und mit geringer körperlicher Belastung zu erledigen.



- 36V

10 N

46 m/s

2.0 kg
- 3 verschiedene Stufen bieten die bestmögliche Leistung für die jeweilige Aufgabe

■ Bürstenloser Motor

■ Ein Akku für alle Geräte

■ Hervorragende Ergonomie

■ Niedriger Geräuschpegel

■ Schnelle Beschleunigung beim Start

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 97 61-01	120iB ohne Akku, ohne Ladegerät (inkl. VRG)	7 392930 280403	269.00
967 97 61-02	120iB mit Akku 4.0Ah, mit Ladegerät 40-C80 (inkl. VRG)	7 392930 280410	379.00
970 45 72-01	Akku 40-B140 / 36V, 4.0Ah (inkl. VRG)	7 392930 353763	220.00
967 93 77-01	Akku BLi30 / 36V, 7.5Ah (inkl. VRG)	7 391883 975527	330.00
970 48 78-01	Akku-Ladegerät 40-C80 / 80W (inkl. VRG)	7 392930 543850	65.00
967 97 01-01	Akku-Ladegerät QC250 / 250W, 220V (inkl. VRG)	7 392930 243620	100.00

Husqvarna 120iBV



Kompakter 2-in-1 Laubbläser und -sauger für kleinere bis mittelgrosse Grundstücke. Werkzeugloser Wechsel zwischen Gebläse und Saugfunktion. Hohe Leistung, gute Manövrierfähigkeit sowie robuste und zuverlässige Konstruktion und eine einfache intuitive Bedienung mit verschiedenen Geschwindigkeitsstufen zeichnen dieses Einstiegsmodell aus.
Voraussichtlich lieferbar ab 3. Quartal.



- 36V

8 N

N/A

N/A
- Bürstenloser Motor

■ Ein Akku für alle Geräte

■ Horizontale Anordnung des Akkus im Gerätekörper (angemeldetes Patent)

■ Intuitives Tastenfeld

■ Leichtes und ergonomisches Design

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 64 98-01	120iBV ohne Akku, ohne Ladegerät (inkl. VRG)	7 333377 080522	299.00
970 64 98-03	120iBV mit Akku 4.0Ah, mit Ladegerät 40-C80 (inkl. VRG)	7 333377 080546	409.00
970 45 72-01	Akku 40-B140 / 36V, 4.0Ah (inkl. VRG)	7 392930 353763	220.00
970 48 78-01	Akku-Ladegerät 40-C80 / 80W (inkl. VRG)	7 392930 543850	65.00
967 97 01-01	Akku-Ladegerät QC250 / 250W, 220V (inkl. VRG)	7 392930 243620	100.00

Akku-Heckenscheren

Husqvarna 520iHT4



Die Husqvarna 520iHT4 ist eine leistungsstarke und batteriebetriebene teleskopierbare Stabheckenschere mit einer Reichweite von bis zu 4,5 Metern, die für den professionellen Einsatz entwickelt wurde. Dank der anpassbaren Länge der Teleskopstange und des einstellbaren Winkels des Messerbalkens können mit diesem Gerät problemlos sowohl breite als auch hohe und niedrige Hecken beschnitten werden. Der Messerbalken lässt sich für den Transport oder die Lagerung zudem leicht einklappen. Dieses Gerät verbindet marktführende Leistung mit null Emissionen, geringem Gewicht, niedrigem Vibrationsniveau und extrem leisen Betriebsgeräuschen, so dass es problemlos in lärmempfindlichen Umgebungen eingesetzt werden kann. Der hintere Stossschutz schützt die eingebaute Batterie effektiv vor Verschleiss und Beschädigung. Die Husqvarna 520iHT4 ist mit allen Husqvarna BLi-Batterien und Ladegeräten kompatibel und zudem nach IPX 4 für den Allwettereinsatz geeignet.



36V

55 cm

4000 Schnitte/min

5,5 kg

- Allwetter-Einsatz (IPX4)
 - Bequeme Steuerung
 - Bürstenloser Motor
 - Ein Akku für alle Geräte
 - Ergonomischer Griff
 - Geringer Wartungsaufwand
 - Hinterer Stossschutz
- Hohe Reichweite
 - Horizontale Anordnung des Akkus im Gerätekörper (angemeldetes Patent)
 - Intuitives Tastenfeld
 - Leise
 - Mähgeschwindigkeit
 - Metallgehäuse
- Optimale Balance
 - SavE™-Modus
 - Schalten Sie um auf unterbrechungsfreies Arbeiten
 - Teleskopschaft
 - Transportstellung für Messerbalken
 - Winkeleinstellung

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 97 12-03	520iHT4 ohne Akku, ohne Ladegerät (inkl. VRG)	 7 3 9 2 9 3 0 8 8 6 4 8 3	650.00
967 09 18-01	Akku BLi100 / 36V, 2.6Ah (inkl. VRG)	 7 3 9 1 7 3 6 2 3 1 6 6 4	220.00
967 09 19-01	Akku BLi200 / 36V, 5.2Ah (inkl. VRG)	 7 3 9 1 7 3 6 2 3 1 6 7 1	330.00
970 52 22-06	Akku-Ladegerät QC330 / 330 W, 220 V (inkl. VRG)	 7 3 9 2 9 3 0 6 8 3 5 6 3	150.00

Husqvarna 520iHE3



Die Husqvarna 520iHE3 Akku-Stabheckenschere kombiniert Benzinleistung mit null Emissionen und extrem leisen Betrieb. Mit einer Reichweite von bis zu 3,5 m, einer hohen Schnittgeschwindigkeit und Husqvarna Haltbarkeit bietet sie Produktivität und Ergebnisse auf höchstem Niveau – ist jedoch leise und sauber genug, um selbst in Wohngebieten, Hotels, Krankenhäusern und anderen geräuschempfindlichen Umgebungen eingesetzt zu werden. Die Winkeleinstellung per Fernbedienung und die komfortablen Griffe machen den 520iHE3 ideal für jede Arbeit. Kompatibel mit allen Husqvarna BLi-Akkus und Ladegeräten.



36V 55 cm 4000 Schnitte/min 4,2 kg

- Allwetter-Einsatz (IPX4)
 - Bequeme Steuerung
 - Bürstenloser Motor
 - Ein Akku für alle Geräte
 - Ergonomischer Griff
 - Geringer Wartungsaufwand
 - Hinterer Stossschutz
- Hohe Reichweite
 - Horizontale Anordnung des Akkus im Gerätekörper (angemeldetes Patent)
 - Intuitives Tastenfeld
 - Leise
 - Mähgeschwindigkeit
 - Metallgehäuse
- Optimale Balance
 - SavE™-Modus
 - Schalten Sie um auf unterbrechungsfreies Arbeiten
 - Transportstellung für Messerbalken
 - Winkeleinstellung

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 91 58-13	520iHE3 ohne Akku, ohne Ladegerät (inkl. VRG)		560.00
967 09 18-01	Akku BLi100 / 36V, 2.6Ah (inkl. VRG)		220.00
967 09 19-01	Akku BLi200 / 36V, 5.2Ah (inkl. VRG)		330.00
970 52 22-06	Akku-Ladegerät QC330 / 330 W, 220 V (inkl. VRG)		150.00

Husqvarna 522iHD75



Die Husqvarna 522iHD75 ist eine leichte und gut ausbalancierte 36-Volt-Akku-Heckenschere für den professionellen Einsatz und ist in der Leistung gleichwertig mit einer Benzin-Heckenschere. Diese Akku-Heckenschere ist für häufigeres Trimmen optimiert und verfügt über ein Hochgeschwindigkeitsgetriebe und einen 75 cm langen, doppelseitigen Messerbalken mit scharfen, dreiseitig geschliffenen Messern. Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten.



36V 75 cm 4400 Schnitte/min 3,8 kg

- 3 Drehzahlstufen
 - Allwetter-Einsatz (IPX4)
 - Ein Akku für alle Geräte
 - Gut ausbalanciert
 - Horizontale Anordnung des Akkus im Gerätekörper (angemeldetes Patent)
- Intuitives Bedienfeld
 - Leise
 - LowVib™
 - Manuelle Getriebedrehung
 - Mehrstufiger hinterer Griff
- Stark wie ein Benzinzer
 - Trimm-Klingen

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 46 61-02	522iHD75 ohne Akku und Ladegerät (inkl. VRG)		750.00
967 09 18-01	Akku BLi100 / 36V, 2.6Ah (inkl. VRG)		220.00
970 52 22-06	Akku-Ladegerät QC330 / 330 W, 220 V (inkl. VRG)		150.00

Husqvarna 522iHD60



Die Husqvarna 522iHD60 ist eine leichte und gut ausbalancierte 36-Volt-Akku-Heckenschere für den professionellen Einsatz und ist in der Leistung gleichwertig mit einer Benzin-Heckenschere. Diese Akku-Heckenschere ist für häufigeres Trimmen optimiert und verfügt über ein Hochgeschwindigkeitsgetriebe und einen 60 cm langen, doppelseitigen Messerbalken mit scharfen, dreiseitig geschliffenen Messern. Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten.



- 36V

60 cm

4400 Schnitte/min

3,6 kg
- 3 Drehzahlstufen

■ Allwetter-Einsatz (IPX4)

■ Anti-Stick-Software

■ Ein Akku für alle Geräte

■ Gut ausbalanciert

■ Heckenscheren-Akku-Adapter

■ Hohe Schnittleistung

■ Horizontale Anordnung des Akkus im Gerätekörper (angemeldetes Patent)

■ Intuitives Bedienfeld

■ Leichtgewichtiges Design

■ Leise

■ LowVib™

■ Manuelle Getriebedrehung

■ Mehrstufiger hinterer Griff

■ Stark wie ein Benzinzer

■ Trimm-Klingen

■ Verbessertes Griffdesign

■ Wahrhaft kabellos
- | ART.NR. | ARTIKELBESCHREIBUNG | EAN | PREIS |
|--------------|---|-----------------|--------|
| 970 46 60-02 | 522iHD60 ohne Akku und Ladegerät (inkl. VRG) | 7 392930 505315 | 690.00 |
| 967 09 18-01 | Akku BLi100 / 36V, 2.6Ah (inkl. VRG) | 7 391736 231664 | 220.00 |
| 967 09 19-01 | Akku BLi200 / 36V, 5.2Ah (inkl. VRG) | 7 391736 231671 | 330.00 |
| 970 52 22-06 | Akku-Ladegerät QC330 / 330 W, 220 V (inkl. VRG) | 7 392930 683563 | 150.00 |
- ### Husqvarna 522iHDR60
-
- Die Husqvarna 522iHDR60 ist eine leichte und gut ausbalancierte 36-Volt-Akku-Heckenschere für den professionellen Einsatz und ist in der Leistung gleichwertig mit einer Benzin-Heckenschere. Diese Akku-Heckenschere ist für das Trimmen dichter, überwuchern-der Hecken optimiert und verfügt über ein Hochgeschwindigkeitsgetriebe und einen 60 cm langen, doppelseitigen Messerbalken mit scharfen, dreiseitig geschliffenen Messern. Kabellose Bewegungsfreiheit mit Akku im Gerät mit speziellen Adapter-Kit auch mit Rucksack-Akku verwendbar für maximale Laufzeit. Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten.
-
- 36V

60 cm

3200 Schnitte/min

4,0 kg

■ 3 Drehzahlstufen

■ Allwetter-Einsatz (IPX4)

■ Anti-Stick-Software

■ Ein Akku für alle Geräte

■ Grobschnitt-Klingen

■ Gut ausbalanciert

■ Heckenscheren-Akku-Adapter

■ Hohe Schnittleistung

■ Horizontale Anordnung des Akkus im Gerätekörper (angemeldetes Patent)

■ Intuitives Bedienfeld

■ Leichtgewichtiges Design

■ Leise

■ Manuelle Getriebedrehung

■ Mehrstufiger hinterer Griff

■ Stark wie ein Benzinzer

■ Verbessertes Griffdesign

■ Wahrhaft kabellos

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 46 62-02	522iHDR60 ohne Akku, ohne Ladegerät (inkl. VRG)	7 392930 505360	690.00
967 09 18-01	Akku BLi100 / 36V, 2.6Ah (inkl. VRG)	7 391736 231664	220.00
967 09 19-01	Akku BLi200 / 36V, 5.2Ah (inkl. VRG)	7 391736 231671	330.00
970 52 22-06	Akku-Ladegerät QC330 / 330 W, 220 V (inkl. VRG)	7 392930 683563	150.00

Husqvarna 322iHD60



Diese robuste Akku-Heckenschere liefert hervorragende Schnitte bei hoher Leistung. Ihr leichtes, ergonomisches Design verfügt über einen ausbalancierten hinteren Griff und einen Moduswahlschalter, um Leistung und Laufzeit an die jeweilige Aufgabe anzupassen. Erleben Sie erstklassigen Bedienkomfort mit einer fortschrittlichen digitalen Schnittstelle, robusten Hardtop-LED-Tasten, kompakter Grösse und wetterfester IPX4-Klassifizierung.



- 36V

60 cm

3500 Schnitte/min

3,2 kg
- 3 Drehzahlstufen für maximale Laufzeit

■ Allwetter-Einsatz (IPX4)

■ Automatisches Abschalten

■ Ein Akku für alle Geräte

■ Intuitives Tastenfeld

■ Leichtes und ergonomisches Design

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 46 64-01	322iHD60 ohne Akku und Ladegerät (inkl. VRG)	7 3 9 2 9 3 0 5 0 5 3 9 1	420.00
970 45 72-01	Akku 40-B140 / 36V, 4.0Ah (inkl. VRG)	7 3 9 2 9 3 0 3 5 3 7 6 3	220.00
967 97 01-01	Akku-Ladegerät QC250 / 250W, 220V (inkl. VRG)	7 3 9 2 9 3 0 2 4 3 6 2 0	100.00

Husqvarna 215iHD45



Die Husqvarna 215iHD45 ist eine doppelseitige Akku-Heckenschere, ideal für alle Arten von Hecken. Diese leichte und gut ausbalancierte Akku-Heckenschere ist sehr einfach zu starten und zu bedienen und zeichnet sich durch erstklassige Qualität in Bezug auf Design, Schnittleistung und Robustheit aus. Ausgestattet mit einer aktualisierten digitalen Benutzeroberfläche, einem Ganzmetall-Getriebe und einem wartungsfreien bürstenlosen Elektromotor, der stark genug ist, um auch dickere Äste zu schneiden.



- 36V

45 cm

3000 Schnitte/min

3,2 kg
- Automatisches Abschalten

■ Bürstenloser Motor

■ Ein Akku für alle Geräte

■ Horizontale Anordnung des Akkus im Gerätekörper (angemeldetes Patent)

■ Intuitives Tastenfeld

■ Leichtes und ergonomisches Design

■ Leises Arbeiten

■ SavE™-Modus

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 53 65-01	215iHD45 ohne Akku, ohne Ladegerät (inkl. VRG)	7 3 9 2 9 3 0 7 5 4 3 2 4	259.00
970 53 65-02	215iHD45 mit Akku 2.0Ah, mit Ladegerät 40-C80 (inkl. VRG)	7 3 9 2 9 3 0 7 5 4 3 3 1	369.00
970 45 71-01	Akku 40-B70 / 36V, 2.0Ah (inkl. VRG)	7 3 9 2 9 3 0 3 5 3 7 5 6	150.00
970 45 72-01	Akku 40-B140 / 36V, 4.0Ah (inkl. VRG)	7 3 9 2 9 3 0 3 5 3 7 6 3	220.00
970 48 78-01	Akku-Ladegerät 40-C80 / 80W (inkl. VRG)	7 3 9 2 9 3 0 5 4 3 8 5 0	65.00
967 97 01-01	Akku-Ladegerät QC250 / 250W, 220V (inkl. VRG)	7 3 9 2 9 3 0 2 4 3 6 2 0	100.00

Akku-Kettensägen

Husqvarna T540i XP®



Die Husqvarna T540i XP® ist unsere kraftvollste Akku-Kettensäge mit oberem Handgriff und der Leistungsstärke entsprechend eines 40 cm³ Benzinmotors, wenn sie mit einem Akku BLi200X betrieben wird. Diese Kettensäge ist ideal für professionelle Baumpflegearbeiten und wurde speziell für Arboristen entwickelt, für die es auf den sauberen Schnitt eines Hochleistungswerkzeugs ankommt. Die Husqvarna T540i XP® besticht durch exzellente ergonomische Eigenschaften, eine hohe Kettengeschwindigkeit, ihr geringes Gewicht und bietet alle Vorzüge des Akkuantriebs, ohne Kompromisse bei der Leistungsstärke hinnehmen zu müssen. Die integrierte Konnektivitätsfunktion macht es leicht, Benutzungsstatistiken zu pflegen, die Wartungsintervalle im Blick zu behalten oder den letzten bekannten Standort in der Husqvarna Fleet Services™ App nachzuvollziehen.



36V

.325" mini

30–40 cm/12–16"

2,5 kg

- Allwetter-Einsatz (IPX4)
 - Automatisches Abschalten
 - Bürstenloser Motor
 - Ein Akku für alle Geräte
 - Einstellbare Ölpumpe
 - Flip-Up Tankdeckel
- Freie Sicht
 - Gesicherte Schwertmutter
 - Hohe Kettengeschwindigkeit
 - Husqvarna Connect
 - Integrierte Seilöse
 - Intuitives Tastenfeld
- SavE™-Modus
 - Schalten Sie um auf unterbrechungsfreies Arbeiten
 - Trägheitsausgelöste Kettenbremse

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 86 37-14	T540i XP® inkl. Schneidausrüstung 35 cm, ohne Akku, ohne Ladegerät (inkl. VRG)	7 391736 618588	890.00
593 91 43-59	Schwert X-PRECISION 35 cm, 14" / .325" MINI PIXEL 1.1 mm 59DL	7 391736 619097	52.00
593 91 41-59	Kette 35 cm / X-PRECISION SP21G .325" MINI PIXEL 1.1 mm 59DL	7 391736 618922	33.00
970 44 89-01	Akku BLi200X / 36V, 5.2Ah (inkl. VRG)	7 392930 330610	350.00
970 52 22-06	Akku-Ladegerät QC330 / 330 W, 220 V (inkl. VRG)	7 392930 683563	150.00

Husqvarna T540i XP® G



Die Husqvarna T540i XP® G ist eine leistungsstarke, kabellose Akku-Kettensäge mit oberem Handgriff für die professionelle Baumpflege. Entwickelt für Baumpfleger, die eine laufruhige, leistungsstarke Kettensäge suchen, die extrem einfach zu starten ist. Ausgestattet mit beheizten Griffen für mehr Komfort und einem Ölsensor, der anzeigt, dass Kettenöl nachgefüllt werden muss. Die Leistung entspricht der unserer 40-cm³-Benzin-Kettensägen, wenn sie mit einem BLi200X-Akku ausgestattet ist. Die integrierte Konnektivität macht es einfach, die Nutzungsstatistiken, den Serviceverlauf und den Standort in der Husqvarna Fleet Services™-App zu verfolgen.



36V0,325"30–40 cm/12–16"

2,5 kg

- Allwetter-Einsatz (IPX4)
 - Bürstenloser Motor
 - Ein Akku für alle Geräte
 - Einstellbare Ölpumpe
 - Flip-Up Tankdeckel
 - Freie Sicht
- Gesicherte Schwertmutter
 - Griffheizung
 - Hohe Kettengeschwindigkeit
 - Integrierte Seilöse
 - Intuitives Tastenfeld
 - Kettenöl-Sensor
- SavE™-Modus
 - Schalten Sie um auf unterbrechungsfreies Arbeiten
 - Trägheitsausgelöste Kettenbremse

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 56 81-14	T540i XP® G inkl. Schneidausrüstung 35 cm, ohne Akku und Ladegerät (inkl. VRG)	7 392930 880726	950.00
593 91 43-59	Schwert X-PRECISION 35 cm, 14" / .325" MINI PIXEL 1.1 mm 59DL	7 391736 619097	52.00
593 91 41-59	Kette 35 cm / X-PRECISION SP21G .325" MINI PIXEL 1.1 mm 59DL	7 391736 618922	33.00
970 44 89-01	Akku BLi200X / 36V, 5.2Ah (inkl. VRG)	7 392930 330610	350.00
970 52 22-06	Akku-Ladegerät QC330 / 330 W, 220 V (inkl. VRG)	7 392930 683563	150.00

Husqvarna T535i XP®



Leichte, leistungsstarke, professionelle und gut manövrierbare Akku-Baumpfleugesäge. Ausgestattet mit Li-Ion-Technologie, SavE™-Modus und intuitivem Tastenfeld. Flip-up Tankdeckel, integrierte Seilöse, trägheitsausgelöste Kettenbremse, gesicherte Schwertmutter sowie hohe Kettengeschwindigkeit zeichnen dieses Modell weiter aus. Ohne Akku, ohne Ladegerät.



36V.325" mini25–35 cm/10–14"

2,4 kg

- Automatisches Abschalten
 - Bürstenloser Motor
 - Ein Akku für alle Geräte
 - Flip-Up Tankdeckel
 - Gesicherte Schwertmutter
- Hohe Kettengeschwindigkeit
 - Integrierte Seilöse
 - Intuitives Tastenfeld
 - SavE™-Modus
- Schalten Sie um auf unterbrechungsfreies Arbeiten
 - Stark wie ein Benzin
 - Trägheitsausgelöste Kettenbremse

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 89 39-12	T535i XP® inkl. Schneidausrüstung 30 cm, ohne Akku, ohne Ladegerät (inkl. VRG)	7 391883 947432	600.00
593 91 43-51	Schwert X-PRECISION 30 cm, 12" / .325" MINI PIXEL 1.1 mm 51DL	7 391736 619073	45.00
593 91 41-51	Kette 30 cm / X-PRECISION SP21G .325" MINI PIXEL 1.1 mm 51DL	7 391736 618915	28.00
587 39 44-60	Carving Schwert 25 cm, 10" / 1/4" 1.3 mm 60DL (nur für 330i, 535i XP®, T535i XP®, T525) – Erforderlich: Kupplungsglocke wechseln	7 393089 190308	103.00
587 39 44-68	Carving Schwert 30 cm, 12" / 1/4" 1.3 mm 68DL (nur für 330i, 535i XP®, T535i XP®, T525) – Erforderlich: Kupplungsglocke wechseln	7 393089 190315	113.00
501 84 40-60	Kette zu Carving Schwert 25 cm / H00 1/4" 1.3 mm 60DL	7 391883 204115	28.00


501 84 40-68	Kette zu Carving Schwert 30 cm / H00 1/4" 1.3 mm 68DL		30.00
970 44 89-01	Akku BLi200X / 36V, 5.2Ah (inkl. VRG)		350.00
970 52 22-06	Akku-Ladegerät QC330 / 330 W, 220 V (inkl. VRG)		150.00


Husqvarna 540i XP®




Die Husqvarna 540i XP® ist eine leistungsstarke, effiziente Motorsäge mit Akkuantrieb, die die Leistung einer 40 cm³ Kettensäge für professionelle Anwender bietet, wenn sie mit einem Akku BLi300 betrieben wird. Sie ist ideal für das Entfernen von kleinen und mittelgrossen Bäumen geeignet, wenn glatte und effiziente Schnitte erforderlich sind. Die Kettensäge wurde für professionell orientierte Benutzer entwickelt, die eine leichtgewichtige und leistungsstarke Kettensäge mit hinterem Handgriff benötigen. Die Husqvarna 540i XP® bietet alle Vorzüge des Akkuantriebs, ohne Kompromisse bei der Leistungsstärke hinnehmen zu müssen. Die integrierte Konnektivitätsfunktion macht es leicht, Benutzungsstatistiken zu pflegen, die Wartungsintervalle im Blick zu behalten oder den letzten bekannten Standort in der Husqvarna Fleet Services™ App nachzuvollziehen.





 36V

 .325" mini

 30–40 cm/12–16"

 2,9 kg

- Allwetter-Einsatz (IPX4)
 - Automatisches Abschalten
 - Bürstenloser Motor
 - Ein Akku für alle Geräte
 - Flip-Up Tankdeckel
- Geringer Wartungsaufwand
 - Gesicherte Schwertmutter
 - Hohe Kettengeschwindigkeit
 - Husqvarna Connect
 - Intuitives Tastenfeld
- SavE™-Modus
 - Schalten Sie um auf unterbrechungsfreies Arbeiten
 - Trägheitsausgelöste Kettenbremse

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 86 40-14	540i XP® inkl. Schneidausrüstung 35 cm, ohne Akku, ohne Ladegerät (inkl. VRG)		890.00
967 86 40-16	540i XP® inkl. Schneidausrüstung 40 cm, ohne Akku, ohne Ladegerät (inkl. VRG)		910.00
593 91 43-59	Schwert X-PRECISION 35 cm, 14" / .325" MINI PIXEL 1.1 mm 59DL		52.00
593 91 43-64	Schwert X-PRECISION 40 cm, 16" / .325" MINI PIXEL 1.1 mm 64DL		60.00
593 91 41-59	Kette 35 cm / X-PRECISION SP21G .325" MINI PIXEL 1.1 mm 59DL		33.00
593 91 41-64	Kette 40 cm / X-PRECISION SP21G .325" MINI PIXEL 1.1 mm 64DL		36.00
967 09 19-01	Akku BLi200 / 36V, 5.2Ah (inkl. VRG)		330.00
970 44 89-01	Akku BLi200X / 36V, 5.2Ah (inkl. VRG)		350.00
967 07 19-01	Akku BLi300 / 36V, 9.4Ah (inkl. VRG)		440.00
970 52 22-06	Akku-Ladegerät QC330 / 330 W, 220 V (inkl. VRG)		150.00
970 44 95-06	Akku-Ladegerät QC500 / 500W, 220V (inkl. VRG)		210.00

Husqvarna 540i XP® G



Die Husqvarna 540i XP® G ist eine leistungsstarke, effiziente Motorsäge mit Akkuantrieb, die die Leistung einer 40 cm³ Kettensäge für professionelle Anwender bietet, wenn sie mit einem Akku BLi300 betrieben wird. Ausgestattet mit Griffheizung und Ölsensor für das Nachfüllen des Kettenöls. Das geringe Gewicht und die starke Leistung macht sie ideal für das Entfernen von kleinen und mittelgrossen Bäumen. Die integrierte Konnektivitätsfunktion macht es leicht, Benutzungsstatistiken zu pflegen, die Wartungsintervalle im Blick zu behalten oder den letzten bekannten Standort in der Husqvarna Fleet Services™ App nachzuvollziehen.



36V 0,325" mini 30–40 cm/12–16"

2,9 kg

- Allwetter-Einsatz (IPX4)
 - Bürstenloser Motor
 - Ein Akku für alle Geräte
 - Flip-Up Tankdeckel
 - Geringer Wartungsaufwand
- Gesicherte Schwertmutter
 - Griffheizung
 - Hohe Kettengeschwindigkeit
 - Intuitives Tastenfeld
 - Kettenöl-Sensor
- SavE™-Modus
 - Schalten Sie um auf unterbrechungsfreies Arbeiten
 - Trägheitsausgelöste Kettenbremse

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 56 80-16	540i XP® G inkl. Schneidausrüstung 40 cm, ohne Akku, ohne Ladegerät (inkl. VRG)	7 392930 880689	970.00
593 91 43-64	Schwert X-PRECISION 40 cm, 16" / .325" MINI PIXEL 1.1 mm 64DL	7 391736 619110	60.00
593 91 41-64	Kette 40 cm / X-PRECISION SP21G .325" MINI PIXEL 1.1 mm 64DL	7 391736 618946	36.00
967 09 19-01	Akku BLi200 / 36V, 5.2Ah (inkl. VRG)	7 391736 231671	330.00
970 44 89-01	Akku BLi200X / 36V, 5.2Ah (inkl. VRG)	7 392930 330610	350.00
967 07 19-01	Akku BLi300 / 36V, 9.4Ah (inkl. VRG)	7 391736 203456	440.00
970 52 22-06	Akku-Ladegerät QC330 / 330 W, 220 V (inkl. VRG)	7 392930 683563	150.00
970 44 95-06	Akku-Ladegerät QC500 / 500W, 220V (inkl. VRG)	7 392930 336346	210.00

Husqvarna 535i XP®



Für professionell orientierte Anwender, die eine leichte, leistungsstarke Akku-Kettensäge wollen, die sich durch hervorragende Ergonomie und hohe Leistung auszeichnet. Ausgestattet mit Li-Ion-Technologie, SavE-Modus und intuitivem Tastenfeld. Flip-up Tankdeckel, trägheitsausgelöste Kettenbremse, gesicherte Schwertmutter und hohe Kettengeschwindigkeit zeichnen dieses Modell weiter aus. Ohne Akku, ohne Ladegerät.



36V .325" mini 25–35 cm/10–14"

2,6 kg

- Automatisches Abschalten
 - Bürstenloser Motor
 - Ein Akku für alle Geräte
 - Flip-Up Tankdeckel
 - Geringer Wartungsaufwand
- Gesicherte Schwertmutter
 - Hohe Kettengeschwindigkeit
 - Intuitives Tastenfeld
 - SavE™-Modus
- Schalten Sie um auf unterbrechungsfreies Arbeiten
 - Stark wie ein Benziner
 - Trägheitsausgelöste Kettenbremse

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 89 38-14	535i XP® inkl. Schneidausrüstung 35 cm, ohne Akku, ohne Ladegerät (inkl. VRG)	7 391883 947395	560.00
593 91 43-59	Schwert X-PRECISION 35 cm, 14" / .325" MINI PIXEL 1.1 mm 59DL	7 391736 619097	52.00
593 91 41-59	Kette 35 cm / X-PRECISION SP21G .325" MINI PIXEL 1.1 mm 59DL	7 391736 618922	33.00


587 39 44-60	Carving Schwert 25 cm, 10" / 1/4" 1.3 mm 60DL (nur für 330i, 535i XP®, T535i XP®, T525) – Erforderlich: Kupplungsglocke wechseln		103.00
587 39 44-68	Carving Schwert 30 cm, 12" / 1/4" 1.3 mm 68DL (nur für 330i, 535i XP®, T535i XP®, T525) – Erforderlich: Kupplungsglocke wechseln		113.00
501 84 40-60	Kette zu Carving Schwert 25 cm / H00 1/4" 1.3 mm 60DL		28.00
501 84 40-68	Kette zu Carving Schwert 30 cm / H00 1/4" 1.3 mm 68DL		30.00
967 09 19-01	Akku BLi200 / 36V, 5.2Ah (inkl. VRG)		330.00
970 44 89-01	Akku BLi200X / 36V, 5.2Ah (inkl. VRG)		350.00
967 07 19-01	Akku BLi300 / 36V, 9.4Ah (inkl. VRG)		440.00
970 52 22-06	Akku-Ladegerät QC330 / 330 W, 220 V (inkl. VRG)		150.00
970 44 95-06	Akku-Ladegerät QC500 / 500W, 220V (inkl. VRG)		210.00


Husqvarna 340i





Die akkugetriebene Husqvarna 340i ist eine kraftvolle und vielseitige Kettensäge, die dank ihrer hervorragenden Schnittkapazitäten für unterschiedlichste Anwendungen wie etwa Fäll- und Schneidarbeiten, das Sägen von Brennholz oder auch die Holzbearbeitung geeignet ist. Aufgrund des schmalen Gehäuses ist die Motorsäge überaus wendig und der Geräteschwerpunkt liegt nah am Haltegriff. Die geringe Vibration und der niedrige Geräuschpegel zeichnen diese Motorsäge ebenso aus wie die smarte Benutzeroberfläche, über die der Akkuladestatus direkt am Griff abgelesen werden kann. Der Antrieb erfolgt entweder mittels des internen Akkus oder über eine Rucksack-Batterie.



 36V

 3/8" mini

 30–40 cm/12–16"

 2,8 kg

■ Bürstenloser Motor

■ Ein Akku für alle Geräte

■ Flip-Up Tankdeckel

■ Geringer Wartungsaufwand

■ Hohe Kettengeschwindigkeit

■ Intuitives Bedienfeld

■ SavE™-Modus

■ Schalten Sie um auf unterbrechungsfreies Arbeiten

■ Schlank und handlich

■ Stark wie ein Benzinzer

■ Trägheitsausgelöste Kettenbremse

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 98 79-14	340i inkl. Schneidausrüstung 35 cm, ohne Akku, ohne Ladegerät (inkl. VRG)		550.00
501 95 92-52	Schwert 35 cm, 14" / 3/8" MINI 1.3 mm 52DL		57.00
585 40 42-52	Kette 35 cm / X-CUT S93G 3/8" MINI 1.3 mm 52DL		28.00
967 93 77-01	Akku BLi30 / 36V, 7.5Ah (inkl. VRG)		330.00
967 97 01-01	Akku-Ladegerät QC250 / 250W, 220V (inkl. VRG)		100.00

Husqvarna 240i



Diese zuverlässige Akku-Kettensäge ist einfach zu starten und zu bedienen und basiert auf den bewährten Premium Husqvarna Kettensägen. Der Motor mit maximalem Drehmoment und das gut ausbalancierte Sägegehäuse sind für schwere Sägearbeiten optimiert und bieten auch unerfahrenen Anwendern eine hervorragende Benutzererfahrung. Schneiden Sie mühelos Brennholz oder fällen Sie Bäume, ohne Gefahr zu laufen, im Holz stecken zu bleiben. Als Teil des Husqvarna BLi-X 36V-Akkusystems und mit intelligenten Lösungen für Lagerung, Wartung und Sicherheit übertrifft diese Kettensäge alle Erwartungen.



- 36V

3/8" mini

35–40 cm/14–16"

3,5 kg
- Abgewinkelter vorderer Handgriff

■ Automatisches Abschalten

■ Ein Akku für alle Geräte

■ Horizontale Anordnung des Akkus im Gerätekörper (angemeldetes Patent)

■ Intuitives Tastenfeld

■ RevBoost™

■ Werkzeuglose Kettenspannvorrichtung

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 60 11-06	240i inkl. Schneidausrüstung 35 cm, ohne Akku, ohne Ladegerät (inkl. VRG)		309.00
970 60 11-07	240i inkl. Schneidausrüstung 35 cm, mit Akku 7.5Ah, mit Ladegerät 40-C80 (inkl. VRG)		550.00
501 95 92-52	Schwert 35 cm, 14" / 3/8" MINI 1.3 mm 52DL		57.00
585 40 42-52	Kette 35 cm / X-CUT S93G 3/8" MINI 1.3 mm 52DL		28.00
967 93 77-01	Akku BLi30 / 36V, 7.5Ah (inkl. VRG)		330.00
970 48 78-01	Akku-Ladegerät 40-C80 / 80W (inkl. VRG)		65.00
967 97 01-01	Akku-Ladegerät QC250 / 250W, 220V (inkl. VRG)		100.00

Husqvarna 225i



Husqvarna 225i ist eine Akku-Kettensäge, welche im Vergleich mit einem Benzin-Motor hohe Schneidkraft mit weniger Lärm liefert, ohne Abgase oder direkte Emissionen. Ausgezeichnet für schnelles und einfaches Rückschneiden, Fällen von kleinen Bäumen und Feuerholz in Ihrem Garten. Diese Kettensäge ist leicht, schlank und gut ausbalanciert und einfach zu starten und zu nutzen. Höchste Qualität in Design, Schnittleistung und Lebensdauer. Ausgestattet mit aktualisierter digitaler Bedienoberfläche, Trägheitskettenbremse und optional mit werkzeuglosem Kettenspanner. Voraussichtlich lieferbar ab 2. Quartal.



- 36V

3/8" mini

30–35 cm/12–14"

2,9 kg
- Bürstenloser Motor

■ Ein Akku für alle Geräte

■ Flip-Up Tankdeckel

■ Horizontale Anordnung des Akkus im Gerätekörper (angemeldetes Patent)

■ Intuitives Tastenfeld

■ Kettenstoppbügel




■ Leichtes und ergonomisches Design

■ Leises Arbeiten

■ Trägheitsausgelöste Kettenbremse

■ Werkzeuglose Kettenspannvorrichtung

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 54 75-08	225i inkl. Schneidausrüstung 35 cm, ohne Akku, ohne Ladegerät (inkl. VRG)		289.00
970 54 75-10	225i inkl. Schneidausrüstung 35 cm, mit Akku 4.0Ah, mit Ladegerät 40-C80 (inkl. VRG)		409.00
501 95 95-52	Schwert 35 cm, 14" / 3/8" MINI PIXEL 1.1 mm 52DL		57.00
581 80 79-52	Kette 35 cm / H38 3/8" MINI PIXEL 1.1 mm 52DL		30.00
970 45 72-01	Akku 40-B140 / 36V, 4.0Ah (inkl. VRG)		220.00

967 93 77-01	Akku BLi30 / 36V, 7.5Ah (inkl. VRG)		330.00
970 48 78-01	Akku-Ladegerät 40-C80 / 80W (inkl. VRG)		65.00
967 97 01-01	Akku-Ladegerät QC250 / 250W, 220V (inkl. VRG)		100.00

Husqvarna 120i



Leichte, einfach zu bedienende Akku-Kettensäge, perfekt geeignet zum Fällen kleiner Bäume und zum Stutzen oder Schneiden von Ästen. Intuitiv angeordnete Bedienelemente ermöglichen ein bequemes Starten, und die trägheitsausgelöste Kettenbremse sorgt für eine problemlose Bedienung. Bürstenloser Motor mit savE™-Betrieb für zuverlässige Leistung und eine längere Laufzeit, keine direkten Emissionen, niedriger Geräuschpegel für das Arbeiten in Wohngebieten, ohne die Nachbarn zu stören. Ohne Akku, ohne Ladegerät.



36V

3/8"

30–35 cm/12–14"

2,9 kg

- Bürstenloser Motor
 - Ein Akku für alle Geräte
 - Flip-Up Tankdeckel
 - Intuitives Tastenfeld
- Kabelloses Arbeiten
 - Kettenstoppbügel
 - Leichtes und ergonomisches Design
 - Leises Arbeiten
- SavE™-Modus
 - Trägheitsausgelöste Kettenbremse
 - Werkzeuglose Kettenspannvorrichtung

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 09 82-01	120i inkl. Schneidausrüstung 30 cm, ohne Akku, ohne Ladegerät (inkl. VRG)		289.00
967 09 82-02	120i inkl. Schneidausrüstung 30 cm, mit Akku 4.0Ah, mit Ladegerät 40-C80 (inkl. VRG)		409.00
501 95 95-45	Schwert 30 cm, 12" / 3/8" MINI PIXEL 1.1 mm 45DL		50.00
581 80 79-45	Kette 30 cm / H38 3/8" MINI PIXEL 1.1 mm 45DL		25.00
970 45 72-01	Akku 40-B140 / 36V, 4.0Ah (inkl. VRG)		220.00
970 48 78-01	Akku-Ladegerät 40-C80 / 80W (inkl. VRG)		65.00
967 97 01-01	Akku-Ladegerät QC250 / 250W, 220V (inkl. VRG)		100.00

Akku-Hochentaster

Husqvarna 530iPT5



Akku-Hochentaster für Profis mit teleskopierbarem Schaft für bis zu 5 m Reichweite. Maximale Leistung und Haltbarkeit bei geringem Gewicht, ausgezeichneter Ergonomie und leisem Betrieb für den Einsatz an jedem Ort und zu jeder Tageszeit.



- 36V

5,0 kg
- 1/4"

25–30 cm/10–12"

400 cm
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

■ Bürstenloser Motor

■ Ein Akku für alle Geräte

■ Ergonomischer Griff

■ Geringer Wartungsaufwand

■ Hinterer Stossschutz

■ Hohe Kettengeschwindigkeit

■ Horizontale Anordnung des Akkus im Gerätekörper (angemeldetes Patent)

■ Intuitives Tastenfeld

■ Leise

■ Öse für Tragegurt

■ SavE™-Modus

■ Teleskopschaft

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 88 48-11	530iPT5 inkl. Schneidausrüstung 25 cm und Tragegurt, ohne Akku, ohne Ladegerät (inkl. VRG)	7 392930 886544	780.00
575 84 22-58	Schwert 25 cm, 10" / 1/4" 1.3 mm 58DL SN	7 391883 542347	38.00
501 84 40-58	Kette 25 cm / H00 1/4" 1.3 mm 58DL	7 391883 542309	26.00
501 82 85-40	Schwert 25cm, 10" / 3/8" MINI 1.3 mm, breite Form für Durchforstung / Akku-Hochentaster	7 391736 163255	52.00
585 40 42-40	Kette 25 cm / X-CUT S93G 3/8" MINI 1.3 mm 40DL	7 393080 704108	21.00
537 21 62-01	Tragegurt diagonal	7 391883 079386	30.00
967 09 19-01	Akku BLi200 / 36V, 5.2Ah (inkl. VRG)	7 391736 231671	330.00
967 07 19-01	Akku BLi300 / 36V, 9.4Ah (inkl. VRG)	7 391736 203456	440.00
970 52 22-06	Akku-Ladegerät QC330 / 330 W, 220 V (inkl. VRG)	7 392930 683563	150.00
970 44 95-06	Akku-Ladegerät QC500 / 500W, 220V (inkl. VRG)	7 392930 336346	210.00

Husqvarna 530iPX



Wendiger und leichter Akku-Forstfreischneider mit professioneller Leistung. Bietet eine hohe Kettengeschwindigkeit sowie Balance, Leichtigkeit und geringe Vibrationen für einfaches, präzises Arbeiten ohne Lärm und direkte Emissionen. Besonders geeignet für unebenes und dichtes Gelände, wo Bewegungsfreiheit erforderlich ist.



- 36V

3,1 kg
- 3/8"

25–30 cm/10–12"

180 cm
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

■ Bürstenloser Motor

■ Ein Akku für alle Geräte

■ Ergonomischer Griff

■ Geringer Wartungsaufwand

■ Hinterer Stossschutz

■ Hohe Kettengeschwindigkeit

■ Horizontale Anordnung des Akkus im Gerätekörper (angemeldetes Patent)


■ Intuitives Tastenfeld

■ Leise

■ Öse für Tragegurt

■ SavE™-Modus

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 88 51-11	530iPX inkl. Schneidausrüstung 25 cm, ohne Akku, ohne Ladegerät (inkl. VRG)	7 392930 886513	670.00
575 84 22-58	Schwert 25 cm, 10" / 1/4" 1.3 mm 58DL SN	7 391883 542347	38.00
501 84 40-58	Kette 25 cm / H00 1/4" 1.3 mm 58DL	7 391883 542309	26.00

501 82 85-40	Schwert 25cm, 10" / 3/8" MINI 1.3 mm, breite Form für Durchforstung / Akku-Hochentaster	 7 391736 163255	52.00
585 40 42-40	Kette 25 cm / X-CUT S93G 3/8" MINI 1.3 mm 40DL	 7 393080 704108	21.00
967 07 19-01	Akku BLi300 / 36V, 9.4Ah (inkl. VRG)	 7 391736 203456	440.00
970 44 95-06	Akku-Ladegerät QC500 / 500W, 220V (inkl. VRG)	 7 392930 336346	210.00

Husqvarna 530iP4




Akku-Hochentaster für Profis mit einer Reichweite von 4 m. Maximale Leistung und Haltbarkeit bei geringem Gewicht, ausgezeichneter Ergonomie und leisem Betrieb für den Einsatz an jedem Ort und zu jeder Tageszeit.




 36V

 3,4 kg

 1/4"

 25–30 cm/10–12"

 250 cm

- Allwetter-Einsatz (IPX4)
 - Bürstenloser Motor
 - Ein Akku für alle Geräte
 - Ergonomischer Griff
 - Geringer Wartungsaufwand
- Hinterer Stossschutz
 - Hohe Kettengeschwindigkeit
 - Horizontale Anordnung des Akkus im Gerätekörper (angemeldetes Patent)
 - Intuitives Tastenfeld
- Leise
 - Öse für Tragegurt
 - SavE™-Modus

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 88 47-11	530iP4 inkl. Schneidausrüstung 25 cm, ohne Akku, ohne Ladegerät (inkl. VRG)	 7 392930 886537	670.00
575 84 22-58	Schwert 25 cm, 10" / 1/4" 1.3 mm 58DL SN	 7 391883 542347	38.00
501 84 40-58	Kette 25 cm / H00 1/4" 1.3 mm 58DL	 7 391883 542309	26.00
501 82 85-40	Schwert 25cm, 10" / 3/8" MINI 1.3 mm, breite Form für Durchforstung / Akku-Hochentaster	 7 391736 163255	52.00
585 40 42-40	Kette 25 cm / X-CUT S93G 3/8" MINI 1.3 mm 40DL	 7 393080 704108	21.00
967 09 19-01	Akku BLi200 / 36V, 5.2Ah (inkl. VRG)	 7 391736 231671	330.00
967 07 19-01	Akku BLi300 / 36V, 9.4Ah (inkl. VRG)	 7 391736 203456	440.00
970 52 22-06	Akku-Ladegerät QC330 / 330 W, 220 V (inkl. VRG)	 7 392930 683563	150.00
970 44 95-06	Akku-Ladegerät QC500 / 500W, 220V (inkl. VRG)	 7 392930 336346	210.00

Akku-Trennschleifer

Husqvarna K 535i



Akkubetriebener Trennschleifer mit exzellenter Ausgabeleistung, der bei leichteren Betonarbeiten die erforderliche Flexibilität bietet. Ergonomisch und leicht, ideal für Landschaftspfleger, Plattenleger und Dachdecker. Dank der geringen Vibrationen und der zentrierten Position der Trennscheibe haben Sie im Vergleich zu herkömmlichen Winkelschleifern eine überlegene Kontrolle über den Schnitt. Allwetter-Einsatz (IPX4).

36V

76 mm

3,5 kg

- Bürstenloser Motor
 - Ein-Akku-System
 - Elektrische Klingenbremse
- Ergonomische Griffe
 - Intelligente Akkuplatzierung
 - Intuitives Tastenfeld
- Leichte Manövrierbarkeit
 - Perfekte Abstimmung
 - Seilöse



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 79 59-01	K 535i ohne Akku, ohne Ladegerät (inkl. VRG)		
967 09 19-01	Akku BLi200 / 36V, 5.2Ah (inkl. VRG)		330.00
967 07 19-01	Akku BLi300 / 36V, 9.4Ah (inkl. VRG)		440.00
970 52 22-06	Akku-Ladegerät QC330 / 330 W, 220 V (inkl. VRG)		150.00
970 44 95-06	Akku-Ladegerät QC500 / 500W, 220V (inkl. VRG)		210.00

Akku-Kombisystem

Husqvarna 525iLK



Leistungstarker und robuster Akku-Trimmer mit eingebauter Konnektivität und digitaler Anzeige. Die angenehmen Handgriffe, die Armstütze sowie gute Balance und hohe Leistung mit E-TORQ-Motor (25 cm² äquivalent) mit aktiver Kühlung ermöglichen eine hervorragende Produktivität.



36V

42 cm

2,4 kg

- 3 Drehzahlstufen
 - ActiveCool (Aktive Kühlung)
 - Allwetter-Einsatz (IPX4)
 - Armstütze
 - Automatische Abschaltung
 - Bürstenloser E-TORQ-Motor
 - Echt kabellos
- Flexibles BLi-X-Akkusystem
 - Geringer Wartungsaufwand
 - Hervorragende Schnittleistung
 - Hochentwickeltes intuitives Bedienfeld
 - Horizontale Anordnung des Akkus im Gerätekörper (angemeldetes Patent)
 - Integrierte Konnektivität
- Leise
 - Optimiertes Führungsrohr
 - Teilbares Führungsrohr
 - Trimmerkopf Tap'n'Go
 - Verstellbarer Griff
 - Vielseitige Einsatzmöglichkeiten

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 55 16-02	525iLK inkl. Trimmeranbauteil, ohne Akku, ohne Ladegerät (inkl. VRG)	7 392930 770201	540.00
970 55 16-01	525iLK nur Motoreinheit, ohne Akku und Ladegerät (inkl. VRG)	7 392930 770195	480.00
967 07 19-01	Akku BLi300 / 36V, 9.4Ah (inkl. VRG)	7 391736 203456	440.00
970 44 95-06	Akku-Ladegerät QC500 / 500W, 220V (inkl. VRG)	7 392930 336346	210.00
537 35 35-03	TA850 Trimmerkopf T35 (1") / 122LD, 128LDX, 129LK, 324LDX, 325iLK, 327LDX/RDX, 525iLK, 525LK/RK	7 333377 006119	190.00
967 18 59-02	BCA850/24 Dickichtmesser Multi 255-4 (1") / 122LD, 128LDX, 129LK, 324LDX, 325iLK, 327LDX/RDX, 525iLK, 525LK/RK, 535LK	7 333377 006072	190.00
967 90 85-01	RA850 Kreisschere / 129LK, 325iLK, 524LK, 525iLK, 525LK	7 391883 815946	490.00
967 28 64-01	BA101 Blasgerät / 128LDX, 129LK, 324LDX, 325iLK, 525iLK, 525LK/RK, 535LK	7 393080 876119	240.00
967 29 42-01	CA230 Motorhacke / 122LD, 128LDX, 129LK, 324LDX, 325iLK, 327LDX, 524LK, 525iLK, 525LK/RK, 535LK	7 393089 053504	370.00
967 92 55-04	ECA850 Kantenschneider, gebogen, Aluminium / 122LD, 128LDX, 129LK, 323LD, 324LDX, 325iLK, 325LDX, 327LDX, 524LK, 525iLK, 525LK/RK, 535LK	7 392930 280267	210.00
967 92 56-04	ESA850 Kantenschneider, gerade, Aluminium / 122LD, 128LDX, 129LK, 323LD, 324LDX, 325iLK, 325LDX, 327LDX, 524LK, 525iLK, 525LK/RK, 535LK	7 392930 280274	220.00
596 31 66-03	HA860 Heckenschere, Schaft 86 cm / 122LD, 128LDX, 129LK, 323LD, 324LDX, 325iLK, 325LDX, 327LDX, 524LK, 525iLK, 525LK/RK, 535FBX, 535LK	7 333377 006003	510.00
967 68 82-03	PAX730 Hochentaster, Schaft 73 cm / 129LK, 325iLK, 524LK, 525iLK, 525LK, 535FBX, 535LK	7 333377 006133	440.00
967 68 83-03	PAX1100 Hochentaster, Schaft 110 cm / 129LK, 325iLK, 524LK, 525iLK, 525LK, 535FBX, 535LK	7 333377 006140	460.00
967 29 44-01	SR600-2 Kehrwalze / 128LDX, 129LK, 324LDX, 325iLK, 327LDX, 524LK, 525iLK, 525LK/RK, 535LK	7 393089 053542	580.00
967 29 67-01	BR600 Kehrbürste / 128LDX, 129LK, 324LDX, 325iLK, 525iLK, 525LK/RK, 535LK	7 393089 055720	580.00
967 29 69-01	DT600 Vertikutierer / 128LDX, 129LK, 324LDX, 325iLK, 525iLK, 525LK/RK, 535LK	7 393089 055744	580.00

Husqvarna 325iLK



Die flexibel einsetzbare Husqvarna 325iLK Multifunktionssense mit kraftvollem Batterieantrieb überzeugt durch perfekte Balanceeigenschaften und eine hohe Leistungsstärke. Dank der Ausgangsleistung, die der eines 25 cm³ Benzinmotors entspricht, erledigt man mit der Husqvarna 325iLK auch die schwierigsten Aufgaben mühelos und in Windeseile. Der Trimmer kann mit den Husqvarna Trimmeraufsätzen für professionelle Anwender genutzt werden, wodurch dieses Gerät überaus vielseitig und multifunktional sowohl für das Schneiden von Grasflächen und Hecken als auch das Stutzen von Bäumen, die Pflege von Kantenbereichen oder Reinigungsarbeiten genutzt werden kann. Der Antrieb lässt sich entweder über interne Akkus oder mittels externer Gürtel- oder Rucksack-Akkus sicherstellen.



- 36V
- 42 cm
- 3,4 kg
- Bürstenloser Motor
 - Geringer Wartungsaufwand
- Leise
 - Teilbarer Schaft für optionales Zubehör
- Trimmerkopf Tap'n'Go
 - Verstellbarer Griff

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 85 01-03	325iLK inkl. Trimmeranbauteil, ohne Akku, ohne Ladegerät (inkl. VRG)	7 392930 886094	480.00
967 85 01-04	325iLK nur Motoreinheit, ohne Akku, ohne Ladegerät (inkl. VRG)	7 392930 886100	380.00
967 93 77-01	Akku BLi30 / 36V, 7.5Ah (inkl. VRG)	7 391883 975527	330.00
967 97 01-01	Akku-Ladegerät QC250 / 250W, 220V (inkl. VRG)	7 392930 243620	100.00
537 35 35-03	TA850 Trimmerkopf T35 (1") / 122LD, 128LDX, 129LK, 324LDX, 325iLK, 327LDX/RDX, 525iLK, 525LK/RK	7 333377 006119	190.00
967 18 59-02	BCA850/24 Dickichtmesser Multi 255-4 (1") / 122LD, 128LDX, 129LK, 324LDX, 325iLK, 327LDX/RDX, 525iLK, 525LK/RK, 535LK	7 333377 006072	190.00
967 90 85-01	RA850 Kreiselschere / 129LK, 325iLK, 524LK, 525iLK, 525LK	7 391883 815946	490.00
967 28 64-01	BA101 Blasgerät / 128LDX, 129LK, 324LDX, 325iLK, 525iLK, 525LK/RK, 535LK	7 393080 876119	240.00
967 29 42-01	CA230 Motorhacke / 122LD, 128LDX, 129LK, 324LDX, 325iLK, 327LDX, 524LK, 525iLK, 525LK/RK, 535LK	7 393089 053504	370.00
967 92 55-04	ECA850 Kantenschneider, gebogen, Aluminium / 122LD, 128LDX, 129LK, 323LD, 324LDX, 325iLK, 325LDX, 327LDX, 524LK, 525iLK, 525LK/RK, 535LK	7 392930 280267	210.00
967 92 56-04	ESA850 Kantenschneider, gerade, Aluminium / 122LD, 128LDX, 129LK, 323LD, 324LDX, 325iLK, 325LDX, 327LDX, 524LK, 525iLK, 525LK/RK, 535LK	7 392930 280274	220.00
596 31 66-03	HA860 Heckenschere, Schaft 86 cm / 122LD, 128LDX, 129LK, 323LD, 324LDX, 325iLK, 325LDX, 327LDX, 524LK, 525iLK, 525LK/RK, 535FBX, 535LK	7 333377 006003	510.00
967 68 82-03	PAX730 Hochentaster, Schaft 73 cm / 129LK, 325iLK, 524LK, 525iLK, 525LK, 535FBX, 535LK	7 333377 006133	440.00
967 68 83-03	PAX1100 Hochentaster, Schaft 110 cm / 129LK, 325iLK, 524LK, 525iLK, 525LK, 535FBX, 535LK	7 333377 006140	460.00
967 29 44-01	SR600-2 Kehrwalze / 128LDX, 129LK, 324LDX, 325iLK, 327LDX, 524LK, 525iLK, 525LK/RK, 535LK	7 393089 053542	580.00
967 29 67-01	BR600 Kehrbürste / 128LDX, 129LK, 324LDX, 325iLK, 525iLK, 525LK/RK, 535LK	7 393089 055720	580.00
967 29 69-01	DT600 Vertikutierer / 128LDX, 129LK, 324LDX, 325iLK, 525iLK, 525LK/RK, 535LK	7 393089 055744	580.00

Husqvarna 120iTK4-H



Husqvarna 120iTK4-H Akku-Stabheckenschere mit der vergleichbaren Leistung eines Benzin-Gerätes, aber ohne direkte Emissionen und mit geräuschlosem Betrieb.

120iTK4 ist ein Produkt mit Teleskop-Griff, an welchen Sie entweder einen Hochentaster oder eine Heckenschere anbauen können.

Dadurch ist das Produkt sehr vielseitig und für verschiedene Aufgaben einsetzbar. Ausgestattet mit einem Teleskop-Rohr mit bis zu 4 Metern Reichweite. Mit einfach zu teilendem Schaft gut transportierbar. Verstellbares Schneidwerk mit 7 Winkeln für eine bequeme Schneideposition beim Schneiden der Seiten und unterschiedlichen Höhen von Hecken.



36V

50 cm

2800 Schnitte/min

4,5 kg

- Automatisches Abschalten

■ Ein Akku für alle Geräte

■ Einfacher Transport
- Einstellbarer Messerbalken

■ Leichtes und ergonomisches Design

■ Leiser Betrieb
- SavE™-Modus

■ Teleskop-Rohr

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 51 59-02	120iTK4-H inkl. HK4 Heckenschere, ohne Akku, ohne Ladegerät (inkl. VRG)	7 392930 669628	249.00
970 51 59-05	120iTK4-H inkl. HK4 Heckenschere, mit Akku 2.0Ah, mit Ladegerät 40-C80 (inkl. VRG)	7 392930 669550	359.00
529 35 19-02	HK4 Heckenschere / 120iTK4	7 392930 657991	159.00
529 35 19-01	PK4 Hochentaster / 120iTK4	7 392930 657977	159.00
575 84 22-58	Schwert 25 cm, 10" / 1/4" 1.3 mm 58DL SN	7 391883 542347	38.00
501 84 40-58	Kette 25 cm / H00 1/4" 1.3 mm 58DL	7 391883 542309	26.00
970 45 71-01	Akku 40-B70 / 36V, 2.0Ah (inkl. VRG)	7 392930 353756	150.00
970 45 72-01	Akku 40-B140 / 36V, 4.0Ah (inkl. VRG)	7 392930 353763	220.00
970 48 78-01	Akku-Ladegerät 40-C80 / 80W (inkl. VRG)	7 392930 543850	65.00
967 97 01-01	Akku-Ladegerät QC250 / 250W, 220V (inkl. VRG)	7 392930 243620	100.00

Husqvarna 120iTK4-P



Husqvarna 120iTK4-P Akku-Hochentaster mit der vergleichbaren Leistung eines Benzin-Gerätes , aber ohne direkte Emissionen und mit geräuschlosem Betrieb.

120iTK4 ist ein Produkt mit Teleskop-Griff, an welchen Sie entweder einen Hochentaster oder eine Heckenschere anbauen können.

Dadurch ist das Produkt sehr vielseitig und für verschiedene Aufgaben einsetzbar. Ausgestattet mit einem Teleskop-Rohr mit bis zu 4 Metern Reichweite. Mit einfach zu teilendem Schaft gut transportierbar.



36V
3,55 kg

3/8/1/4"

25–30 cm/10–12"

304 cm

- Automatisches Abschalten
 - Ein Akku für alle Geräte
 - Einfacher Transport
- Leichtes und ergonomisches Design
 - Leiser Betrieb
 - SavE™-Modus
- Teleskopschaft
 - Werkzeuglose Kettenspannvorrichtung

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 51 59-01	120iTK4-P inkl. PK4 Hochentaster, ohne Akku, ohne Ladegerät (inkl. VRG)	7 3 9 2 9 3 0 6 6 9 5 2 9	249.00
970 51 59-04	120iTK4-P inkl. PK4 Hochentaster, mit Akku 2.0Ah, mit Ladegerät 40-C80 (inkl. VRG)	7 3 9 2 9 3 0 6 6 9 5 4 3	359.00
529 35 19-02	HK4 Heckenschere / 120iTK4	7 3 9 2 9 3 0 6 5 7 9 9 1	159.00
529 35 19-01	PK4 Hochentaster / 120iTK4	7 3 9 2 9 3 0 6 5 7 9 7 7	159.00
575 84 22-58	Schwert 25 cm, 10" / 1/4" 1.3 mm 58DL SN	7 3 9 1 8 8 3 5 4 2 3 4 7	38.00
501 84 40-58	Kette 25 cm / H00 1/4" 1.3 mm 58DL	7 3 9 1 8 8 3 5 4 2 3 0 9	26.00
970 45 71-01	Akku 40-B70 / 36V, 2.0Ah (inkl. VRG)	7 3 9 2 9 3 0 3 5 3 7 5 6	150.00
970 45 72-01	Akku 40-B140 / 36V, 4.0Ah (inkl. VRG)	7 3 9 2 9 3 0 3 5 3 7 6 3	220.00
970 48 78-01	Akku-Ladegerät 40-C80 / 80W (inkl. VRG)	7 3 9 2 9 3 0 5 4 3 8 5 0	65.00
967 97 01-01	Akku-Ladegerät QC250 / 250W, 220V (inkl. VRG)	7 3 9 2 9 3 0 2 4 3 6 2 0	100.00

Husqvarna 120iTK4-PH



Husqvarna 120iTK4-PH Akku-Hochentaster und -Heckenschere mit der vergleichbaren Leistung eines Benzin-Gerätes , aber ohne direkte Emissionen und mit geräuschlosem Betrieb.

120iTK4 ist ein Produkt mit Teleskop-Griff, an welchen Sie entweder einen Hochentaster oder eine Heckenschere anbauen können.

Dadurch ist das Produkt sehr vielseitig und für verschiedene Aufgaben einsetzbar. Ausgestattet mit einem Teleskop-Rohr mit bis zu 4 Metern Reichweite. Mit einfach zu teilendem Schaft gut transportierbar.



- Automatisches Abschalten

■ Ein Akku für alle Geräte

■ Einfacher Transport
- Leichtes und ergonomisches Design

■ Leiser Betrieb

■ SavE™-Modus
- Teleskopschaft

■ Werkzeuglose Kettenspannvorrichtung

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 51 59-03	120iTK4-PH inkl. PK4 Hochentaster und HK4 Heckenschere, ohne Akku, ohne Ladegerät (inkl. VRG)		349.00
970 51 59-06	120iTK4-PH inkl. PK4 Hochentaster und HK4 Heckenschere, mit Akku 2.0Ah, mit Ladegerät 40-C80 (inkl. VRG)		459.00
529 35 19-02	HK4 Heckenschere / 120iTK4		159.00
529 35 19-01	PK4 Hochentaster / 120iTK4		159.00
575 84 22-58	Schwert 25 cm, 10" / 1/4" 1.3 mm 58DL SN		38.00
501 84 40-58	Kette 25 cm / H00 1/4" 1.3 mm 58DL		26.00
970 45 71-01	Akku 40-B70 / 36V, 2.0Ah (inkl. VRG)		150.00
970 45 72-01	Akku 40-B140 / 36V, 4.0Ah (inkl. VRG)		220.00
970 48 78-01	Akku-Ladegerät 40-C80 / 80W (inkl. VRG)		65.00
967 97 01-01	Akku-Ladegerät QC250 / 250W, 220V (inkl. VRG)		100.00

Akku-Rasenmäher

Husqvarna LC 551iV



Robuster, batteriebetriebener Rasenmäher mit Eigenantrieb und breitem Mähdeck, Aluminiumfelgen sowie Hinterradantrieb. Entwickelt für den professionellen Anwender, der grossen Wert auf einen verlässlichen und leisen Rasenmäher mit geringen Betriebskosten und einfacher Wartung legt. Das robuste Aluminiummähdeck mit seinen hochliegenden Bauteilen und die für den gewerblichen Gebrauch ausgelegte Antriebseinheit machen den LC 551iV zu einem überaus langlebigen und verlässlichen Partner. Ganz gleich ob Sie ihn im Betriebsmodus des Aufsammelns, Auswerfens oder Mulchens verwenden – der Rasenmäher ist immer sehr leicht zu starten und zu bedienen. Die anpassbare Geschwindigkeit gibt Ihnen mehr Kontrolle auch beim Bearbeiten von komplexen Rasenflächen. Die Funktionen savE/PowerBoost und die aktive Kühlung ermöglicht es, unebene und hohe Grasbereiche zu mähen. Lange Laufzeit durch die doppelten Batteriesteckplätze, welche mit optionalen Rucksack-Batterien nochmal verlängert werden kann.



36V

39,5 kg

1500 W

51 cm

26–74 mm

- Allwetter-Einsatz (IPX4)
 - Doppelt kugelgelagerte Räder
 - Doppelte Akkusteckplätze
 - Husqvarna Connect
 - Intuitives Bedienfeld
- Komponenten für den kommerziellen Einsatz
 - Längere Laufzeit dank Möglichkeit für Rucksack
 - Leicht einstellbare Lenkstange
 - Leicht klappbarer Griff
- PowerBoost
 - SavE™-Modus
 - Stossschutz an der Seite

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 62 60-01	LC 551iV ohne Akku, ohne Ladegerät (inkl. VRG)	7 333377 060333	1'690.00
967 07 19-01	Akku BLi300 / 36V, 9.4Ah (inkl. VRG)	7 391736 203456	440.00
597 84 87-01	Adapterplatte / LB 548i/553iV, LC 551iV – Erforderlich: Rucksack-Adapter	7 392930 311510	62.00
582 78 05-01	Rucksack-Adapter zu Steckerkit und Adapterplatte	7 391736 371353	–
967 09 32-01	Akku-Rucksack BLi950X / 36V, 31.1Ah (inkl. VRG)	7 391736 231992	1'780.00
579 82 22-01	Akku-Pack 10S9P / nur Akku von BLi950X (inkl. VRG)	7 391736 371308	1'590.00
970 44 95-06	Akku-Ladegerät QC500 / 500W, 220V (inkl. VRG)	7 392930 336346	210.00
597 41 37-01	BioClip®-Kit / LC 551iV	7 392930 283800	62.00

Husqvarna LC 353iVX



Akku-Rasenmäher mit erhöhter Schnittbreite und dualen Batterie-fächern, kompatibel mit allen Husqvarna Akkus für mehr Komfort, Kosteneffektivität und Laufzeit. Ruhiger, effizienter und abgasfreier Betrieb. Das ergonomische Design umfasst ein intuitives Kontrollge-rät, eine einfache Höhenanpassung und leichtes Manövrieren. Mit Radantrieb für leichteres Mähen von mittelgrossen Rasenflächen. Bluetooth-Konnektivität versorgt den Nutzer mit Produktdaten und Informationen und ermögliche eine effizientere Wartung.

36V

20–75 mm

900 W

28,0 kg

53 cm

- Doppelte Akkusteckplätze
 - Ergonomische Lenkstange
 - Hebegriff vorne und hinten
 - Husqvarna Connect
- Intuitives Bedienfeld
 - Leicht einstellbare Lenkstange
 - Leicht klappbarer Griff
 - Leiser Betrieb
- PowerBoost
 - SavE™-Modus
 - Variable Antriebsgeschwindigkeit
 - Zentrale Schnitthöhenverstellung



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 86 20-01	LC 353iVX ohne Akku, ohne Ladegerät (inkl. VRG)	7 391736 617291	890.00
970 45 72-01	Akku 40-B140 / 36V, 4.0Ah (inkl. VRG)	7 392930 353763	220.00
967 09 19-01	Akku BLi200 / 36V, 5.2Ah (inkl. VRG)	7 391736 231671	330.00
967 97 01-01	Akku-Ladegerät QC250 / 250W, 220V (inkl. VRG)	7 392930 243620	100.00
970 52 22-06	Akku-Ladegerät QC330 / 330 W, 220 V (inkl. VRG)	7 392930 683563	150.00
595 00 11-01	BioClip®-Kit / LC 353iVX	7 391883 818244	60.00

Husqvarna LC 347iVX



Akku-Rasenmäher mit erhöhter Schnittbreite und dualen Batterie-fächern, kompatibel mit allen Husqvarna Akkus für mehr Komfort, Kosteneffektivität und Laufzeit. Ruhiger, effizienter und abgasfreier Betrieb. Das ergonomische Design umfasst ein intuitives Kontrollge-rät, eine einfache Höhenanpassung und leichtes Manövrieren. Mit Radantrieb für leichteres Mähen von mittelgrossen Rasenflächen. Bluetooth-Konnektivität versorgt den Nutzer mit Produktdaten und Informationen und ermögliche eine effizientere Wartung.

36V

20–75 mm

750 W

26,0 kg

47 cm

- Doppelte Akkusteckplätze
 - Einfache Einstellung der Schnitthöhe
 - Ergonomische Lenkstange
 - Hebegriff vorne und hinten
 - Intuitives Bedienfeld
- Leicht einstellbare Lenkstange
 - Leicht klappbarer Griff
 - Leiser Betrieb
 - PowerBoost
 - SavE™-Modus
- Variable Antriebsgeschwindigkeit
 - Vorbereitete Konnektivität
 - Zentrale Schnitthöhenverstellung



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 86 23-01	LC 347iVX ohne Akku, ohne Ladegerät (inkl. VRG)	7 391736 617789	870.00
970 45 72-01	Akku 40-B140 / 36V, 4.0Ah (inkl. VRG)	7 392930 353763	220.00
967 09 19-01	Akku BLi200 / 36V, 5.2Ah (inkl. VRG)	7 391736 231671	330.00
967 97 01-01	Akku-Ladegerät QC250 / 250W, 220V (inkl. VRG)	7 392930 243620	100.00
970 52 22-06	Akku-Ladegerät QC330 / 330 W, 220 V (inkl. VRG)	7 392930 683563	150.00
590 79 09-01	BioClip®-Kit / LC 247i/iX/Li, 347iVX/VLi	7 391736 381277	60.00

Husqvarna LC 247i



Akku-Rasenmäher für mittelgrosse Rasenflächen mit höherer Schnittbreite zum problemlosen Mähen bei minimaler Wartung. Leichtes Verbunddeck für einfaches Manövrieren und ein intuitives Tastenfeld, das alle Funktionen einfach zugänglich macht. Der LC 247i bietet einen ruhigen, effizienten und abgasfreien Betrieb. Duale Batteriefächer kompatibel mit allen Husqvarna Akkus bieten eine erhöhte Laufzeit und verbesserte Kosteneffektivität.

36V

20–75 mm

750 W

24,0 kg

47 cm

- Doppelte Akkusteckplätze
 - Ergonomische Lenkstange
 - Hebegriff vorne und hinten
 - Intuitives Bedienfeld
- Leicht einstellbare Lenkstange
 - Leicht klappbarer Griff
 - Leiser Betrieb
 - PowerBoost
- SavE™-Modus
 - Zentrale Schnitthöhenverstellung



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 54 20-01	LC 247i ohne Akku, ohne Ladegerät (inkl. VRG)		680.00
970 45 72-01	Akku 40-B140 / 36V, 4.0Ah (inkl. VRG)		220.00
967 09 19-01	Akku BLi200 / 36V, 5.2Ah (inkl. VRG)		330.00
967 97 01-01	Akku-Ladegerät QC250 / 250W, 220V (inkl. VRG)		100.00
970 52 22-06	Akku-Ladegerät QC330 / 330 W, 220 V (inkl. VRG)		150.00
590 79 09-01	BioClip®-Kit / LC 247i/iX/Li, 347iVX/VLi		60.00

Husqvarna LC 142iS



Dieser intuitiv bedienbare batteriebetriebene Mäher mit Radantrieb zum schnellen und leisen Mähen mittelgrosser Gärten eignet sich ideal für Privatanwender. Der LC 142iS zeichnet sich aus durch leichte Manövrierfähigkeit dank geringem Gewicht und kompaktem Mähwerk. Der ergonomische Griff sorgt für eine einfache Lenkung auch in engen Kurven. Kompatibel mit allen Husqvarna-BLi-Akkus.

36V

25–75 mm

550 W

19,0 kg

42 cm

- Das Produkt lässt sich sehr flach zusammenklappen und nimmt so nur wenig Stauraum ein
 - Einfacher Start
- Ergonomische Lenkstange
 - Hebegriff vorne und hinten
 - Klappbarer Griff
 - Leiser Betrieb
- PowerBoost
 - SavE™-Modus
 - Zentrale Höhenverstellung



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 54 19-01	LC 142iS ohne Akku, ohne Ladegerät (inkl. VRG)		590.00
970 54 19-02	LC 142iS mit Akku 4.0Ah, mit Ladegerät 40-C80 (inkl. VRG)		760.00
970 54 19-03	LC 142iS mit 2 Akku 4.0Ah, mit 1 Ladegerät 40-C80 (inkl. VRG)		810.00
970 45 72-01	Akku 40-B140 / 36V, 4.0Ah (inkl. VRG)		220.00
967 09 19-01	Akku BLi200 / 36V, 5.2Ah (inkl. VRG)		330.00
970 48 78-01	Akku-Ladegerät 40-C80 / 80W (inkl. VRG)		65.00
967 97 01-01	Akku-Ladegerät QC250 / 250W, 220V (inkl. VRG)		100.00

970 52 22-06	Akku-Ladegerät QC330 / 330 W, 220 V (inkl. VRG)	 7 3 9 2 9 3 0 6 8 3 5 6 3	150.00
531 22 32-01	BioClip®-Kit / LC 142i/iS	 7 3 9 2 9 3 0 7 5 9 6 7 1	55.00

Husqvarna LC 142i



Dieser intuitiv bedienbare batteriebetriebene Mäher zum schnellen und leisen Mähen mittelgrosser Gärten eignet sich ideal für Privat-anwender. Der LC 142i zeichnet sich aus durch leichte Manövrierfä-higkeit dank geringem Gewicht und kompaktem Mähwerk. Der ergo-nomische Griff sorgt für eine einfache Lenkung auch in engen Kurven. Kompatibel mit allen Husqvarna-BLi-Akkus.

 36V

 25–75 mm

 550 W

 17,0 kg

 42 cm

- Das Produkt lässt sich sehr flach zusammenklappen und nimmt so nur wenig Stauraum ein
 - Einfacher Start
- Ergonomische Lenkstange
 - Hebegriff vorne und hinten
 - Klappbarer Griff
 - Leiser Betrieb
- PowerBoost
 - SavE™-Modus
 - Zentrale Höhenverstellung



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 54 18-01	LC 142i ohne Akku, ohne Ladegerät (inkl. VRG)	 7 3 9 2 9 3 0 7 5 9 6 1 9	490.00
970 54 18-04	LC 142i mit Akku 4.0Ah, mit Ladegerät 40-C80 (inkl. VRG)	 7 3 9 2 9 3 0 7 5 9 6 4 0	630.00
970 45 72-01	Akku 40-B140 / 36V, 4.0Ah (inkl. VRG)	 7 3 9 2 9 3 0 3 5 3 7 6 3	220.00
967 09 19-01	Akku BLi200 / 36V, 5.2Ah (inkl. VRG)	 7 3 9 1 7 3 6 2 3 1 6 7 1	330.00
970 48 78-01	Akku-Ladegerät 40-C80 / 80W (inkl. VRG)	 7 3 9 2 9 3 0 5 4 3 8 5 0	65.00
967 97 01-01	Akku-Ladegerät QC250 / 250W, 220V (inkl. VRG)	 7 3 9 2 9 3 0 2 4 3 6 2 0	100.00
970 52 22-06	Akku-Ladegerät QC330 / 330 W, 220 V (inkl. VRG)	 7 3 9 2 9 3 0 6 8 3 5 6 3	150.00
531 22 32-01	BioClip®-Kit / LC 142i/iS	 7 3 9 2 9 3 0 7 5 9 6 7 1	55.00

Husqvarna LC 137i



Der LC 137i ist ein intuitiv und einfach zu bedienender Akku-Rasenmäher, der sich perfekt zum Mähen kleiner Rasenflächen oder komplexer Bereiche eignet. Mit diesem kleinen und leichten Rasenmäher können Sie Ihren Garten mit einer einzigen Akkuladung schnell und leise mähen. Dank seines kompakten Decks und des ergonomischen Griffs lässt er sich auch auf kleinen Flächen leicht manövrieren und lenken. Durch den leicht zusammenklappbaren und verstellbaren Holms und die beiden integrierten Hebegriffe lässt sich der Mäher leicht verstauen oder transportieren und benötigt im zusammengeklappten Zustand eine kleine Stellfläche. Kompatibel mit dem Husqvarna 36V-Batteriesystem.

36V

25–75 mm

500 W

15,0 kg

37,5 cm

- Das Produkt lässt sich sehr flach zusammenklappen und nimmt so nur wenig Stauraum ein
 - Einfacher Start
- Ergonomische Lenkstange
 - Hebegriff vorne und hinten
 - Klappbarer Griff
 - Leiser Betrieb
- PowerBoost
 - SavE™-Modus
 - Zentrale Höhenverstellung



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 50 09-01	LC 137i ohne Akku, ohne Ladegerät (inkl. VRG)	7 3 9 2 9 3 0 5 5 5 6 4 8	370.00
970 50 09-04	LC 137i mit Akku 4.0Ah, mit Ladegerät 40-C80 (inkl. VRG)	7 3 9 2 9 3 0 7 5 9 7 0 1	510.00
970 45 71-01	Akku 40-B70 / 36V, 2.0Ah (inkl. VRG)	7 3 9 2 9 3 0 3 5 3 7 5 6	150.00
970 45 72-01	Akku 40-B140 / 36V, 4.0Ah (inkl. VRG)	7 3 9 2 9 3 0 3 5 3 7 6 3	220.00
967 09 19-01	Akku BLi200 / 36V, 5.2Ah (inkl. VRG)	7 3 9 1 7 3 6 2 3 1 6 7 1	330.00
970 48 78-01	Akku-Ladegerät 40-C80 / 80W (inkl. VRG)	7 3 9 2 9 3 0 5 4 3 8 5 0	65.00
967 97 01-01	Akku-Ladegerät QC250 / 250W, 220V (inkl. VRG)	7 3 9 2 9 3 0 2 4 3 6 2 0	100.00
970 52 22-06	Akku-Ladegerät QC330 / 330 W, 220 V (inkl. VRG)	7 3 9 2 9 3 0 6 8 3 5 6 3	150.00
599 83 12-01	BioClip®-Kit / LC 137i	7 3 9 2 9 3 0 5 5 6 0 6 5	50.00

Husqvarna LB 553iV



Der LB 553iV ist ein robustes, kabelloses, akkubetriebenes Modell, das für professionelle Anwender entwickelt wurde, die einen zuverlässigen und leisen Mäher mit geringen Betriebskosten und einfacher Wartung benötigen. Das 53 cm grosse Mähdeck macht ihn zur perfekten Lösung für mittelgrosse bis grosse Flächen oder als ergänzendes Mähwerkzeug zu Aufsitzmäher oder Mähroboter. Dank des intuitiven Tastenfelds und des geringen Gewichts ist er extrem einfach zu starten und zu bedienen. Funktionen wie savE/PowerBoost und aktive Kühlung ermöglichen das Schneiden von unebenem und hohem Gras. Verlängerte Laufzeit durch doppelte Batterieschächte für integrierte BLi-Batterien. Rucksack-Akku-Option für noch längere Laufzeiten erhältlich.

36V

28–65 mm

1500 W

38,0 kg

53 cm



- Allwetter-Einsatz (IPX4)
 - Aluminiumfelgen
 - BioClip®
 - Doppelte Akkusteckplätze
 - Federunterstützte Schnitthöhenverstellung
- Husqvarna Connect
 - Komponenten für den kommerziellen Einsatz
 - Längere Laufzeit dank Möglichkeit für Rucksack
 - Leicht einstellbare Lenkstange
- PowerBoost
 - Robuste Konstruktion
 - SavE™-Modus
 - Seitlich und höhenverstellbarer Griff
 - Stossschutz an der Seite

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 52 57-01	LB 553iV ohne Akku, ohne Ladegerät (inkl. VRG)	7 392930 688179	1'670.00
967 07 19-01	Akku BLi300 / 36V, 9.4Ah (inkl. VRG)	7 391736 203456	440.00
597 84 87-01	Adapterplatte / LB 548i/553iV, LC 551iV – Erforderlich: Rucksack-Adapter	7 392930 311510	62.00
582 78 05-01	Rucksack-Adapter zu Steckerkit und Adapterplatte	7 391736 371353	–
967 09 32-01	Akku-Rucksack BLi950X / 36V, 31.1Ah (inkl. VRG)	7 391736 231992	1'780.00
579 82 22-01	Akku-Pack 10S9P / nur Akku von BLi950X (inkl. VRG)	7 391736 371308	1'590.00
970 44 95-06	Akku-Ladegerät QC500 / 500W, 220V (inkl. VRG)	7 392930 336346	210.00

Husqvarna LB 548i



Der Husqvarna LB 548i ist ein robuster, batteriebetriebener Rasenmäher mit Eigenantrieb und 48cm breitem Mulch-Mähwerk. Dieser Rasenmäher wurde für den professionellen Anwender entwickelt, der grossen Wert auf einen verlässlichen und leisen Rasenmäher mit geringen Betriebskosten und einfacher Wartung legt. Das robuste Aluminiummähdeck mit seinen hochliegenden Bauteilen und die für den gewerblichen Gebrauch ausgelegte Antriebseinheit machen den LB 548i zu einem überaus langlebigen und verlässlichen Partner. Dank des intuitiven Bedienfelds und seines geringen Gewichts ist er immer sehr leicht zu starten und zu bedienen. Zudem wird es durch die Funktionen savE/PowerBoost und die aktive Kühlung auch möglich, unebene und hohe Grasbereiche zu mähen. Hohe Laufzeit durch die doppelten Batteriesteckplätze für integrierte BLi-Akkus, die durch die Verwendung von optionalen Rucksack-Akkus nochmal verlängert werden kann.



36V

30–60 mm

1500 W

31,0 kg

48 cm

- Allwetter-Einsatz (IPX4)
 - BioClip®
 - Doppelt kugelgelagerte Räder
 - Doppelte Akkusteckplätze
 - Husqvarna Connect
- Komponenten für den kommerziellen Einsatz
 - Längere Laufzeit dank Möglichkeit für Rucksack
 - Leicht einstellbare Lenkstange
 - PowerBoost
- SavE™-Modus
 - Seitlich und höhenverstellbarer Griff
 - Stossschutz an der Seite

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 97 73-01	LB 548i ohne Akku, ohne Ladegerät (inkl. VRG)	7 3 9 2 9 3 0 2 8 3 7 1 8	1'360.00
967 07 19-01	Akku BLi300 / 36V, 9.4Ah (inkl. VRG)	7 3 9 1 7 3 6 2 0 3 4 5 6	440.00
597 84 87-01	Adapterplatte / LB 548i/553iV, LC 551iV – Erforderlich: Rucksack-Adapter	7 3 9 2 9 3 0 3 1 1 5 1 0	62.00
582 78 05-01	Rucksack-Adapter zu Steckerkit und Adapterplatte	7 3 9 1 7 3 6 3 7 1 3 5 3	–
967 09 32-01	Akku-Rucksack BLi950X / 36V, 31.1Ah (inkl. VRG)	7 3 9 1 7 3 6 2 3 1 9 9 2	1'780.00
579 82 22-01	Akku-Pack 10S9P / nur Akku von BLi950X (inkl. VRG)	7 3 9 1 7 3 6 3 7 1 3 0 8	1'590.00
970 44 95-06	Akku-Ladegerät QC500 / 500W, 220V (inkl. VRG)	7 3 9 2 9 3 0 3 3 6 3 4 6	210.00

Husqvarna LB 448i



Akku-Rasenmäher LB 448i für den gewerblichen Einsatz mit Mulchleistung der Spitzenklasse. Komfortabel zu bedienen mit digitalem Tastenfeld, übersichtlichen Bedienelementen, verbesserter Wasserdichtung und zentraler Schnitthöhenverstellung. Die zwei Akku-Steckplätze ermöglichen einen kontinuierlichen Antrieb mit dem bewährten BLi-Akkusystem für alle Husqvarna Akku-Produkte. Die robuste Konstruktion mit kommerziellem 48 cm Aluminium-Mähdeck und die hochwertigen Räder mit Metallfelgen sorgen für langanhaltende Leistung. Verbindung zu CST über einen Sensor für den Service und Fleet Services.

36V

30–60 mm

1200 W

28,0 kg

48 cm

- Allwetter-Einsatz (IPX4)
 - BioClip®
 - Doppelt kugelgelagerte Räder
 - Doppelte Akkusteckplätze
- Husqvarna Connect
 - Komponenten für den kommerziellen Einsatz
 - Leicht einstellbare Lenkstange
 - PowerBoost
- SavE™-Modus
 - Seitlich und höhenverstellbarer Griff



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 48 24-01	LB 448i ohne Akku, ohne Ladegerät (inkl. VRG)	7 392930 542235	990.00
967 07 19-01	Akku BLi300 / 36V, 9.4Ah (inkl. VRG)	7 391736 203456	440.00
970 44 95-06	Akku-Ladegerät QC500 / 500W, 220V (inkl. VRG)	7 392930 336346	210.00

Husqvarna LB 442i



Akku-Rasenmäher LB 442i für den gewerblichen Einsatz mit Mulchleistung der Spitzenklasse. Komfortabel zu bedienen mit digitalem Tastenfeld, übersichtlichen Bedienelementen, verbesserter Wasserdichtung und zentraler Schnitthöhenverstellung. Die zwei Akku-Steckplätze ermöglichen einen kontinuierlichen Antrieb mit dem bewährten BLi-Akkusystem für alle Husqvarna Akku-Produkte. Die robuste Konstruktion mit kommerziellem 42 cm Aluminium-Mähdeck und die hochwertigen Räder mit Metallfelgen sorgen für langanhaltende Leistung.

36V

35–55 mm

1200 W

24,5 kg

42 cm

- Allwetter-Einsatz (IPX4)
 - BioClip®
 - Doppelt kugelgelagerte Räder
 - Doppelte Akkusteckplätze
- Husqvarna Connect
 - Komponenten für den kommerziellen Einsatz
 - Leicht einstellbare Lenkstange
 - PowerBoost
- SavE™-Modus
 - Seitlich und höhenverstellbarer Griff



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 48 23-01	LB 442i ohne Akku, ohne Ladegerät (inkl. VRG)	7 392930 542228	780.00
967 07 19-01	Akku BLi300 / 36V, 9.4Ah (inkl. VRG)	7 391736 203456	440.00
970 44 95-06	Akku-Ladegerät QC500 / 500W, 220V (inkl. VRG)	7 392930 336346	210.00

Husqvarna LB 144i



Kompakter, leichter Akku-Rasenmäher mit einfacher Manövrierfähigkeit und hochwertigem Mulch-Mähdeck. Griffhöhen-Verstellbarkeit und fussbediente zentrale Schnitthöhenverstellung sowie intuitive Bedienelemente gewährleisten eine einfach Handhabung. SavE und automatischer Leistungsschub für optimierte Laufzeit und Komfort. Mit und ohne Akku und Ladegerät erhältlich. Kompatibel mit dem Husvarna 36V-Akku-System.

36V

22-72 mm

750 W

15,5 kg

44 cm

- Easy Start

■ Hebegriff vorne und hinten

■ Leicht einstellbare Lenkstange
- Leicht klappbarer Griff

■ Leiser Betrieb

■ PowerBoost
- SavE™-Modus

■ Zentrale Höhenverstellung



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 64 82-01	LB 144i ohne Akku, ohne Ladegerät (inkl. VRG)	7 333377 078437	460.00
970 64 82-02	LB 144i mit Akku 4.0Ah, mit Ladegerät 40-C80 (inkl. VRG)	7 333377 078444	660.00
970 45 72-01	Akku 40-B140 / 36V, 4.0Ah (inkl. VRG)	7 392930 353763	220.00
967 09 19-01	Akku BLi200 / 36V, 5.2Ah (inkl. VRG)	7 391736 231671	330.00
970 48 78-01	Akku-Ladegerät 40-C80 / 80W (inkl. VRG)	7 392930 543850	65.00
967 97 01-01	Akku-Ladegerät QC250 / 250W, 220V (inkl. VRG)	7 392930 243620	100.00
970 52 22-06	Akku-Ladegerät QC330 / 330 W, 220 V (inkl. VRG)	7 392930 683563	150.00

Akku-Vertikutierer

Husqvarna S 138i



Ein zuverlässiger, leichter mit doppelten Akkus betriebener 2-in-1 Vertikutierer mit werkzeuglosem Messerwechsel. Die einfach zu justierende Messerhöhe in Kombination mit einem kraftvollen Motor entfernt zuverlässig Filz und Moos aus dem Rasen. 37,5 cm Arbeitsbreite. Die kompakte Bauweise und der zusammenklappbare Holm erleichtern den Transport und die Aufbewahrung.

36V

-8--+5 cm

0,9 kW@6000 U/Min

19,5 kg

37,5 cm



- 2-in-1-Messerwechsel

■ Ergonomischer Lenker

■ Intuitive Tastatur
- Leicht faltbarer Lenker

■ SavE™-Modus

■ Staubschutzbeutel
- Zentrale Arbeitshöhenverstellung

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 92 22-01	S138i ohne Akku, ohne Ladegerät (inkl. VRG)	7 391883 950197	450.00
967 92 22-02	S138i mit Akku 4.0Ah, mit Ladegerät 40-C80 (inkl. VRG)	7 392930 139329	590.00
970 45 72-01	Akku 40-B140 / 36V, 4.0Ah (inkl. VRG)	7 392930 353763	220.00
967 09 19-01	Akku BLi200 / 36V, 5.2Ah (inkl. VRG)	7 391736 231671	330.00
970 48 78-01	Akku-Ladegerät 40-C80 / 80W (inkl. VRG)	7 392930 543850	65.00
967 97 01-01	Akku-Ladegerät QC250 / 250W, 220V (inkl. VRG)	7 392930 243620	100.00
970 52 22-06	Akku-Ladegerät QC330 / 330 W, 220 V (inkl. VRG)	7 392930 683563	150.00

Akku-Rider

Husqvarna R 200iX



Die 200er-Serie wurde speziell für einfaches Manövrieren entwickelt und bietet maximale Effizienz bei minimalem Aufwand. Unsere Rider wurden für Multitasker entwickelt, die zu jeder Jahreszeit das Beste aus ihrer Zeit machen wollen. Erstklassige Laufzeit dank dynamischem Mähmodus und SavE sowie einfache Bedienbarkeit über Farbdisplay und Bedienfeld mit Drehrad. Minimale Wartungsarbeiten dank Akku-Betrieb. Voraussichtlich lieferbar ab 2. Quartal.



50,4V

94–103 cm

25–75 mm

186,0 kg

- 100 % Batteriebetrieb
 - 4 grosse Räder
 - Ablagefach
 - Automatische Messer-Aktivierung
 - Automatische Parkbremse
 - Dynamisches Mähen
 - Einfache Steuerung
 - Elektrisches Mähwerk
 - Flaschenhalter
- Frontmontiertes Mähwerk
 - Geräuscharm
 - Hinterradantrieb
 - HMI Display
 - Intuitive Bedienelemente
 - Knicklenkung
 - Ladeanzeige
 - Mähwerk Combi
 - Mähwerk Combi mit BioClip® (Mulchfunktion)
- Option für zwei Akkus
 - SavE™
 - Schnelllade-Option
 - Schwenkbare Hinterachse
 - Serviceposition
 - USB Anschluss
 - Wartungsarm

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 64 99-01	R 200iX ohne Mähwerk – Erforderlich: Trafo (inkl. VRG)		7'290.00
970 65 00-01	Mähwerk C94i / R 200iX		1'490.00
970 65 01-01	Mähwerk C103i / R 200iX		1'590.00
537 54 80-01	PS300C Trafo, 300W, 48V, 5A / R 200iX (inkl. VRG)		299.00
501 00 82-01	Anhänger 275 / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren		379.00
586 63 66-01	Entmooser / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren		185.00
586 63 67-02	Rasenlüfter / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren		259.00
967 02 72-01	Streuwagen 75 / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-Serie und alle Traktoren		699.00
582 71 99-01	Rasenkehrmaschine 91 cm, 36" / 566 Liter / R 112iC, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren		559.00
586 63 65-01	Rasenkehrmaschine 112 cm, 44" / 705 Liter / R 112iC, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren		649.00
586 63 72-01	Plattform / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren		255.00
586 63 69-01	Aerifizierwelle / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren		140.00
588 21 27-01	Stern-Aerifizierwelle / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren		140.00
586 63 68-01	Entmooser / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren		130.00

Husqvarna R 112iC



Dieser akkubetriebene Aufsitzrasenmäher bietet Husqvarna-Leistung und -Komfort, ohne Motorlärm. Der effiziente Elektromotor und der Li-Ion-Akku mähen bis zu 4700 m² pro Batterieladung. Die Power-Boost™-Funktion stellt automatisch die optimale Leistung ein, um unter allen Bedingungen hervorragende Mähergebnisse zu gewährleisten. Intuitive Bedienelemente machen die Bedienung einfach, und die Knicklenkung ermöglicht sanfte, enge Kurven. Dieser Akku-Aufsitzmäher liefert nicht nur einen perfekt geschnittenen Rasen, sondern ist auch ein hervorragendes Mehrzweckgerät, mit dem Sie viele Aufgaben in Ihrem Garten erledigen können. Eine grosse Auswahl an Zubehör und Anbaugeräten ist erhältlich.



- 50,4V

85 cm

25–75 mm

161,0 kg
- Automatische Messeraktivierung

■ Becherhalter

■ Geringer Unterhalt

■ Heckantrieb

■ Knicklenkung

■ Leicht erreichbare Bedienelemente

■ Leise

■ Mähwerk Combi

■ Mähwerk Combi mit BioClip® (Mulchfunktion)

■ Pendelnde Hinterachse

■ SavE™-Modus

■ Vier grosse Räder

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 84 82-01	R 112iC inkl. Mähwerk 85 cm (inkl. VRG)	7 3 9 1 7 3 6 5 4 9 8 3 7	6'400.00
501 00 82-01	Anhänger 275 / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 3 9 1 8 8 3 1 5 9 0 8 8	379.00
586 63 66-01	Entmooser / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 3 9 3 0 8 9 0 8 3 7 2 3	185.00
586 63 67-02	Rasenlüfter / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 3 9 1 7 3 6 2 7 1 4 3 1	259.00
967 02 72-01	Streuwagen 75 / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-Serie und alle Traktoren	7 3 9 1 8 8 3 7 5 2 9 8 2	699.00
586 63 72-01	Plattform / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 3 9 3 0 8 9 0 8 3 7 9 2	255.00
586 63 69-01	Aerifizierwelle / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 3 9 3 0 8 9 0 8 3 7 5 4	140.00
588 21 27-01	Stern-Aerifizierwelle / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 3 9 3 0 8 9 3 1 0 6 4 5	140.00
586 63 68-01	Entmooser / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 3 9 3 0 8 9 0 8 3 7 4 7	130.00

FÜR HARTE ARBEIT UND SAUBERE FLÄCHEN

Freischneiden und das Trimmen von Gras ist häufig mit anstrengenden, langen Arbeitseinsätzen verbunden, die sowohl der Maschine als auch dem Bediener Ausdauer abverlangen. Daher kombinieren unsere Motorsensen, Trimmer und Forstfreischneider Leistung und hervorragende Haltbarkeit mit geringem Gewicht. Sie sind so konstruiert, dass sie einfach zu bedienen sind und Ergebnisse liefern, auf die Sie stolz sein können. Um sicherzustellen, dass die Arbeiten auf möglichst bequeme Art ausgeführt werden können, hat Husqvarna Tragegurte im Programm, deren Konstruktion eine optimale Gewichtsverteilung zwischen Schultern, Brust und Rücken ermöglicht. Für maximale Bequemlichkeit bei langen Arbeitseinsätzen.


EFFIZIENT, WENN ES DARAUF ANKOMMT

Unabhängig davon, ob Sie eine benzin- oder eine akkubetriebene Maschine verwenden, können Sie sich auf eine beeindruckende Leistung verlassen, mit der Sie den Job problemlos erledigen können.



EINFACHES STARTEN, EINFACHES ARBEITEN

Sowohl benzin- als auch akkubetriebene Produkte müssen sich schnell und einfach starten lassen, daher haben wir eine Technologie entwickelt, die diese Vorgabe erfüllt. Ein Tastendruck oder ein leichtes Ziehen am Starterseil genügt – einfach und unkompliziert.



ROBUSTES DESIGN

Unser Sortiment an Trimmern, Motorsensen und Forstfreischneidern für kommerzielle Einsätze besteht aus leistungsstarken, effizienten Maschinen, die für den langjährigen Einsatz unter schwierigen Bedingungen konzipiert wurden.



MINIMIERTE VIBRATIONEN

Die meisten benzinbetriebenen Maschinen sind mit sehr effizienten Vibrationsdämpfern ausgestattet, die Vibrationen absorbieren, während akkubetriebene Maschinen generell deutlich weniger Vibrationen erzeugen und so Ihre Arme und Hände schonen.




VIELSEITIG

Der abnehmbare Schaft vereinfacht den Wechsel der Schneidwerkzeuge und sorgt für grössere Flexibilität bei der Arbeit. Transport und Lagerung sind nie ein Problem.



LEICHT UND KRAFTVOLL

Leichtes, robustes Design und kraftvolle, effiziente Motoren sorgen bei unseren Maschinen für ein ausgezeichnetes Leistungs-/Gewichtsverhältnis.



FORSTFREISCHNEIDER, MOTORSENSEN UND RASENTRIMMER

Forstfreischneider

Husqvarna 555FXT



Der Husqvarna 555FXT ist ein besonders leistungsstarker Forstfreischneider, der speziell für Vollzeitanwendungen unter anspruchsvollen Bedingungen entwickelt wurde. Der X-Torq® Motor sorgt für Leistung, schnelle Beschleunigung und geringem Kraftstoffverbrauch. Die Griffheizung bietet bei kalter und feuchter Witterung mehr Komfort während der Arbeit. Der kurze Schaft und das spezielle, um 24° angewinkelte Forstgetriebe erlauben die Arbeit in dichten Forstbeständen. Das Vibrationsdämpfungssystem LowVib® minimiert Vibrationen effektiv.



53,3 cm³

2,8 kW

9,1 kg

- Automatischer Start-/Stoppschalter
 - Ergonomische Gassteuerung
 - Ergonomischer Handgriff
 - Forstwinkelgetriebe 24°
 - Handgriffheizung
- Komfortgriff
 - Kraftstoffpumpe
 - LowVib®
 - Magnetischer Arretierungsbolzen
 - Schmiernippel am Gaskabel
- Smart Start®
 - Tragegurt Balance XT
 - Verstellbare Lenksäule
 - X-Torq® Motor

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
966 62 92-03	555FXT inkl. Scarlett 225-24, Schutz und Tragegurt	7 392930 886414	1'690.00
597 46 89-01	Kreissägeblatt Scarlett 225-24-1"/ ø 225 mm	7 392930 286177	30.00
574 50 67-02	Sägeblattschutz ø 225 mm / 343, 345, 545FX, 555FX/FXT	7 391883 676059	-
536 25 34-01	Tragegurt Balance XT2	7 333377 030657	159.00

Husqvarna 555FRM



Die Husqvarna 555FRM ist eine leistungsstarke Motorsense, die speziell für das Mulchen unter schweren Bedingungen entwickelt wurde. Der X-Torq® Motor bietet enorme Kraft und rasante Beschleunigung bei exzellentem Kraftstoffverbrauch. Diese Motorsense wird mit einem Balance XT Tragegurt sowie einem Häckselmesser geliefert, durch das die effektiven Mulcharbeiten nochmals erleichtert werden.



53,3 cm³

2,8 kW

9,2 kg

- Automatischer Start-/Stoppschalter
 - Dreh- und klappbare Lenksäule
 - Graswinkelgetriebe
 - Komfortgriff
 - Kraftstoffpumpe
- LowVib®
 - Magnetischer Arretierungsbolzen
 - Optimaler Schwerpunkt
 - Smart Start®
 - Tragegurt Balance XT
- Transparenter Kraftstofftank
 - Verstellbare Lenksäule
 - X-Torq® Motor

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
966 62 93-02	555FRM	7 392930 886353	1'790.00

Husqvarna 535FBx



Husqvarna 535FBx ist ideal für das Auslichten von Baumkronen. Der Motor befindet sich an einem rückentragbaren Gurt und sorgt so für eine gleichmässige Gewichtsverteilung. Die Schneidausrüstung ist zusätzlich an einer flexiblen Aufhängung angebracht, womit sich die Arbeit leicht, präzise und vor allem komfortabel ausführen lässt.



34,6 cm³

1,6 kW

12,4 kg

- Automatischer Start-/Stoppschalter
 - Einstellbare Ölpumpe
 - Ergonomischer Handgriff
 - Flexible Federung
- Komfortgriff
 - Kraftstoffpumpe
 - LowVib®
 - Optimaler Schwerpunkt
- Teilbares Führungsrohr
 - Verstellbare Lenksäule
 - X-Torq® Motor

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
966 06 32-03	535FBx inkl. Schneidausrüstung 33 cm		1'290.00
596 31 65-03	HA200 Heckenschere, Schaft 20 cm / 122LD, 128LDX, 129LK, 323LD, 324LDX, 325LDX, 327LDX, 525LK/RK, 535FBX, 535LK		460.00
596 31 66-03	HA860 Heckenschere, Schaft 86 cm / 122LD, 128LDX, 129LK, 323LD, 324LDX, 325iLK, 325LDX, 327LDX, 524LK, 525iLK, 525LK/RK, 535FBX, 535LK		510.00
967 68 82-03	PAX730 Hochentaster, Schaft 73 cm / 129LK, 325iLK, 524LK, 525iLK, 525LK, 535FBX, 535LK		440.00
967 68 83-03	PAX1100 Hochentaster, Schaft 110 cm / 129LK, 325iLK, 524LK, 525iLK, 525LK, 535FBX, 535LK		460.00
967 29 71-01	EX780 Schaftverlängerung, 78 cm / 128LDX, 129LK, 324LDX, 524LK, 525LK/RK, 535FBX, 535LK		100.00

Husqvarna 555RXT



Der Husqvarna 555RXT ist ein sehr leistungsstarker Freischneider für besonders anspruchsvolle Bedingungen. Der X-Torq®-Motor sorgt für rohe Kraft, schnelle Beschleunigung und niedrigen Kraftstoffverbrauch. Der lange Schaft und das um 35 Grad angewinkelte Getriebe sorgen für eine angenehme Arbeitsposition und erleichtern die Arbeit. Überaus niedrige Vibrationen dank LowVib®. Geliefert mit Balance XT Gurtzeug.



53,3 cm³

2,8 kW

9,2 kg

- Automatischer Start-/Stoppschalter
 - Dreh- und klappbare Lenksäule
 - Ergonomischer Handgriff
 - Erhöhte Lenksäule
 - Graswinkelgetriebe
 - Komfortgriffe
- Kraftstoffpumpe
 - Langes Führungsrohr
 - LowVib®
 - Magnetischer Arretierungsbolzen
 - Optimiertes Führungsrohr
 - Smart Start®
- Tragegurt Balance XT
 - Trimmerkopf Tap'n'Go
 - Verstellbare Lenksäule
 - Verstellbarer Tragegurt
 - X-Torq® Motor

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
966 62 90-04	555RXT inkl. T55X, Multi 350-3, Schutz, Stützteller und Tragegurt		1'720.00
578 44 70-01	Trimmerkopf T55X / M12 L		70.00
578 44 44-01	Dickichtmesser Multi 350-3-1" / ø 350 mm		50.00
502 46 49-01	Klingenschutz / Umbaukit ø 300 mm / 355, 555FX/FXT/RXT		-
544 38 02-01	Stützteller / M12		-
536 25 34-01	Tragegurt Balance XT2		159.00

Motorsensen

Husqvarna 545RXT AutoTune™



Der Husqvarna 545RXT ist ein Profi-Freischneider für lange Arbeiten mit zähem Gras und Unterholz. Die einzigartige Kombination aus Kraft, Leistung und Komfort sorgt auch bei harten Bedingungen für hohe Produktivität bei geringer körperlicher Belastung. Kraftvoller Motor mit X-TORQ®-Technologie, Start ohne Choke, und geringe Vibrationen, hohe Leistung, geringe Schadstoffemissionen und weniger Kraftstoffverbrauch mit AutoTune, der automatischen Motorsteuerung. Tragegurt Balance XT, verstellbare Griffe und effiziente Vibrationsdämpfung für ein Maximum an Komfort.

45,7 cm³

2,2 kW

49 cm

8,7 kg

- Automatischer Start-/Stoppschalter
 - AutoTune
 - Dreh- und klappbare Lenksäule
 - Einfaches Starten
 - Erhöhte Lenksäule
 - Graswinkelgetriebe
 - Komfortgriffe

- Kraftstoffpumpe
 - Langes Führungsrohr
 - LowVib®
 - Magnetischer Arretierungsbolzen
 - Optimaler Schwerpunkt
 - Optimiertes Führungsrohr
 - Tragegurt Balance XT

- Transparenter Kraftstofftank
 - Trimmerkopf Tap'n'Go
 - Verstellbare Lenksäule
 - Verstellbarer Tragegurt
 - X-Torq® Motor

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 17 67-04	545RXT AutoTune™ inkl. T45X, Multi 300-3, Schutz, Stützteller und Tragegurt	7 392930 886278	1'490.00
578 44 68-01	Trimmerkopf T45X / M12 L	7 391883 725702	57.00
578 44 45-01	Dickichtmesser Multi 300-3-1" / ø 300 mm	7 391883 725924	35.00
544 46 43-01	Kombischutz bis ø 300 mm / 343F/FR/R, 345FR, 545FR/RX/RXT	7 391883 470480	–
544 38 02-01	Stützteller / M12	7 391883 468401	–
536 25 34-01	Tragegurt Balance XT2	7 333377 030657	159.00



Husqvarna 545RX



Professioneller Freischneider mit hoher Leistung, bester Ergonomie und hervorragender Manövrierbarkeit. Optimierte Schaftlänge, um 35° angewinkeltes Kegelradgetriebe sowie angewinkelter Handgriff sorgen für angenehmen Halt und ermöglichen eine komfortable Arbeitsposition. Ausgerüstet mit X-Torq® Motor, welcher ein hohes Drehmoment über einen breiten Drehzahlbereich bietet und sich durch bis zu 20 % niedrigeren Kraftstoffverbrauch sowie 75 % geringere Schadstoffemissionen auszeichnet. LowVib® sorgt für geringe Vibrationen dank einer effektiven Vibrationsdämpfung von Motor, Antriebswelle und Schneidausrüstung.

45,7 cm³

2,1 kW

49 cm

8,9 kg




- Automatischer Start-/Stoppschalter
 - Dreh- und klappbare Lenksäule
 - Ergonomischer Handgriff
 - Erhöhte Lenksäule
 - Graswinkelgetriebe
 - Kombischutz
 - Komfortgriff

- Komfortgriffe
 - Kraftstoffpumpe
 - Langes Führungsrohr
 - LowVib®
 - Magnetischer Arretierungsbolzen
 - Optimaler Schwerpunkt
 - Smart Start®

- Tragegurt Balance X
 - Transparenter Kraftstofftank
 - Trimmerkopf Tap'n'Go
 - Verstellbare Lenksäule
 - Verstellbarer Tragegurt
 - X-Torq® Motor

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
966 01 59-02	545RX inkl. T45X, Multi 300-3, Schutz, Stützteller und Tragegurt	7 392930 886247	1'390.00
578 44 68-01	Trimmerkopf T45X / M12 L	7 391883 725702	57.00



578 44 45-01	Dickichtmesser Multi 300-3-1" / ø 300 mm		35.00
544 46 43-01	Kombischutz bis ø 300 mm / 343F/FR/R, 345FR, 545FR/RX/RXT		-
544 38 02-01	Stützteller / M12		-
578 44 97-01	Tragegurt Balance X, komplett		152.00

Husqvarna 545FR



Dieses flexible und vielseitige Gerät vereint die Eigenschaften eines Trimmers, einer Motorsense und eines Forstfreischneiders und eignet sich daher bestens für Leute, die die Vorzüge einer Kombi-Maschine schätzen. Bestmögliche Ergonomie, Leistung und die hohe Effizienz zeichnen den Husqvarna 545FR aus. Ausgerüstet mit X-Torq® Motor, welcher ein hohes Drehmoment über einen breiten Drehzahlbereich bietet und sich durch bis zu 20 % niedrigeren Kraftstoffverbrauch sowie 75 % geringere Schadstoffemissionen auszeichnet. Die ausgewogene Balance und das Vibrationsdämpfungssystem LowVib® reduzieren die Belastung des Anwenders und tragen so zu einem hohen Bedienkomfort bei.



 45,7 cm³

 2,1 kW

 49 cm

 8,7 kg

- Automatischer Start-/Stoppschalter
 - Dreh- und klappbare Lenksäule
 - Ergonomischer Handgriff
 - Graswinkelgetriebe
 - Kombischutz
 - Kraftstoffpumpe
- LowVib®
 - Magnetischer Arretierungsbolzen
 - Optimaler Schwerpunkt
 - Smart Start®
 - Tragegurt Balance X
 - Transparenter Kraftstofftank
- Trimmerkopf Tap'n'Go
 - Verstellbare Lenksäule
 - Verstellbarer Tragegurt
 - X-Torq® Motor

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 63 79-04	545FR inkl. T45X, Multi 300-3, Scarlett 200-22, Schutz, Stützteller und Tragegurt		1'390.00
578 44 68-01	Trimmerkopf T45X / M12 L		57.00
578 44 45-01	Dickichtmesser Multi 300-3-1" / ø 300 mm		35.00
597 46 82-01	Kreissägeblatt Scarlett 200-22-1" / ø 200 mm		28.00
544 46 43-01	Kombischutz bis ø 300 mm / 343F/FR/R, 345FR, 545FR/RX/RXT		-
537 31 09-02	Sägeblattschutz / Umbaukit ø 200 mm / 343, 345/FR, 545FR/RX/RXT		-
544 38 02-01	Stützteller / M12		-
578 44 97-01	Tragegurt Balance X, komplett		152.00

Husqvarna 553RBX



Die Husqvarna 553RBX ist unsere stärkste rückentragbare Motorsense. Entwickelt wurde sie für das anspruchsvolle Schneiden von Gras und Unterholz in schwierigem Gelände. Der X-Torq® Motor bietet extreme Kraft und eine ausgezeichnete Wirtschaftlichkeit. Das Tragegurtsystem ist für eine dynamische Arbeitsposition mit minimaler körperlicher Belastung ausgelegt.



- 50,6 cm³

2,3 kW

46 cm

12,1 kg
- Ergonomischer Handgriff

■ Gepolsterter Tragegurt

■ Graswinkelgetriebe

■ J-Handgriff

■ Kombischutz

■ Kraftstoffpumpe

■ Robuste Konstruktion

■ Separate Startereinheit

■ Trimmerkopf Tap'n'Go

■ X-Torq® Motor

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
966 78 02-02	553RBX inkl. T45X, Multi 275-4, Schutz und Tragegurt	7 333337 063211	1'150.00
578 44 68-01	Trimmerkopf T45X / M12 L	7 391883 725702	57.00
578 44 47-01	Dickichtmesser Multi 275-4-1" / ø 275 mm	7 391883 725955	30.00
537 33 16-01	Kombischutz bis ø 350 mm / 143R, 153R, 235FR/R/RII, 253RB, 333, 335, 336FR/RK, 535RJ/RXT, 543RBK, 553RBX, GTA850/28	7 391883 426456	–
503 89 01-02	Stützteller / M12	7 391883 148129	–

Husqvarna 535RXT



Husqvarna 535RXT ist eine Motorsense in der vielseitigen 35-cm³-Klasse, die für den harten gewerblichen Einsatz gebaut wurde. Die Spitzenleistung wird durch rohe Kraft, einzigartige Ergonomie und hervorragende Haltbarkeit gewährleistet. Die Maschine ist mit einem Komfortpaket einschliesslich LowVib® und Komfortgriffen ausgestattet.



- 34,6 cm³

1,6 kW

47 cm

6,7 kg
- Automatischer Start-/Stoppschalter

■ Erhöhte Lenksäule

■ Graswinkelgetriebe

■ Kombischutz

■ Komfortgriffe

■ Kraftstoffpumpe

■ LowVib®

■ Tragegurt Balance X

■ Trimmerkopf Tap'n'Go

■ Verstellbare Lenksäule

■ Verstellbarer Tragegurt

■ X-Torq® Motor

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
966 62 89-02	535RXT inkl. T35X, Multi 300-3, Schutz, Stützteller und Tragegurt	7 392930 686131	1'090.00
578 44 66-01	Trimmerkopf T35X / M12 L	7 391883 725764	57.00
578 44 45-01	Dickichtmesser Multi 300-3-1" / ø 300 mm	7 391883 725924	35.00
537 33 16-01	Kombischutz bis ø 350 mm / 143R, 153R, 235FR/R/RII, 253RB, 333, 335, 336FR/RK, 535RJ/RXT, 543RBK, 553RBX, GTA850/28	7 391883 426456	–
503 89 01-02	Stützteller / M12	7 391883 148129	–
578 44 97-01	Tragegurt Balance X, komplett	7 391883 726167	152.00

Husqvarna 535RJ



Die Husqvarna 535RJ ist eine Motorsense mit J-Griff in der vielseitigen 35-cm³-Klasse, gebaut für den harten gewerblichen Einsatz. Die erstklassige Leistung wird durch den leistungsstarken X-Torq®-Motor, die einzigartige Ergonomie und die hervorragende Haltbarkeit gewährleistet.



34,6 cm³

1,6 kW

45 cm

6,0 kg

- Automatischer Start-/Stoppschalter
 - E-TECH®
 - Ergonomischer Handgriff
 - Graswinkelgetriebe
- J-Handgriff
 - Kombischutz
 - Kraftstoffpumpe
 - Tragegurt Diagonal
- Trimmerkopf Tap'n'Go
 - X-Torq® Motor

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
966 62 87-02	535RJ inkl. T35, Grass 255-4, Schutz, Stützteller und Tragegurt	7 392930 886155	930.00
578 44 64-01	Trimmerkopf T35 / M12 L	7 391883 725733	30.00
578 44 37-01	Grasschneideblatt Grass 255-4-1" / ø 255 mm	7 391883 726006	30.00
537 33 16-01	Kombischutz bis ø 350 mm / 143R, 153R, 235FR/R/RII, 253RB, 333, 335, 336FR/RK, 535RJ/RXT, 543RBK, 553RBX, GTA850/28	7 391883 426456	–
503 89 01-02	Stützteller / M12	7 391883 148129	–
537 21 62-01	Tragegurt diagonal	7 391883 079386	30.00

Husqvarna 525RJX



Effiziente Motorsense mit einfacher Handhabung und J-Griff. Niedrigste Vibrationswerte seiner Klasse.



25,4 cm³

1 kW

45 cm

4,3 kg

- Automatischer Start-/Stoppschalter
 - Graswinkelgetriebe
 - Intuitive Kontrolle
 - J-Handgriff
- Kombischutz
 - Komfortgriff
 - Kraftstoffpumpe
 - Smart Start®
- Tragegurt Diagonal
 - Trimmerkopf Tap'n'Go
 - X-Torq® Motor

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
966 77 71-01	525RJX inkl. T35, Grass 255-4, Schutz, Stützteller und Tragegurt	7 391883 709658	790.00
578 44 63-01	Trimmerkopf T35 / M10 L	7 391883 725719	30.00
578 44 37-01	Grasschneideblatt Grass 255-4-1" / ø 255 mm	7 391883 726006	30.00
588 11 79-01	Kombischutz bis ø 255 mm / 322R, 323L/LD/R/RJ, 324RX, 325LDX/LX/RX/RJX, 326RX, 327L/LDX/RDX/RJ/RJX, 524LK/R, 525iLXT/iRXT, 525LK/RJX, 535LK	7 391736 4351218	–
503 89 01-01	Stützteller / M10	7 392930 015616	–
537 21 62-01	Tragegurt diagonal	7 391883 079386	30.00

Kombisystem

Husqvarna 535LK



Kombitrimmer mit hohem Leistungsvermögen und zuverlässigem X-Torq®-Motor für den professionellen Einsatz unter schwierigen Bedingungen. Maximale Vielseitigkeit und Produktivität dank Schnellanschlusssystem für Husqvarna Anbaugeräte. Antivibrationssystem und weiche Griffe für hohen Bedienkomfort auch an langen Arbeitstagen.



34,6 cm³

1,5 kW

45 cm

5,8 kg

- Automatischer Start-/Stoppschalter

■ Komfortgriff

■ Kraftstoffpumpe

■ Schutzplatte

■ Separate Starterereinheit

■ Teilbares Führungsrohr

■ Transparenter Kraftstofftank

■ Trimmerkopf Tap'n'Go

■ Vielseitige Einsatzmöglichkeiten

■ X-Torq® Motor

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 68 81-03	535LK inkl. T35 und Kombischutz	7 392930 886186	870.00
578 44 63-01	Trimmerkopf T35 / M10 L	7 391883 725719	30.00
588 11 79-01	Kombischutz bis ø 255 mm / 322R, 323L/LD/R/RJ, 324RX, 325LDX/LX/RX/RJX, 326RX, 327L/LDX/RDX/RJ/RJX, 524LK/R, 525iLXT/iRXT, 525LK/RJX, 535LK	7 391733 6351218	-
967 18 59-02	BCA850/24 Dickichtmesser Multi 255-4 (1") / 122LD, 128LDX, 129LK, 324LDX, 325iLK, 327LDX/RDX, 525iLK, 525LK/RK, 535LK	7 333337 7006072	190.00
967 28 64-01	BA101 Blasgerät / 128LDX, 129LK, 324LDX, 325iLK, 525iLK, 525LK/RK, 535LK	7 393080 876119	240.00
967 29 42-01	CA230 Motorhacke / 122LD, 128LDX, 129LK, 324LDX, 325iLK, 327LDX, 524LK, 525iLK, 525LK/RK, 535LK	7 393089 053504	370.00
967 92 55-04	ECA850 Kantenschneider, gebogen, Aluminium / 122LD, 128LDX, 129LK, 323LD, 324LDX, 325iLK, 325LDX, 327LDX, 524LK, 525iLK, 525LK/RK, 535LK	7 392930 280267	210.00
967 92 56-04	ESA850 Kantenschneider, gerade, Aluminium / 122LD, 128LDX, 129LK, 323LD, 324LDX, 325iLK, 325LDX, 327LDX, 524LK, 525iLK, 525LK/RK, 535LK	7 392930 280274	220.00
596 31 65-03	HA200 Heckenschere, Schaft 20 cm / 122LD, 128LDX, 129LK, 323LD, 324LDX, 325LDX, 327LDX, 525LK/RK, 535FBX, 535LK	7 333337 7005990	460.00
596 31 66-03	HA860 Heckenschere, Schaft 86 cm / 122LD, 128LDX, 129LK, 323LD, 324LDX, 325iLK, 325LDX, 327LDX, 524LK, 525iLK, 525LK/RK, 535FBX, 535LK	7 333337 7006003	510.00
967 68 82-03	PAX730 Hochentaster, Schaft 73 cm / 129LK, 325iLK, 524LK, 525iLK, 525LK, 535FBX, 535LK	7 333337 7006133	440.00
967 68 83-03	PAX1100 Hochentaster, Schaft 110 cm / 129LK, 325iLK, 524LK, 525iLK, 525LK, 535FBX, 535LK	7 333337 7006140	460.00
967 29 44-01	SR600-2 Kehrwalze / 128LDX, 129LK, 324LDX, 325iLK, 327LDX, 524LK, 525iLK, 525LK/RK, 535LK	7 393089 053542	580.00
967 29 67-01	BR600 Kehrbürste / 128LDX, 129LK, 324LDX, 325iLK, 525iLK, 525LK/RK, 535LK	7 393089 055720	580.00
967 29 69-01	DT600 Vertikutierer / 128LDX, 129LK, 324LDX, 325iLK, 525iLK, 525LK/RK, 535LK	7 393089 055744	580.00
967 29 71-01	EX780 Schaftverlängerung, 78 cm / 128LDX, 129LK, 324LDX, 524LK, 525LK/RK, 535FBX, 535LK	7 393089 055768	100.00

Husqvarna 525LK



Die Husqvarna 525LK ist eine leichte Kombi-Motorsense für professionelle Anwender. Ausgestattet mit demontablem Schaft und einem X-TORQ Motor. Dieses Gerät ist für eine Vielzahl von Aufgaben entwickelt worden. Mehrere Anbauteile als Zubehör erhältlich.



25,4 cm³

1 kW

46 cm

4,5 kg

- Automatischer Start-/Stoppschalter

■ Effizienter Luftfilter

■ Intuitive Kontrolle

■ Komfortgriff

■ Kraftstoffpumpe

■ Smart Start®

■ Teilbarer Schaft für optionales Zubehör

■ Teilbares Führungsrohr

■ Trimmerkopf Tap'n'Go

■ X-Torq® Motor

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 14 83-02	525LK inkl. TA850 Trimmerkopf T35 (1")	7 393080667069	750.00
537 35 35-03	TA850 Trimmerkopf T35 (1") / 122LD, 128LDX, 129LK, 324LDX, 325iLK, 327LDX/RDX, 525iLK, 525LK/RK	7 333377006119	190.00
967 18 59-02	BCA850/24 Dickichtmesser Multi 255-4 (1") / 122LD, 128LDX, 129LK, 324LDX, 325iLK, 327LDX/RDX, 525iLK, 525LK/RK, 535LK	7 333377006072	190.00
967 90 85-01	RA850 Kreiselschere / 129LK, 325iLK, 524LK, 525iLK, 525LK	7 391883815946	490.00
967 28 64-01	BA101 Blasgerät / 128LDX, 129LK, 324LDX, 325iLK, 525iLK, 525LK/RK, 535LK	7 393080876119	240.00
967 29 42-01	CA230 Motorhacke / 122LD, 128LDX, 129LK, 324LDX, 325iLK, 327LDX, 524LK, 525iLK, 525LK/RK, 535LK	7 393089053504	370.00
967 92 55-04	ECA850 Kantenschneider, gebogen, Aluminium / 122LD, 128LDX, 129LK, 323LD, 324LDX, 325iLK, 325LDX, 327LDX, 524LK, 525iLK, 525LK/RK, 535LK	7 392930280267	210.00
967 92 56-04	ESA850 Kantenschneider, gerade, Aluminium / 122LD, 128LDX, 129LK, 323LD, 324LDX, 325iLK, 325LDX, 327LDX, 524LK, 525iLK, 525LK/RK, 535LK	7 392930280274	220.00
596 31 65-03	HA200 Heckenschere, Schaft 20 cm / 122LD, 128LDX, 129LK, 323LD, 324LDX, 325LDX, 327LDX, 525LK/RK, 535FBX, 535LK	7 333377005990	460.00
596 31 66-03	HA860 Heckenschere, Schaft 86 cm / 122LD, 128LDX, 129LK, 323LD, 324LDX, 325iLK, 325LDX, 327LDX, 524LK, 525iLK, 525LK/RK, 535FBX, 535LK	7 333377006003	510.00
967 68 82-03	PAX730 Hochentaster, Schaft 73 cm / 129LK, 325iLK, 524LK, 525iLK, 525LK, 535FBX, 535LK	7 333377006133	440.00
967 68 83-03	PAX1100 Hochentaster, Schaft 110 cm / 129LK, 325iLK, 524LK, 525iLK, 525LK, 535FBX, 535LK	7 333377006140	460.00
967 29 44-01	SR600-2 Kehrwalze / 128LDX, 129LK, 324LDX, 325iLK, 327LDX, 524LK, 525iLK, 525LK/RK, 535LK	7 393089053542	580.00
967 29 67-01	BR600 Kehrbürste / 128LDX, 129LK, 324LDX, 325iLK, 525iLK, 525LK/RK, 535LK	7 393089055720	580.00
967 29 69-01	DT600 Vertikutierer / 128LDX, 129LK, 324LDX, 325iLK, 525iLK, 525LK/RK, 535LK	7 393089055744	580.00
967 29 71-01	EX780 Schaftverlängerung, 78 cm / 128LDX, 129LK, 324LDX, 524LK, 525LK/RK, 535FBX, 535LK	7 393089055768	100.00

Husqvarna 129LK



Vielseitige Einsetzbarkeit und einfache Handhabung in Profi-Qualität. Der 129LK Rasentrimmer ist ausgestattet mit einem leistungsstarken 27 cm³ Motor. Die Kombination Smart Start®, intuitive Kontrolle und Start-/Stoppschalter, der automatisch auf ON zurückspringt, ermöglicht problemloses Starten. Der 129LK kann durch Wechseln des unteren Schaftteils neben einem Trimmer leicht in eine Vielzahl anderer Profi-Geräte, wie beispielsweise ein Blasgerät, einen Hochentaster, eine Motorhacke, eine Heckenschere oder einen Kantenschneider, umgerüstet werden.



- 27,6 cm³

0,85 kW

43 cm

4,7 kg
- Automatischer Start-/Stoppschalter

■ Intuitive Kontrolle

■ Kraftstoffpumpe

■ Smart Start®

■ Teilbarer Schaft für optionales Zubehör

■ Teilbares Führungsrohr

■ Transparenter Kraftstofftank

■ Trimmerkopf Tap'n'Go

■ Vielseitige Einsatzmöglichkeiten

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 19 36-03	129LK inkl. R25 und Schutz	7 392930 556188	370.00
534 16 18-02	Trimmerkopf R25 / M10 L	7 392930 883727	30.00
537 35 35-03	TA850 Trimmerkopf T35 (1") / 122LD, 128LDX, 129LK, 324LDX, 325iLK, 327LDX/RDX, 525iLK, 525LK/RK	7 333377 006119	190.00
967 18 59-02	BCA850/24 Dickichtmesser Multi 255-4 (1") / 122LD, 128LDX, 129LK, 324LDX, 325iLK, 327LDX/RDX, 525iLK, 525LK/RK, 535LK	7 333377 006072	190.00
967 90 85-01	RA850 Kreiseischere / 129LK, 325iLK, 524LK, 525iLK, 525LK	7 391883 815946	490.00
967 28 64-01	BA101 Blasgerät / 128LDX, 129LK, 324LDX, 325iLK, 525iLK, 525LK/RK, 535LK	7 393080 876119	240.00
967 29 42-01	CA230 Motorhacke / 122LD, 128LDX, 129LK, 324LDX, 325iLK, 327LDX, 524LK, 525iLK, 525LK/RK, 535LK	7 393089 053504	370.00
967 92 55-04	ECA850 Kantenschneider, gebogen, Aluminium / 122LD, 128LDX, 129LK, 323LD, 324LDX, 325iLK, 325LDX, 327LDX, 524LK, 525iLK, 525LK/RK, 535LK	7 392930 280267	210.00
967 92 56-04	ESA850 Kantenschneider, gerade, Aluminium / 122LD, 128LDX, 129LK, 323LD, 324LDX, 325iLK, 325LDX, 327LDX, 524LK, 525iLK, 525LK/RK, 535LK	7 392930 280274	220.00
596 31 65-03	HA200 Heckenschere, Schaft 20 cm / 122LD, 128LDX, 129LK, 323LD, 324LDX, 325LDX, 327LDX, 525LK/RK, 535FBX, 535LK	7 333377 005990	460.00
596 31 66-03	HA860 Heckenschere, Schaft 86 cm / 122LD, 128LDX, 129LK, 323LD, 324LDX, 325iLK, 325LDX, 327LDX, 524LK, 525iLK, 525LK/RK, 535FBX, 535LK	7 333377 006003	510.00
967 68 82-03	PAX730 Hochentaster, Schaft 73 cm / 129LK, 325iLK, 524LK, 525iLK, 525LK, 535FBX, 535LK	7 333377 006133	440.00
967 68 83-03	PAX1100 Hochentaster, Schaft 110 cm / 129LK, 325iLK, 524LK, 525iLK, 525LK, 535FBX, 535LK	7 333377 006140	460.00
967 29 44-01	SR600-2 Kehrwalze / 128LDX, 129LK, 324LDX, 325iLK, 327LDX, 524LK, 525iLK, 525LK/RK, 535LK	7 393089 053542	580.00
967 29 67-01	BR600 Kehrbürste / 128LDX, 129LK, 324LDX, 325iLK, 525iLK, 525LK/RK, 535LK	7 393089 055720	580.00
967 29 69-01	DT600 Vertikutierer / 128LDX, 129LK, 324LDX, 325iLK, 525iLK, 525LK/RK, 535LK	7 393089 055744	580.00
967 29 71-01	EX780 Schaftverlängerung, 78 cm / 128LDX, 129LK, 324LDX, 524LK, 525LK/RK, 535FBX, 535LK	7 393089 055768	100.00

Rasentrimmer

Husqvarna 129C



Professionelle Lenkbarkeit und kraftvoller Motor sorgen für einfache Handhabung bei langen und harten Arbeiten. Der Husqvarna 129C Rasentrimmer ist ausgestattet mit einem 27 cm³ Motor von bester Qualität. Die Kombination SmartStart®, intuitive Kontrolle und automatischen Start- /Stoppschalter ermöglicht problemloses Starten. Mit seinem gebogenen Schaft garantiert der Trimmer 129C bequemerer Arbeiten.



- 27,6 cm³

0,85 kW

43 cm

4,49 kg
- Automatischer Start-/Stoppschalter

■ Ergonomischer Handgriff

■ Gebogenes Führungsrohr

■ Intuitive Kontrolle

■ Kraftstoffpumpe

■ Smart Start®

■ Transparenter Kraftstofftank

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 19 32-02	129C inkl. R25 und Schutz	 7 392930 556201	310.00
534 16 18-01	Trimmerkopf R25 / 3/8" R	 7 392930 883710	30.00

Husqvarna 122C



Husqvarna 122C ist ein geräuscharmer und leichtgewichtiger Trimmer. Er eignet sich vor allem für Arbeiten rund ums Haus und lässt sich dank Smart Start® einfach starten.



- 21,7 cm³

0,6 kW

43 cm

4,4 kg
- Automatischer Start-/Stoppschalter

■ Ergonomischer Handgriff

■ Geräuscharmer Motor

■ Kraftstoffpumpe

■ Smart Start®

■ Trimmerkopf Tap'n'Go


ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
966 77 97-01	122C inkl. R25 und Schutz	 7 391883 709733	270.00
534 16 18-01	Trimmerkopf R25 / 3/8" R	 7 392930 883710	30.00

BLASEN SIE IHRE HARTE ARBEIT EINFACH WEG

Jetzt ist Schluss mit Laub, Zweigen, Gras, Spinnweben, Sand, Kies und harter Arbeit. Husqvarna Blasgeräte wurden anwenderorientiert konstruiert – zum effizienten und angenehmen Arbeiten. Sie können sicher sein, dass diese Blasgeräte jeder Aufgabe problemlos gerecht werden.

HOHE LEISTUNG

Husqvarna Blasgeräte sind – unabhängig von der Leistungsquelle – mit ausgereiften Motoren mit optimierter Leistungsausgabe ausgestattet. Das 580BTS liefert eine Blasleistung von beeindruckenden 40N, während das akkubetriebene 550IBTX Blasgerät 21N bietet.



LEISE

Unsere akkubetriebenen Blasgeräte sind sehr leise. Dies bedeutet im Vergleich zu benzinbetriebenen Modellen angenehme Arbeitsbedingungen für Sie und eine geringe Störung der Umgebung. Ideal für den Einsatz in Wohngebieten.




LANGE WARTUNGSINTERVALLE

Bei den grossen Modellen reduziert der grosszügig bemessene Filter den Verschleiss des Laubblägers und ermöglicht längere Einsätze zwischen den Filterwechseln.



VIBRATIONSARM

Effektive Vibrationsdämpfung lindert die Belastung von Armen und Händen und sorgt dafür, dass Sie den ganzen Tag über aufmerksam und effizient arbeiten, während die akkubetriebenen Maschinen bereits aufgrund ihres Motordesigns äusserst vibrationsarm sind.




KRAFTSTOFFPUMPE

Die Kraftstoffpumpe füllt den Vergaser, womit beim Starten sofort genügend Kraftstoff zur Bildung eines zündfähigen Luft-Kraftstoff-Gemisches zur Verfügung steht und den Startvorgang erleichtert.



WEGBLASEN ODER AUFSAUGEN

Der 125BVX kann problemlos zum gründlichen Aufsaugen von Schmutz umgerüstet werden.



BLASGERÄTE

Rückentragbare Blasgeräte

Husqvarna 580BTS



Dieses sehr leistungsstarke Laubblasgerät für professionelle Einsätze ist ausgestattet mit E-TECH® II Emissionskontrolle und X-Torq® Motor der sich durch hohe Kraft, bis zu 20 % niedrigeren Kraftstoffverbrauch und 75 % geringere Schadstoffemissionen auszeichnet. Gassteuerung am Rohr, grosses Luftvolumen, hohe Blasleistung und hohe Luftgeschwindigkeit sowie grosszügig dimensionierter Luftfilter ermöglichen lange, störungsfreie Einsätze. Der komfortable Gurt mit seinen breiten Schulterpolstern.



Hubraum 75,6 cm³
Gewicht 11,8 kg

Leistung 3,3 kW

Blasleistung 40 N

Luftdurchsatz 26 m³/min

- Air Injection™
 - Ergonomischer Griff
 - Ergonomischer Tragegurt
 - Gashebel-Arretierung
 - Hohe Leistung
- Komfortgriff
 - Kraftstoffpumpe
 - LowVib®
 - Nutzen Sie die volle Blaskraft mit minimaler Armbelastung
- Verstellbarer Handgriff
 - X-Torq® Motor
 - Zweistufiger Luftfilter

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
966 62 96-01	580BTS	 7 391883 595084	1'070.00

Husqvarna 570BTS



Husqvarna 570BTS ist ein überaus leistungsstarkes Laubblasgerät für anspruchsvolle professionelle Einsätze. Der hohe Luftdurchsatz und die grosse Luftgeschwindigkeit werden durch effizientes Lüftungsdesign und einen leistungsstarken X-Torq® Motor ermöglicht. Der grosse Luftfilter erlaubt lange Betriebszeiten und sorgt für störungsfreies Arbeiten. Der Tragegurt verfügt über breite Schulterriemen.



Hubraum 65,6 cm³
Gewicht 11,2 kg

Leistung 2,9 kW

Blasleistung 37 N

Luftdurchsatz 22 m³/min

- Ergonomischer Griff
 - Ergonomischer Tragegurt
 - Gashebel-Arretierung
 - Hohe Leistung
 - Komfortgriff
- Kraftstoffpumpe
 - LowVib®
 - Nutzen Sie die volle Blaskraft mit minimaler Armbelastung
 - Verstellbarer Handgriff
- X-Torq® Motor
 - Zweistufiger Luftfilter

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
966 62 94-01	570BTS	 7 391883 595107	980.00

Husqvarna 360BT



Starkes, professionelles Rucksack-Laubblasgerät für anspruchsvolle Aufgaben. Mit X-Torq® Motor für ausgezeichnete Leistung, geringem Kraftstoffverbrauch und niedrigen Emissionen. Hohe Luftgeschwindigkeit und grosser Luftdurchsatz bieten genug Leistung für die meisten Jobs. Komfortable, weite Schultergurte und verstellbarer Griff mit Geschwindigkeitsregler. Professioneller Luftfilter für einen störungsfreien Betrieb.



- 65,6 cm³
 10,5 kg

2,84 kW

30 N

18 m³/min
- Gashebel-Arretierung
 - Hohe Leistung
 - Kraftstoffpumpe

- Lastreduzierender Tragegurt
 - Nutzen Sie die volle Blaskraft mit minimaler Armbelastung

- Verstellbarer Handgriff
 - X-Torq® Motor

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 14 43-04	360BT	 7 333377 028852	750.00

Husqvarna 345BT



Die hohe Blaskraft und der entlastende Komfort-Tragegurt machen die Räumung Ihres Grundstücks schnell und einfach. Dank dem Tempomat am verstellbaren Griff an der Oberseite des Geräts können Sie sich intuitiv bewegen und nahtlos arbeiten. Alles, vom einfachen Start mit Luftablass über das weitreichende Tankvolumen bis hin zur geraden Düse, wurde entwickelt, um Ihnen die harte Arbeit im Garten abzunehmen. Mit dieser hervorragenden Ergonomie auf dem Rücken und der erstklassigen Leistung in der Hand sorgt dieser kompakte Benzin-Rucksackbläser für maximale Produktivität bei minimaler Belastung.



- 51,7 cm³
 9,96 kg

1,6 kW

22 N

12,8 m³/min
- Gashebel-Arretierung
 - Gepolsterter Tragegurt

- Hervorragende Ergonomie
 - Kraftstoffpumpe

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 46 69-03	345BT	 7 392930 507753	540.00

Handblasgeräte

Husqvarna 525BX



Leistungsstarkes Blaserät für den professionellen Einsatz. Die patentierte X-Torq® Motortechnologie in Kombination mit dem speziellen Lüftungssystem und dem robustem Gehäuse sorgen für hohe Leistungsfähigkeit. Das Antivibrationssystem Low Vib® macht die Arbeit weniger anstrengend – auch an langen Arbeitstagen. Dank der intuitiv angeordneten Bedienelemente sowie dem Tempomat erreicht man effiziente Ergebnisse bei bequemer Bedienung.

25,4 cm³

4,3 kg

0,9 kW

15 N

13 m³/min

- Automatischer Start-/Stoppschalter

■ Gashebel-Arretierung
- Geradliniger Luftauslass

■ Kraftstoffpumpe
- Verstellbares Blasrohr

■ X-Torq® Motor



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 28 42-01	525BX	 7 393080 864284	530.00

Husqvarna 125BVX



Effizientes, handgeführtes Laubblasgerät das hohe Leistung mit perfekter Anwenderfreundlichkeit kombiniert. Eignet sich durch die einfache Handhabung hervorragend für Hausbesitzer. Der Luftein- und Auslass hat eine innovative Rohrkonstruktion, die für maximalen Bedienerkomfort sorgt. Dank Smart Start® einfach zu Starten. Wird mit Flach- und Runddüse geliefert, inklusive Vakuumkit für das Aufsammeln im Vakuumbetrieb.

28 cm³

4,4 kg

0,8 kW

12,5 N

12 m³/min

- Automatischer Start-/Stoppschalter

■ Gashebel-Arretierung

■ Geradliniger Luftauslass

■ Integrierte Mulchfunktion
- Intuitive Kontrolle

■ Komfortgriff

■ Kraftstoffpumpe

■ Saugfunktion
- Smart Start®

■ Verstellbares Blasrohr



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
952 71 56-45	125BVX	 7 391883 160039	460.00

Husqvarna 125B



Effizientes, handgeführtes Laubblasgerät das hohe Leistung mit perfekter Anwenderfreundlichkeit kombiniert. Eignet sich durch die einfache Handhabung hervorragend für Hausbesitzer. Der Lufteinlass und -auslass hat eine innovative Rohrkonstruktion, die für maximalen Bedienerkomfort sorgt.



- 28 cm³

4,3 kg

0,8 kW

12,5 N

12 m³/min
- Automatischer Start-/Stoppschalter

■ Gashebel-Arretierung

■ Geradliniger Luftauslass

■ Intuitive Kontrolle

■ Kraftstoffpumpe

■ Verstellbares Blasrohr

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
952 71 56-43	125B	7 391883 159972	380.00

SCHARFE WERKZEUGE FÜR FANTASTISCHE ERGEBNISSE

Eine Hecke benötigt Zeit und Pflege, um gesund und schön zu bleiben. Eine gut gepflegte Hecke schützt Ihre Privatsphäre und gibt dem Garten einen soliden, optisch ansprechenden Abschluss. Unterschiedliche Hecken erfordern unterschiedliche Werkzeuge, was beim Kauf einer Heckenschere ein wichtiger Aspekt ist. Sämtliche Husqvarna Heckenscheren sind leistungstark, genau und effizient und liefern immer wieder aufs Neue ein perfektes Ergebnis.

AUF HALTBARKEIT AUSGELEGT

Egal ob Sie sich für eine akku- oder eine benzinbetriebene Heckenschere entscheiden, das durchgängig robuste Design stellt eine lange Produktlebensdauer sicher und sorgt dafür, dass Ihre Heckenschere auch schwierigste Aufgaben problemlos bewältigt.



REDUZIEREN SIE IHRE EMISSIONEN

Unsere akkubetriebenen Heckenscheren sind praktisch emissionsfrei, während bei den benzinbetriebenen Maschinen die Motortechnologie dazu beiträgt, schädliche Abgase zu reduzieren und Kraftstoff zu sparen.



LEISER BETRIEB

Der Akkubetrieb oder unsere geräuscharme Motortechnologie sorgen zusammen mit dem speziellen Design dafür, dass unsere Heckenscheren leise und einfach zu bedienen sind. Ein sehr wichtiger Aspekt für alle, die in Wohngebieten tätig sind.



LEICHTERES STARTEN

Die Leistungsquelle und der Starter wurden so konstruiert, dass die Maschine unabhängig von der Leistungsquelle schnell und mühelos startet, damit Sie direkt mit der Arbeit beginnen können.




VIBRATIONSARM

Unsere benzinbetriebenen Maschinen sind mit effizienten Vibrationsdämpfern ausgestattet, die Vibrationen absorbieren, während akkubetriebene Maschinen generell deutlich weniger Vibrationen erzeugen und so Ihre Arme und Hände schonen.



BESONDERS GROSSE REICHWEITE

Zusätzlich zu konventionellen Maschinen mit Standardlänge bieten wir gut ausgewogene und kraftvolle Heckenscheren mit zusätzlicher Reichweite an. Diese Maschinen erleichtern das Schneiden von sehr hohen oder niedrigen Hecken.



HECKENSCHEREN

Stabheckenscheren

Husqvarna 525HE4



Husqvarna 525HE4 ist eine 25cm³ Stab-Heckenschere für professionelle Anwender, ausgestattet mit einem 60-cm-Schneidwerk und hoher Messergeschwindigkeit. Mit der herausragenden Reichweite von bis zu 4 Metern, 37 mm Messerabstand und der dauerhaften 135°-Winkelverstellung schneiden Sie bequem und effizient alle hohen, breiten und niedrigen Hecken. Der Motor dient als Gegengewicht und macht die Maschine aussergewöhnlich gut ausbalanciert und komfortabel zu bedienen. Ausgestattet mit einem Hochleistungsgetriebe und intuitiven Bedienelementen für einfaches Starten.



25,4 cm³

1 kW

60 cm

4400 Schnitte/min

6,3 kg

- Automatischer Start-/Stoppschalter
 - Hinterer Schlagschutz
 - Intuitive Kontrolle
 - Kraftstoffpumpe

- Langer Mähbalken
 - Separate Startereinheit
 - Smart Start®
 - Transportstellung für Messerbalken

- Verstellbarer Messerbalken
 - X-Torq® Motor

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 94 51-01	525HE4	7 39 18 83 98 50 52	1'050.00

Husqvarna 525HE3



Husqvarna 525HE3 ist eine 25cm³ Stab-Heckenschere für professionelle Anwender, ausgestattet mit einem 60-cm-Schneidwerk und hoher Messergeschwindigkeit. Mit einer Reichweite von bis zu 3 Metern, einem Messerabstand von 37 mm und einer dauerhaften Winkelverstellung von 135° ist diese vielseitige Maschine sowohl für hohe als auch für niedrige Hecken geeignet. Der Motor dient als Gegengewicht und macht die Maschine aussergewöhnlich gut ausbalanciert und komfortabel zu bedienen. Ausgestattet mit einem hinteren Stossdämpfer und intuitiven Bedienelementen für einfaches Starten.



25,4 cm³

1 kW

60 cm

4400 Schnitte/min

5,9 kg

- Automatischer Start-/Stoppschalter
 - Hinterer Schlagschutz
 - Intuitive Kontrolle

- Kraftstoffpumpe
 - Separate Startereinheit
 - Smart Start®

- Transportstellung für Messerbalken
 - Verstellbarer Messerbalken
 - X-Torq® Motor

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 94 49-01	525HE3	7 39 18 83 98 50 21	1'030.00

Doppelseitig schneidende Heckenscheren

Husqvarna 522HDR75X



Ein Heckentrimmer mit einem 75 cm langen, doppelseitig schneiden- den Balken und einem Getriebe mit hohem Drehmoment für schwie- rige Schnitte. Der Multipositionsgriff und das beeindruckend niedrige Gewicht kombiniert mit dem schlanken, ausgewogenen Design und geringen Vibrationsstufen sorgen für eine ausgezeichnete Handha- bung, während die leistungsstarken, professionellen Hochgeschwindigkeits-Messer- klingen, der offene Blattschutz und eine eindrucksvolle Leistungskraft eine ausge- zeichnete Schnittleistung liefern.

21,7 cm³
 5,2 kg

0,6 kW

75 cm

3200 Schnitte/min

- Automatischer Start-/Stoppschalter
 - Geräuscharmer Motor
 - Grosser zweistufiger Luftfilter
- Intuitiver Choke
 - Kraftstoffpumpe
 - Multipositionsgriff
- Nehmen Sie es auch mit überwachsenen Hecken auf
 - Robuste Getriebekomponenten

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 65 84-01	522HDR75X		890.00

Husqvarna 522HD60X



Ein Heckentrimmer mit einem 60 cm langen, doppelseitig schneiden- den Balken für Schneidarbeiten. Der Multipositionsgriff und das beeindruckend niedrige Gewicht kombiniert mit dem schlanken, aus- gewogenen Design und geringen Vibrationsstufen, sorgen für eine ausgezeichnete Handhabung, während die leistungsstarken, profes- sionellen Hochgeschwindigkeits-Messerklingen, der offene Blattschutz und eine ein- drucksvolle Leistungskraft eine ausgezeichnete Schnittleistung liefern.

21,7 cm³
 4,9 kg

0,6 kW

60 cm

4400 Schnitte/min

- Automatischer Start-/Stoppschalter
 - Ein effizienter Job beginnt mit einer scharfen Klinge
 - Geräuscharmer Motor
- Grosser zweistufiger Luftfilter
 - Intuitiver Choke
 - Kraftstoffpumpe
 - Multipositionsgriff
- Robuste Getriebekomponenten
 - Scharfe Messer

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 65 87-01	522HD60X		810.00

Husqvarna 522HDR60X



Ein Heckentrimmer mit einem 60 cm langen, doppelseitig schneidenden Balken und einem Getriebe mit hohem Drehmoment für schwierige Schnitte. Der Multipositionsgriff und das beeindruckend niedrige Gewicht kombiniert mit dem schlanken, ausgewogenen Design und geringen Vibrationsstufen sorgen für eine ausgezeichnete Handhabung, während die leistungsstarken, professionellen Hochgeschwindigkeits-Messerklingen, der offene Blattschutz und eine eindrucksvolle Leistungskraft eine ausgezeichnete Schnittleistung liefern.

21,7 cm³

5,0 kg

0,6 kW

60 cm

3200 Schnitte/min

- Automatischer Start-/Stoppschalter
 - Geräuscharmer Motor
 - Grosser zweistufiger Luftfilter
- Intuitiver Choke
 - Kraftstoffpumpe
 - Multipositionsgriff
- Nehmen Sie es auch mit überwachsenen Hecken auf
 - Robuste Getriebekomponenten



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 65 83-01	522HDR60X	7 3917361331890	810.00

Husqvarna 122HD60



Diese effektive doppelseitig schneidende Heckenschere eignet sich ideal für den gelegentlichen kommerziellen Einsatz. Bei der Entwicklung wurde das Augenmerk auf ein gutes ergonomisches Design, einfache Handhabung, hohe Qualität und exzellente Schnittleistung gelegt. Smart Start® und Kraftstoffpumpe erleichtern das Starten. Ausgestattet mit drehbarem hinterem Handgriff und LowVib® für reduzierte Vibrationen.

21,7 cm³

4,9 kg

0,6 kW

60 cm

4050 Schnitte/min

- Automatischer Start-/Stoppschalter
 - Geräuscharmer Motor
 - Kraftstoffpumpe
- Langer Messerbalken
 - LowVib®
 - Multipositionsgriff
- Smart Start®



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
966 53 24-01	122HD60	7 3918831532317	590.00

Husqvarna 122HD45



Robuste und leichtgewichtige Heckenschere mit doppelseitigem Schneidwerk. Ideal für Hausbesitzer, die Wert auf eine zuverlässige und effiziente Heckenschere legen. Einfach zu Starten dank Smart Start® und Kraftstoffpumpe.

21,7 cm³

4,7 kg

0,6 kW

45 cm

4050 Schnitte/min

- Automatischer Start-/Stoppschalter
 - Geräuscharmer Motor
- Kraftstoffpumpe
 - LowVib®
- Smart Start®



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
966 53 23-01	122HD45	7 3918831532300	490.00

Einseitig schneidende Heckenscheren

Husqvarna 522HSR75X



Die Husqvarna 522HSR75X ist eine 22 cm³ starke, einseitig schneidende Benzin-Heckenschere für professionelle Anwender mit einem 75 cm langen Mähbalken und einem Getriebe mit hohem Drehmoment für harte Schnitte. Ausgestattet mit einem Laubfänger, der Reinigungszeit spart. Der bequeme Griff und das geringe Gewicht in Verbindung mit dem schlanken, ausgewogenen Design sorgen für eine hervorragende Handhabung, während die Hochleistungsklinge und die beeindruckende Leistung für Zuverlässigkeit und hohe Arbeitsleistung sorgen.



21,7 cm³
 5,0 kg

0,6 kW

75 cm

3200 Schnitte/min

- Automatischer Start-/Stoppschalter
 - Bessere Resultate in kürzerer Zeit
 - Geräuscharmer Motor
 - Grosser zweistufiger Luftfilter
- Intuitiver Choke
 - Kraftstoffpumpe
 - LowVib®
- Nehmen Sie es auch mit überwachsenen Hecken auf
 - Robuste Getriebekomponenten

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 65 90-01	522HSR75X	 7 391736 331982	890.00

PROFESSIONELLE LEISTUNG

Unsere Produktentwicklung geht kontinuierlich weiter, genau wie unsere Zusammenarbeit mit den professionellen Forstarbeiter und Baumpflegespezialisten, die unsere Maschinen benutzen. Daher können wir Kettensägen entwickeln, mit denen Sie länger arbeiten können, die aufgrund geringerer Vibrationen weniger schnell ermüden und die mit Leistungsmerkmalen ausgestattet sind, die ein hohes Mass an Sicherheit bieten. Jedes Modell zeichnet sich durch die Kraft, Leistung und das Design aus, das Sie von Husqvarna erwarten.


IMMER EFFIZIENT

Das benutzerzentrierte Design schont nicht nur Ihren Körper. Es hilft Ihnen auch, aufmerksam und leistungsstark zu bleiben. Daher sind unsere Sägen mit Leistungsmerkmalen ausgestattet, die Ihnen die Arbeit erleichtern – und effizient machen.



ZUVERLÄSSIGE KONSTRUKTION

Für uns ist effizientes Arbeiten mit der Kettensäge nicht gleichbedeutend mit Leistung. Eine haltbare Konstruktion in Kombination mit guten Sicherheitsmerkmalen ist bei der Entwicklung unserer Sägen mindestens genauso wichtig. Damit Ihnen und Ihrer Maschine nichts passiert.



EINFACHES STARTEN

Sowohl bei Ihren benzin- als auch bei den akkubetriebenen Kettensägen ist ein schnelles, einfaches Starten eine wichtige Voraussetzung. Daher haben wir eine Technologie entwickelt, die diese Vorgabe erfüllt. Ein Tastendruck oder ein leichtes Ziehen am Starterseil genügt – einfach und unkompliziert.



OPTIMALE LEISTUNG

Bei benzinbetriebenen Kettensägen passt AutoTune™ den Motor automatisch auf Grundlage von Temperatur, Kraftstoffqualität, Höhe etc. an. Sämtliche Akku-Kettensägen sind mit effizienten Motoren mit beeindruckendem Gewichts-/Leistungsverhältnis ausgestattet.



KRAFTVOLLE LEISTUNG

Die patentierte X-Torq® Motortechnologie unserer benzinbetriebenen Motorsägen setzt reine Luft anstelle eines Luft-Benzin-Gemischs ein, um die Abgase herauszuleiten. Dies führt im Vergleich zu herkömmlichen Zweitaktmotoren zu einem reduzierten Kraftstoffverbrauch und geringeren Abgasemissionen.



WENIGER FILTERWECHSEL

Air Injection™ – ist ein Zentrifugalluftreinigungssystem, das den Verschleiss des Motors verringert und die Betriebszeit Ihrer benzinbetriebenen Kettensägen verlängert. Sie können längere Arbeitseinsätze leisten, ohne den Luftfilter wechseln zu müssen.



KETTENSÄGEN

Professionelle XP® Kettensägen

Husqvarna 592 XP®



Die Husqvarna 592 XP® wurde für Forstarbeiter und Baumpfleger entwickelt, die hohe Leistung, zuverlässigen Betrieb und ausbalancierte Manövrierfähigkeit verlangen. Ausgestattet mit AutoTune 3.0, startet diese Kettensäge leicht und läuft unter allen Bedingungen optimal. Der kraftvolle X-Torq-Motor in Kombination mit den X-CUT C85/C83-Ketten bietet die beste Schnittleistung und das beste Leistungsgewicht seiner Klasse.



Hubraum, cm³ 92,7
Gewicht, kg 7,4

Leistung, kW 5,6

Kettenteilung, Zoll 3/8"

Empfohlene Schwertlänge min. – max., cm / Zoll 45–90 cm / 18–36"

- Air Injection filtert 98 Prozent des eindringenden Staubs
 - Aufklappbare Tankdeckel
 - Ausgestattet mit einem hochmodernen Filtrationssystem
 - "Best in class"-Schnittleistung
 - Bestes Leistungsgewicht ihrer Klasse
- Einfaches Starten und entscheidende Zuverlässigkeit
 - Fixierte Schrauben
 - Gesicherte Schwertmutter
 - Hohe Beschleunigung
 - Immer optimiert
 - Langlebige Fällmarkierung
- Leichter Stossdämpfer
 - Service-Stecker
 - Transparenter Kraftstofftank
 - Verbessertes Spanauswurf verhindert Verstopfungen
 - Vorbereitete Konnektivität
 - X-Torq®

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 49 31-30	592 XP® inkl. Schneidausrüstung 50 cm	7 392930 662186	1'870.00
970 49 31-44	592 XP® inkl. Schneidausrüstung 60 cm	7 392930 662254	1'890.00
970 49 31-36	592 XP® inkl. Schneidausrüstung 90 cm	7 392930 662216	1'950.00
599 65 66-72	Schwert X-TOUGH LIGHT 50 cm, 20" / 3/8" 1.5 mm 72DL RSN	7 392930 545250	143.00
599 65 66-84	Schwert X-TOUGH LIGHT 60 cm, 24" / 3/8" 1.5 mm 84DL RSN	7 392930 545267	171.00
599 65 66-15	Schwert X-TOUGH LIGHT 90 cm, 36" / 3/8" 1.5 mm 115DL RSN	7 392930 545243	257.00
581 62 66-72	Kette 50 cm / X-CUT C85 3/8" 1.5 mm 72DL	7 393080 693907	41.00
581 62 66-84	Kette 60 cm / X-CUT C85 3/8" 1.5 mm 84DL	7 393080 693938	50.00
581 62 66-15	Kette 90 cm / X-CUT C85 3/8" 1.5 mm 115DL	7 393080 693846	65.00

Husqvarna 592 XP® G



Die Husqvarna 592 XP® G wurde für Forstarbeiter und Baumpfleger entwickelt, die hohe Leistung, zuverlässigen Betrieb und ausbalancierte Manövrierfähigkeit verlangen. Ausgestattet mit AutoTune 3.0, startet diese Kettensäge leicht und läuft unter allen Bedingungen optimal. Der kraftvolle X-Torq-Motor in Kombination mit den X-CUT C85/C83-Ketten bietet die beste Schnittleistung und das beste Leistungsgewicht seiner Klasse. Griff- und Vergaserheizung sorgen für komfortables Handling und Starten bei kalten, feuchten Bedingungen.



92,7 cm³

7,6 kg

5,6 kW

3/8"

45–90 cm/18–36"

- Air Injection filtert 98 Prozent des eindringenden Staubs
 - Aufklappbare Tankdeckel
 - Ausgestattet mit einem hochmodernen Filtrationssystem
 - Beheizte Griffe sorgen für Produktivität
 - "Best in class"-Schnittleistung
 - Bestes Leistungsgewicht ihrer Klasse
- Einfaches Starten und entscheidende Zuverlässigkeit
 - Fixierte Schrauben
 - Gesicherte Schwertmutter
 - Hohe Beschleunigung
 - Immer optimiert
 - Langlebige Fällmarkierung
- Leichter Stossdämpfer
 - Service-Stecker
 - Transparenter Kraftstofftank
 - Verbessertes Spanauswurf verhindert Verstopfungen
 - Vorbereitete Konnektivität
 - X-Torq®

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 49 34-24	592 XP® G inkl. Schneidausrüstung 60 cm	7 3 9 2 9 3 0 6 6 4 7 2 2	1'990.00
599 65 66-84	Schwert X-TOUGH LIGHT 60 cm, 24" / 3/8" 1.5 mm 84DL RSN	7 3 9 2 9 3 0 5 4 5 2 6 7	171.00
581 62 66-84	Kette 60 cm / X-CUT C85 3/8" 1.5 mm 84DL	7 3 9 3 0 8 0 6 9 3 9 3 8	50.00

Husqvarna 572 XP®



Mit einem Gewicht von nur 6,6 kg und einem starken 4,3 kW-Motor überzeugt die 572 XP® mit einem hervorragenden Gewicht-Leistungs-Verhältnis. Im Vergleich zu ihren Vorgängermodellen bietet die 572 XP® zudem eine um 12 % höhere Schnittleistung. Die hervorragende Kühlung und der robuste Luftfilter sorgen für hohe Ausdauer und Leistung, während das intelligente Design und die einfache Bedienung auch bei der Verwendung von langen Schwertern eine hohe Produktivität ermöglichen. Mit AutoTune™, Air Injection™ und niedrigen Vibrationswerten, entwickelt für den ganztägigen, professionellen Einsatz und höchste Ansprüche.



70,6 cm³

6,6 kg

4,3 kW

3/8"

38–70 cm/15–28"

- 10-mal schnellere Einstellung des Luft/Kraftstoff-Gemischs
 - Air Injection filtert 98 Prozent des eindringenden Staubs
 - Aufklappbare Tankdeckel
 - Ausgestattet mit einem hochmodernen Filtrationssystem
 - Ausgezeichnete Kühlleistung für eine längere Lebensdauer des Motors
- AutoTune™
 - Bessere Manövrierbarkeit und Kontrolle
 - Geringe Vibrationen
 - Gummigriffeinlage für sicheren und festen Griff
 - Höhere Schnittleistung
 - Kurbelgehäuse aus Magnesium
 - Langlebige Fällmarkierung
- Smart Start®
 - Soft-Cut-Out-System
 - Transparenter Kraftstofftank
 - Verbessertes Spanauswurf verhindert Verstopfungen
 - X-Torq®

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
966 73 31-18	572 XP® inkl. Schneidausrüstung 45 cm	7 3 9 1 7 3 6 3 5 3 8 9 2	1'700.00
966 73 31-20	572 XP® inkl. Schneidausrüstung 50 cm	7 3 9 1 7 3 6 2 0 9 4 2 7	1'720.00
966 73 31-44	572 XP® inkl. Schneidausrüstung 60 cm	7 3 9 1 7 3 6 3 5 3 9 3 9	1'740.00
585 95 08-68	Schwert X-FORCE 45 cm, 18" / 3/8" 1.5 mm 68DL	7 3 9 3 0 8 9 0 5 1 2 6 5	75.00


585 95 08-72	Schwert X-FORCE 50 cm, 20" / 3/8" 1.5 mm 72DL		85.00
596 69 11-84	Schwert X-TOUGH 60 cm, 24" / 3/8" 1.5 mm 84DL RSN		160.00
581 62 66-68	Kette 45 cm / X-CUT C85 3/8" 1.5 mm 68DL		40.00
581 62 66-72	Kette 50 cm / X-CUT C85 3/8" 1.5 mm 72DL		41.00
581 62 66-84	Kette 60 cm / X-CUT C85 3/8" 1.5 mm 84DL		50.00

Husqvarna 572 XP® G



Mit einem Gewicht von nur 6,8 kg und einem starken 4,3 kW-Motor überzeugt die 572 XP® G mit einem hervorragenden Gewicht-Leistungs-Verhältnis. Im Vergleich zu ihren Vorgängermodellen bietet die 572 XP® G zudem eine um 12 % höhere Schnittleistung. Die hervorragende Kühlung und der robuste Luftfilter sorgen für hohe Ausdauer und Leistung, während das intelligente Design und die einfache Bedienung auch bei der Verwendung von langen Schwertern eine hohe Produktivität ermöglichen. Mit AutoTune™, Air Injection™ und niedrigen Vibrationswerten, entwickelt für den ganztägigen, professionellen Einsatz und höchste Ansprüche.




 70,6 cm³

 4,3 kW

 3/8"

 38-70 cm/15-28"

- 10-mal schnellere Einstellung des Luft/Kraftstoff-Gemischs
 - Air Injection filtert 98 Prozent des eindringenden Staubs
 - Aufklappbare Tankdeckel
 - Ausgestattet mit einem hochmodernen Filtrationssystem
 - Ausgezeichnete Kühlleistung für eine längere Lebensdauer des Motors
- AutoTune™
 - Beheizte Griffe sorgen für Produktivität
 - Bessere Manövrierbarkeit und Kontrolle
 - Geringe Vibrationen
 - Gummigriffeinlage für sicheren und festen Griff
 - Höhere Schnittleistung
 - Kurbelgehäuse aus Magnesium
- Langlebige Fällmarkierung
 - Smart Start®
 - Soft-Cut-Out-System
 - Transparenter Kraftstofftank
 - Verbesserter Spanauswurf verhindert Verstopfungen
 - X-Torq®

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
966 73 34-20	572 XP® G inkl. Schneidausrüstung 50 cm		1'830.00
585 95 08-72	Schwert X-FORCE 50 cm, 20" / 3/8" 1.5 mm 72DL		85.00
581 62 66-72	Kette 50 cm / X-CUT C85 3/8" 1.5 mm 72DL		41.00

Husqvarna 562 XP®



Die Husqvarna 562 XP® wurde für professionelle Forstarbeiter, Baumpfleger und qualifizierte Grundbesitzer entwickelt. Die Säge hat ein bahnbrechendes Design erhalten und ist vollgepackt mit innovativen Lösungen für einen effizienten, komfortablen Betrieb. Ausgestattet mit grossem Luftfilter und der Möglichkeit, 28 verschiedene Schwerter aufzunehmen. Unsere einzigartige X-Torq®-Motortechnologie bietet mehr Leistung dort, wo Sie sie benötigen, bis zu 20 % weniger Kraftstoffverbrauch und 75 % weniger Abgasemissionen.

59,8 cm³

6,1 kg

3,5 kW

3/8"

38–70 cm/15–28"

- Air Injection™
 - AutoTune™
 - Dreiteilige Kurbelwelle
 - Einstellbare Ölpumpe
 - Fällmarkierung
 - Flip-Up Tankdeckel
 - Gesicherte Schwertmutter
- Hohe Beschleunigung
 - Kombierter Choke-/Stoppschalter
 - Kraftstoffpumpe
 - Kurbelgehäuse aus Magnesium
 - LowVib®
 - Luftfilter mit Schnellverschluss
 - Luftfilterabdeckung mit Schnellverschluss
- Schlanker Sägenkörper
 - Seitliche Kettenspannvorrichtung
 - Smart Start®
 - Transparenter Kraftstofftank
 - Trägheitsausgelöste Kettenbremse
 - X-Torq®
 - Zylinderabdeckung mit Schnellverschluss



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 50 20-40	562 XP® inkl. Schneidausrüstung 50 cm	7 392930 640207	1'490.00
596 69 11-72	Schwert X-TOUGH 50 cm, 20" / 3/8" 1.5 mm 72DL RSN	7 392930 125384	130.00
581 62 66-72	Kette 50 cm / X-CUT C85 3/8" 1.5 mm 72DL	7 393080 693907	41.00

Husqvarna 562 XP® G



Die Husqvarna 562 XP® G hat ein bahnbrechendes Design erhalten und ist vollgepackt mit innovativen Lösungen für einen effizienten, komfortablen Betrieb. Ausgestattet mit grossem Luftfilter und der Möglichkeit, 28 verschiedene Schwerter aufzunehmen. Unsere einzigartige X-Torq®-Motortechnologie bietet mehr Leistung dort, wo Sie sie benötigen, bis zu 20 % weniger Kraftstoffverbrauch und 75 % weniger Abgasemissionen. Beheizte Griffe erhöhen den Komfort bei kalten und feuchten Bedingungen.

59,8 cm³

6,3 kg

3,5 kW

3/8"

38–70 cm/15–28"

- Air Injection™
 - AutoTune™
 - Dreiteilige Kurbelwelle
 - Einstellbare Ölpumpe
 - Fällmarkierung
 - Flip-Up Tankdeckel
 - Gesicherte Schwertmutter
 - Handgriffheizung
- Hohe Beschleunigung
 - Kombierter Choke-/Stoppschalter
 - Kraftstoffpumpe
 - Kurbelgehäuse aus Magnesium
 - LowVib®
 - Luftfilter mit Schnellverschluss
 - Luftfilterabdeckung mit Schnellverschluss
 - Schlanker Sägenkörper
- Seitliche Kettenspannvorrichtung
 - Smart Start®
 - Transparenter Kraftstofftank
 - Trägheitsausgelöste Kettenbremse
 - Vergaserheizung
 - X-Torq®
 - Zylinderabdeckung mit Schnellverschluss



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 50 22-40	562 XP® G inkl. Schneidausrüstung 50 cm	7 392930 640399	1'590.00
596 69 11-72	Schwert X-TOUGH 50 cm, 20" / 3/8" 1.5 mm 72DL RSN	7 392930 125384	130.00
581 62 66-72	Kette 50 cm / X-CUT C85 3/8" 1.5 mm 72DL	7 393080 693907	41.00

Husqvarna 560 XP®



Die Husqvarna 560 XP® wurde für professionelle Forstarbeiter sowie geübte Grundbesitzer entwickelt. Die Säge hat ein bahnbrechendes Design erhalten und ist mit innovativen Lösungen für den effizienten und komfortablen Einsatz ausgestattet: Die einzigartige X-Torq®-Motorentechnologie liefert mehr Leistung, wenn Sie sie brauchen und bis zu 20 % weniger Treibstoffverbrauch sowie 75 % weniger Abgasemissionen. Mit RevBoost™ erhalten Sie zudem sofort eine hohe Kettengeschwindigkeit für besonders effizientes Entasten.



59,8 cm³
 5,9 kg

3,5 kW

.325"

33–60 cm/13–24"

- Air Injection™
 - AutoTune™
 - Dreiteilige Kurbelwelle
 - Einstellbare Ölpumpe
 - Fällmarkierung
 - Flip-Up Tankdeckel
 - Gesicherte Schwertmutter
- Kombierter Choke-/Stoppschalter
 - Kraftstoffpumpe
 - Kurbelgehäuse aus Magnesium
 - LowVib®
 - Luftfilter mit Schnellverschluss
 - Luftfilterabdeckung mit Schnellverschluss
 - Schlanker Sägenkörper
- Seitliche Kettenspannvorrichtung
 - Smart Start®
 - Transparenter Kraftstofftank
 - Trägheitsausgelöste Kettenbremse
 - X-Torq®
 - Zylinderabdeckung mit Schnellverschluss

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 50 17-15	560 XP® inkl. Schneidausrüstung 38 cm	7 392930 639997	1'430.00
970 50 17-18	560 XP® inkl. Schneidausrüstung 45 cm	7 392930 640009	1'450.00
582 08 69-64	Schwert X-FORCE 38 cm, 15" / .325" 1.5 mm 64DL	7 391736 210065	65.00
582 08 69-72	Schwert X-FORCE 45 cm, 18" / .325" 1.5 mm 72DL	7 391736 210089	75.00
585 63 95-64	Kette 38 cm / X-CUT S35G .325" 1.5 mm 64DL	7 393080 736925	31.00
585 63 95-72	Kette 45 cm / X-CUT S35G .325" 1.5 mm 72DL	7 393080 736949	35.00

Husqvarna 560 XP® G



Die Husqvarna 560 XP® G wurde für professionelle Forstarbeiter sowie geübte Grundbesitzer entwickelt. Die Säge hat ein bahnbrechendes Design erhalten und ist mit innovativen Lösungen für den effizienten und komfortablen Einsatz ausgestattet: Die einzigartige X-Torq®-Motorentechnologie liefert mehr Leistung, wenn Sie sie brauchen und bis zu 20 % weniger Treibstoffverbrauch sowie 75 % weniger Abgasemissionen. Mit RevBoost™ erhalten Sie zudem sofort eine hohe Kettengeschwindigkeit für besonders effizientes Entasten. Beheizte Griffe erhöhen den Komfort bei kalten und feuchten Bedingungen.

59,8 cm³
6,1 kg

3,5 kW

.325"

33–60 cm/13–24"



- Air Injection™
 - AutoTune™
 - Dreiteilige Kurbelwelle
 - Einstellbare Ölpumpe
 - Fällmarkierung
 - Flip-Up Tankdeckel
 - Gesicherte Schwertmutter
 - Handgriffheizung
- Hohe Beschleunigung
 - Kombierter Choke-/Stoppschalter
 - Kraftstoffpumpe
 - Kurbelgehäuse aus Magnesium
 - LowVib®
 - Luftfilter mit Schnellverschluss
 - Luftfilterabdeckung mit Schnellverschluss
 - Seitliche Kettenspannvorrichtung
- Smart Start®
 - Transparenter Kraftstofftank
 - Trägheitsausgelöste Kettenbremse
 - Vergaserheizung
 - X-Torq®
 - Zylinderabdeckung mit Schnellverschluss

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 50 19-15	560 XP® G inkl. Schneidausrüstung 38 cm	7 392930 640085	1'530.00
582 08 69-64	Schwert X-FORCE 38 cm, 15" / .325" 1.5 mm 64DL	7 391736 210065	65.00
585 63 95-64	Kette 38 cm / X-CUT S35G .325" 1.5 mm 64DL	7 393080 736925	31.00

Husqvarna 550 XP® Mark II



Kraftvoll, robust und leicht zu manövrieren: Die 50cm³ Kettensäge mit ausgezeichneter Leistung und Schnittkapazität. Geeignet für das Fällen, Entasten und Zuschneiden von kleinen und mittelgrossen Bäumen sowie für die anspruchsvolle Baumpflege. Das verschlankte Design und die Fülle an innovativen Features sorgen für einen effizienten, zuverlässigen und komfortablen Betrieb.

50,1 cm³
5,3 kg

3,0 kW

.325"

33–50 cm/13–20"



- Air Injection™
 - Aufklappbare Tankdeckel
 - Ausgezeichnete Kühlleistung für eine längere Lebensdauer des Motors
 - AutoTune™
 - Dreiteilige Kurbelwelle
- Einstellbare Ölpumpe
 - Fixierte Schrauben
 - Gesicherte Schwertmutter
 - Kurbelgehäuse aus Magnesium
 - Langlebige Fällmarkierung
 - LowVib®
- Luftfilter mit Schnellverschluss
 - Schlanker Sägenkörper
 - Seitliche Kettenspannvorrichtung
 - Transparenter Kraftstofftank
 - X-Torq®
 - Zylinderabdeckung mit Schnellverschluss

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 69 08-35	550 XP® Mark II inkl. Schneidausrüstung 38 cm	7 391736 513227	1'320.00
967 69 08-38	550 XP® Mark II inkl. Schneidausrüstung 45 cm	7 391736 513241	1'340.00
582 07 53-64	Schwert X-FORCE 38 cm, 15" / .325" PIXEL 1.3 mm 64DL	7 391736 209991	65.00
582 07 53-72	Schwert X-FORCE 45 cm, 18" / .325" PIXEL 1.3 mm 72DL	7 391736 210003	75.00
581 64 31-64	Kette 38 cm / X-CUT SP33G .325" PIXEL 1.3 mm 64DL	7 393080 694355	36.00
581 64 31-72	Kette 45 cm / X-CUT SP33G .325" PIXEL 1.3 mm 72DL	7 393080 694379	40.00

Husqvarna 550 XP® G Mark II



Kraftvoll, robust und leicht zu manövrieren: Die 50cm³ Kettensäge mit ausgezeichneter Leistung und Schnittkapazität. Geeignet für das Fällen, Entasten und Zuschneiden von kleinen und mittelgrossen Bäumen sowie für die anspruchsvolle Baumpflege. Das verschlankte Design und die Fülle an innovativen Features sorgen für einen effizienten, zuverlässigen und komfortablen Betrieb. Beheizte Griffe für mehr Komfort unter kalten und feuchten Bedingungen.

Hubraum 50,1 cm³
Gewicht 5,5 kg

Leistung 3,0 kW

Kettenteilung .325"

Schwertlänge 33–50 cm/13–20"

- Air Injection™
 - Aufklappbare Tankdeckel
 - Ausgezeichnete Kühlleistung für eine längere Lebensdauer des Motors
 - AutoTune™
 - Beheizte Griffe sorgen für Produktivität
 - Dreiteilige Kurbelwelle
- Einstellbare Ölpumpe
 - Fixierte Schrauben
 - Gesicherte Schwertmutter
 - Kurbelgehäuse aus Magnesium
 - Langlebige Fällmarkierung
 - LowVib®
- Luftfilter mit Schnellverschluss
 - Schlanker Sägenkörper
 - Seitliche Kettenspannvorrichtung
 - Transparenter Kraftstofftank
 - X-Torq®
 - Zylinderabdeckung mit Schnellverschluss



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 69 09-35	550 XP® Mark II G inkl. Schneidausrüstung 38 cm	7 391736513623	1'430.00
967 69 09-38	550 XP® Mark II G inkl. Schneidausrüstung 45 cm	7 391736513692	1'450.00
582 07 53-64	Schwert X-FORCE 38 cm, 15" / .325" PIXEL 1.3 mm 64DL	7 391736209991	65.00
582 07 53-72	Schwert X-FORCE 45 cm, 18" / .325" PIXEL 1.3 mm 72DL	7 391736210003	75.00
581 64 31-64	Kette 38 cm / X-CUT SP33G .325" PIXEL 1.3 mm 64DL	7 393080694355	36.00
581 64 31-72	Kette 45 cm / X-CUT SP33G .325" PIXEL 1.3 mm 72DL	7 393080694379	40.00

Husqvarna 550 XP® Mark II TrioBrake™



Die Husqvarna 550 XP® Mark II TrioBrake™ ist eine leistungsstarke und wendige 50-cm³-Benzin-Kettensäge für die professionelle Forstwirtschaft und Baumpflege. Das TrioBrake™-System erhöht die Sicherheit und verbessert Ihre Schnitttechnik. Eine wirklich zuverlässige Säge mit hervorragender Schnittleistung für effizientes Fällen, Entasten und Entasten kleiner und mittelgrosser Bäume sowie für die anspruchsvolle Baumpflege.

Hubraum 50,1 cm³
Gewicht 5,5 kg

Leistung 3,0 kW

Kettenteilung .325"

Schwertlänge 33–50 cm/13–20"

- Air Injection™
 - Aufklappbare Tankdeckel
 - Ausgezeichnete Kühlleistung für eine längere Lebensdauer des Motors
 - AutoTune™
 - Dreiteilige Kurbelwelle
 - Einstellbare Ölpumpe
- Fixierte Schrauben
 - Gesicherte Schwertmutter
 - Kurbelgehäuse aus Magnesium
 - Langlebige Fällmarkierung
 - LowVib®
 - Luftfilter mit Schnellverschluss
- Schlanker Sägenkörper
 - Seitliche Kettenspannvorrichtung
 - Transparenter Kraftstofftank
 - TrioBrake™
 - X-Torq®
 - Zylinderabdeckung mit Schnellverschluss



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 52 83-35	550 XP® Mark II TrioBrake inkl. Schneidausrüstung 38 cm	7 392930735484	1'370.00
582 07 53-64	Schwert X-FORCE 38 cm, 15" / .325" PIXEL 1.3 mm 64DL	7 391736209991	65.00
581 64 31-64	Kette 38 cm / X-CUT SP33G .325" PIXEL 1.3 mm 64DL	7 393080694355	36.00

Husqvarna 540 XP® Mark III



Die Husqvarna 540 XP® Mark III ist eine wendige und leichte Benzin-Kettensäge der 40-cm³-Klasse, die für professionelle Baumpflege- und Durchforstungsarbeiten entwickelt wurde. Der leistungsstarke Motor in Kombination mit der optimalen Auswahl an SP21G- oder S93G-Ketten liefert eine beeindruckende Schnittleistung bei schneller Beschleunigung. Der einfache und zuverlässige Start – sowohl im kalten als auch im warmen Zustand – und die leichte Manövrierbarkeit machen diese Kettensäge zu einem Favoriten für jedes Baumpflegeteam. Voraussichtlich lieferbar ab 2. Quartal.



39 cm³

4,1 kg

1,9 kW

3/8"

35–40 cm/14–16"

- Air Injection filtert 98 Prozent des eindringenden Staubs
 - Aufklappbare Tankdeckel
 - Fixierte Schrauben
- Gesicherte Schwertmutter
 - Hohe Schnittleistung
 - Immer optimiert
 - Langlebige Fällmarkierung
- LowVib®
 - Schlank und handlich
 - Vorbereitete Konnektivität

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 51 82-14	540 XP® Mark III inkl. Schneidausrüstung 35 cm		950.00
970 51 82-16	540 XP® Mark III inkl. Schneidausrüstung 40 cm		970.00
501 95 92-52	Schwert 35 cm, 14" / 3/8" MINI 1.3 mm 52DL		57.00
501 95 92-56	Schwert 40 cm, 16" / 3/8" MINI 1.3 mm 56DL		60.00
585 40 42-52	Kette 35 cm / X-CUT S93G 3/8" MINI 1.3 mm 52DL		28.00
585 40 42-56	Kette 40 cm / X-CUT S93G 3/8" MINI 1.3 mm 56DL		30.00

Husqvarna 543 XP®



Die leichte und effektive Husqvarna Motorsäge 543 XP® wurde für professionelle Forstwirte und Grundbesitzer entwickelt. Das geringe Gewicht und die hohe Kettengeschwindigkeit ermöglicht eine sehr gute Entastungsmöglichkeit. Die X-Torq® Motoren Technologie bietet mehr Leistung dort wo sie benötigt wird. Ebenso ist eine Kraftstoffersparnis bis zu 20 % möglich und ein Reduzierung der Emissionen um bis zu 75 %.



43,1 cm³

4,5 kg

2,2 kW

.325"

33–45 cm/13–18"

- Air Injection™
 - Automatischer Start-/Stoppschalter
 - Dreiteilige Kurbelwelle
 - Einstellbare Ölpumpe
- Fällmarkierung
 - Kraftstoffpumpe
 - Kurbelgehäuse aus Magnesium
 - LowVib®
- Seitliche Kettenspannvorrichtung
 - Smart Start®
 - Trägheitsausgelöste Kettenbremse
 - X-Torq®

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
966 77 61-35	543 XP® inkl. Schneidausrüstung 38 cm		940.00
582 07 53-64	Schwert X-FORCE 38 cm, 15" / .325" PIXEL 1.3 mm 64DL		65.00
581 64 31-64	Kette 38 cm / X-CUT SP33G .325" PIXEL 1.3 mm 64DL		36.00

Husqvarna 372 XP®



Eine Profi-Säge für echte Profis, geschaffen für härteste Einsätze. Ausgestattet mit X-Torq Motor mit reduziertem Kraftstoffverbrauch und verringerten Schadstoffmissionen. Das Kurbelgehäuse und die Kurbelwelle sind besonders hoch belastbar, und der Vergaser verfügt über eine Schwingungsdämpfung, um hohe Geschwindigkeiten und hohe Lasten zu bewältigen. Die Säge kombiniert geringes Gewicht, hohe Leistung und schnelle Beschleunigung mit flexiblem Betrieb.



Hubraum 70,7 cm³
Gewicht 6,6 kg

Leistung 4,1 kW

Kettenteilung 3/8"

Schwerthlänge 40–70 cm/16–28"

- Abgewinkelter vorderer Handgriff
 - Air Injection™
 - Dreiteilige Kurbelwelle
 - Einstellbare Ölpumpe
- Kurbelgehäuse aus Magnesium
 - LowVib®
 - Luftfilter mit Schnellverschluss
 - Luftfilterabdeckung mit Schnellverschluss
- Seitliche Kettenspannvorrichtung
 - Smart Start®
 - Trägheitsausgelöste Kettenbremse
 - X-Torq®

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
965 96 81-20	372 XP® inkl. Schneidausrüstung 50 cm	7 391883 510872	1'500.00
585 95 08-72	Schwert X-FORCE 50 cm, 20" / 3/8" 1.5 mm 72DL	7 393089 051289	85.00
581 62 66-72	Kette 50 cm / X-CUT C85 3/8" 1.5 mm 72DL	7 393080 693907	41.00

Semiprofi-Kettensägen

Husqvarna 585



Die Husqvarna 585 wurde für Forstarbeiter und Baumpfleger entwickelt, die eine robuste und langlebige Kettensäge suchen, die sich auch unter schwierigen Bedingungen leicht manövrieren und warten lässt. Diese Kettensäge kombiniert bewährte Technologie mit modernem Design und Leistung. Der kraftvolle X-Torq-Motor sorgt in Kombination mit den X-Cut C85/C83-Ketten für eine hervorragende Schnittleistung.



Hubraum 86 cm³
Gewicht 7,5 kg

Leistung 5,1 kW

Kettenteilung 3/8"

Schwerthlänge 45–90 cm/18–36"

- Air Injection filtert 98 Prozent des eindringenden Staubs
 - Aufklappbare Tankdeckel
 - Ausgestattet für den allerbesten Arbeitstag
 - Ausgestattet mit einem hochmodernen Filtrationssystem
 - Fixierte Schrauben
- Gesicherte Schwertmutter
 - Hohe Beschleunigung
 - Langlebig und fit für starke Beanspruchung
 - Langlebige Fällmarkierung
 - Leichter Stossdämpfer
 - Leistungsstärker und komfortabler
- Service-Stecker
 - Transparenter Kraftstofftank
 - Verbesserter Spanauswurf verhindert Verstopfungen
 - X-Torq®
 - Zuverlässige Leistung bei unterschiedlichen Kraftstoffen

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 49 30-24	585 inkl. Schneidausrüstung 60 cm	7 392930 661523	1'730.00
596 69 11-84	Schwert X-TOUGH 60 cm, 24" / 3/8" 1.5 mm 84DL RSN	7 392930 125407	160.00
581 62 66-84	Kette 60 cm / X-CUT C85 3/8" 1.5 mm 84DL	7 393080 693938	50.00

Husqvarna 565



Mit der herausragenden Schnittleistung der 565 geht Ihnen die Arbeit auch mit langen Schwertern schneller von der Hand. Die hervorragende Kühlung und der hochmoderne Filter sorgen für hohe Leistung und einfache Handhabung auch bei schwierigsten Bedingungen. Mit AutoTune™, Air Injection™ und niedrigen Vibrationswerten ist die 565 eine leistungsfähige und doch ergonomisch konstruierte Kettensäge, entwickelt für effizientes und sicheres Arbeiten.



70,6 cm³

3,7 kW

3/8"

38–70 cm/15–28"

- 10-mal schnellere Einstellung des Luft/Kraftstoff-Gemischs
 - Air Injection filtert 98 Prozent des eindringenden Staubs
 - Aufklappbare Tankdeckel
 - AutoTune™
- Bessere Manövrierbarkeit und Kontrolle
 - Geringe Vibrationen
 - Kurbelgehäuse aus Magnesium
 - Langlebige Fällmarkierung
 - Smart Start®
- Soft-Cut-Out-System
 - Transparenter Kraftstofftank
 - Verbessertes Spanauswurf verhindert Verstopfungen
 - X-Torq®

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
966 73 39-20	565 inkl. Schneidausrüstung 50 cm	7 391736 209373	1'510.00
585 95 08-72	Schwert X-FORCE 50 cm, 20" / 3/8" 1.5 mm 72DL	7 393089 051289	85.00
581 62 66-72	Kette 50 cm / X-CUT C85 3/8" 1.5 mm 72DL	7 393080 693907	41.00

Husqvarna 555



Die Husqvarna 555 wurde für anspruchsvolle Arbeiten und für professionelle Forstarbeiter und Grundbesitzer entwickelt. Die Säge hat ein bahnbrechendes Design erhalten und überzeugt mit purer Kraft. Unsere einzigartige X-Torq®-Motortechnologie bietet mehr Leistung dort, wo Sie sie benötigen, bis zu 20 % weniger Kraftstoffverbrauch und 75 % weniger Abgasemissionen.



59,8 cm³

3,1 kW

.325"

33–60 cm/13–24"

- Air Injection™
 - AutoTune™
 - Dreiteilige Kurbelwelle
 - Einfach zu starten
 - Einstellbare Ölpumpe
 - Fällmarkierung
- Gesicherte Schwertmutter
 - Kraftstoffpumpe
 - Kurbelgehäuse aus Magnesium
 - LowVib®
 - Luftfilter mit Schnellverschluss
 - Luftfilterabdeckung mit Schnellverschluss
- Seitliche Kettenspannvorrichtung
 - Smart Start®
 - Transparenter Kraftstofftank
 - Trägheitsausgelöste Kettenbremse
 - X-Torq®

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 50 12-15	555 inkl. Schneidausrüstung 38 cm	7 392930 639782	1'190.00
970 50 12-18	555 inkl. Schneidausrüstung 45 cm	7 392930 639799	1'210.00
582 08 69-64	Schwert X-FORCE 38 cm, 15" / .325" 1.5 mm 64DL	7 391736 210065	65.00
582 08 69-72	Schwert X-FORCE 45 cm, 18" / .325" 1.5 mm 72DL	7 391736 210089	75.00
585 63 95-64	Kette 38 cm / X-CUT S35G .325" 1.5 mm 64DL	7 393080 736925	31.00
585 63 95-72	Kette 45 cm / X-CUT S35G .325" 1.5 mm 72DL	7 393080 736949	35.00

Husqvarna 545 Mark II



Kraftvoll, robust und leicht zu manövrieren: Die 50cm³ Kettensäge für das Fällen, Entasten und Zuschneiden von kleinen und mittelgrossen Bäumen. Das verschlankte Design und die Fülle an Features sorgen für einen effizienten, zuverlässigen und komfortablen Betrieb.



50,1 cm³
 33–50 cm/13–20"

2,7 kW
 5,3 kg

.325"

- Air Injection™
 - Aufklappbare Tankdeckel
 - Ausgezeichnete Kühlleistung für eine längere Lebensdauer des Motors
 - AutoTune™
 - Dreiteilige Kurbelwelle
 - Einfach zu starten
- Einstellbare Ölpumpe
 - Fixierte Schrauben
 - Gesicherte Schwertmutter
 - Kurbelgehäuse aus Magnesium
 - Langlebige Fällmarkierung
 - LowVib®
 - Luftfilter mit Schnellverschluss
- Schlanker Sägenkörper
 - Seitliche Kettenspannvorrichtung
 - Smart Start®
 - Transparenter Kraftstofftank
 - X-Torq®
 - Zylinderabdeckung mit Schnellverschluss

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 69 06-35	545 Mark II inkl. Schneidausrüstung 38 cm	7 3 9 1 7 3 6 5 1 2 9 3 0	1'070.00
967 69 06-38	545 Mark II inkl. Schneidausrüstung 45 cm	7 3 9 1 7 3 6 5 1 2 9 5 4	1'090.00
582 07 53-64	Schwert X-FORCE 38 cm, 15" / .325" PIXEL 1.3 mm 64DL	7 3 9 1 7 3 6 2 0 9 9 9 1	65.00
582 07 53-72	Schwert X-FORCE 45 cm, 18" / .325" PIXEL 1.3 mm 72DL	7 3 9 1 7 3 6 2 1 0 0 0 3	75.00
581 64 31-64	Kette 38 cm / X-CUT SP33G .325" PIXEL 1.3 mm 64DL	7 3 9 3 0 8 0 6 9 4 3 5 5	36.00
581 64 31-72	Kette 45 cm / X-CUT SP33G .325" PIXEL 1.3 mm 72DL	7 3 9 3 0 8 0 6 9 4 3 7 9	40.00

Allround-Kettensägen

Husqvarna 450 Mark II



Die Husqvarna 450 Mark II ist eine hervorragende Benzin-Kettensäge für Landbesitzer, die eine leistungsstarke Allround-Säge mit professionellen Qualitäten suchen, die zudem sehr leicht zu starten und zu manövrieren ist. Sie bietet eine vielseitige Schnittleistung bei geringem Gewicht und eine Reihe von Funktionen, die ein reibungsloses Arbeiten gewährleisten: Aufklappbare Tankdeckel, Kraftstoffpumpe und automatischer Rücklaufstoppschalter. Der kraftstoffsparende X-Torq®-Motor sorgt für niedrige Emissionswerte.

50,2 cm³
4,9 kg

2,4 kW

.325"

33–50 cm/13–20"

- Air Injection™
 - Automatischer Start-/Stoppschalter
 - Dreiteilige Kurbelwelle
 - Einfach zu starten
 - Ergonomischer hinterer Handgriff
- Fällmarkierung
 - Flip-Up Tankdeckel
 - Kraftstoffpumpe
 - LowVib®
 - Luftfilter mit Schnellverschluss
- Transparenter Kraftstofftank
 - Trägheitsausgelöste Kettenbremse
 - X-Torq®
 - Zylinderabdeckung mit Schnellverschluss



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 55 93-35	450 Mark II inkl. Schneidausrüstung 38 cm	7 392930773127	850.00
970 55 93-38	450 Mark II inkl. Schneidausrüstung 45 cm	7 392930773134	870.00
582 07 53-64	Schwert X-FORCE 38 cm, 15" / .325" PIXEL 1.3 mm 64DL	7 391736209991	65.00
582 07 53-72	Schwert X-FORCE 45 cm, 18" / .325" PIXEL 1.3 mm 72DL	7 391736210003	75.00
581 64 31-64	Kette 38 cm / X-CUT SP33G .325" PIXEL 1.3 mm 64DL	7 393080694355	36.00
581 64 31-72	Kette 45 cm / X-CUT SP33G .325" PIXEL 1.3 mm 72DL	7 393080694379	40.00

Husqvarna 445 Mark II



Als Landbesitzer haben Sie hohe Ansprüche an eine Kettensäge. Die Husqvarna 445 ist eine Benzin-Kettensäge, die für alle Schneidarbeiten auf Ihrem Grundstück geeignet ist. Der kraftstoffsparende 45 cm³ X-Torq®-Motor bietet eine enorme Leistung und hinterlässt nur ein Minimum an Emissionen. Das geringe Gewicht und das schlanke Gehäuse verringern die Belastung, während die Kraftstoffpumpe, der automatische Start-/Stoppschalter und der aufklappbare Tankdeckel einen einfachen, zuverlässigen Start und eine reibungslose Handhabung gewährleisten.

45,7 cm³
4,9 kg

2,1 kW

.325"

33–50 cm/13–20"

- Air Injection™
 - Dreiteilige Kurbelwelle
 - Einfach zu starten
 - Fällmarkierung
 - Flip-Up Tankdeckel
- Kombierter Choke-/Stoppschalter
 - Kraftstoffpumpe
 - LowVib®
 - Luftfilter mit Schnellverschluss
 - Seitliche Kettenspannvorrichtung
- Transparenter Kraftstofftank
 - Trägheitsausgelöste Kettenbremse
 - X-Torq®
 - Zylinderabdeckung mit Schnellverschluss



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 55 87-35	445 Mark II inkl. Schneidausrüstung 38 cm	7 392930772854	750.00
582 07 53-64	Schwert X-FORCE 38 cm, 15" / .325" PIXEL 1.3 mm 64DL	7 391736209991	65.00
581 64 31-64	Kette 38 cm / X-CUT SP33G .325" PIXEL 1.3 mm 64DL	7 393080694355	36.00

Husqvarna 440 Mark II e-series



Leistungsstarke Allround-Kettensäge mit professionellen Eigenschaften. Ideal für den landwirtschaftlichen Bereich sowie für gelegentliche Arbeitseinsätze. Ausgerüstet mit X-Torq® Motor, welcher ein hohes Drehmoment über einen breiten Drehzahlbereich bietet und sich durch bis zu 20 % niedrigeren Kraftstoffverbrauch sowie 75 % geringere Schadstoffemissionen auszeichnet. Kraftstoffpumpe, Smart Start® sowie Choke- und automatischer Start-/Stoppschalter kombiniert zum Vereinfachen des Startvorgangs. LowVib®, Air Injection™, werkzeuglose Kettenspannvorrichtung, Luftfilter- und Zylinderabdeckung mit Schnellverschluss sowie Kraftstofftank mit Füllstandskontrolle sind weitere Merkmale dieser Säge.



Hubraum 40,9 cm³
Gewicht 4,4 kg

Leistung 1,8 kW

Kettenteilung .325"

Schwertlänge 33–45 cm/13–18"

- Air Injection™
 - Dreiteilige Kurbelwelle
 - Einfach zu starten
 - Ergonomischer hinterer Handgriff
 - Fällmarkierung
 - Flip-Up Tankdeckel
- Kombierter Choke-/Stoppschalter
 - Kraftstoffpumpe
 - LowVib®
 - Luftfilter mit Schnellverschluss
 - Smart Start®
 - Transparenter Kraftstofftank
- Trägheitsausgelöste Kettenbremse
 - Werkzeuglose Kettenspannvorrichtung
 - X-Torq®
 - Zylinderabdeckung mit Schnellverschluss

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 56 01-35	440 Mark II e-series inkl. Schneidausrüstung 38 cm	7 392930 773462	690.00
582 07 53-64	Schwert X-FORCE 38 cm, 15" / .325" PIXEL 1.3 mm 64DL	7 391736 209991	65.00
581 64 31-64	Kette 38 cm / X-CUT SP33G .325" PIXEL 1.3 mm 64DL	7 393080 694355	36.00

Husqvarna 435 Mark II



Die Husqvarna 435 wurde für Landbesitzer entwickelt, die eine leichte und effiziente Allround-Benzin-Kettensäge bevorzugen, die aussergewöhnlich einfach zu starten und zu manövrieren ist. Sie bietet eine vielseitige Schnittleistung bei geringem Gewicht und ist mit einer Reihe von Funktionen für einen reibungslosen Start und eine einfache Handhabung ausgestattet: Aufklappbarer Tankdeckel, Kraftstoffpumpe und automatischer Start-/Stoppschalter. Der kraftstoffsparende X-Torq®-Motor sorgt für niedrige Emissionswerte. Die "e"-Version bietet zusätzlich einen werkzeuglosen Kettenspanner und Smart Start® für eine noch einfachere Handhabung.



Hubraum 40,9 cm³
Gewicht 4,2 kg

Leistung 1,6 kW

Kettenteilung .325"

Schwertlänge 33–45 cm/13–18"

- Air Injection™
 - Dreiteilige Kurbelwelle
 - Einfach zu starten
 - Ergonomischer hinterer Handgriff
 - Fällmarkierung
- Flip-Up Tankdeckel
 - Kraftstoffpumpe
 - LowVib®
 - Luftfilter mit Schnellverschluss
 - Seitliche Kettenspannvorrichtung
- Transparenter Kraftstofftank
 - Trägheitsausgelöste Kettenbremse
 - X-Torq®
 - Zylinderabdeckung mit Schnellverschluss

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 55 97-35	435 Mark II inkl. Schneidausrüstung 38 cm	7 392930 773295	490.00
582 07 53-64	Schwert X-FORCE 38 cm, 15" / .325" PIXEL 1.3 mm 64DL	7 391736 209991	65.00
581 64 31-64	Kette 38 cm / X-CUT SP33G .325" PIXEL 1.3 mm 64DL	7 393080 694355	36.00

Hobby-Kettensägen

Husqvarna 135 Mark II



Eine robuste, zuverlässige und leicht zu handhabende Säge mit einer beeindruckenden Schnittleistung für Hauseigentümer. Die perfekte Gartenkettensäge für gelegentliche Schneidarbeiten wie das Schneiden von Feuerholz und das Fällen kleinerer Bäume. Startet schnell und lässt sich leicht handhaben, und dank der seitlich montierten Kettenspannung geht das Spannen der Kette schnell und einfach von der Hand.



38 cm³
4,7 kg

1,6 kW

3/8" mini

35–40 cm/14–16"

- Air Injection™
 - Kombiniertes Choke-/Stoppschalter
 - Kraftstoffpumpe
- LowVib®
 - Seitliche Kettenspannvorrichtung
 - Smart Start®
- Trägheitsausgelöste Kettenbremse
 - X-Torq®

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 86 18-14	135 Mark II inkl. Schneidausrüstung 35 cm	7 3917361617062	380.00
501 95 92-52	Schwert 35 cm, 14" / 3/8" MINI 1.3 mm 52DL	7 391883035924	57.00
585 40 42-52	Kette 35 cm / X-CUT S93G 3/8" MINI 1.3 mm 52DL	7 393080704146	28.00

Husqvarna 130



Wenn Sie nach einer Kettensäge für Haus und Garten suchen, die Ihnen in den kommenden Jahren treue Dienste leistet, lohnt sich eine Investition in eine Säge, die das auch kann. Eine Säge, die des Namens Husqvarna würdig ist. Die Husqvarna 130 ist leicht zu starten, leicht zu handhaben – und kann mit Leichtigkeit Feuerholz klein machen, beim Ausasten helfen und sogar Bäume fällen. Klein aber oho – und das auch noch zu einem guten Preis.



38 cm³
4,7 kg

1,5 kW

3/8" mini

35–40 cm/14–16"

- Air Injection™
 - Kombiniertes Choke-/Stoppschalter
- Kraftstoffpumpe
 - LowVib®
- Trägheitsausgelöste Kettenbremse
 - X-Torq®

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 10 84-01	130 inkl. Schneidausrüstung 35 cm	7 391736247788	330.00
501 95 92-52	Schwert 35 cm, 14" / 3/8" MINI 1.3 mm 52DL	7 391883035924	57.00
585 40 42-52	Kette 35 cm / X-CUT S93G 3/8" MINI 1.3 mm 52DL	7 393080704146	28.00

Husqvarna 120 Mark II



Diese leichte, vielseitige und einfach zu bedienende Benzin-Kettensäge ist ideal für den Einsatz im Garten. Sie verfügt über einen X-Torq®-Motor, der die Emissionen reduziert, und ist dank Air Injection™ wartungsfreundlich – so bleibt der Luftfilter länger sauber. Die Trägheitskettenbremse sorgt für zusätzliche Sicherheit, während die Kraftstoffpumpe für einen einfachen Start sorgt. Diese Husqvarna Benzin-Kettensäge ist ideal für das Schneiden von Brennholz, das Fällen kleiner Bäume und das Entfernen von Ästen.



Hubraum 38,2 cm³
Gewicht 4,85 kg

Leistung 1,4 kW

Kettenteilung 3/8" mini

Schwerthlänge 35–45 cm/14–18"

- Air Injection™
 - Kombinierter Choke-/Stoppschalter
- Kraftstoffpumpe
 - LowVib®
- Trägheitsausgelöste Kettenbremse
 - X-Torq®

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 86 19-03	120 Mark II inkl. Schneidausrüstung 35 cm	7 391736 617147	249.00
501 95 92-52	Schwert 35 cm, 14" / 3/8" MINI 1.3 mm 52DL	7 391883 035924	57.00
585 40 42-52	Kette 35 cm / X-CUT S93G 3/8" MINI 1.3 mm 52DL	7 393080 704146	28.00

Baumpflege-Kettensägen

Husqvarna T540 XP® Mark II



Leichte, leistungsstarke, professionelle und gut manövrierbare Baumpflege-Kettensäge. Ausgerüstet mit X-Torq® Motor, welcher ein hohes Drehmoment über einen breiten Drehzahlbereich bietet und sich durch bis zu 20 % niedrigeren Kraftstoffverbrauch sowie 75 % geringere Schadstoffemissionen auszeichnet. Smart Start® mit federunterstützter Startvorrichtung und Kraftstoffpumpe vereinfachen den Startvorgang. Die automatische Vergasereinstellung AutoTune™ überwacht die Kraftstoffzufuhr zum Motor und optimiert so die Leistung in verschiedenen Höhenlagen. LowVib®, vibrationsgedämpfter Vergaser, Air Injection™, einstellbare Ölpumpe mit Nullförderung für die Kettenschmierung im Leerlauf sowie seitliche Kettenspannvorrichtung sind weitere Merkmale dieser Säge.



Hubraum 37,7 cm³
Gewicht 3,9 kg

Leistung 1,8 kW

Kettenteilung .325" mini

Schwerthlänge 30–40 cm/12–16"

- Air Injection™
 - Automatischer Start-/Stoppschalter
 - AutoTune™
 - Einstellbare Ölpumpe
 - Flip-Up Tankdeckel
 - Haltefunktion für Schienenmutter
- Individuelle Griffgrösse
 - Integrierte Seilöse
 - Kettenstoppbügel
 - Kraftstoffpumpe
 - Kurbelgehäuse aus Magnesium
 - LowVib®
- Luftfilter mit Schnellverschluss
 - Luftfilterabdeckung mit Schnellverschluss
 - Seitliche Kettenspannvorrichtung
 - Smart Start®
 - Transparenter Kraftstofftank
 - Trägheitsausgelöste Kettenbremse

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 48 39-12	T540 XP® Mark II inkl. Schneidausrüstung 30 cm	7 392930 543010	990.00
970 48 39-14	T540 XP® Mark II inkl. Schneidausrüstung 35 cm	7 392930 543027	1'010.00
593 91 43-51	Schwert X-PRECISION 30 cm, 12" / .325" MINI PIXEL 1.1 mm 51DL	7 391736 619073	45.00
593 91 43-59	Schwert X-PRECISION 35 cm, 14" / .325" MINI PIXEL 1.1 mm 59DL	7 391736 619097	52.00
593 91 41-51	Kette 30 cm / X-PRECISION SP21G .325" MINI PIXEL 1.1 mm 51DL	7 391736 618915	28.00
593 91 41-59	Kette 35 cm / X-PRECISION SP21G .325" MINI PIXEL 1.1 mm 59DL	7 391736 618922	33.00

Husqvarna T525



Unsere leichteste Baumpflege-Kettensäge für den sporadischen oder ganztägigen professionellen Einsatz sorgt für Leistung, da wo sie auch benötigt wird. Die Husqvarna T525 mit oberem Griff, geringem Gewicht und leistungsstarkem X-Torq®-Benzinmotor mit reduziertem Abgasausstoss bietet Ihnen professionelle Leistung, Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit beim Auslichten und Formen.



27 cm³

1,1 kW

3/8" mini

20–30 cm/8–12"

- Automatischer Start-/Stoppschalter
 - Flip-Up Tankdeckel
 - Haltefunktion für Schienenmutter
- Integrierte Seilöse
 - Kraftstoffpumpe
 - Luftfilterabdeckung mit Schnellverschluss
- Seitliche Kettenspannvorrichtung
 - Smart Start®

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 63 34-10	T525 inkl. Schneidausrüstung 25 cm	7 393089 395468	720.00
501 95 92-40	Schwert 25 cm, 10" / 3/8" MINI 1.3 mm 40DL	7 391883 056950	46.00
585 40 42-40	Kette 25 cm / X-CUT S93G 3/8" MINI 1.3 mm 40DL	7 393080 704108	21.00
587 39 44-60	Carving Schwert 25 cm, 10" / 1/4" 1.3 mm 60DL (nur für 330i, 535i XP®, T535i XP®, T525) – Erforderlich: Kupplungsglocke wechseln	7 393089 190308	103.00
587 39 44-68	Carving Schwert 30 cm, 12" / 1/4" 1.3 mm 68DL (nur für 330i, 535i XP®, T535i XP®, T525) – Erforderlich: Kupplungsglocke wechseln	7 393089 190315	113.00
501 84 40-60	Kette zu Carving Schwert 25 cm / H00 1/4" 1.3 mm 60DL	7 391883 204115	28.00
501 84 40-68	Kette zu Carving Schwert 30 cm / H00 1/4" 1.3 mm 68DL	7 391883 142134	30.00

Husqvarna T435



Zuverlässige, leichte und gut manövrierbare Baumpflege-Kettensäge mit gelochtem Kettenstoppbügel für bessere Sicht nach oben. Ausgerüstet mit X-Torq® Motor, welcher ein hohes Drehmoment über einen breiten Drehzahlbereich bietet und sich durch bis zu 20 % niedrigeren Kraftstoffverbrauch sowie 75 % geringere Schadstoffemissionen auszeichnet. Smart Start® mit federunterstützter Startvorrichtung und Kraftstoffpumpe vereinfachen den Startvorgang. LowVib®, Luftfilterabdeckung mit Schnellverschluss, einstellbare Ölpumpe mit Nullförderung für die Kettenschmierung im Leerlauf sowie seitliche Kettenspannvorrichtung sind weitere Merkmale dieser Säge.



35,2 cm³

1,5 kW

3/8" mini

30–35 cm/12–14"

- Einstellbare Ölpumpe
 - Flip-Up Tankdeckel
 - Integrierte Seilöse
 - Kettenstoppbügel
- Kraftstoffpumpe
 - LowVib®
 - Luftfilter mit Schnellverschluss
 - Luftfilterabdeckung mit Schnellverschluss
- Seitliche Kettenspannvorrichtung
 - Smart Start®
 - Trägheitsausgelöste Kettenbremse
 - X-Torq®

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
966 99 72-12	T435 inkl. Schneidausrüstung 30 cm	7 391883 230527	600.00
501 95 92-45	Schwert 30 cm, 12" / 3/8" MINI 1.3 mm 45DL	7 391883 035917	50.00
585 40 42-45	Kette 30 cm / X-CUT S93G 3/8" MINI 1.3 mm 45DL	7 393080 704122	25.00

Elektro-Kettensägen

Husqvarna 420EL



Elektrokettensäge mit einer Motorleistung von 2000 W. Mit 40 cm-Schwert für Privatanwender und Profis, die auch drinnen arbeiten, wie beispielsweise Zimmerleute und Elektriker. Hohe Gesamtleistung, Manövrierfähigkeit und Ergonomie dank optimaler Schnittleistung, robustem Design und schmalem Sägenkörper. Eignet sich dank Softstart, hoher Kettengeschwindigkeit, 5 m Kabel und komfortablem, weichem 90°-Vordergriff sowie bequemer werkzeugfreier Kettenspannung ideal für die Verwendung in Innenräumen und durch Privatanwender und Handwerker.



- ⚡ 2000 W

3/8" mini

35–40 cm/14–16"

4,7 kg
- Ergonomischer Griff

■ Hohe Kettengeschwindigkeit

■ Schlank und handlich

■ Transparenter Öltank

■ Trägheitsausgelöste Kettenbremse

■ Werkzeuglose Kettenspannung

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 20 57-26	420EL inkl. Schneidausrüstung 40cm (inkl. VRG)	7 393089358128	310.00
501 95 92-56	Schwert 40 cm, 16" / 3/8" MINI 1.3 mm 56DL	7 391883035931	60.00
585 40 42-56	Kette 40 cm / X-CUT S93G 3/8" MINI 1.3 mm 56DL	7 393080704184	30.00

Hochentaster

Husqvarna 525PT5S



Der Husqvarna 525PT5S Hochentaster für Profis mit Teleskopschaft für höchste Reichweite ist speziell auf Ergonomie, gute Balance und hohe Manövrierfähigkeit optimiert. So erreichen Sie maximale Effizienz bei minimaler Anstrengung. Der X-Torq® Motor bietet ein hohes Drehmoment über einen breiten Drehzahlbereich und das bei reduzierten Emissionen und geringerem Kraftstoffverbrauch.



- 25,4 cm³

1,0 kW

1/4"

25–30 cm/10–12"
- 402 cm

7,0 kg
- Automatischer Start-/Stoppschalter

■ Effizienter Luftfilter

■ Einstellbare Ölpumpe

■ Hinterer Stossschutz

■ Intuitive Kontrolle

■ Kraftstoffpumpe

■ Kupplungsgehäuse aus Magnesium

■ Schutzplatte

■ Separate Startereinheit

■ Teleskopschaft

■ X-Torq® Motor


ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 32 96-01	525PT5S inkl. Schneidausrüstung 25 cm und Tragegurt Diagonal	7 393089197796	1'190.00
575 84 22-58	Schwert 25 cm, 10" / 1/4" 1.3 mm 58DL SN	7 391883542347	38.00
501 84 40-58	Kette 25 cm / H00 1/4" 1.3 mm 58DL	7 391883542309	26.00
537 21 62-01	Tragegurt diagonal	7 391883079386	30.00

DIE PERFEKTE WAHL FÜR IHREN RASEN

Alle unsere Mäher sind so konzipiert, dass sie höchste Leistung und Effizienz mit durchdachten, ergonomischen Lösungen vereinen. Benzin- und akkubetriebene Rasenmäher sind mit ausgereiften und einfach zu startenden Motoren sowie mit robusten Mähdecks ausgestattet, um zu jeder Zeit erstklassige Mähergebnisse zu liefern. Unabhängig davon, für welches Husqvarna Modell Sie sich entscheiden, können Sie einen Mäher erwarten, der robust und zuverlässig ist und so für einen gesunden, gepflegten Rasen sorgt.

SAUBERE ARBEIT

Die Sammelfunktion trägt dazu bei, dass sich kein Unkraut im Rasen verbreitet und verleiht dem Rasen ein gepflegtes Aussehen, weil Laub und Zweige aufgesammelt werden.



GESUNDE RASENFLÄCHEN

BioClip® – Mulchen kann dazu beitragen, den Rasen auf natürliche Art zu düngen, Nährstoffe freizusetzen, die für das Wachstum und die Gesundheit des Rasens wichtig sind, und somit das Ausbreiten von Unkraut zu verhindern. Die BioClip® Technologie ist für benzin- und akkubetriebene Maschinen erhältlich.



KOMPAKTES MÄHEN

Heck- oder Seitenauswurf – Diese Mähsysteme bieten eine hohe Kapazität und sind vor allem für höhere, festere Grassorten geeignet, die seltener gemäht werden.



EINFACHES STARTEN

Die Elektrostart-Funktion, mit der einige unserer Modelle ausgestattet sind, macht das Starten einfach. Die Akku-Mäher lassen sich sogar noch müheloser starten – einfach entsperren und den Bügel nach unten drücken!



BEQUEME BEDIENUNG

Die intuitiven Bedienelemente, die leicht zugänglichen Hebel und die ergonomisch geformten Grasfangboxen sind Details, die dafür sorgen, dass unsere Rasenmäher einfach und bequem zu bedienen sind.



STOP AND GO

Bügel nach unten drücken und der Motor startet. Lassen Sie den Bügel los, und der Motor schaltet sich ab.



RASENMÄHER UND VERTIKUTIERER

Professionelle Mulch-Rasenmäher

Husqvarna LB 553Sqe KLIPPO



LB 553Sqe KLIPPO e ist ein zuverlässiger BioClip® Mäher (Mulcher) mit Frontantrieb für den gewerblichen Einsatz. Das 53 cm breite Mähdeck macht ihn zu einer perfekten Lösung für mittelgrosse bis grosse Flächen oder als ergänzender Mäher zu Aufsitzmäher oder Mähroboter. Bei der Konstruktion wurde auf bestmögliche ergonomische Bedingungen für den Bediener und ein aussergewöhnliches Schnittergebnis, auch bei nassem Wetter, geachtet. Ausgestattet mit einem starken und leicht zu startenden Husqvarna Motor für professionellen Einsatz, einem Aluminiumgehäuse, leichten Aluminiumrädern und einem ergonomischen, seitlich verstellbaren und effektiven Anti-Vibrations-Griffsystem, erfüllt das Modell die A(8) EN836 Normen. KLIPPO LB 500 Serie, kommerzielle Modelle mit hervorragender Leistung und Haltbarkeit für eine lange Lebensdauer.

Hubraum 166 cm³
Gewicht 38,5 kg

2,75 kW@2900 U/Min
Schnittbreite 53 cm

Schnitthöhe 28–65 mm

- Aluminiumfelgen
- BioClip®
- Federunterstützte Schnitthöhenverstellung
- Robuste Konstruktion
- Seitlich und höhenverstellbarer Griff
- Stosschutz an der Seite



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 60 91-01	LB 553Sqe KLIPPO	 7 333377 034303	1'480.00

Husqvarna LB 548Sqe KLIPPO



LB 548Sqe KLIPPO, ein kompakter und spezieller BioClip®-Mäher (Mulcher) mit Frontantrieb für den gewerblichen Einsatz. Das standardmässige 48 cm breite Mähdeck macht ihn zur perfekten Lösung für komplexe und schmale Flächen oder als ergänzender Mäher zu Aufsitzmäher oder Mähroboter. Das Modell basiert auf der bewährten KLIPPO-Plattform, die für ihre hervorragende Robustheit und zuverlässige Leistung bekannt ist. Ausgestattet mit Husqvarna Motor für gewerblichen Einsatz, Aluminiumgehäuse und einem ergonomischen, seitlich verstellbaren und effektiven Anti-Vibrations-Griffsystem, erfüllt das Modell die A(8) EN836 Normen. KLIPPO LB 500 Serie, kommerzielle Modelle mit hervorragender Leistung und Haltbarkeit für eine lange Lebensdauer.

Hubraum 166 cm³
Gewicht 34,5 kg

2,75 kW@2900 U/Min
Schnittbreite 48 cm

Schnitthöhe 30–60 mm

- BioClip®
- Edelstahl-Felgen
- Robuste Konstruktion
- Seitlich und höhenverstellbarer Griff
- Zentrale Schnitthöhenverstellung



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 60 90-01	LB 548Sqe KLIPPO	 7 333377 034280	1'290.00

Husqvarna LB 448SQ KLIPPO



Der LB 448SQ KLIPPO ist ein kompakter und einfach bedienbarer BioClip® Rasenmäher mit Radantrieb für den semiprofessionellen Einsatz bei kleineren und komplexen Flächen. Die Husqvarna LB KLIPPO Modelle sind auf der hoch angesehenen KLIPPO-Plattform aufgebaut, die für ihre hervorragende Qualität und zuverlässige Leistung bekannt ist. Der Mäher besitzt einen Vorderradantrieb und einen zuverlässigen, leicht zu startenden Husqvarna HS 166AP Motor. Das Aluminiumdruckgussmähdeck steht für lange Lebensdauer und geringen Verschleiss. Kompaktes Design und professionelle Komponenten in hoher Qualität und eine hervorragende Leistung, auf die man sich lange verlassen kann.

166 cm³
32,5 kg

2,75 kW@2900 U/Min 48 cm



30–60 mm

- BioClip®
 - Edelstahl-Felgen
- Robuste Konstruktion
 - Seitlich und höhenverstellbarer Griff
- Zentrale Schnitthöhenverstellung

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 60 88-01	LB 448SQ KLIPPO	 7 333377 034198	1'090.00

Husqvarna LB 442Q KLIPPO



Der LB 442Q KLIPPO ist ein kleiner, kompakter und einfach bedienbarer BioClip® Rasenmäher für den semiprofessionellen Einsatz bei kleineren und komplexen Flächen. Die Husqvarna LB KLIPPO Modelle sind auf der hoch angesehenen KLIPPO-Plattform aufgebaut, die für ihre hervorragende Qualität und zuverlässige Leistung bekannt ist. Der Mäher besitzt einen Vorderradantrieb und einen zuverlässigen, leicht zu startenden Husqvarna HS 166AP Motor. Das Aluminiumdruckgussmähdeck steht für lange Lebensdauer und geringen Verschleiss. Kompaktes Design und professionelle Komponenten in hoher Qualität und eine hervorragende Leistung, auf die man sich lange verlassen kann.

166 cm³
25,5 kg

2,75 kW@2900 U/Min 42 cm



34–55 mm

- BioClip®
 - Edelstahl-Felgen
- Robuste Konstruktion
 - Seitlich und höhenverstellbarer Griff
- Zentrale Schnitthöhenverstellung

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 60 85-01	LB 442Q KLIPPO	 7 333377 034174	750.00

Rasenmäher mit Grasaufnahme

Husqvarna LC 551VBP



Leichtgewichtiger und kompakter und trotzdem robuster Rasenmäher mit einem leistungsstarken Motor, grossem Benzintank und Alu-Rädern mit Gummibereifung. Mit variabler Geschwindigkeit, Brems-scheibe und Seitenschutz ist dieser Rasenmäher die perfekte Wahl für Profis, welche erschwingliche Qualität und zuverlässige, ausdauernde Leistung und hervorragende Ergebnisse wollen.

179 cm³

26–74 mm

2,9 kW@2800 U/Min

52,5 kg

51 cm

- Ergonomische Lenkstange
 - Fangsack mit hoher Kapazität
 - Getriebe mit Aluminiumgehäuse
 - Kawasaki FJ180 Motor
- Leicht einstellbare Lenkstange
 - Leicht klappbarer Griff
 - Messer-Brems-Kupplung
 - Starkes und langlebiges Aluminiumchassis



- Stossschutz an der Seite
- Variable Antriebsgeschwindigkeit
- Zentrale Schnitthöhenverstellung

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 62 18-01	LC 551VBP	7 333377 056725	1'690.00
589 81 75-02	BioClip®-Kit / LC 551VBP	7 392930 336940	62.00

Husqvarna LC 551SP



Leichtgewichtiger und kompakter und trotzdem robuster Rasenmäher mit einem leistungsstarken Motor, grossem Benzintank und Alu-Rädern mit Gummireifen. Die perfekte Wahl für Profis, welche erschwingliche Qualität und zuverlässige, ausdauernde Leistung und hervorragende Ergebnisse wollen.

179 cm³

26–74 mm

2,9 kW@2800 U/Min

48,5 kg

51 cm

- Ergonomische Lenkstange
 - Fangsack mit hoher Kapazität
 - Getriebe mit Aluminiumgehäuse
- Grasfangsack mit Staubschutz
 - Kawasaki FJ180 Motor
 - Leicht einstellbare Lenkstange



- Leicht klappbarer Griff
- Starkes und langlebiges Aluminiumchassis
- Zentrale Schnitthöhenverstellung


ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 62 17-01	LC 551SP	7 333377 056718	1'480.00
589 21 49-02	BioClip®-Kit / LC 451S/451V/551SP	7 392930 336933	62.00


Husqvarna LC 353VE






Der Husqvarna LC 353VE ist ein kraftvoller, langlebiger und hochwertiger Rasenmäher für erstklassiges Mäh- und Auffangergebnis. Mit der einzigartigen EasyStart-Funktion wird der Mäher durch einfaches Ziehen des Bügels gestartet und durch Loslassen gestoppt. Bequemer, klappbarer Griff, leicht erreichbare Bügel, variable Geschwindigkeit und einfache Schnitthöhenverstellung verringern den Kraftaufwand beim Mähen. Die erstklassige Auffangvorrichtung hinterlässt jedes Mal einen perfekten Rasen, während der klappbare Griff und der Hebegriff an der Vorderseite den Transport und die Lagerung erleichtern.



-  166 cm³

 2,75 kW@2900 U/Min

 53 cm

 20–75 mm
-  33,0 kg

■ Einfache Einstellung der Schnitthöhe

■ Elektrostartfunktion



■ Ergonomische Lenkstange

■ Griff an der Vorderseite zum einfachen Anheben

■ Leicht einstellbare Lenkstange

■ Leicht klappbarer Griff

■ Variable Antriebsgeschwindigkeit


ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 54 17-01	LC 353VE (inkl. VRG)		1'020.00
582 68 06-01	BioClip®-Kit / LC 353V/VE/VI mit Komposit-Mähdeck		60.00


Husqvarna LC 353V






Der Husqvarna LC 353V ist ein hochwertiger Rasenmäher mit kraftvollem Motor und variabler Geschwindigkeit. Das geringe Gewicht, die einfache Bedienung und intelligente Details wie der bequem klappbare Griff, die leichte Entfernung des Bügels und die einfach verstellbare Schnitthöhe machen das Mähen angenehm und hinterlassen ein hervorragendes Schnittergebnis. Die erstklassige Auffangvorrichtung hinterlässt jedes Mal einen perfekten Rasen, während der klappbare Griff und der Hebegriff an der Vorderseite den Transport und die Lagerung erleichtern.



-  166 cm³

 2,75 kW@2900 U/Min

 53 cm

 20–75 mm
-  32,0 kg

■ Einfache Einstellung der Schnitthöhe



■ Ergonomische Lenkstange

■ Griff an der Vorderseite zum einfachen Anheben

■ Leicht einstellbare Lenkstange

■ Leicht klappbarer Griff

■ Variable Antriebsgeschwindigkeit

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 54 16-01	LC 353V		920.00
582 68 06-01	BioClip®-Kit / LC 353V/VE/VI mit Komposit-Mähdeck		60.00

Husqvarna LC 353AWD



Der Husqvarna LC 353AWD ist ein robuster und hocheffizienter Fangkorbrasenmäher mit Allradantrieb. Er ist exzellent für grössere, hügelige Gärten mit stärkerem Gefälle sowie zum Mähen von höherem Gras geeignet. Der LC 353AWD ist auf einem langlebigen, geschweissten Stahlmähdeck aufgebaut und mit einem leistungsfähigen und leicht zu startenden OHC Motor optimal ausgestattet. Weiterhin bietet dieser Rasenmäher drei Schneidverfahren zur Auswahl.

166 cm³

25,4–101,6 mm

3,6 kW@3200 U/Min

41,7 kg

53 cm

- Allradantrieb

■ AutoWalk™ 2

■ Kollisionsschutz
- Möglichkeit zum Heckauswurf

■ Robuste Schnitthöhenverstellung

■ Variable Antriebsgeschwindigkeit
- Verstärktes PremierCut-Mähdeck



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 45 01-01	LC 353AWD	7 392930 336711	940.00

Husqvarna LC 347VE



Der LC 347VE ist ein hochwertiger, selbstfahrender Mäher mit Verbundwerkstoff-Chassis und leistungsstarkem Motor. Mit der einzigartigen Elektrostartfunktion lässt sich der Rasenmäher durch einfaches Ziehen des Bügels starten und durch Loslassen des Bügels stoppen. Bequeme, klappbare Griffe verringern den Kraftaufwand und erleichtern das Mähen. Die variable Geschwindigkeit und die leicht einstellbare Schnitthöhe sorgen für hervorragende Schnittergebnisse, während die erstklassige Schnittgutauffangvorrichtung einen perfekten Rasen hinterlässt.

166 cm³

20–75 mm

2,75 kW@2900 U/Min

31,5 kg

47 cm

- Einfache Einstellung der Schnitthöhe

■ Einfacher Griff hinten zum Anheben

■ Elektrostartfunktion
- Ergonomische Lenkstange

■ Leicht einstellbare Lenkstange

■ Leicht klappbarer Griff
- Variable Antriebsgeschwindigkeit



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 54 14-01	LC 347VE (inkl. VRG)	7 392930 759428	850.00
589 21 48-01	BioClip®-Kit / LC 247/247S/247SP, LC 347V/VE/VI	7 393089 404429	55.00

Husqvarna LC 347V



Der Husqvarna LC 347V ist ein robuster und hochwertiger Mäher für einfaches, bequemes und komfortables Mähen und einen perfekt aussehenden Rasen. Intelligente Details wie klappbare Griffe, variable Geschwindigkeit und einfach einstellbare Schnitthöhe reduzieren den Arbeitsaufwand und sorgen für hervorragende Mähergebnisse. Die erstklassige Auffangvorrichtung hinterlässt weniger Schnittgut und sorgt so für einen sauberen und aufgeräumten Rasen.

 166 cm³

 20–75 mm

 2,75 kW@2900 U/Min

 30,5 kg

 47 cm

- Einfache Einstellung der Schnitthöhe

■ Ergonomische Lenkstange
- Griff an der Vorderseite zum einfachen Anheben

■ Leicht einstellbare Lenkstange
- Leicht klappbarer Griff

■ Variable Antriebsgeschwindigkeit



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 54 13-01	LC 347V	 7 392930 759411	750.00
589 21 48-01	BioClip®-Kit / LC 247/247S/247SP, LC 347V/VE/VI	 7 393089 404429	55.00

Husqvarna LC 247S



Der Husqvarna LC 247S ist ein selbstfahrender Rasenmäher für einfaches, bequemes und komfortables Mähen und einen perfekt aussehenden Rasen. Er verfügt über einen ergonomischen Holm, Griff- und Bügelarme, eine bequeme Handhabung des Fangsacks über den Führungsholm und eine einfache Lösung zur Einstellung der Schnitthöhe. Einfach zu verstauen und zu transportieren dank des klappbaren Griffs und des Hehebügels an der Vorderseite.

 139 cm³

 20–75 mm

 2,2 kW@2900 U/Min

 29,5 kg

 47 cm

- Einfache Einstellung der Schnitthöhe

■ Ergonomische Lenkstange
- Griff an der Vorderseite zum einfachen Anheben
- Leicht einstellbare Lenkstange

■ Leicht klappbarer Griff



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 54 12-01	LC 247S	 7 392930 759404	650.00
589 21 48-01	BioClip®-Kit / LC 247/247S/247SP, LC 347V/VE/VI	 7 393089 404429	55.00

Husqvarna LC 247



Der Husqvarna LC 247 ist ein komfortabler, leicht zu bedienender, handgeführter Rasenmäher mit hervorragender Schnittleistung und Schnittgutaufnahme. Mit solidem Chassis aus Verbundmaterial und Heckauswurf. Bequeme Handhabung des Fangsacks über den Griff und einfache Einstellung der Schnitthöhe.

139 cm³
 20–75 mm

2,2 kW@2900 U/Min
 27,5 kg

47 cm

- Einfache Einstellung der Schnitthöhe
 - Ergonomische Lenkstange
- Griff an der Vorderseite zum einfachen Anheben



- Leicht einstellbare Lenkstange
- Leicht klappbarer Griff

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 54 11-01	LC 247	7 392930 759398	550.00
589 21 48-01	BioClip®-Kit / LC 247/247S/247SP, LC 347V/VE/VI	7 393089 404429	55.00

Husqvarna LC 151S



Husqvarna LC 151S ist ein einfach zu handhabender Rasenmäher mit Radantrieb sowie optionaler Möglichkeit fürs Sammeln, Mulchen (Bio-Clip®) oder Seitenauswurf des Grases, geeignet für mittlere bis grosse Rasenflächen. Das robuste 51 cm Stahl-Schneidwerk und der zuverlässige und einfach zu startende Husqvarna Motor bewältigen schwierige Mäharbeiten mit grossartigen Schnittresultaten. Dabei ermöglicht die ergonomische Lenkstange mit weichen Griffen ein entspanntes Mäh-Erlebnis. Klappbare Griffe, praktisches Bügeldesign und leicht zu verstellende Schnitthöhe. Das Auffangmesser hinterlässt weniger Schnittgut auf dem Rasen und sorgt so für ein aufgeräumtes, professionelles Aussehen.

166 cm³
 32,3 kg

2,7 kW@2800 U/Min

51 cm

25–75 mm

- 3-in-1 Mähsystem
 - Ergonomische Lenkstange
- Griff an der Vorderseite zum einfachen Anheben
 - Leicht einstellbare Lenkstange



- Leicht klappbarer Griff
- Zentrale Höhenverstellung

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 48 84-01	LC 151S	7 392930 544529	650.00
598 01 80-01	BioClip®-Kit / LC 151/151S	7 392930 327771	55.00

Husqvarna LC 151



Husqvarna LC 151 ist ein einfach zu handhabender Rasenmäher ohne Radantrieb mit optionaler Möglichkeit fürs Sammeln, Mulchen (Bio-Clip®) oder Seitenauswurf des Grases, geeignet für mittlere bis grosse Rasenflächen. Das robuste 51 cm Stahl-Schneidwerk und der zuverlässige und einfach zu startende Husqvarna Motor bewältigen schwierige Mäharbeiten mit grossartigen Schnittresultaten. Dabei ermöglicht die ergonomische Lenkstange mit weichen Griffen ein entspanntes Mäh-Erlebnis. Klappbare Griffe, praktisches Bügeldesign und leicht zu verstellende Schnitthöhe. Das Auffangmesser hinterlässt weniger Schnittgut auf dem Rasen und sorgt so für ein aufgeräumtes, professionelles Aussehen.

166 cm³
30,3 kg

2,7 kW@2800 U/Min 51 cm

- 3-in-1 Mähsystem
- Ergonomische Lenkstange

- Griff an der Vorderseite zum einfachen Anheben
- Leicht einstellbare Lenkstange



25–75 mm

- Leicht klappbarer Griff
- Zentrale Höhenverstellung

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 48 83-01	LC 151	7 392930 644505	550.00
598 01 80-01	BioClip®-Kit / LC 151/151S	7 392930 327771	55.00

Husqvarna LC 140SP



LC 140SP ist ein einfach zu bedienender Rasenmäher mit Radantrieb, geeignet für kleinere Rasenflächen. Er ist mit einem robusten Stahl-schneidwerk, einem zuverlässigen und leicht zu startenden Husqvarna-Motor ausgestattet und bietet eine hervorragende Mäh- und Auffangleistung. Der Soft-Grip-Griff, der klappbare Lenker, die zentrale Schnitthöheneinstellung und die kugelgelagerten Räder sorgen für ein ergonomisches und komfortables Mähen.

123 cm³
25–75 mm

1,95 kW@3000 U/Min 40 cm
26,8 kg

- Ergonomische Lenkstange

- Griff an der Vorderseite zum einfachen Anheben



- Klappbarer Holm
- Zentrale Höhenverstellung

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 48 82-01	LC 140SP	7 392930 644499	490.00

Husqvarna LC 140P



LC 140P ist ein einfach zu bedienender Rasenmäher, geeignet für kleinere Rasenflächen. Er ist mit einem robusten Stahlschneidwerk und einem zuverlässigen und leicht zu startenden Husqvarna-Motor ausgestattet und bietet eine hervorragende Mäh- und Auffangleistung. Der Soft-Grip-Griff, der klappbare Lenker, die zentrale Schnitthöheneinstellung und die kugelgelagerten Räder sorgen für ein ergonomisches und komfortables Mähen.

123 cm³

1,95 kW@3000 U/Min

40 cm

25-75 mm

25,2 kg

- Ergonomische Lenkstange

■ Griff an der Vorderseite zum einfachen Anheben

■ Klappbarer Holm

■ Zentrale Höhenverstellung



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 48 81-01	LC 140P	7 392930 544475	430.00

Rasenmäher mit Mulchfunktion

Husqvarna LB 251S



Der LB 251S ist ein leistungsstarker und einfach zu bedienender Mäher mit Radantrieb, BioClip® (Mulch) und Seitenauswurf-Option. Das robuste 51 cm lange Stahlschneidwerk ist so konstruiert, dass es schwierige Mäharbeiten mit ausgezeichneten Mähergebnissen bewältigt, während der flache Griff und der Antriebshebel für eine leichte Manövrierbarkeit und ein grossartiges Mäherlebnis sorgen. Der einfach klappbare Handgriff, die zentrale Schnitthöheneinstellung und das optimierte Reifenprofil tragen zu einer einfachen Handhabung und grossartigen Leistung bei, auch auf grösseren Rasenflächen. Optimierte BioClip®-Messer und das Mulch-Deck erzeugen kleinen, feineren Grasschnitt, der zur perfekten Düngung Ihres Rasens beiträgt. Kein Aufsammeln und weniger Bedarf an Dünger.

166 cm³

2,7 kW@2900 U/Min

51 cm

32,0 kg

25-75 mm

- 2-in-1 Mähsystem

■ Leicht einstellbare Lenkstange

■ Zentrale Höhenverstellung

■ Einfacher Griff hinten zum Anheben

■ Leicht klappbarer Griff



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 48 80-01	LB 251S	7 392930 544468	550.00

Rasenmäher mit Seitenauswurf

Husqvarna DBY51



Husqvarna DBY51 ist ein robuster Mäher für hohes Gras und kleineres Gestrüpp. Zuverlässigkeit, Lenkbarkeit und Ergonomie zeichnen ihn aus. Hohe Mähkapazität und eine einfache, zentrale Verstellung der Höhe über den Griff möglich. Radantrieb mit grossem Hinterrad für gute Bodenhaftung, und ein schwenkbares Frontrad für optimale Bedienung.

 189 cm³

 55–110 mm

 3,4 kW@3200 U/Min

 58,5 kg

 51 cm

- Zentrale Schnitthöhenverstellung



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 44 90-01	DBY51	 7 392930 331501	1'290.00

Luftkissenmäher

Husqvarna GX 560



Der Husqvarna GX 560 bietet alle Vorteile des Luftkissenmähens und zusätzlich die Freiheit des Benzinbetriebs. Der GX 560 ist so leicht und wendig, dass er auch für schwierige Aussenbereiche geeignet ist. Der GX 560 wurde für den grossflächigen Einsatz in Privatgärten entwickelt und verfügt über einen leistungsstarken, hochwertigen Motor für den Einsatz an Hängen bis zu 45°.

 166 cm³

 10–30 mm

 3,4 kW@3150 U/Min

 18,0 kg

 50,5 cm

- Arbeitet an Hängen bis zu 45°
 - Manövrierfähig
- Luftkissen



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 61 75-01	GX 560	 7 333377 049871	1'180.00

Spindelmäher

Husqvarna 540



Husqvarna 540, mit dem Mähsystem Novolette, ist ein erstklassiger Spindelmäher, der sich durch einen niedrigen Rollwiderstand auszeichnet und sehr leise arbeitet. Dieses Modell zählt zu den leisesten Handmähern. Grasfangkorb als Zubehör erhältlich.

40 cm

13–38 mm

9,07 kg

- Abgedichtete Kugellager
- Berührungsloses Schneidsystem
- Grasfangkorb
- Komfortabler Handgriff
- Robuste Messer
- Robuste Räder



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
964 94 40-01	540		240.00
964 90 10-30	Grasfangkorb		39.00

Husqvarna 54



Der Husqvarna 54 ist ein robuster Spindelmäher, der ideal für kleinere Rasenflächen geeignet ist. Er zeichnet sich durch leichte Handhabung, Stabilität und hervorragende Mähergebnisse aus. Kann mit einer Grasfangbox genutzt werden.

40 cm

12–38 mm

8,3 kg

- Grasfangkorb
- Robuste Räder
- Robuste Messer



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
964 91 40-01	54		150.00
964 90 10-30	Grasfangkorb		39.00

Balkenmäher

Husqvarna 592-4



Ausgerüstet mit Briggs & Stratton Motor und verstellbarem, vibrationsgedämpften Führungsholm. Alle Bedienelemente sind griffbereit am Führungsholm angebracht. Der Qualitäts-ESM-Mähbalken verfügt über verstellbare Gleitkufen. Das Mähwerk ist getrennt vom Fahrtrieb zuschaltbar. 1-Gang-Getriebe läuft im Ölbad.

190 cm³

92 cm

59,0 kg



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 99 99-13	592-4		2'480.00

Husqvarna 472



Ausgerüstet mit Briggs & Stratton Motor und verstellbarem, vibrationsgedämpftem Führungsholm. Alle Bedienungselemente sind griffbereit am Führungsholm angebracht. Der Qualitäts-ESM-Mähbalken verfügt über verstellbare Gleitkufen. Das Mähwerk ist getrennt vom Fahrtrieb zuschaltbar. 1-Gang-Getriebe läuft im Ölbad.



 140 cm³

 71 cm

 48,0 kg

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 99 99-12	472	 8 0 2 3 3 2 9 2 2 3 2 9 7	1'940.00


Vertikutierer


Husqvarna S 500 PRO





Der Husqvarna S 500 PRO ist ein robuster Vertikutierer für mühsame Aufgaben. Die frei schwingenden Rotierklingen, gepaart mit einem kraftvollen, leicht zu startenden Motor entfernen effektiv verfilztes Gras und Moos vom Rasen. Das kompakte Design und der faltbare Griff erleichtern Lagerung und Transport. Ein ideales Produkt für Gemeinden, Immobiliengesellschaften und die Vermietungsbranche.




 212 cm³

 -5-0 mm

 4 kW@3300 U/Min

 66,0 kg

 50 cm

- Design für schwere Arbeiten

■ Kugelgelagerter Rotor mit frei schwingenden Messern

■ Leicht klappbarer Lenker

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 65 29-01	S500 PRO	 7 3 3 3 3 7 7 0 9 0 3 4 7	1'450.00

LOCKERER BODEN IM HANDUMDREHEN



Die robusten Husqvarna Motorhacken sind so konstruiert, dass sie auch bei intensiver Beanspruchung viele Jahre lang halten. Ihre komfortablen Griffe und die praktisch angeordneten Bedienelemente erleichtern die Arbeit, und die gegenläufig rotierenden Zinken lockern den Boden problemlos und effizient auf.

ZUVERLÄSSIGE LEISTUNG

Die ausgereiften Motoren bringen bei niedrigen Emissionen unter Belastung eine zuverlässige Leistung.



EINFACHE WARTUNG

Das robuste, abnehmbare Getriebegehäuse mit Schmiernippeln sorgt für eine zuverlässige Betriebszeit über viele Jahre sowie für einfache Wartung.



BEQUEMES ARBEITEN

Der ergonomisch geformte Griff mit Soft-Grip und die gut zugänglich angeordneten Bedienelemente machen die Arbeit leicht und bequem.



TIEFES UMGRABen ODER OBERFLÄCHLICHES AUFLOCKERN

Die Helicoil-Zinken drehen sich gegen den Uhrzeigersinn und brechen den Boden auch unter schwierigen Bedingungen problemlos auf. Diese Lösung sorgt dafür, dass die Zinken tief in schwere Böden eindringen oder die Oberfläche für die Einsaat vorbereiten können.



MASCHINEN, DIE HALTEN

Alle Komponenten unserer Motorhacken sind von höchster Qualität und werden gründlich getestet, um eine optimale Haltbarkeit sicherzustellen.



EXTREM VIELSEITIG

Das breite Sortiment an Zubehör sorgt dafür, dass die meisten Motorhacken für viele unterschiedliche Arbeiten eingesetzt werden können wie beispielsweise Pflügen, Entmoosen, etc.



MOTORFRÄSEN UND MOTORHACKEN

Motorfräsen

Husqvarna TR 348



Die Husqvarna TR 348 ist eine leichtgewichtige, kompakte und bequem zu verwendende Bodenfräse mit hoher Wendigkeit. Dieses Gerät verfügt über ein hochqualitatives Getriebe, mittels Gewinde befestigte Zacken sowie eine Arbeitsbreite von 48cm – zusammen Garanten für erstklassige Leistung und hohe Lebensdauer.



212 cm³

15 cm

4 kW@3300 U/Min

71,0 kg

48 cm

- Höhenverstellbarer Führungsholm

■ Klappbarer Führungsholm
- Rückwärtsgang

■ Schalthebel am Führungsholm

- Spritzschutz
- Stütze

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 65 28-01	TR 348	7 333377 090088	1'680.00

Motorhacken

Husqvarna TF 435P



Motorhacke für hohe Ansprüche. Ausgestattet mit einem leistungsfähigen, effizienten, leisen und leicht zu startenden Motor, zwei Vorwärtsgängen und einem Rückwärtsgang. Pneumatisches Ein- und Auskuppeln für hervorragende Flächenleistung und Manövrierfähigkeit. Pflanzenschutz, Werkzeugschutz, Transportrad und Stütze erleichtern auch harte Arbeiten und die komfortable, einstellbare Lenkstange bietet verbesserte Ergonomie.



163 cm³

30 cm

3,5 kW@3400 U/Min

65,0 kg

80 cm

- Demontierbares Getriebegehäuse

■ Doppelte Tragegriffe

■ Häufelpflug mit Metallrädern

■ Höhenverstellbarer Führungsholm

■ Klappbarer Führungsholm
- Leicht zugängliche Bedienelemente

■ OHV-Motor

■ Pflanzenschutz

■ Pneumatischer Antrieb

■ Rückwärtsgang

- Schalthebel am Führungsholm
- Spritzschutz
- Stütze
- Transportrad

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 10 13-01	TF 435P	7 391736 238526	1'440.00
966 54 52-01	Häufelpflug mit Metallrädern / T 50RS, T 560RS Pneumatic, TF 224/225/324/325/434P/435P	7 393080 862464	286.00
579 48 61-01	Pflug-Kit mit Gummirädern und Gewichten / TF 434P/435P	7 391883 757604	599.00
579 48 71-01	Kartoffelpflückpflug / TF 324/434P/435P – Erforderlich: Pflug-Kit mit Gummirädern und Gewichten	7 391883 757628	62.00

Husqvarna TF 325



Eine zuverlässige, leicht zu bedienende Motorhacke mit belastbarem Motor, Rückwärtsgang und abnehmbarem Getriebegehäuse zur Schmierung. Komfortabler, verstellbarer und klappbarer Führungsholm mit Gangschaltung, Transportrad, Zugstange und Pflanzenschutzgitter verbessern die Bedienbarkeit und die Lagerfähigkeit. Optionaler Häufepflug mit Metallrädern.



212 cm³

30 cm

4 kW@3300 U/Min

46,0 kg

60 cm

- Demontierbares Getriebegehäuse

■ Doppelte Tragegriffe

■ Klappbarer Führungsholm

■ OHV-Motor

■ Pflanzenschutz

■ Rückwärtsgang

■ Schalthebel am Führungsholm

■ Spritzschutz

■ Stütze

■ Transportrad

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 65 26-01	TF 325	7 333377 090057	890.00
966 54 52-01	Häufelpflug mit Metallrädern / T 50RS, T 560RS Pneumatic, TF 224/225/324/325/434P/435P	7 393080 862464	286.00
967 99 20-12	Hackverbreiterung / T 50/500, T 560RS Pneumatic, TF 224/5, TF 324/5	7 391883 007280	94.00

Husqvarna TF 225



Leichte, robuste und einfache Motorhacke, die sich leicht manövrieren lässt. Ausgestattet mit einem leistungsfähigen, effizienten, leisen und leicht zu startenden Motor mit Rückwärtsgang. Einstellbarer, klappbarer Führungsholm, doppelte Tragegriffe und Transportrad für einfaches Transportieren und praktisches Aufbewahren. Stütze für Gleichgewicht bei unterschiedlichen Arbeitsbedingungen, mit Werkzeug- und Pflanzenschutz.



179 cm³

25 cm

3,5 kW@3600 U/Min

46,0 kg

60 cm

- Demontierbares Getriebegehäuse

■ Doppelte Tragegriffe

■ Klappbarer Führungsholm

■ OHV-Motor

■ Pflanzenschutz

■ Rückwärtsgang

■ Schalthebel am Führungsholm

■ Spritzschutz

■ Stütze

■ Transportrad

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 10 09-01	TF 225	7 391736 238489	780.00
966 54 52-01	Häufelpflug mit Metallrädern / T 50RS, T 560RS Pneumatic, TF 224/225/324/325/434P/435P	7 393080 862464	286.00
967 99 20-12	Hackverbreiterung / T 50/500, T 560RS Pneumatic, TF 224/5, TF 324/5	7 391883 007280	94.00

Husqvarna T 300RH Compact Pro



Vielseitige und handliche Motorhacke für den Hausgarten. Durch das geringe Gewicht von nur 12 kg leicht zu bedienen und zu transportieren. Ausgestattet mit einem startfreudigen Honda-Motor mit transparentem Kraftstofftank sowie einem kräftigen Schneckengetriebe. Eine Vielzahl von praktischen Anbaugeräten wie Häufelpflug, Kanten-

schneider, Entmooser, Hackstern und Vertikutierer machen die Maschine vielseitig einsetzbar.

25 cm³

15 cm

0,6 kW@6500 U/Min

12,0 kg

28 cm

- Klappbarer Führungsholm

■ Spritzschutz

■ Tragegriff
- Kugelgelagertes Schneckengetriebe

■ Stütze

■ Vielseitiger Einsatzbereich



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 33 01-01	T 300RH Compact Pro	7 393089 198281	720.00
967 99 16-15	Entmooser / T 200/300RH/300RS Compact Pro	7 391883 076637	164.00

Husqvarna TF 120



Leichte, vielseitige Motorhacke zum Bearbeiten und Lockern von Gartenbeeten, zum Pflanzen von Bäumen und Sträuchern oder zum Ziehen von Furchen für Setzlinge. Robuste Konstruktion, Kettenantrieb für längere Lebensdauer sowie vorwärts rotierende Zinken, einfache Bedienung und ergonomisches Design für mehr Komfort, Effizienz

und Produktivität.

79 cm³

15 cm

1,4 kW@3150 U/Min

27,0 kg

46 cm

- Demontierbares Getriebegehäuse

■ Höhenverstellbarer Führungsholm

■ Stütze
- Entmooser

■ Klappbarer Lenker

■ Transportrad



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 10 08-03	TF 120	7 392930 330757	670.00

HOHE LEISTUNG BEI NIEDRIGEN TEMPERATUREN

Egal, wie viel Leistung Sie auch benötigen, Husqvarna verfügt über die entsprechende hochwertige Schneefräse. Unsere Baureihen, die Serien 100 und 200 (für Hausbesitzer), 300 (Grundbesitzer) und 400 (professioneller Einsatz), bieten immer die passende Leistung. Alle vier sind mit einem zweistufigen System ausgestattet, mit dem sogar schwerer, tiefer Schnee geräumt werden kann.

HERVORRAGENDE MANÖVRIERBARKEIT

Praktische, triggergesteuerte Servolenkung, die es Ihnen bei 180°-Drehungen ermöglicht, jedes Rad einzeln zu bedienen.




IMMER EFFIZIENT

Hydrostatikgetriebe – über einen Hebel auf dem Bedienfeld gesteuert. Der variable Vorwärts-/Rückwärtsantrieb verbessert die Manövrierbarkeit und sorgt für optimale Leistung.



TAGESZEITUNABHÄNGIG

Die LED Scheinwerfer machen es möglich, auch früh morgens und spät abends Schnee zu räumen.



SCHNEEFRÄSEN

Schneefräsen mit Raupenantrieb

Husqvarna ST 430T



Die Schneefräsen der Serie 400 von Husqvarna wurden für professionelle Anwender entwickelt und sind eine erstklassige Wahl mit hydrostatischem Getriebe und Stahlbedienungskonsolen. Sie bieten die erforderliche Langlebigkeit und Manövrierfähigkeit, um auch die rauensten Gehwege, Einfahrten oder öffentliche Flächen und den schwersten Schnee tagein, tagaus zu bewältigen.



420 cm³

58,4 cm

9,3 kW@3600 U/Min

169,2 kg

76 cm

- Bedienerkonsole aus Stahl
 - Einstellbare Schaufelhöhe
 - Elektronischer Motor mit Kraftstoffeinspritzung
 - Handgriffheizung
- Impeller aus Gusseisen
 - LED Scheinwerfer
 - Leistungsstarkes Riemensystem
 - Reinigungsstab
 - Robustes Förderschneckengehäuse

- Schlaufengriff
- Schlüssel Elektrostart
- Servolenkung
- Zweistufen-System

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 52 97-01	ST 430T	7 392930 736269	5'290.00
598 53 80-01	Gewichte-Kit / Schneefräse zweistufig	7 392930 520790	75.00
599 42 39-01	Griffheizungs-Kit / Schneefräse 200-, 300- und 400- (2014-) Serie	7 392930 549739	100.00

Husqvarna ST 427T



Die Schneefräsen der Serie 400 von Husqvarna wurden für professionelle Anwender entwickelt und sind eine erstklassige Wahl mit hydrostatischem Getriebe und Stahlbedienungskonsolen. Sie bieten die erforderliche Langlebigkeit und Manövrierfähigkeit, um auch die rauensten Gehwege, Einfahrten oder öffentliche Flächen und den schwersten Schnee tagein, tagaus zu bewältigen.



389 cm³

58,4 cm

8,0 kW@3600 U/Min

164,2 kg

69 cm

- Bedienerkonsole aus Stahl
 - Einstellbare Schaufelhöhe
 - Elektronischer Motor mit Kraftstoffeinspritzung
 - Handgriffheizung
- Impeller aus Gusseisen
 - LED Scheinwerfer
 - Leistungsstarkes Riemensystem
 - Reinigungsstab
 - Robustes Förderschneckengehäuse

- Schlaufengriff
- Schlüssel Elektrostart
- Servolenkung
- Zweistufen-System

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 52 95-01	ST 427T	7 392930 736245	4'990.00
580 73 73-02	Abdeckplane / Schneefräse zweistufig (ausgenommen ST 430/430T)	7 393080 393777	72.00
598 53 80-01	Gewichte-Kit / Schneefräse zweistufig	7 392930 520790	75.00
599 42 39-01	Griffheizungs-Kit / Schneefräse 200-, 300- und 400- (2014-) Serie	7 392930 549739	100.00

Husqvarna ST 424T



Die Schneefräsen der Serie 400 von Husqvarna wurden für professionelle Anwender entwickelt und sind eine erstklassige Wahl mit hydrostatischem Getriebe und Stahlbedienungskonsolen. Sie bieten die erforderliche Langlebigkeit und Manövrierfähigkeit, um auch die rauesten Gehwege, Einfahrten oder öffentliche Flächen und den schwersten Schnee tagein, tagaus zu bewältigen.



301 cm³

58,4 cm

6,6 kW@3600 U/Min

61 cm

159,7 kg

- Bedienerkonsole aus Stahl
 - Einstellbare Schaufelhöhe
 - Elektronischer Motor mit Kraftstoffeinspritzung
 - Handgriffheizung
- Impeller aus Gusseisen
 - LED Scheinwerfer
 - Leistungsstarkes Riemensystem
 - Reinigungsstab
 - Robustes Förderschneckengehäuse
- Schlaufengriff
 - Schlüssel Elektrostart
 - Servolenkung
 - Zweistufen-System

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 52 93-01	ST 424T	7 392930 736221	4'690.00
580 73 73-02	Abdeckplane / Schneefräse zweistufig (ausgenommen ST 430/430T)	7 393080 393777	72.00
598 53 80-01	Gewichte-Kit / Schneefräse zweistufig	7 392930 520790	75.00
599 42 39-01	Griffheizungs-Kit / Schneefräse 200-, 300- und 400- (2014-) Serie	7 392930 549739	100.00

Schneefräsen mit Radantrieb

Husqvarna ST 430



Die Schneefräsen der Serie 400 von Husqvarna wurden für professionelle Anwender entwickelt und sind eine erstklassige Wahl mit hydrostatischem Getriebe und Stahlbedienungskonsolen. Sie bieten die erforderliche Langlebigkeit und Manövrierfähigkeit, um auch die rauesten Gehwege, Einfahrten oder öffentliche Flächen und den schwersten Schnee tagein, tagaus zu bewältigen.



420 cm³

58,4 cm

9,3 kW@3600 U/Min

76 cm

150,2 kg

- Bedienerkonsole aus Stahl
 - Elektronischer Motor mit Kraftstoffeinspritzung
 - Handgriffheizung
 - Impeller aus Gusseisen
- LED Scheinwerfer
 - Leistungsstarkes Riemensystem
 - Reinigungsstab
 - Robustes Förderschneckengehäuse
- Schlaufengriff
 - Schlüssel Elektrostart
 - Servolenkung
 - Zweistufen-System

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 52 96-01	ST 430	7 392930 736252	4'590.00
598 53 80-01	Gewichte-Kit / Schneefräse zweistufig	7 392930 520790	75.00
599 42 39-01	Griffheizungs-Kit / Schneefräse 200-, 300- und 400- (2014-) Serie	7 392930 549739	100.00

Husqvarna ST 427



Die Schneefräsen der Serie 400 von Husqvarna wurden für professionelle Anwender entwickelt und sind eine erstklassige Wahl mit hydrostatischem Getriebe und Stahlbedienungskonsolen. Sie bieten die erforderliche Langlebigkeit und Manövrierfähigkeit, um auch die rauensten Gehwege, Einfahrten oder öffentliche Flächen und den schwersten Schnee tagein, tagaus zu bewältigen.

389 cm³

58,4 cm

8,0 kW@3600 U/Min

145,2 kg

69 cm

- Bedienerkonsole aus Stahl

■ Elektronischer Motor mit Kraftstoffeinspritzung

■ Handgriffheizung

■ Impeller aus Gusseisen
- LED Scheinwerfer

■ Leistungsstarkes Riemensystem

■ Reinigungsstab

■ Robustes Förderschneckengehäuse
- Schlaufengriff

■ Schlüssel Elektrostart

■ Servolenkung

■ Zweistufen-System



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 52 94-01	ST 427	7 392930 736238	4'390.00
580 73 73-02	Abdeckplane / Schneefräse zweistufig (ausgenommen ST 430/430T)	7 393080 393777	72.00
598 53 80-01	Gewichte-Kit / Schneefräse zweistufig	7 392930 520790	75.00
599 42 39-01	Griffheizungs-Kit / Schneefräse 200-, 300- und 400- (2014-) Serie	7 392930 549739	100.00

Husqvarna ST 424



Die Schneefräsen der Serie 400 von Husqvarna wurden für professionelle Anwender entwickelt und sind eine erstklassige Wahl mit hydrostatischem Getriebe und Stahlbedienungskonsolen. Sie bieten die erforderliche Langlebigkeit und Manövrierfähigkeit, um auch die rauensten Gehwege, Einfahrten oder öffentliche Flächen und den schwersten Schnee tagein, tagaus zu bewältigen.

301 cm³

58,4 cm

6,6 kW@3600 U/Min

142,9 kg

61 cm

- Bedienerkonsole aus Stahl

■ Elektronischer Motor mit Kraftstoffeinspritzung

■ Handgriffheizung

■ Impeller aus Gusseisen
- LED Scheinwerfer

■ Leistungsstarkes Riemensystem

■ Reinigungsstab

■ Robustes Förderschneckengehäuse
- Schlaufengriff

■ Schlüssel Elektrostart

■ Servolenkung

■ Zweistufen-System



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 52 92-01	ST 424	7 392930 736214	3'990.00
580 73 73-02	Abdeckplane / Schneefräse zweistufig (ausgenommen ST 430/430T)	7 393080 393777	72.00
598 53 80-01	Gewichte-Kit / Schneefräse zweistufig	7 392930 520790	75.00
599 42 39-01	Griffheizungs-Kit / Schneefräse 200-, 300- und 400- (2014-) Serie	7 392930 549739	100.00

Husqvarna ST 330



Husqvarna ST 330 wurde für Grundbesitzer entwickelt, die eine ergonomische, leistungsfähige, robuste und langlebige Schneefräse zur komfortablen Räumung von Schnee aus grossen Flächen benötigen. Sie ist für den häufigen Einsatz bei allen Schneeverhältnissen (15-60 cm) ausgelegt. Das Zweistufensystem, der Friktionsantrieb, das leistungsstarke Riemensystem, sowie die Lenkung mit extra grossen Rädern sorgen für eine einfache Bedienung. Die durchgehend eingebauten hochbelastbaren Komponenten wie das robuste Schneckengehäuse mit Lagerung der Schnecken sowie das Schneckengetriebegehäuse und Impeller aus Gusseisen sorgen für maximale Lebensdauer unter allen Bedingungen. Ausgestattet mit Griffheizung, LED-Scheinwerfern, exklusivem, höhenverstellbarem Griff und Elektrostart für das komfortable Arbeiten bei allen Wetterbedingungen.



389 cm³

7,6 kW@3600 U/Min

76 cm

58,4 cm

125,6 kg

- Bandförderschnecke
 - Befestigungsband für Förderschneckenstütze
 - Borstahlabstreifer
 - Deflektorverlängerung
 - Differentialsperre
 - Drosselklappensteuerung
 - Elektrostart
 - Förderschnecke mit Kugellagerabdeckung
 - Griffverriegelung

- Handgriffheizung
 - Hebelgesteuerter Deflektor
 - Hochbelastbare Kunststoff- und Metall-Gleitkufen
 - Höhenverstellbarer Griff
 - Impeller aus Gusseisen
 - Kräftige Förderschnecke
 - LED Scheinwerfer
 - Leistungsstarkes Riemensystem

- Reinigungsstab
 - Robuste Kabel
 - Robustes Förderschneckengehäuse
 - Schlaufengriff
 - Servolenkung
 - Verstellbarer Auswurf
 - X-Trac Reifen
 - Zweistufensystem

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 52 91-01	ST 330 (inkl. VRG)	7 392930 736160	3'450.00
964 99 30-01	Schneeketten 16", 165x60-8, mit Spikes, 16x6.5-8 / R 13 C, R 15V2, R 15T, Rider 200- und 300-Serie (ausgenommen R 200iX, R 214C und AWD-Rider), ST 268EP, ST 276EP, ST 230, ST 230P, ST 330, ST 330P	7 391883 005804	144.00
580 73 73-02	Abdeckplane / Schneefräse zweistufig (ausgenommen ST 430/430T)	7 393080 393777	72.00
598 53 80-01	Gewichte-Kit / Schneefräse zweistufig	7 392930 520790	75.00
599 42 39-01	Griffheizungs-Kit / Schneefräse 200-, 300- und 400- (2014-) Serie	7 392930 549739	100.00

Husqvarna ST 327



Husqvarna ST 327 wurde für Grundbesitzer entwickelt, die eine ergonomische, leistungsfähige, robuste und langlebige Schneefräse zur komfortablen Räumung von Schnee aus grossen Flächen benötigen. Sie ist für den häufigen Einsatz bei allen Schneeverhältnissen (15-60 cm) ausgelegt. Das Zweistufensystem, der Friktionsantrieb, das leistungsstarke Riemensystem, sowie die Lenkung mit extra grossen Rädern sorgen für eine einfache Bedienung. Die durchgehend eingebauten hochbelastbaren Komponenten wie das robuste Schneckengehäuse mit Lagerung der Schnecken sowie das Schneckengetriebegehäuse und Impeller aus Gusseisen sorgen für maximale Lebensdauer unter allen Bedingungen. Ausgestattet mit Griffheizung, LED-Scheinwerfern, exklusivem, höhenverstellbarem Griff und Elektrostart für das komfortable Arbeiten bei allen Wetterbedingungen.

301 cm³

116,1 kg

6,3 kW@3600 U/Min

69 cm

58,4 cm



- Bandförderschnecke
 - Befestigungsband für Förderschneckenstütze
 - Borstahlabstreifer
 - Deflektorverlängerung
 - Differentialsperre
 - Drosselklappensteuerung
 - Elektrostart
 - Förderschnecke mit Kugellagerabdeckung
 - Griffverriegelung
- Handgriffheizung
 - Hebelgesteuerter Deflektor
 - Hochbelastbare Kunststoff- und Metall-Gleitkufen
 - Höhenverstellbarer Griff
 - Impeller aus Gusseisen
 - Kräftige Förderschnecke
 - LED Scheinwerfer
 - Leistungsstarkes Riemensystem
- Reinigungsstab
 - Robuste Kabel
 - Schlaufengriff
 - Servolenkung
 - Verstellbarer Auswurf
 - X-Trac Reifen
 - Zweistufensystem

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 52 90-01	ST 327 (inkl. VRG)	7 392930 735996	3'150.00
580 73 73-02	Abdeckplane / Schneefräse zweistufig (ausgenommen ST 430/430T)	7 393080 393777	72.00
598 53 80-01	Gewichte-Kit / Schneefräse zweistufig	7 392930 520790	75.00
599 42 39-01	Griffheizungs-Kit / Schneefräse 200-, 300- und 400- (2014-) Serie	7 392930 549739	100.00

Husqvarna ST 324



Husqvarna ST 324 wurde für Grundbesitzer entwickelt, die eine ergonomische, leistungsfähige, robuste und langlebige Schneefräse zur komfortablen Räumung von Schnee aus grossen Flächen benötigen. Sie ist für den häufigen Einsatz bei allen Schneeverhältnissen (15-60 cm) ausgelegt. Das Zweistufensystem, der Friktionsantrieb, das leistungsstarke Riemensystem, sowie die Lenkung mit extra grossen Rädern sorgen für eine einfache Bedienung. Die durchgehend eingebauten hochbelastbaren Komponenten wie das robuste Schneckengehäuse mit Lagerung der Schnecken sowie das Schneckengetriebegehäuse und Impeller aus Gusseisen sorgen für maximale Lebensdauer unter allen Bedingungen. Ausgestattet mit Griffheizung, LED-Scheinwerfern, exklusivem, höhenverstellbarem Griff und Elektrostart für das komfortable Arbeiten bei allen Wetterbedingungen.

252 cm³
106,6 kg

5,8 kW@3600 U/Min 61 cm



58,4 cm

- Bandförderschnecke
 - Befestigungsband für Förderschneckenstütze
 - Borsthabstreifer
 - Deflektorverlängerung
 - Differentialsperre
 - Drosselklappensteuerung
 - Elektrostart
 - Förderschnecke mit Kugellagerabdeckung
 - Griffverriegelung
- Handgriffheizung
 - Hebelgesteuerter Deflektor
 - Hochbelastbare Kunststoff- und Metall-Gleitkufen
 - Höhenverstellbarer Griff
 - Impeller aus Gusseisen
 - Kräftige Förderschnecke
 - LED Scheinwerfer
 - Leistungsstarkes Riemensystem
- Reinigungsstab
 - Robuste Kabel
 - Robustes Förderschneckengehäuse
 - Schlaufengriff
 - Servolenkung
 - Verstellbarer Auswurf
 - X-Trac Reifen
 - Zweistufensystem

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 52 89-01	ST 324 (inkl. VRG)	7 392930 735989	2'550.00
580 73 73-02	Abdeckplane / Schneefräse zweistufig (ausgenommen ST 430/430T)	7 393080 393777	72.00
598 53 80-01	Gewichte-Kit / Schneefräse zweistufig	7 392930 520790	75.00
599 42 39-01	Griffheizungs-Kit / Schneefräse 200-, 300- und 400- (2014-) Serie	7 392930 549739	100.00

Husqvarna ST 230



Husqvarna ST 230 wurde für Hausbesitzer entwickelt, die eine leistungsstarke Schneefräse zur Räumung von Schnee aus grossen Garagenauffahrten und Wegen benötigen. Dank der verstellbaren Gleitkufen funktioniert sie unabhängig von der Art des Untergrunds. Husqvarna ST 230 ist für den Einsatz bei allen Schneeverhältnissen (10-30 cm) ausgelegt und verfügt über ein effizientes Zweistufensystem mit hoher Auswurfleistung. Der exklusive auf 4 Stufen höhenverstellbare Griff ermöglicht ein komfortables Arbeiten. Friktionsantrieb, Servolenkung und extra grosse Räder sorgen für einen reibungslosen Betrieb. Ausgestattet mit LED-Scheinwerfern und Elektrostarter ist die ST 230 eine der besten Schneefräsen, um dem Winterwetter zu trotzen.



301 cm³

110,2 kg

6,3 kW@3600 U/Min

76 cm

58,4 cm

- Differentialsperre
 - Drosselklappensteuerung
 - Elektrostart
 - Förderschneckengetriebe aus Aluminium
 - Förderschnecke
 - Griffverriegelung
 - Hebelgesteuerter Deflektor
- Hochgeschwindigkeits-Impeller
 - Höhenverstellbarer Griff
 - Kunststoff-Gleitkufen
 - LED Scheinwerfer
 - Reibscheibengetriebe
 - Reinigungsstab
 - Robuste Kabel
- Robustes Förderschneckengehäuse
 - Ruhiger Schalldämpfer
 - Servolenkung
 - Verstellbare Gleitkufen
 - Verstellbarer Auswurf
 - X-Trac Reifen
 - Zweistufensystem

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 52 88-01	ST 230 (inkl. VRG)	7 3929301735972	2'890.00
964 99 30-01	Schneeketten 16", 165x60-8, mit Spikes, 16x6.5-8 / R 13 C, R 15V2, R 15T, Rider 200- und 300-Serie (ausgenommen R 200iX, R 214C und AWD-Rider), ST 268EP, ST 276EP, ST 230, ST 230P, ST 330, ST 330P	7 3918830005804	144.00
580 73 73-02	Abdeckplane / Schneefräse zweistufig (ausgenommen ST 430/430T)	7 393080393777	72.00
598 53 80-01	Gewichte-Kit / Schneefräse zweistufig	7 392930520790	75.00
599 42 39-01	Griffheizungs-Kit / Schneefräse 200-, 300- und 400- (2014-) Serie	7 392930549739	100.00

Husqvarna ST 227



Husqvarna ST 227 wurde für Hausbesitzer entwickelt, die eine leistungsstarke Schneefräse zur Räumung von Schnee aus grossen Garagenauffahrten und Wegen benötigen. Dank der verstellbaren Gleitkufen funktioniert sie unabhängig von der Art des Untergrunds. Husqvarna ST 227 ist für den Einsatz bei allen Schneeverhältnissen (10-30 cm) ausgelegt und verfügt über ein effizientes Zweistufensystem mit hoher Auswurfleistung. Der exklusive auf 4 Stufen höhenverstellbare Griff ermöglicht ein komfortables Arbeiten. Friktionsantrieb und Servolenkung sorgen für einen reibungslosen Betrieb. Ausgestattet mit LED-Scheinwerfern und Elektrostarter ist die ST 227 eine der besten Schneefräsen, um dem Winterwetter zu trotzen.



252 cm³

5,8 kW@3600 U/Min

68 cm

58,4 cm

97,5 kg

- Differentialsperre
 - Drosselklappensteuerung
 - Elektrostart
 - Förderschnecke
 - Förderschneckengetriebe aus Aluminium
 - Griffverriegelung
 - Hebelgesteuerter Deflektor

- Hochgeschwindigkeits-Impeller
 - Höhenverstellbarer Griff
 - LED Scheinwerfer
 - Reibscheibengetriebe
 - Reinigungsstab
 - Robuste Kabel
 - Robustes Förderschneckengehäuse

- Ruhiger Schalldämpfer
 - Schlaufengriff
 - Servolenkung
 - Verstellbare Gleitkufen
 - Verstellbarer Auswurf
 - X-Trac Reifen
 - Zweistufensystem

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 52 87-01	ST 227 (inkl. VRG)		2'590.00
580 73 73-02	Abdeckplane / Schneefräse zweistufig (ausgenommen ST 430/430T)		72.00
598 53 80-01	Gewichte-Kit / Schneefräse zweistufig		75.00
599 42 39-01	Griffheizungs-Kit / Schneefräse 200-, 300- und 400- (2014-) Serie		100.00

Husqvarna ST 224



Husqvarna ST 224 wurde für Hausbesitzer entwickelt, die eine leistungsstarke Schneefräse zur Räumung von Schnee aus grossen Garagenauffahrten und Wegen benötigen. Dank der verstellbaren Gleitkufen funktioniert sie unabhängig von der Art des Untergrunds. Husqvarna ST 224 ist für den Einsatz bei allen Schneeverhältnissen (10-30 cm) ausgelegt und verfügt über ein effizientes Zweistufensystem mit hoher Auswurfleistung. Der exklusive auf 4-Stufen höhenverstellbare Griff ermöglicht ein komfortables Arbeiten. Der Friktionsantrieb sorgt für einen reibungslosen Betrieb. Ausgestattet mit LED-Scheinwerfern und Elektrostarter ist die ST 224 eine der besten Schneefräsen, um dem Winterwetter zu trotzen.



212 cm³

93,4 kg

4,4 kW@3600 U/Min

61 cm

58,4 cm

- Drosselklappensteuerung
 - Elektrostart
 - Ferngesteuerter Auswurflenker
 - Förderschneckengetriebe aus Aluminium
 - Förderschnecke
 - Hochgeschwindigkeits-Impeller
- Höhenverstellbarer Griff
 - LED Scheinwerfer
 - Reibscheibengetriebe
 - Reinigungsstab
 - Robuste Kabel
 - Robustes Förderschneckengehäuse
- Ruhiger Schalldämpfer
 - Servolenkung
 - Verstellbare Gleitkufen
 - Verstellbarer Auswurf
 - X-Trac Reifen
 - Zweistufensystem

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 52 86-01	ST 224 (inkl. VRG)	7 392930 735958	1'990.00
580 73 73-02	Abdeckplane / Schneefräse zweistufig (ausgenommen ST 430/430T)	7 393080 393777	72.00
598 53 80-01	Gewichte-Kit / Schneefräse zweistufig	7 392930 520790	75.00
599 42 39-01	Griffheizungs-Kit / Schneefräse 200-, 300- und 400- (2014-) Serie	7 392930 549739	100.00

Husqvarna ST 124



Leistungsstarke, zuverlässige, leichte und einfach zu bedienende Schneefräse. Mit dem manuell verstellbaren Ganzstahl-Auswurf, der gestanzten Förderschnecke und dem effizienten Zwei-Phasen-System zerkleinert und räumt die ST 124 den Schnee gründlich und bequem von Ihrem Grundstück. Geeignet für leichten bis mittelharten Schnee.
Schneeräumbreite 60 m, 212cm³ Husqvarna Motor, 53 cm Aufnahmehöhe, Elektrostart, 13" Winterreifen.



212 cm³

53 cm

4,5 kW@3600 U/Min

78,5 kg

61 cm

- Elektrischer Anlasser
 - Ferngesteuerter Wurfrihtungswechsel
 - Ganzstahl-Auswurfschacht
- Geschweisster Impeller mit drei Flügeln
 - Reibscheibengetriebe
 - Robustes Förderschneckengehäuse
- Zweistufensystem

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 44 93-02	ST 124 (inkl. VRG)	7 392930 521469	1'090.00



MONTAGERICHTZEITEN	
Erstmontage inkl. PDI P 524/P 524 EFI	4 h
Erstmontage inkl. PDI P 520D/P 525DX/P 535HX	4 h
Montage Hydraulik Kit P 524/P 524 EFI	1,5 h
Montage Zentralschmierung	2 h
Montage StVZO Kit P 524/P 524 EFI	1 h
Montage StVZO Kit P 520D/P 525DX	2,5 h
Demontage Kabine für Sommerbetrieb	15 min
Abnahme der Kabine mit 4 Personen, die Kabine wiegt ca. 95 kg	

Husqvarna Rider mähen in Bereichen, die Sie nie für möglich gehalten hätten – z. B. an engen Stellen, auf Böschungen und in unterschiedlichstem Terrain. Sie werden jedoch feststellen, dass ein Husqvarna Rider noch mehr zu bieten hat. Beim Design unseres Maschinensortiments wurde besonders darauf geachtet, unterschiedliche Lösungen für unterschiedliche Anforderungen anbieten zu können. Durch verschiedene Mähoptionen und ein breites Sortiment an Anbaugeräten – von Mähzubehör bis zu Schneefräsen – bieten sie eine noch nie dagewesene Leistung.

ÜBERLEGENE MANÖVRIERBARKEIT

Die Knicklenkung sorgt für einzigartige Manövrierbarkeit und erleichtert das Umfahren von Hindernissen wie Bäume, Sträucher und Rabatten.

MÄHT ÜBERALL

Das frontmontierte Mähwerk sorgt für einen ausgezeichneten Überblick über den Arbeitsbereich und ermöglicht es Ihnen, problemlos in der Nähe von Kanten, in Ecken und unter Sträuchern zu mähen.

OPTIMIERTE FAHRERPOSITION

Sicherheit, Stabilität und Traktion sowohl in ebenem Gelände als auch an Böschungen. Der niedrige Schwerpunkt des Riders trägt zu einer hervorragenden Traktion und einem hohen Komfort für den Benutzer bei.

SORGT FÜR EINEN GESUNDEN RASEN

Unsere Kombimähwerke mit der überlegenden BioClip®-Mulchtechnologie wandeln den Grasschnitt in einen natürlichen Dünger um, der für einen saftigen, grünen, gesunden Rasen sorgt.

FAHRSPASS

Husqvarna Rider vereinen dank genauer Steuerung, pedalgesteuertem Hydrostatikgetriebe und intuitiven Bedienelementen einfaches Manövrieren mit fantastischem Fahrspass.

GANZJÄHRIGER EINSATZ

Durch die grosse Auswahl an Anbauteilen kann ein Husqvarna Rider das ganze Jahr zum Einsatz kommen.

RIDER
Kommunal-Rider

Husqvarna P 535HX



Der Husqvarna P 535HX Hybrid-Frontmäher ist ideal, um grössere Rasenflächen und Grünflächen im Freien makellos aussehen zu lassen und gleichzeitig effizient zu arbeiten, um den Bedienern wertvolle Zeit zu sparen. Die ergonomische Fahrerschnittstelle mit modernen Grafikdisplays und leicht zugänglichen Bedienelementen bietet eine komfortable Fahrt während langer Arbeitszeiten, und ein integriertes Verbindungsmodul ermöglicht den Anschluss an die Husqvarna Fleet Services™. Der P 535HX kann mit Hochleistungs-Mähwerken bis zu 180 cm ausgestattet werden, die ein hervorragendes Ergebnis und effizientes Mähen in jedem Gelände ermöglichen. Dank der 20-Zoll-Räder, des Allradantriebs und der Knicklenkung lässt er sich auch in unwegsamem Gelände und komplexen Bereichen leicht manövrieren. Zwei Elektromotoren treiben die Radantriebsachsen an, während Zapfwelle, Hydraulik und Stromgenerator von einem Dieselmotor angetrieben werden. Komponenten in Handelsqualität und Servicefreundlichkeit sorgen für kompromisslose Haltbarkeit und maximale Betriebszeit. Der Einsatz von zwei Energiequellen in Verbindung mit einem hohen Wirkungsgrad im Hybridsystem ermöglicht dem P 535HX extreme Leistung bei gleichzeitig kompakter und agiler Bauweise. Der Antriebsstrang reduziert den Gesamtkraftstoffverbrauch des Fahrzeugs, seine CO2-Bilanz und seine Betriebskosten. Trafo erforderlich.



1123 cm³ 17,8 kW@3000 U/Min 132–180 cm 30–112 mm

- Abschmierbare Spanndornen
 - Doppelte LED-Leuchten
 - Dynamisches Touch-Farbdisplay
 - Elektrischer Transportmodus
 - Elektronische Kraftstoffanzeige
 - Elektronische Traktionskontrolle
 - Ergonomische Bedienung
 - Fahrverhalten bei Steigungen
 - Für Mähwerk mit Heckauswurf
 - Geringerer Kraftstoffverbrauch
 - Grammer® Vollgefederter Sitz
 - Heckteil aus Gusseisen
- HVO 100 bereit
 - Hybrid-Antriebssystem
 - Hydraulik-Kit
 - Hydraulische Servolenkung
 - Hydraulische Steuerung des Anbaugeräts
 - Knicklenkung
 - Kommerzielles Getriebe
 - Kompakte Formgebung
 - Kubota-Dieselmotor
 - Leicht zugängliche Bedienelemente
 - Leicht zugängliche Servicepunkte
 - Mähwerk Combi
- Präzises Mähergebnis
 - Robustes Design
 - Schnellkupplung
 - Serviceposition
 - Versetztes Mähdeck
 - Vielseitige Einsatzmöglichkeiten
 - Vier grosse, breite Reifen
 - Widerstandsfähiger Leiterrahmen
 - Zapfwelle (PTO)
 - Zugänglichkeit beim Mähen

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 98 55-03	P 535HX inkl. Hydraulik-Kit und Überrollbügel-Kit, ohne Mähwerk – Erforderlich: Trafo	7 392930 684690	42'900.00
599 55 57-01	PS-5706 Trafo, 300W, 48V, 5A / P 535HX (inkl. VRG)	7 392930 537965	410.00
967 97 86-01	Mähwerk Combi 155X / P 520D/DX, P 525D/DX, P 535HX – Erforderlich: Hydraulik-Kit	7 392930 284906	5'790.00
967 98 56-01	Mähwerk R 180 / P 535HX – Erforderlich: Heckgewicht	7 392930 295360	8'790.00
590 45 00-01	Kehrbürste / P 520D/DX, P 525D/DX, P 535HX – Erforderlich: Hydraulik-Kit und Heckgewicht	7 391736 347945	7'800.00
597 75 08-01	Kehrbürste / P 520D/DX, P 525D/DX, P 535HX – Erforderlich: Hydraulik-Kit und Heckgewicht	7 392930 306868	7'100.00
592 75 51-01	Schneeräumschild / P 520D/DX, P 525D/DX, P 535HX – Erforderlich: Hydraulik-Kit und Heckgewicht	7 391736 439299	2'810.00
592 75 52-01	Stahlschürfleiste-Kit mit Kufe zu Schneeräumschild 592 75 51-01 (P 520D/DX, P 525D/DX, P 535HX)	7 391736 439312	249.00
592 75 53-01	Gummischürfleiste-Kit mit Rad zu Schneeräumschild 592 75 51-01 (P 520D/DX, P 525D/DX, P 535HX)	7 391736 439329	299.00
965 99 72-01	Schneepflug / P 520D/DX, P 525D/DX, P 535HX – Erforderlich: Hydraulik-Kit und Heckgewicht	7 391883 489338	5'990.00
590 45 19-01	Schneefräse / P 525D/DX, P 535HX – Erforderlich: Hydraulik-Kit und Heckgewicht	7 391736 347952	9'500.00

596 86 75-01	Schlagmäher / P 520D/DX, P 525D/DX, P 535HX – Erforderlich: Heckgewicht		7'500.00
965 99 74-01	Transportschaufel / P 520D/DX, P 525D/DX, P 535HX – Erforderlich: Hydraulik-Kit und Heckgewicht		2'150.00
529 76 83-01	Schotterharke / P 520D/DX, P 525D/DX, P 535HX		2'650.00
536 90 31-01	Harke / P 524X-Serie, P 520DX, P 525DX, P 535HX – Erforderlich: Steckdosen-Kit hinten und Halterung		1'900.00
587 93 29-01	Blasgerät / P 520D/DX, P 525D/DX, P 535HX – Erforderlich: Hydraulik-Kit		4'800.00
534 09 64-01	Streuer / P 520D/DX, P 525D/DX, P 535HX		3'100.00
967 09 89-01	Streuer Zyklon / P 520D/DX, P 525D/DX, P 535HX – Erforderlich: Heckgewicht		5'100.00
537 63 60-01	Steckdosen-Kit hinten / P 524X-Serie, P 520DX, P 525DX, P 535HX		49.00
538 82 86-01	Halterung / P 524X-Serie, P 520DX, P 525DX, P 535HX		25.00
529 95 80-01	Hydraulik-Kit / P 520DX, P 525DX, P 535HX		603.00
529 95 79-01	Heckgewicht / P 520D/DX, P 525D/DX, P 535HX		918.00

Husqvarna P 525DX



Der leistungsstarke Diesel Rider Husqvarna P 525DX bietet unschlagbare Manövrierfähigkeit und Produktivität sowohl bei komplexen und engen Verhältnissen als auch bei grossen Flächen. Der professionelle Antrieb gibt guten Halt und Stabilität an Hängen. Mit der kompakten Grösse und der hohen Transportgeschwindigkeit ist dieser Rider für den stationären wie auch für den mobilen Einsatz für Gemeinden, Haus-Verwaltungen usw. geeignet. Das frontmontierte Mähwerk ermöglicht dem Fahrer den perfekten Überblick über das Arbeitsgebiet. Das bedeutet optimale Mähergebnisse auch unter Bänken, Büschen etc. Hochwertige Komponenten für mehr Nachhaltigkeit und weniger Standzeit. Zubehör wie Transportschaufel, Kehrbürste, Schneeflug und Kabine machen den Rider zu einem Ganzjahres-Nutzfahrzeug. Lieferung ohne Kabine, ohne Mähwerk.
Geeignete Mähwerke 132 / 155 Combi.





 1123 cm³

 17,8 kW@3000 U/Min

 132–155 cm

 30–112 mm

- Abschmierbare Spanndornen
 - Doppelte LED-Leuchten
 - Ergonomische Bedienung
 - Fahrverhalten bei Steigungen
 - Heckteil aus Gusseisen
 - Hydraulische Servolenkung
 - Kabine
 - Knicklenkung
- Kommerzielles Getriebe
 - Kompakte Formgebung
 - Kubota-Diesel-Motor
 - Leicht zugängliche Bedienelemente
 - Leicht zugängliche Servicepunkte
 - Mähwerk Combi
 - Präzises Mähergebnis
 - Robustes Design
- Schnellkupplung
 - Serviceposition
 - Versetztes Mähdeck
 - Vielseitige Einsatzmöglichkeiten
 - Vier grosse, breite Reifen
 - Widerstandsfähiger Leiterrahmen
 - Zapfwelle (PTO)
 - Zugänglichkeit beim Mähen

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 98 53-01	P 525DX inkl. Hydraulik-Kit und Überrollbügel-Kit, ohne Mähwerk		26'900.00
967 97 85-01	Mähwerk Combi 132X / P 520D/DX, P 525D/DX, P 535HX – Erforderlich: Hydraulik-Kit		5'290.00
967 97 86-01	Mähwerk Combi 155X / P 520D/DX, P 525D/DX, P 535HX – Erforderlich: Hydraulik-Kit		5'790.00
590 45 00-01	Kehrbürste / P 520D/DX, P 525D/DX, P 535HX – Erforderlich: Hydraulik-Kit und Heckgewicht		7'800.00
597 75 08-01	Kehrbürste / P 520D/DX, P 525D/DX, P 535HX – Erforderlich: Hydraulik-Kit und Heckgewicht		7'100.00
592 75 51-01	Schneeräumschild / P 520D/DX, P 525D/DX, P 535HX – Erforderlich: Hydraulik-Kit und Heckgewicht		2'810.00

592 75 52-01	Stahlschürfleiste-Kit mit Kufe zu Schneeräumschild 592 75 51-01 (P 520D/DX, P 525D/DX, P 535HX)		249.00
592 75 53-01	Gummischürfleiste-Kit mit Rad zu Schneeräumschild 592 75 51-01 (P 520D/DX, P 525D/DX, P 535HX)		299.00
965 99 72-01	Schneepflug / P 520D/DX, P 525D/DX, P 535HX – Erforderlich: Hydraulik-Kit und Heckgewicht		5'990.00
590 45 19-01	Schneefräse / P 525D/DX, P 535HX – Erforderlich: Hydraulik-Kit und Heckgewicht		9'500.00
596 86 75-01	Schlagmäher / P 520D/DX, P 525D/DX, P 535HX – Erforderlich: Heckgewicht		7'500.00
965 99 74-01	Transportschaufel / P 520D/DX, P 525D/DX, P 535HX – Erforderlich: Hydraulik-Kit und Heckgewicht		2'150.00
529 76 83-01	Schotterharke / P 520D/DX, P 525D/DX, P 535HX		2'650.00
536 90 31-01	Harke / P 524X-Serie, P 520DX, P 525DX, P 535HX – Erforderlich: Steckdosen-Kit hinten und Halterung		1'900.00
587 93 29-01	Blasgerät / P 520D/DX, P 525D/DX, P 535HX – Erforderlich: Hydraulik-Kit		4'800.00
534 09 64-01	Streuer / P 520D/DX, P 525D/DX, P 535HX		3'100.00
967 09 89-01	Streuer Zyklon / P 520D/DX, P 525D/DX, P 535HX – Erforderlich: Heckgewicht		5'100.00
537 63 60-01	Steckdosen-Kit hinten / P 524X-Serie, P 520DX, P 525DX, P 535HX		49.00
538 82 86-01	Halterung / P 524X-Serie, P 520DX, P 525DX, P 535HX		25.00
529 95 80-01	Hydraulik-Kit / P 520DX, P 525DX, P 535HX		603.00
529 95 79-01	Heckgewicht / P 520D/DX, P 525D/DX, P 535HX		918.00
966 79 15-01	Warndrehlicht an ROPS / P 520D/DX, P 525D/DX, P 535HX (Rider mit Kabine nur bei demontierter Kabine) – Erforderlich: Überrollbügel-Kit (inkl. VRG)		399.00

Husqvarna P 525DX mit Kabine



Der leistungsstarke Diesel Rider Husqvarna P 525DX bietet unschlagbare Manövrierfähigkeit und Produktivität sowohl bei komplexen und engen Verhältnissen als auch bei grossen Flächen. Der professionelle Antrieb gibt guten Halt und Stabilität an Hängen. Mit der kompakten Grösse und der hohen Transportgeschwindigkeit ist dieser Rider für den stationären wie auch für den mobilen Einsatz für Gemeinden, Haus-Verwaltungen usw. geeignet. Das frontmontierte Mähwerk ermöglicht dem Fahrer den perfekten Überblick über das Arbeitsgebiet. Das bedeutet optimale Mähergebnisse auch unter Bänken, Büschen etc. Hochwertige Komponenten für mehr Nachhaltigkeit und weniger Standzeit. Zubehör wie Transportschaufel, Kkehrbürste, Schneeflug und Kabine machen den Rider zu einem Ganzjahres-Nutzfahrzeug. Lieferung ohne Mähwerk. Geeignete Mähdecks 132 / 155 Combi.

Die geräumige, vibrations- und geräuscharme Kabine mit Glastüren, Panoramafens-tern und einem Grammar Sitz überzeugt mit Komfort zu jeder Jahreszeit. Ausgerüstet mit Scheinwerferlicht, Gegengewicht, Heizung, Signallampe etc.. Die Kabine kann ein-fach vom Chassis demontiert werden, wenn sie z.B. im Sommer nicht benötigt wird. Überrollbügel (ROPS) integriert.



1123 cm³ 17,8 kW@3000 U/Min 132–155 cm 30–112 mm

- Abschmierbare Spanndornen
 - Doppelte LED-Leuchten
 - Ergonomische Bedienung
 - Fahrverhalten bei Steigungen
 - Heckteil aus Gusseisen
 - Hydraulische Servolenkung
 - Knicklenkung
 - Kommerzielles Getriebe
- Kompakte Formgebung
 - Kubota-Diesel-Motor
 - Leicht zugängliche Bedienelemente
 - Leicht zugängliche Servicepunkte
 - Mähwerk Combi
 - Präzises Mähergebnis
 - Robustes Design
 - Schnellkupplung
- Serviceposition
 - Versetztes Mähdeck
 - Vielseitige Einsatzmöglichkeiten
 - Vier grosse, breite Reifen
 - Widerstandsfähiger Leiterrahmen
 - Zapfwelle (PTO)
 - Zugänglichkeit beim Mähen

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 98 54-01	P 525DX inkl. Hydraulik-Kit, Heckgewicht und Kontrollbox, ohne Mähwerk, mit werkseitig montierter Kabine	7 392930 295346	36'990.00
967 97 85-01	Mähwerk Combi 132X / P 520D/DX, P 525D/DX, P 535HX – Erforderlich: Hydraulik-Kit	7 392930 284890	5'290.00
967 97 86-01	Mähwerk Combi 155X / P 520D/DX, P 525D/DX, P 535HX – Erforderlich: Hydraulik-Kit	7 392930 284906	5'790.00
590 45 00-01	Kkehrbürste / P 520D/DX, P 525D/DX, P 535HX – Erforderlich: Hydraulik-Kit und Heckgewicht	7 391736 347945	7'800.00
597 75 08-01	Kkehrbürste / P 520D/DX, P 525D/DX, P 535HX – Erforderlich: Hydraulik-Kit und Heckgewicht	7 392930 306868	7'100.00
592 75 51-01	Schneeräumschild / P 520D/DX, P 525D/DX, P 535HX – Erforderlich: Hydraulik-Kit und Heckgewicht	7 391736 439299	2'810.00
592 75 52-01	Stahlschürfleiste-Kit mit Kufe zu Schneeräumschild 592 75 51-01 (P 520D/DX, P 525D/DX, P 535HX)	7 391736 439312	249.00
592 75 53-01	Gummischürfleiste-Kit mit Rad zu Schneeräumschild 592 75 51-01 (P 520D/DX, P 525D/DX, P 535HX)	7 391736 439329	299.00
965 99 72-01	Schneeflug / P 520D/DX, P 525D/DX, P 535HX – Erforderlich: Hydraulik-Kit und Heckgewicht	7 391883 489338	5'990.00
590 45 19-01	Schneefräse / P 525D/DX, P 535HX – Erforderlich: Hydraulik-Kit und Heckgewicht	7 391736 347952	9'500.00
596 86 75-01	Schlagmäher / P 520D/DX, P 525D/DX, P 535HX – Erforderlich: Heckgewicht	7 392930 133419	7'500.00
965 99 74-01	Transportschaufel / P 520D/DX, P 525D/DX, P 535HX – Erforderlich: Hydraulik-Kit und Heckgewicht	7 391883 489352	2'150.00
529 76 83-01	Schotterharke / P 520D/DX, P 525D/DX, P 535HX	7 392930 725614	2'650.00
536 90 31-01	Harke / P 524X-Serie, P 520DX, P 525DX, P 535HX – Erforderlich: Steckdosen-Kit hinten und Halterung	7 333377 081130	1'900.00
587 93 29-01	Blasgerät / P 520D/DX, P 525D/DX, P 535HX – Erforderlich: Hydraulik-Kit	7 393089 276224	4'800.00

534 09 64-01	Streuer / P 520D/DX, P 525D/DX, P 535HX		3'100.00
967 09 89-01	Streuer Zyklon / P 520D/DX, P 525D/DX, P 535HX – Erforderlich: Heckgewicht		5'100.00
537 63 60-01	Steckdosen-Kit hinten / P 524X-Serie, P 520DX, P 525DX, P 535HX		49.00
538 82 86-01	Halterung / P 524X-Serie, P 520DX, P 525DX, P 535HX		25.00
529 95 80-01	Hydraulik-Kit / P 520DX, P 525DX, P 535HX		603.00
529 95 79-01	Heckgewicht / P 520D/DX, P 525D/DX, P 535HX		918.00
966 79 15-01	Warndrehlicht an ROPS / P 520D/DX, P 525D/DX, P 535HX (Rider mit Kabine nur bei demontierter Kabine) – Erforderlich: Überrollbügel-Kit (inkl. VRG)		399.00


Husqvarna P 520DX




Der leistungsstarke Diesel Rider Husqvarna P 520DX bietet unschlagbare Manövrierfähigkeit und Produktivität sowohl bei komplexen und engen Verhältnissen als auch bei grossen Flächen. Der professionelle Antrieb gibt guten Halt und Stabilität an Hängen. Mit der kompakten Grösse und der hohen Transportgeschwindigkeit ist dieser Rider für den stationären wie auch für den mobilen Einsatz für Gemeinden, Haus-Verwaltungen usw. geeignet. Das frontmontierte Mähdeck ermöglicht dem Fahrer den perfekten Überblick über das Arbeitsgebiet. Das bedeutet optimale Mähergebnisse auch unter Bänken, Büschen etc. Hochwertige Komponenten für mehr Nachhaltigkeit und weniger Standzeit. Zubehör wie Transportschaufel, Kkehrbürste, Schneeflug und Kabine machen den Rider zu einem Ganzjahres-Nutzfahrzeug. Lieferung ohne Kabine, ohne Mähwerk.


Geeignete Mähwerk 132 / 155 Combi.



 898 cm³

 14,5 kW@3000 U/Min

 132–155 cm

 30–112 mm

- Abschmierbare Spanndornen
 - Doppelte LED-Leuchten
 - Ergonomische Bedienung
 - Fahrverhalten bei Steigungen
 - Heckteil aus Gusseisen
 - Hydraulik-Kit
 - Hydraulische Servolenkung
 - Kabine
 - Knicklenkung
- Kommerzielles Getriebe
 - Kompakte Formgebung
 - Kubota-Diesel-Motor
 - Leicht zugängliche Bedienelemente
 - Leicht zugängliche Servicepunkte
 - Mähwerk Combi
 - Präzises Mähergebnis
 - Robustes Design
 - Schnellkupplung
- Serviceposition
 - Versetztes Mähdeck
 - Vielseitige Einsatzmöglichkeiten
 - Vier grosse, breite Reifen
 - Widerstandsfähiger Leiterrahmen
 - Zapfwelle (PTO)
 - Zugänglichkeit beim Mähen

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 98 52-01	P 520DX inkl. Überrollbügel-Kit, ohne Mähwerk		21'990.00
967 97 85-01	Mähwerk Combi 132X / P 520D/DX, P 525D/DX, P 535HX – Erforderlich: Hydraulik-Kit		5'290.00
967 97 86-01	Mähwerk Combi 155X / P 520D/DX, P 525D/DX, P 535HX – Erforderlich: Hydraulik-Kit		5'790.00
590 45 00-01	Kkehrbürste / P 520D/DX, P 525D/DX, P 535HX – Erforderlich: Hydraulik-Kit und Heckgewicht		7'800.00
597 75 08-01	Kkehrbürste / P 520D/DX, P 525D/DX, P 535HX – Erforderlich: Hydraulik-Kit und Heckgewicht		7'100.00
592 75 51-01	Schneeräumschild / P 520D/DX, P 525D/DX, P 535HX – Erforderlich: Hydraulik-Kit und Heckgewicht		2'810.00
592 75 52-01	Stahlschürfleiste-Kit mit Kufe zu Schneeräumschild 592 75 51-01 (P 520D/DX, P 525D/DX, P 535HX)		249.00
592 75 53-01	Gummischürfleiste-Kit mit Rad zu Schneeräumschild 592 75 51-01 (P 520D/DX, P 525D/DX, P 535HX)		299.00
965 99 72-01	Schneeflug / P 520D/DX, P 525D/DX, P 535HX – Erforderlich: Hydraulik-Kit und Heckgewicht		5'990.00

596 86 75-01	Schlagmäher / P 520D/DX, P 525D/DX, P 535HX – Erforderlich: Heckgewicht		7'500.00
965 99 74-01	Transportschaufel / P 520D/DX, P 525D/DX, P 535HX – Erforderlich: Hydraulik-Kit und Heckgewicht		2'150.00
529 76 83-01	Schotterharke / P 520D/DX, P 525D/DX, P 535HX		2'650.00
536 90 31-01	Harke / P 524X-Serie, P 520DX, P 525DX, P 535HX – Erforderlich: Steckdosen-Kit hinten und Halterung		1'900.00
587 93 29-01	Blasgerät / P 520D/DX, P 525D/DX, P 535HX – Erforderlich: Hydraulik-Kit		4'800.00
534 09 64-01	Streuer / P 520D/DX, P 525D/DX, P 535HX		3'100.00
967 09 89-01	Streuer Zyklon / P 520D/DX, P 525D/DX, P 535HX – Erforderlich: Heckgewicht		5'100.00
537 63 60-01	Steckdosen-Kit hinten / P 524X-Serie, P 520DX, P 525DX, P 535HX		49.00
538 82 86-01	Halterung / P 524X-Serie, P 520DX, P 525DX, P 535HX		25.00
529 95 80-01	Hydraulik-Kit / P 520DX, P 525DX, P 535HX		603.00
529 95 79-01	Heckgewicht / P 520D/DX, P 525D/DX, P 535HX		918.00
966 79 15-01	Warndrehtlicht an ROPS / P 520D/DX, P 525D/DX, P 535HX (Rider mit Kabine nur bei demontierter Kabine) – Erforderlich: Überrollbügel-Kit (inkl. VRG)		399.00











Husqvarna P 524X



Leistungsstarker Rider für den professionellen, kommerziellen Einsatz. Dank vielseitigem Zubehörangebot ist dieses Profigerät während des ganzen Jahres einsatzbereit. Der druckgeschmierte, kraftvolle Kawasaki Zweizylinder-Motor sowie das hydrostatische Getriebe sorgen zusammen mit der Servolenkung und Allradantrieb für komfortablen Fahrspass. Ausgestattet mit kontrastreichem Display, elektrischem Anbaugerätehub, doppelten LED-Scheinwerfern, Werkzeug-Schnellkupplung, Betriebsstundenzähler mit Serviceerinnerung und elektronischer Kraftstoffanzeige. Dieses Modell verfügt über zwei Mähsysteme – BioClip® Mulchfunktion für natürliche Rasendüngung und Heckauswurf für weniger häufig gemähte Rasenflächen. Besonders hervorzuheben ist die Kreisfläche von 50 cm, die bei vollem Einschlag ungemäht bleibt. Lieferung ohne Mähwerk.



 726 cm³  13,9 kW@3000 U/Min  112–122 cm  25–80 mm

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 60 15-01	P 524X ohne Mähwerk		17'500.00
970 62 62-01	Mähwerk Combi 112 / P 524X-Serie		2'590.00
970 62 63-01	Mähwerk Combi 122 / P 524X-Serie		2'790.00
536 90 26-01	Kehrbürste 120 cm / P 524X-Serie – Erforderlich: Steckdosen-Kit vorne		2'650.00
536 90 02-01	Schneeräumschild 125 cm / P 524X-Serie		1'550.00
531 00 71-34	Gummischürfleiste zu Schneeräumschild 953 51 63-01, 966 83 30-01, 596 29 00-01, 536 90 02-01 (PR-, PF- (2008-), Rider 400-, P 524- und P 524X-Serie)		153.00
536 90 27-01	Schneepflug / P 524X-Serie – Erforderlich: Steckdosen-Kit vorne		4'900.00
536 90 30-01	Schneefräse / P 524X-Serie – Erforderlich: Steckdosen-Kit vorne		3'300.00
536 90 00-01	Schlagmäher / P 524- und P 524X-Serie		2'750.00
587 93 20-01	Schotterharke / R 418Ts AWD, R 422Ts AWD, P 524- und P 524X-Serie		1'990.00

536 90 31-01	Harke / P 524X-Serie, P 520DX, P 525DX, P 535HX – Erforderlich: Steckdosen-Kit hinten und Halterung		1'900.00
953 51 17-03	Anhänger Profi / Rider 200-, 300-, 400-, P 524X-Serie und alle Traktoren – Erforderlich bei P 524X-Serie: Anhängerkupplungen 536 96 04-01 + 529 80 75-01		770.00
536 90 33-01	Streuwagen / P 524X-Serie – Erforderlich: Anhängerkupplungen 536 96 04-01 + 529 80 75-01 und Steckdosen-Kit hinten		1'800.00
536 96 04-01	Anhängerkupplung / P 524X-Serie		30.00
529 80 75-01	Anhängerkupplung / P 524X-Serie, P 520DX, P 525DX		70.00
537 63 59-01	Steckdosen-Kit vorne / P 524X-Serie		49.00
537 63 60-01	Steckdosen-Kit hinten / P 524X-Serie, P 520DX, P 525DX, P 535HX		49.00
538 82 86-01	Halterung / P 524X-Serie, P 520DX, P 525DX, P 535HX		25.00

Husqvarna P 524X EFI



Leistungsstarker Rider für den professionellen, kommerziellen Einsatz. Dank vielseitigem Zubehörangebot ist dieses Profigerät während des ganzen Jahres einsatzbereit. Der druckgeschmierte, kraftvolle Kawasaki Zweizylinder-Motor sowie das hydrostatische Getriebe sorgen zusammen mit der Servolenkung und Allradantrieb für komfortablen Fahrspass. Ausgestattet mit kontrastreichem Display, elektrischem Anbaugerätehub, doppelten LED-Scheinwerfern, Werkzeug-Schnellkupplung, Betriebsstundenzähler mit Serviceerinnerung und elektronischer Kraftstoffanzeige. Dieses Modell verfügt über zwei Mähsysteme – BioClip® Mulchfunktion für natürliche Rasendüngung und Heckauswurf für weniger häufig gemähte Rasenflächen. Besonders hervorzuheben ist die Kreisfläche von 50 cm, die bei vollem Einschlag ungemäht bleibt. Lieferung ohne Mähwerk.



726 cm³ 15,6 kW@3000 U/Min 112–137 cm 25–100 mm

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 60 16-01	P 524X EFI ohne Mähwerk		18'990.00
970 62 62-01	Mähwerk Combi 112 / P 524X-Serie		2'590.00
970 62 63-01	Mähwerk Combi 122 / P 524X-Serie		2'790.00
970 61 20-01	Mähwerk R 137 / P 524X EFI, P 524XR EFI		3'350.00
536 90 26-01	Kehrbürste 120 cm / P 524X-Serie – Erforderlich: Steckdosen-Kit vorne		2'650.00
536 90 02-01	Schneeräumschild 125 cm / P 524X-Serie		1'550.00
531 00 71-34	Gummischürfleiste zu Schneeräumschild 953 51 63-01, 966 83 30-01, 596 29 00-01, 536 90 02-01 (PR-, PF- (2008-), Rider 400-, P 524- und P 524X-Serie)		153.00
536 90 27-01	Schneepflug / P 524X-Serie – Erforderlich: Steckdosen-Kit vorne		4'900.00
536 90 30-01	Schneefräse / P 524X-Serie – Erforderlich: Steckdosen-Kit vorne		3'300.00
536 90 00-01	Schlagmäher / P 524- und P 524X-Serie		2'750.00
587 93 20-01	Schotterharke / R 418Ts AWD, R 422Ts AWD, P 524- und P 524X-Serie		1'990.00
536 90 31-01	Harke / P 524X-Serie, P 520DX, P 525DX, P 535HX – Erforderlich: Steckdosen-Kit hinten und Halterung		1'900.00
953 51 17-03	Anhänger Profi / Rider 200-, 300-, 400-, P 524X-Serie und alle Traktoren – Erforderlich bei P 524X-Serie: Anhängerkupplungen 536 96 04-01 + 529 80 75-01		770.00

536 90 33-01	Streuwagen / P 524X-Serie – Erforderlich: Anhängerkupplungen 536 96 04-01 + 529 80 75-01 und Steckdosen-Kit hinten		1'800.00
536 96 04-01	Anhängerkupplung / P 524X-Serie		30.00
529 80 75-01	Anhängerkupplung / P 524X-Serie, P 520DX, P 525DX		70.00
537 63 59-01	Steckdosen-Kit vorne / P 524X-Serie		49.00
537 63 60-01	Steckdosen-Kit hinten / P 524X-Serie, P 520DX, P 525DX, P 535HX		49.00
538 82 86-01	Halterung / P 524X-Serie, P 520DX, P 525DX, P 535HX		25.00

Husqvarna P 524XR EFI



Leistungsstarker Rider für den professionellen, kommerziellen Einsatz. 2-in-1-Konzept mit Fernbedienung für nahtlosen Übergang zwischen Sitz- und Fernbedienungsmodus; Mähen von normalen Flächen im Sitzen, Mähen von Hängen und Böschungen mit der Fernbedienung für ein sicheres und produktives Arbeiten mit einer Maschine. Der druckgeschmierte, kraftvolle Kawasaki Zweizylinder-Motor sowie das hydrostatische Getriebe sorgen zusammen mit der Servolenkung und Allradantrieb für komfortablen Fahrspass. Ausgestattet mit kontrastreichem Display, elektrischem Anbaugerätehub, doppelten LED-Scheinwerfern, Werkzeug-Schnellkupplung, Betriebsstundenzähler mit Serviceerinnerung und elektronischer Kraftstoffanzeige. Dieses Modell verfügt über zwei Mähsysteme – BioClip® Mulchfunktion für natürliche Rasendüngung und Heckauswurf für weniger häufig gemähte Rasenflächen. Besonders hervorzuheben ist die Kreisfläche von 50 cm, die bei vollem Einschlag ungemäht bleibt. Lieferung ohne Mähwerk.

Voraussichtlich lieferbar ab 2. Quartal.



726 cm³ 15,6 kW@3000 U/Min 112–137 cm 25–100 mm

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 60 17-01	P 524XR EFI ohne Mähwerk		24'990.00
970 62 62-01	Mähwerk Combi 112 / P 524X-Serie		2'590.00
970 62 63-01	Mähwerk Combi 122 / P 524X-Serie		2'790.00
970 61 20-01	Mähwerk R 137 / P 524X EFI, P 524XR EFI		3'350.00
536 90 26-01	Kehrbürste 120 cm / P 524X-Serie – Erforderlich: Steckdosen-Kit vorne		2'650.00
536 90 02-01	Schneeräumschild 125 cm / P 524X-Serie		1'550.00
531 00 71-34	Gummischürfleiste zu Schneeräumschild 953 51 63-01, 966 83 30-01, 596 29 00-01, 536 90 02-01 (PR-, PF- (2008-), Rider 400-, P 524- und P 524X-Serie)		153.00
536 90 27-01	Schneepflug / P 524X-Serie – Erforderlich: Steckdosen-Kit vorne		4'900.00
536 90 30-01	Schneefräse / P 524X-Serie – Erforderlich: Steckdosen-Kit vorne		3'300.00
536 90 00-01	Schlagmäher / P 524- und P 524X-Serie		2'750.00
587 93 20-01	Schotterharke / R 418Ts AWD, R 422Ts AWD, P 524- und P 524X-Serie		1'990.00
536 90 31-01	Harke / P 524X-Serie, P 520DX, P 525DX, P 535HX – Erforderlich: Steckdosen-Kit hinten und Halterung		1'900.00
953 51 17-03	Anhänger Profi / Rider 200-, 300-, 400-, P 524X-Serie und alle Traktoren – Erforderlich bei P 524X-Serie: Anhängerkupplungen 536 96 04-01 + 529 80 75-01		770.00
536 90 33-01	Streuwagen / P 524X-Serie – Erforderlich: Anhängerkupplungen 536 96 04-01 + 529 80 75-01 und Steckdosen-Kit hinten		1'800.00

536 96 04-01	Anhängerkupplung / P 524X-Serie		30.00
529 80 75-01	Anhängerkupplung / P 524X-Serie, P 520DX, P 525DX		70.00
537 63 59-01	Steckdosen-Kit vorne / P 524X-Serie		49.00
537 63 60-01	Steckdosen-Kit hinten / P 524X-Serie, P 520DX, P 525DX, P 535HX		49.00
538 82 86-01	Halterung / P 524X-Serie, P 520DX, P 525DX, P 535HX		25.00

Profi-Rider

Husqvarna R 420TsX AWD



Dieser kompakte, leistungsstarke Rider mit Allradantrieb, leistungsstarkem Kawasaki V-twin Motor und Servolenkung ist ideal für grosse, enge und hügelige Flächen. Der einzigartige XChange-Anbaurahmen ermöglicht es Ihnen, Anbaugeräte schnell und werkzeuglos zu wechseln. Dank Bluetooth Konnektivität kann der Rider mit der Husqvarna Connect App einfach überwacht werden. Ausgestattet mit zwei LED-Scheinwerfern, Turn Key Start, verstellbarem Lenkrad und einem praktischen Gepäckträger, ist der R 420TsX AWD die perfekte Wahl für private Grundstückbesitzer, Sportanlagen und Hotels mit grossen Unterhaltsflächen. Ohne Mähdeck.



726 cm³

14 kW@3000 U/Min

103–122 cm

25–75 mm

- 12V Steckdose
 - Allradantrieb (AWD)
 - Doppelte LED-Leuchten
 - Frontmontiertes Mähwerk
 - HMI Display
 - Husqvarna Connect
 - Hydraulischer Geräteheber
 - Kawasaki OHV-Motor
 - Komfortable Fahrerposition
 - Komfortsitz
- Lastenträger
 - Leicht zugängliche Bedienelemente
 - Lenkrad mit Knauf
 - Mähwerk Combi
 - Motor hinter dem Fahrer
 - Ölkühler
 - Pedalgesteuertes Hydrostatikgetriebe
 - Pendelnde Hinterachse
 - Schwebendes Mähwerk
 - Schwenkbare Führungsräder
- Serviceposition
 - Servolenkung
 - Übersichtliche Bedienelemente
 - Verstellbarer Sitz
 - Verstellbares Lenkrad
 - Vielseitige Einsatzmöglichkeiten
 - Vier grosse, breite Reifen
 - XChange

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 64 84-01	R 420TsX AWD ohne Mähwerk		15'300.00
967 64 89-01	Mähwerk Combi 103 / R 418TsX AWD, R 419TsX AWD, R 420TsX AWD		2'190.00
967 64 90-01	Mähwerk Combi 112 / R 418TsX AWD, R 419TsX AWD, R 420TsX AWD		2'390.00
967 64 91-01	Mähwerk Combi 122 / R 420TsX AWD		2'890.00
596 28 87-01	Kehrbürste / R 418TsX AWD, R 419TsX AWD, R 420TsX AWD		2'500.00
596 29 00-01	Schneeräumschild / R 418TsX AWD, R 419TsX AWD, R 420TsX AWD		1'620.00
531 00 71-34	Gummischürfleiste zu Schneeräumschild 953 51 63-01, 966 83 30-01, 596 29 00-01, 536 90 02-01 (PR-, PF- (2008-), Rider 400-, P 524- und P 524X-Serie)		153.00
596 29 01-01	Schneepflug / R 418Ts AWD, R 418TsX AWD, R 419TsX AWD, R 420TsX AWD, R 422Ts AWD, P 524, P 524EFI – Erforderlich bei R 418Ts AWD, R 422Ts AWD, P 524, P 524EFI: Anbauteil 529 77 20-01		4'300.00
596 28 93-01	Schneefräse / R 418TsX AWD, R 419TsX AWD, R 420TsX AWD		2'990.00
596 28 92-01	Schlagmäher / R 418TsX AWD, R 419TsX AWD, R 420TsX AWD		2'800.00
966 96 84-01	Vertikutierwelle zu Schlagmäher 966 79 65-01, 596 28 92-01 (PR 17 AWD, PF 21 AWD (2008-), R 418Ts AWD, R 418TsX AWD, R 419TsX AWD, R 420TsX AWD, R 422Ts AWD, P 524, P 524EFI)		710.00
501 00 82-01	Anhänger 275 / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren		379.00


953 51 17-03	Anhänger Profi / Rider 200-, 300-, 400-, P 524X-Serie und alle Traktoren – Erforderlich bei P 524X-Serie: Anhängerkupplungen 536 96 04-01 + 529 80 75-01	 7 333377 087200	770.00
586 63 66-01	Entmooser / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	 7 393089 083723	185.00
586 63 67-02	Rasenlüfter / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	 7 391736 271431	259.00
953 51 24-01	Schotterharke / Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	 7 391883 040966	1'420.00
596 29 30-01	Streuwagen / Rider 200-, 300- und 400-Serie	 7 391883 982488	1'868.00
582 71 99-01	Rasenkehrmaschine 91 cm, 36" / 566 Liter / R 112iC, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	 7 391736 245333	559.00
586 63 65-01	Rasenkehrmaschine 112 cm, 44" / 705 Liter / R 112iC, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	 7 393089 083716	649.00
965 89 94-01	Walze / Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	 7 391883 229507	379.00
586 63 72-01	Plattform / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	 7 393089 083792	255.00
586 63 69-01	Aerifizierwelle / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	 7 393089 083754	140.00
588 21 27-01	Stern-Aerifizierwelle / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	 7 393089 310645	140.00
586 63 68-01	Entmooser / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	 7 393089 083747	130.00

Husqvarna R 419TsX AWD (solange Vorrat)





Dieser kompakte, leistungsstarke Rider mit Servolenkung und Allradantrieb ist ideal für grosse, enge und hügelige Flächen. Der einzigartige XChange-Anbaurahmen ermöglicht es Ihnen, Anbaugeräte schnell und werkzeuglos zu wechseln. Dank Bluetooth Konnektivität kann der Rider mit der Husqvarna Connect App einfach überwacht werden. Ausgestattet mit zwei LED-Scheinwerfern, Turn Key Start, verstellbarem Lenkrad und einem praktischen Gepäckträger, ist der R419TsX AWD die perfekte Wahl für private Grundstückbesitzer, Sportanlagen und Hotels mit grossen Unterhaltsflächen. Ohne Mähwerk.









 656 cm³


 11,8 kW@2900 U/Min

 103–112 cm

 25–75 mm

- 12V Steckdose
 - Allradantrieb (AWD)
 - Doppelte LED-Leuchten
 - Frontmontiertes Mähwerk
 - HMI Display
 - Husqvarna Connect
 - Hydraulischer Geräteheber
 - Komfortable Fahrerposition
 - Komfortsitz
 - Lastenträger
- Leicht zugängliche Bedienelemente
 - Lenkrad mit Knauf
 - Mähwerk Combi
 - Motor hinter dem Fahrer
 - Ölkühler
 - Pedalgesteuertes Hydrostatikgetriebe
 - Pendelnde Hinterachse
 - Schwebendes Mähwerk
 - Schwenkbare Führungsräder
 - Serviceposition
- Servolenkung
 - Übersichtliche Bedienelemente
 - Verstellbarer Sitz
 - Verstellbares Lenkrad
 - Vielseitige Einsatzmöglichkeiten
 - Vier grosse, breite Reifen
 - XChange
 - Zündschloss mit Starterschlüssel

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 64 83-01	R 419TsX AWD ohne Mähwerk	 7 391736 290548	13'590.00
967 64 89-01	Mähwerk Combi 103 / R 418TsX AWD, R 419TsX AWD, R 420TsX AWD	 7 392930 132184	2'190.00
967 64 90-01	Mähwerk Combi 112 / R 418TsX AWD, R 419TsX AWD, R 420TsX AWD	 7 391736 292481	2'390.00
596 28 87-01	Kehrbürste / R 418TsX AWD, R 419TsX AWD, R 420TsX AWD	 7 391883 982211	2'500.00
596 29 00-01	Schneeräumschild / R 418TsX AWD, R 419TsX AWD, R 420TsX AWD	 7 391883 982457	1'620.00
531 00 71-34	Gummischürfleiste zu Schneeräumschild 953 51 63-01, 966 83 30-01, 596 29 00-01, 536 90 02-01 (PR-, PF- (2008-), Rider 400-, P 524- und P 524X-Serie)	 7 391883 0053676	153.00

596 29 01-01	Schneepflug / R 418Ts AWD, R 418TsX AWD, R 419TsX AWD, R 420TsX AWD, R 422Ts AWD, P 524, P 524EFI – Erforderlich bei R 418Ts AWD, R 422Ts AWD, P 524, P 524EFI: Anbauteil 529 77 20-01	 7 391883 982464	4'300.00
596 28 93-01	Schneefräse / R 418TsX AWD, R 419TsX AWD, R 420TsX AWD	 7 391883 982303	2'990.00
596 28 92-01	Schlagmäher / R 418TsX AWD, R 419TsX AWD, R 420TsX AWD	 7 391883 982259	2'800.00
966 96 84-01	Vertikutierwelle zu Schlagmäher 966 79 65-01, 596 28 92-01 (PR 17 AWD, PF 21 AWD (2008-), R 418Ts AWD, R 418TsX AWD, R 419TsX AWD, R 420TsX AWD, R 422Ts AWD, P 524, P 524EFI)	 7 391883 218730	710.00
501 00 82-01	Anhänger 275 / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	 7 391883 159088	379.00
953 51 17-03	Anhänger Profi / Rider 200-, 300-, 400-, P 524X-Serie und alle Traktoren – Erforderlich bei P 524X-Serie: Anhängerkupplungen 536 96 04-01 + 529 80 75-01	 7 333377 087200	770.00
586 63 66-01	Entmooser / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	 7 393089 083723	185.00
586 63 67-02	Rasenlüfter / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	 7 391736 271431	259.00
953 51 24-01	Schotterharke / Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	 7 391883 040966	1'420.00
596 29 30-01	Streuwagen / Rider 200-, 300- und 400-Serie	 7 391883 982488	1'868.00
582 71 99-01	Rasenkehrmaschine 91 cm, 36" / 566 Liter / R 112iC, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	 7 391736 245333	559.00
586 63 65-01	Rasenkehrmaschine 112 cm, 44" / 705 Liter / R 112iC, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	 7 393089 083716	649.00
965 89 94-01	Walze / Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	 7 391883 229507	379.00
586 63 72-01	Plattform / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	 7 393089 083792	255.00
586 63 69-01	Aerifizierwelle / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	 7 393089 083754	140.00
588 21 27-01	Stern-Aerifizierwelle / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	 7 393089 310645	140.00
586 63 68-01	Entmooser / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	 7 393089 083747	130.00

Husqvarna R 418TsX AWD





Leistungsstarker Rider für schmale und unebene Flächen. Der druckgeschmierte, kraftvolle Kawasaki Zweizylinder-Motor sowie das hydrostatische Getriebe sorgen zusammen mit der Servolenkung für komfortablen Fahrspass. Allradantrieb verbessert die Traktion, sodass sich der Rider in einem grossen Anwendungsbereich einsetzen lässt. Ausgestattet mit Servolenkung, hydraulischem Geräteheber, Front-Scheinwerfern, Werkzeug-Schnellkupplung sowie Betriebsstundenzähler. Dieses Modell verfügt über zwei Mähsysteme – BioClip® Mulchfunktion für natürliche Rasendüngung und Heckauswurf für weniger häufig gemähte Rasenflächen. Das umfangreiche Zubehörangebot erhöht die Vielseitigkeit dieser Maschine und ermöglicht einen ganzjährigen Einsatz für fast alle Arbeitsbereiche.



603 cm³ 10,8 kW@3000 U/Min 103–112 cm 25–75 mm

■ Doppelte LED-Leuchten

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 54 49-01	R 418TsX AWD ohne Mähwerk	7 392930 760363	13'590.00
967 64 89-01	Mähwerk Combi 103 / R 418TsX AWD, R 419TsX AWD, R 420TsX AWD	7 392930 132184	2'190.00
967 64 90-01	Mähwerk Combi 112 / R 418TsX AWD, R 419TsX AWD, R 420TsX AWD	7 391736 292481	2'390.00
596 28 87-01	Kehrbürste / R 418TsX AWD, R 419TsX AWD, R 420TsX AWD	7 391883 982211	2'500.00
596 29 00-01	Schneeräumschild / R 418TsX AWD, R 419TsX AWD, R 420TsX AWD	7 391883 982457	1'620.00
531 00 71-34	Gummischürfleiste zu Schneeräumschild 953 51 63-01, 966 83 30-01, 596 29 00-01, 536 90 02-01 (PR-, PF- (2008-), Rider 400-, P 524- und P 524X-Serie)	7 391883 053676	153.00
596 29 01-01	Schneepflug / R 418Ts AWD, R 418TsX AWD, R 419TsX AWD, R 420TsX AWD, R 422Ts AWD, P 524, P 524EFI – Erforderlich bei R 418Ts AWD, R 422Ts AWD, P 524, P 524EFI: Anbauteil 529 77 20-01	7 391883 982464	4'300.00
596 28 93-01	Schneefräse / R 418TsX AWD, R 419TsX AWD, R 420TsX AWD	7 391883 982303	2'990.00
596 28 92-01	Schlagmäher / R 418TsX AWD, R 419TsX AWD, R 420TsX AWD	7 391883 982259	2'800.00
966 96 84-01	Vertikutierwelle zu Schlagmäher 966 79 65-01, 596 28 92-01 (PR 17 AWD, PF 21 AWD (2008-), R 418Ts AWD, R 418TsX AWD, R 419TsX AWD, R 420TsX AWD, R 422Ts AWD, P 524, P 524EFI)	7 391883 218730	710.00
501 00 82-01	Anhänger 275 / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 391883 159088	379.00
953 51 17-03	Anhänger Profi / Rider 200-, 300-, 400-, P 524X-Serie und alle Traktoren – Erforderlich bei P 524X-Serie: Anhängerkupplungen 536 96 04-01 + 529 80 75-01	7 333377 087200	770.00
586 63 66-01	Entmooser / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 393089 083723	185.00
586 63 67-02	Rasenlüfter / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 391736 271431	259.00
953 51 24-01	Schotterharke / Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 391883 040966	1'420.00
596 29 30-01	Streuwagen / Rider 200-, 300- und 400-Serie	7 391883 982488	1'868.00
582 71 99-01	Rasenkehrmaschine 91 cm, 36" / 566 Liter / R 112iC, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 391736 245333	559.00
586 63 65-01	Rasenkehrmaschine 112 cm, 44" / 705 Liter / R 112iC, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 393089 083716	649.00
965 89 94-01	Walze / Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 391883 229507	379.00
586 63 72-01	Plattform / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 393089 083792	255.00
586 63 69-01	Aerifizierwelle / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 393089 083754	140.00

588 21 27-01	Stern-Aerifizierwelle / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	 7 3 9 3 0 8 9 3 1 0 6 4 5	140.00
586 63 68-01	Entmooser / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	 7 3 9 3 0 8 9 0 8 3 7 4 7	130.00

Mittelklasse-Rider

Husqvarna R 316TsX AWD



Der Husqvarna R 316TsX AWD ist ein kompakter, äusserst leistungs-fähiger und flexibler Rider mit Servolenkung, einem starken V-Twin-Motor und einer Auswahl an Mähwerken, BioClip® (Mulchen) und Heckauswurf. Ausgestattet mit X:tra-Effizienz, einem intuitiven Dis-play, Doppelscheinwerfern und Bluetooth-Konnektivität, mit der Sie Ihren Rider ganz einfach mit der Husqvarna Connect App überwachen können.



 603 cm³

 9,7 kW@3100 U/Min

 94–112 cm

 25–75 mm

- Allradantrieb (AWD)
 - Befestigungsrahmen
 - Frontmontiertes Mähwerk
 - HMI Display
 - Husqvarna Connect
- Knicklenkung
 - Komfortable Fahrerposition
 - Optionales Mähwerk
 - Serviceposition
 - Servolenkung
- Verstellbares Lenkrad
 - Zwei LED-Leuchten für bessere Sichtbarkeit in der Nähe und Ferne

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 54 29-01	R 316TsX AWD ohne Mähwerk	 7 3 9 2 9 3 0 7 5 9 9 4 7	9'850.00
967 15 26-01	Mähwerk Combi 94 / Rider 300-Serie (ausgenommen RC 320Ts AWD)	 7 3 9 3 0 8 0 3 6 6 1 9 1	1'490.00
967 15 24-01	Mähwerk Combi 103 / Rider 300-Serie (ausgenommen RC 320Ts AWD)	 7 3 9 3 0 8 0 3 6 6 1 5 3	1'640.00
967 18 85-01	Mähwerk Combi 112 / Rider 300-Serie (ausgenommen RC 320Ts AWD)	 7 3 9 3 0 8 0 4 6 4 9 2 7	1'890.00
587 02 46-01	Kehrbürste 105 cm mit Spritzschutz / Rider 300-Serie (ausgenommen RC 320Ts AWD)	 7 3 9 3 0 8 9 1 2 7 0 2 1	2'400.00
966 41 59-01	Schneeräumschild / Rider 15T- und 300-Serie (ausgenommen RC 320Ts AWD)	 7 3 9 1 8 8 3 5 0 7 9 7 1	810.00
531 02 12-40	Gummischürfleiste zu Schneeräumschild 965 07 09-01, 966 41 59-01, 593 02 50-01 (Rider 200-, 15T-, 300-Serie)	 7 3 9 1 8 8 3 0 5 3 6 1 4	103.00
967 27 67-01	Schneefräse / Rider 300-Serie (ausgenommen RC 320Ts AWD)	 7 3 9 3 0 8 0 7 1 2 4 0 0	1'850.00
966 41 61-01	Schlagmäher / R 15Ts AWD, R 316Ts AWD, R 316TXs AWD	 7 3 9 1 8 8 3 5 0 8 0 0 8	1'990.00
966 96 84-02	Vertikutierwelle zu Schlagmäher 966 41 61-01 (R 15Ts AWD, R 316Ts AWD, R 316TXs AWD)	 7 3 9 1 8 8 3 5 4 1 3 1 9	580.00
501 00 82-01	Anhänger 275 / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	 7 3 9 1 8 8 3 1 5 9 0 8 8	379.00
953 51 17-03	Anhänger Profi / Rider 200-, 300-, 400-, P 524X-Serie und alle Traktoren – Erforderlich bei P 524X-Serie: Anhängerkupplungen 536 96 04-01 + 529 80 75-01	 7 3 3 3 3 7 7 0 8 7 2 0 0	770.00
586 63 66-01	Entmooser / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	 7 3 9 3 0 8 9 0 8 3 7 2 3	185.00
586 63 67-02	Rasenlüfter / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	 7 3 9 1 7 3 6 2 7 1 4 3 1	259.00
953 51 24-01	Schotterharke / Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	 7 3 9 1 8 8 3 0 4 0 9 6 6	1'420.00
967 02 72-01	Streuwagen 75 / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-Serie und alle Traktoren	 7 3 9 1 8 8 3 7 5 2 9 8 2	699.00
596 29 30-01	Streuwagen / Rider 200-, 300- und 400-Serie	 7 3 9 1 8 8 3 9 8 2 4 8 8	1'868.00
582 71 99-01	Rasenkehrmaschine 91 cm, 36" / 566 Liter / R 112iC, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	 7 3 9 1 7 3 6 2 4 5 3 3 3	559.00

586 63 65-01	Rasenkehrmaschine 112 cm, 44" / 705 Liter / R 112iC, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren		649.00
965 89 94-01	Walze / Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren		379.00
586 63 72-01	Plattform / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren		255.00
586 63 69-01	Aerifizierwelle / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren		140.00
588 21 27-01	Stern-Aerifizierwelle / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren		140.00
586 63 68-01	Entmooser / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren		130.00

Husqvarna R 216T AWD



Effiziente Vielseitigkeit und Kontrolle. Dieser Aufsitzrasenmäher mit Allradantrieb ist ideal für die Pflege grösserer, anspruchsvoller Rasenflächen. Der Husqvarna R 216T AWD kann mit einem 94 cm oder 103 cm breiten Kombi-Mähwerk für optionales BioClip®-Mulchen oder Heckauswurf ausgestattet werden. Der Allradantrieb sorgt für Traction auf rutschigem, abschüssigem Gelände, während die Knicklenkung enge Kurven ermöglicht. Das verstellbare Lenkrad und die LED-Beleuchtung tragen zu einem erstklassigen Benutzererlebnis bei.
















 586 cm³

 12 kW@2900 U/Min

 94–103 cm

 25–75 mm

- 3-Messer-Mähwerk
 - Allradantrieb (AWD)
 - Aussenliegender Tankdeckel
 - Automatische Messeraktivierung
 - Becherhalter
 - Betriebsstundenzähler
 - Frontmontiertes Mähwerk
 - Husqvarna Connect
 - Knicklenkung
- Komfortable Fahrerposition
 - LED Scheinwerfer
 - Leicht zugängliche Bedienelemente
 - Leicht zugängliche Servicepunkte
 - Mähwerk Combi mit BioClip® (Mulchfunktion)
 - Mähwerk Combi
 - Motor hinter dem Fahrer
 - Pedalgesteuertes Hydrostatikgetriebe
 - Pendelnde Hinterachse
- Serviceposition
 - Stauraum
 - Transparenter Kraftstofftank
 - Verstellbares Lenkrad
 - Vielseitige Einsatzmöglichkeiten
 - Vier grosse Räder
 - Zündschloss mit Starterschlüssel

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 54 24-01	R 216T AWD ohne Mähwerk		6'400.00
967 15 22-01	Mähwerk Combi 94 / Rider 200-Serie (ausgenommen R 200iX)		1'360.00
967 15 23-01	Mähwerk Combi 103 / Rider 200-Serie (ausgenommen R 200iX)		1'500.00
587 02 47-01	Kehrbürste 105 cm mit Spritzschutz / Rider 200-Serie (ausgenommen R 200iX)		2'400.00
965 07 09-01	Schneeräumschild / Rider 200-Serie (ausgenommen R 200iX)		710.00
531 02 12-40	Gummischürfleiste zu Schneeräumschild 965 07 09-01, 966 41 59-01, 593 02 50-01 (Rider 200-, 15T-, 300-Serie)		103.00
501 00 82-01	Anhänger 275 / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren		379.00
953 51 17-03	Anhänger Profi / Rider 200-, 300-, 400-, P 524X-Serie und alle Traktoren – Erforderlich bei P 524X-Serie: Anhängerkupplungen 536 96 04-01 + 529 80 75-01		770.00
586 63 66-01	Entmooser / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren		185.00
586 63 67-02	Rasenlüfter / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren		259.00
953 51 24-01	Schotterharke / Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren		1'420.00
967 02 72-01	Streuwagen 75 / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-Serie und alle Traktoren		699.00
596 29 30-01	Streuwagen / Rider 200-, 300- und 400-Serie		1'868.00


582 71 99-01	Rasenkehrmaschine 91 cm, 36" / 566 Liter / R 112iC, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren		559.00
586 63 65-01	Rasenkehrmaschine 112 cm, 44" / 705 Liter / R 112iC, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren		649.00
965 89 94-01	Walze / Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren		379.00
586 63 72-01	Plattform / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren		255.00
586 63 69-01	Aerifizierwelle / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren		140.00
588 21 27-01	Stern-Aerifizierwelle / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren		140.00
586 63 68-01	Entmooser / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren		130.00


Husqvarna R 214TC





Ein flexibler und kraftvoller Rider mit einem Doppelzylinder mit hohem Drehmoment und einem fabrikseitig montierten, 94 cm Combi Mähwerk mit erstklassiger BioClip® Mulchfunktion und Heckauswurf. Geeignet für Haus- und Landbesitzer, die eine extra hohe Effizienz, einfache Anwendung, herausragende Manövrierfähigkeit und Fahrspass zu schätzen wissen. Hydrostatisches Getriebe mit Pedalbedienung, leicht zugängliche Steuerung und automatische Messereinstellung.















 586 cm³

 12 kW@2900 U/Min

 94 cm

 25–75 mm

- Automatische Messeraktivierung
 - Becherhalter
 - Betriebsstundenzähler
 - Frontmontiertes Mähwerk
 - Husqvarna Connect
 - Knicklenkung
- Komfortable Fahrerposition
 - Leicht zugängliche Bedienelemente
 - Mähwerk Combi
 - Mähwerk Combi mit BioClip® (Mulchfunktion)
 - Motor hinter dem Fahrer
 - Pedalgesteuertes Hydrostatikgetriebe
- Pendelnde Hinterachse
 - Serviceposition
 - Stauraum
 - Vielseitige Einsatzmöglichkeiten
 - Vier grosse, breite Reifen
 - Zündschloss mit Starterschlüssel

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 54 23-01	R 214TC inkl. Mähwerk 94 cm		4'990.00
587 02 47-01	Kehrbürste 105 cm mit Spritzschutz / Rider 200-Serie (ausgenommen R 200iX)		2'400.00
965 07 09-01	Schneeräumschild / Rider 200-Serie (ausgenommen R 200iX)		710.00
531 02 12-40	Gummischürfleiste zu Schneeräumschild 965 07 09-01, 966 41 59-01, 593 02 50-01 (Rider 200-, 15T-, 300-Serie)		103.00
501 00 82-01	Anhänger 275 / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren		379.00
953 51 17-03	Anhänger Profi / Rider 200-, 300-, 400-, P 524X-Serie und alle Traktoren – Erforderlich bei P 524X-Serie: Anhängerkupplungen 536 96 04-01 + 529 80 75-01		770.00
586 63 66-01	Entmooser / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren		185.00
586 63 67-02	Rasenlüfter / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren		259.00
953 51 24-01	Schotterharke / Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren		1'420.00
967 02 72-01	Streuwagen 75 / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-Serie und alle Traktoren		699.00
596 29 30-01	Streuwagen / Rider 200-, 300- und 400-Serie		1'868.00
582 71 99-01	Rasenkehrmaschine 91 cm, 36" / 566 Liter / R 112iC, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren		559.00


586 63 65-01	Rasenkehrmaschine 112 cm, 44" / 705 Liter / R 112iC, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren		649.00
965 89 94-01	Walze / Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren		379.00
586 63 72-01	Plattform / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren		255.00
586 63 69-01	Aerifizierwelle / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren		140.00
588 21 27-01	Stern-Aerifizierwelle / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren		140.00
586 63 68-01	Entmooser / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren		130.00
585 66 61-01	Schneeketten 16", 165/60-8, ohne Spikes, 16x6.5-8 / Rider 200- und 300-Serie (ausgenommen R 200iX und AWD-Rider)		144.00
964 99 30-01	Schneeketten 16", 165x60-8, mit Spikes, 16x6.5-8 / R 13 C, R 15V2, R 15T, Rider 200- und 300-Serie (ausgenommen R 200iX, R 214C und AWD-Rider), ST 268EP, ST 276EP, ST 230, ST 230P, ST 330, ST 330P		144.00
953 53 10-01	Kantenschneider / R 13 C, R 15V2, R 15T, 200- und 300-Serie, PR 18 (ausgenommen AWD-Rider)		599.00


Husqvarna R 214TC Comfort Edition





Dieser effiziente, vielseitige und leicht zu bedienende Aufsitzrasenmäher bewältigt auch grössere Rasenflächen mit Leichtigkeit. Der Husqvarna R 214 TC Comfort Edition ist mit einem Softgrip-Lenkrad und einem hohen, bequemen Sitz ausgestattet. Er verfügt über einen Zweizylindermotor und ein 94 cm breites Kombi-Mähdeck, das zwei Schnittoptionen bietet – BioClip®-Mulchen für die Rasendüngung und Heckauswurfmähen für höheres, härteres Gras. Ein langlebiger Mäher mit hervorragender Manövrierfähigkeit, der dank der Wartungsposition des Mähdecks leicht zu reinigen und zu warten ist. Eine grosse Auswahl an Husqvarna-Zubehör ist erhältlich.



 586 cm³

 12 kW@2900 U/Min

 94 cm

 25–75 mm

- Automatische Messeraktivierung
- Becherhalter
- Betriebsstundenzähler
- Frontmontiertes Mähwerk
- Husqvarna Connect
- Knicklenkung

- Komfortable Fahrerposition
- Leicht zugängliche Bedienelemente
- Mähwerk Combi mit BioClip® (Mulchfunktion)
- Motor hinter dem Fahrer
- Optionales Mähwerk
- Pedalgesteuertes Hydrostatikgetriebe

- Serviceposition
- Stauraum
- Verstellbares Lenkrad
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Vier grosse, breite Reifen
- Zündschloss mit Starterschlüssel

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 56 91-01	R 214TC Comfort Edition inkl. Mähwerk 94 cm		4'790.00
587 02 47-01	Kehrbürste 105 cm mit Spritzschutz / Rider 200-Serie (ausgenommen R 200iX)		2'400.00
965 07 09-01	Schneeräumschild / Rider 200-Serie (ausgenommen R 200iX)		710.00
531 02 12-40	Gummischürfleiste zu Schneeräumschild 965 07 09-01, 966 41 59-01, 593 02 50-01 (Rider 200-, 15T-, 300-Serie)		103.00
501 00 82-01	Anhänger 275 / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren		379.00
953 51 17-03	Anhänger Profi / Rider 200-, 300-, 400-, P 524X-Serie und alle Traktoren – Erforderlich bei P 524X-Serie: Anhängerkupplungen 536 96 04-01 + 529 80 75-01		770.00
586 63 66-01	Entmooser / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren		185.00
586 63 67-02	Rasenlüfter / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren		259.00
953 51 24-01	Schotterharke / Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren		1'420.00

967 02 72-01	Streuwagen 75 / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-Serie und alle Traktoren		699.00
596 29 30-01	Streuwagen / Rider 200-, 300- und 400-Serie		1'868.00
582 71 99-01	Rasenkehrmaschine 91 cm, 36" / 566 Liter / R 112iC, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren		559.00
586 63 65-01	Rasenkehrmaschine 112 cm, 44" / 705 Liter / R 112iC, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren		649.00
965 89 94-01	Walze / Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren		379.00
586 63 72-01	Plattform / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren		255.00
586 63 69-01	Aerifizierwelle / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren		140.00
588 21 27-01	Stern-Aerifizierwelle / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren		140.00
586 63 68-01	Entmooser / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren		130.00
585 66 61-01	Schneeketten 16", 165/60-8, ohne Spikes, 16x6.5-8 / Rider 200- und 300-Serie (ausgenommen R 200iX und AWD-Rider)		144.00
964 99 30-01	Schneeketten 16", 165x60-8, mit Spikes, 16x6.5-8 / R 13 C, R 15V2, R 15T, Rider 200- und 300-Serie (ausgenommen R 200iX, R 214C und AWD-Rider), ST 268EP, ST 276EP, ST 230, ST 230P, ST 330, ST 330P		144.00
953 53 10-01	Kantenschneider / R 13 C, R 15V2, R 15T, 200- und 300-Serie, PR 18 (ausgenommen AWD-Rider)		599.00

Husqvarna R 214C




Effizienter Rider mit 94 cm Mähwerk, erstklassigem BioClip® und Heckauswurf System. Geeignet für Hausbesitzer, die hohe Effizienz, Benutzerfreundlichkeit, Wendigkeit und ein angenehmes Fahren erwarten. Die Knicklenkung mit dynamischer Gewichtsübertragung und das frontmontierte Mähdeck ermöglichen eine einfache Bedienung, hervorragende Manövrierbarkeit und guten Überblick über Ihren Arbeitsbereich. Pedalgesteuertes Hydrostatikgetriebe, leicht zugängliche Bedienelemente und automatische Messerzuschaltung, machen das Mähen zum Vergnügen. Das Mähdeck ist leicht in die Serviceposition zu bringen und vereinfacht so die Reinigung nach dem Mähen. Dank vieler Anbaugeräte wie Schneeräumschild, Anhänger und Streuwagen können Sie Ihr Grundstück das ganze Jahr über pflegen.







 413 cm³



 8,4 kW@3000 U/Min

 94 cm

 25–75 mm

- Automatische Messeraktivierung
 - Becherhalter
 - Betriebsstundenzähler
 - Frontmontiertes Mähwerk
 - Knicklenkung
 - Leicht zugängliche Bedienelemente
- Mähwerk Combi
 - Mähwerk Combi mit BioClip® (Mulchfunktion)
 - Motor hinter dem Fahrer
 - Pedalgesteuertes Hydrostatikgetriebe
 - Pendelnde Hinterachse
 - Serviceposition
- Stauraum
 - Verstellbares Lenkrad
 - Vielseitige Einsatzmöglichkeiten
 - Vier grosse, breite Reifen
 - Zündschloss mit Starterschlüssel

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 51 94-01	R 214C inkl. Mähwerk 94 cm		4'490.00
587 02 47-01	Kehrbürste 105 cm mit Spritzschutz / Rider 200-Serie (ausgenommen R 200iX)		2'400.00
965 07 09-01	Schneeräumschild / Rider 200-Serie (ausgenommen R 200iX)		710.00
531 02 12-40	Gummischürfleiste zu Schneeräumschild 965 07 09-01, 966 41 59-01, 593 02 50-01 (Rider 200-, 15T-, 300-Serie)		103.00
501 00 82-01	Anhänger 275 / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren		379.00

953 51 17-03	Anhänger Profi / Rider 200-, 300-, 400-, P 524X-Serie und alle Traktoren – Erforderlich bei P 524X-Serie: Anhängerkupplungen 536 96 04-01 + 529 80 75-01		770.00
586 63 66-01	Entmooser / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren		185.00
586 63 67-02	Rasenlüfter / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren		259.00
953 51 24-01	Schotterharke / Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren		1'420.00
967 02 72-01	Streuwagen 75 / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-Serie und alle Traktoren		699.00
596 29 30-01	Streuwagen / Rider 200-, 300- und 400-Serie		1'868.00
582 71 99-01	Rasenkehrmaschine 91 cm, 36" / 566 Liter / R 112iC, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren		559.00
586 63 65-01	Rasenkehrmaschine 112 cm, 44" / 705 Liter / R 112iC, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren		649.00
965 89 94-01	Walze / Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren		379.00
586 63 72-01	Plattform / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren		255.00
586 63 69-01	Aerifizierwelle / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren		140.00
588 21 27-01	Stern-Aerifizierwelle / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren		140.00
586 63 68-01	Entmooser / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren		130.00
585 66 61-01	Schneeketten 16", 165/60-8, ohne Spikes, 16x6.5-8 / Rider 200- und 300-Serie (ausgenommen R 200iX und AWD-Rider)		144.00
953 53 10-01	Kantenschneider / R 13 C, R 15V2, R 15T, 200- und 300-Serie, PR 18 (ausgenommen AWD-Rider)		599.00

Einsteiger-Rider

Husqvarna R 112C




Wenn Sie einen Husqvarna Rider suchen, mit dem Sie Büsche, Bäume, Blumenbeete und andere Hindernisse auf Ihrem Rasen umfahren können, aber keinen Mäher für sehr grosse Rasenflächen benötigen, dann liegen Sie mit dem Husqvarna R 112C genau richtig. Sein kompaktes Design sorgt für einfache Handhabung sogar auf engem Raum und erleichtert die Lagerung. Trotz des kleineren Formats ausgezeichnete Zugkraft auch an nassen Stellen und an Hängen. Knicklenkung für hohe Manövrierfähigkeit mit minimalem Wendekreis. Mit dem frontmontierten Mähdeck behalten Sie einen guten Überblick über den Mähbereich.






 413 cm³

 8,4 kW@3000 U/Min

 85 cm

 25–70 mm

- Aussenliegender Tankdeckel
 - Automatische Messeraktivierung
 - Becherhalter
 - Frontmontiertes Mähwerk
 - Knicklenkung
- Komfortable Fahrerposition
 - Leicht zugängliche Bedienelemente
 - Mähwerk Combi
 - Mähwerk Combi mit BioClip® (Mulchfunktion)
 - Motor hinter dem Fahrer
- Pedalgesteuertes Hydrostatikgetriebe
 - Pendelnde Hinterachse
 - Transparenter Kraftstofftank
 - Vier grosse, breite Reifen
 - Zentrale Schnitthöheneinstellung

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 17 84-02	R 112C inkl. Mähwerk 85 cm		3'990.00
967 28 07-01	Schneeräumschild / R 112C		599.00
585 64 37-01	Gummischürfleiste zu Schneeräumschild 967 28 07-01 (R 112C)		65.00

505 63 08-70	Abdeckplane / Rider 100-Serie und Rider Battery		132.00
585 66 45-01	Schneeketten 14", 155x50-8, ohne Spikes / R 112C		112.00

Rider mit Grasfangbox

Husqvarna RC 320Ts AWD



Der RC 320Ts AWD Rider bietet dem Gartenbesitzer anhaltende Effizienz, Vielseitigkeit und Benutzerfreundlichkeit. Das einzigartige Auffangsystem verstopft nicht, da der Grasschnitt direkt vom frontmontierten Mähdeck zum 300l Fangkorb befördert wird. Dadurch, dass das Schnittgut automatisch komprimiert wird, muss der Fangkorb nicht so oft geleert werden. Die Knicklenkung im Zusammenspiel mit der Servolenkung ermöglicht eine überragende Wendigkeit und einfache Handhabung in engen Bereichen. Der Allradantrieb sorgt für hohe Leistung und gute Traktion auch unter schwierigen Bedingungen. Dank der einzigartigen 90°-Serviceposition sind für Unterhalt und Reinigung keine Werkzeuge erforderlich. Durch die unschlagbare Flächenleistung und das weniger häufige Entleeren des Fangkorbs bei grossen Gärten eine wirklich lohnende Investition. Ohne Mähwerk.



 635 cm³  12,7 kW@2900 U/Min  103–112 cm  25–75 mm

- 12V Steckdose
 - ACTech
 - Allradantrieb (AWD)
 - Aussenliegender Tankdeckel
 - Automatische Messeraktivierung
 - Befestigungsrahmen
 - Betriebsstundenzähler mit Servicealarm
 - Entleeren der Fangbox vom Sitz
 - Frontmontiertes Mähwerk
- Knicklenkung
 - Komfortable Fahrerposition
 - LED Scheinwerfer
 - Leicht zugängliche Bedienelemente
 - Leicht zugängliche Servicepunkte
 - Motor hinter dem Fahrer
 - Mulchbetrieb
 - Pedalgesteuertes Hydrostatikgetriebe
 - Pendelnde Hinterachse
- Schwebendes Mähwerk
 - Schwenkbare Führungsräder
 - Serviceposition
 - Servolenkung
 - Transparenter Kraftstofftank
 - Vier grosse Räder
 - Zündschloss mit Starterschlüssel

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 62 12-01	RC 320Ts AWD ohne Mähwerk		11'300.00
967 97 81-01	Mähwerk Combi 103 / RC 320Ts AWD		1'780.00
967 97 82-01	Mähwerk Combi 112 / RC 320Ts AWD		2'030.00
593 02 43-01	Kehrbürste / RC 320Ts AWD		2'400.00
593 02 50-01	Schneeräumschild / RC 320Ts AWD		810.00
531 02 12-40	Gummischürfleiste zu Schneeräumschild 965 07 09-01, 966 41 59-01, 593 02 50-01 (Rider 200-, 15T-, 300-Serie)		103.00
501 00 82-01	Anhänger 275 / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren		379.00
953 51 17-03	Anhänger Profi / Rider 200-, 300-, 400-, P 524X-Serie und alle Traktoren – Erforderlich bei P 524X-Serie: Anhängerkupplungen 536 96 04-01 + 529 80 75-01		770.00
586 63 66-01	Entmooser / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren		185.00
586 63 67-02	Rasenlüfter / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren		259.00
953 51 24-01	Schotterharke / Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren		1'420.00
967 02 72-01	Streuwagen 75 / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-Serie und alle Traktoren		699.00
596 29 30-01	Streuwagen / Rider 200-, 300- und 400-Serie		1'868.00
582 71 99-01	Rasenkehrmaschine 91 cm, 36" / 566 Liter / R 112iC, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren		559.00

586 63 65-01	Rasenkehrmaschine 112 cm, 44" / 705 Liter / R 112iC, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	 7 3 9 3 0 8 9 0 8 3 7 1 6	649.00
965 89 94-01	Walze / Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	 7 3 9 1 8 8 3 2 2 9 5 0 7	379.00
586 63 72-01	Plattform / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	 7 3 9 3 0 8 9 0 8 3 7 9 2	255.00
586 63 69-01	Aerifizierwelle / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	 7 3 9 3 0 8 9 0 8 3 7 5 4	140.00
588 21 27-01	Stern-Aerifizierwelle / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	 7 3 9 3 0 8 9 3 1 0 6 4 5	140.00
586 63 68-01	Entmooser / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	 7 3 9 3 0 8 9 0 8 3 7 4 7	130.00

MÄHEN OHNE WENDEKREIS



Egal, ob Sie die Maschinen privat oder beruflich nutzen – mit den Nullwendekreismähern von Husqvarna können Sie Ihre Arbeit schnell und bequem erledigen. Nullwendekreis bedeutet, dass keine ungemähten Flächen zurückbleiben, wenn Sie am Ende der Mähbahn eine 180°-Drehung machen, um mit der nächsten Bahn zu beginnen. Um auch unter schwierigen Arbeitsbedingungen optimale Leistung zu bringen, zeichnen sich diese Mäher durch ausgezeichnete Ergonomie, hohen Bedienkomfort und hervorragende Mähergebnisse aus.

GENAUES MANÖVRIEREN

Die Nullwendekreis-Lenkung mit individuellem, hydraulischem Radantrieb ermöglicht ein genaues Manövrieren.



HOHER BEDIENKOMFORT

Grosse Reifen, ein bequemer Sitz, eine hervorragende Sicht und die praktische Anordnung der Bedienelemente ermöglichen ein effizientes und gleichzeitig ergonomisches Arbeiten.



EXZELLENTES MÄHERGEBNIS

Das ClearCut™ Mähdeck zeichnet sich durch eine einzigartige Kombination aus Langlebigkeit, Leistung und sehr guten Mähergebnissen mit der Seitenauswurf Funktion aus. Mit dem optionalen Mulchkit kann kurzes Gras gemulcht werden.



LANGLEBIGE BAUFORM

Der robuste Rahmen und die stabilen Lenkrollen sind so konzipiert, dass sie eine hohe Haltbarkeit bieten und die Verwindungstendenz des Chassis reduzieren. Das wartungsfreie Nullwendekreis-Getriebe stellt eine zuverlässige Leistung sicher.



INTEGRIERTE FESTSTELLBREMSE

Die Feststellbremse wird ohne manuelle Einstellung des Bedieners automatisch aktiviert bzw. deaktiviert, wenn die Steuerhebel nach aussen oder innen bewegt werden.



KRAFTVOLLE MOTOREN

Spezielle Zweizylindermotoren liefern ohne übermässige Geräuscentwicklung oder hohen Kraftstoffverbrauch genügend Leistung für effizientes Mähen und schnellen Transport.



NULLWENDEKREISMÄHER

Nullwendekreismäher

Husqvarna Z560X



Die Husqvarna Z500 Reihe von Zero Turn Mähern repräsentiert das neueste Design, das sich auf Produktivität, Robustheit und Schnittqualität konzentriert. Zu einer aussergewöhnlichen Mäheffizienz reihen sich noch extremer Komfort, hohe Fahrgeschwindigkeit und eine herausragende Traktion. Das Industriedesign, das sich in der gesamten Maschine spiegelt, garantiert eine lange & haltbare Lebensdauer bei kommerziellen Mähanwendungen. Das sorgfältig überdachte Design macht die Wartung so einfach wie nie zuvor.
Voraussichtlich lieferbar ab 2. Quartal.

852 cm³

17,9 kW@3000 U/Min

152 cm

25,4–127 mm

- Auswurfschacht aus hochbelastbarem Gummi
 - Automatische Parkbremse
 - Ergonomische Bedienelemente
 - Grosse Kraftstoffkapazität
- LED-Tankanzeige
 - Mähdeck-Höhenverstellung
 - Premium-Federsitz
 - Robustes fabriziertes Mähdeck
- Spindeln aus Aluminiumguss
 - Überrollbügel



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 64 09-01	Z560X	 7 333377 073050	17'900.00
967 32 26-01	Grasfangbox, 3 Behälter, 458 Liter / Z560X – Erforderlich: Antriebseinheit	 7 393089 160134	3'199.00
967 32 27-01	Grasfangbox, Klappdeckel-Auswurf vom Sitz aus, 388 Liter / Z560X – Erforderlich: Antriebseinheit	 7 391736 508476	4'370.00
966 40 72-01	Antriebseinheit für Grasfangbox, 3 Behälter oder Klappdeck-Auswurf vom Sitz aus / Z560X	 7 391883 690130	162.00
966 48 87-01	Bedienergesteuerter Seitenauswurf / Z454X, Z560X	 7 391883 663882	379.00
966 44 47-01	Mulch-Kit 153 cm / Z560X	 7 391883 663899	379.00
576 80 90-01	Beleuchtungs-Kit (ROPS) / Z560X	 7 391883 715611	219.00

Husqvarna Z454X



Der Husqvarna Z 454X ist ein leistungsstarker Nullwendekreismäher, der für die professionelle Verwendung durch Landschaftsgärtner und Platzwarte in kleinen bis mittelgrossen Flotten entwickelt wurde. Diese Maschine bietet langlebige Leistung und schnelle, effiziente Mähergebnisse bei geringen Gesamtbetriebskosten. Der Husqvarna Z 454X ist mit einem geräuschreduzierendem Getriebe, einer digitalen LED-Tankanzeige, einem Gummiauswurfschacht, einem klappbaren Überrollschutz, einer integrierten Parkbremse und einem effektiven, professionellen PZT-Mähwerk ausgestattet. Die Schnittbreite beträgt 137cm. Professionelles PZT-Mähdeck. Seitenauswurf mit Mulchoption.

726 cm³

16,1 kW@3000 U/Min

137 cm

38–114 mm

- Abnehmbare Bodenwanne
 - Auswurfschacht aus hochbelastbarem Gummi
 - Automatische Parkbremse
 - Ergonomische Bedienelemente
- Höheneinstellung mit 17 Positionen
 - Klappbarer ROPS (Überrollbügel)
 - LED-Tankanzeige
 - Parker-HTE-Übertragung
- Perfekte Gewichtsverteilung
 - Robuste Spindel
 - Robustes fabriziertes Mähdeck
 - Verstellbarer Sitz



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 57 64-01	Z454X	7 3 9 2 9 3 0 9 6 4 5 4 9	12'500.00
598 39 02-01	Grasfangbox, 3 Behälter / Z454X – Erforderlich: Antriebseinheit	7 3 9 2 9 3 0 3 2 9 3 8 6	1'799.00
598 39 04-01	Antriebseinheit für Grasfangbox, 3 Behälter / Z454X	7 3 9 2 9 3 0 3 2 9 4 0 9	162.00
966 48 87-01	Bedienergesteuerter Seitenauswurf / Z454X, Z560X	7 3 9 1 8 8 3 6 6 3 8 8 2	379.00
598 39 05-01	Mulch-Kit 137 cm / Z454X	7 3 9 2 9 3 0 3 2 9 4 1 6	324.00

Husqvarna Z448



Der Husqvarna Z 448 ist ein leistungsstarker Nullwendekreismäher, der für die professionelle Verwendung durch Landschaftsgärtner, Platzwarte oder Grundbesitzer bei der Bearbeitung grösserer Rasenflächen entwickelt wurde. Diese Maschine bietet langlebige Leistung und schnelle, effiziente Mähergebnisse bei geringen Gesamtbetriebskosten. Der Husqvarna Z 448 ist mit einem geräuschreduzierendem Getriebe, einem klappbaren Überrollschutz, einer integrierten Parkbremse und einem effektiven, professionellen ClearCut™ Mähwerk ausgestattet. Die Schnittbreite beträgt 122cm. Professionelles, gewerbliches ClearCut™ Mähwerk. Seitenauswurf mit Mulchoption.

726 cm³

16,1 kW@3000 U/Min

122 cm

38–114 mm

- 24-Liter-Kraftstofftank
 - Abnehmbare Bodenwanne
 - Auswurfschacht aus hochbelastbarem Gummi
 - Automatische Parkbremse
 - ClearCut™ fabriziertes Mähdeck
- Ergonomische Bedienelemente
 - Gefederter Premiumsitz
 - Höheneinstellung mit 17 Positionen
 - Klappbarer ROPS (Überrollbügel)
 - Parker-HTE-Übertragung
- Perfekte Gewichtsverteilung
 - Robuste Spindel
 - Überrollbügel
 - Verstellbarer Sitz



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 98 46-02	Z448	7 3 9 2 9 3 0 3 0 5 0 9 0	9'940.00
598 53 28-02	Grasfangbox, 3 Behälter / Z448	7 3 9 2 9 3 0 3 3 5 0 4 2	1'717.00
582 56 00-01	Mulch-Kit 122 cm / Z448	7 3 9 1 7 3 6 2 3 6 1 4 0	229.00

Husqvarna Z242F



Mit der Z200 Serie der Nullwendekreismäher kommen Leistung und gutes Aussehen auf den Rasen. Mit dem bahnbrechenden Design, bewiesener Leistung und innovativen Merkmalen ist der Unterhalt von Rasen eine wahre Freude.



 724 cm³

 13,95 kW@2800 U/Min

 107 cm

 38–102 mm

- Abnehmbare Fussplatte

■ Anti-Rutsch-Fussbereich

■ Automatisches Parkbremssystem

■ Bequemes Anheben des Mähdecks

■ ClearCut™ fabriziertes Mähdeck

■ Endurance V-Twin Motor

■ Ergonomisches Bedienfeld

■ Hinterer Motorschutz

■ Hochleistungsmähdeck






■ Komfortabler Sitz

■ Kräftiger Rahmen und robuste Stützräder

■ Raffinierte Optik und Schutz

■ Stossstange

■ Wartungsfreies Getriebe

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 66 57-03	Z242F	 7 392930650275	6'790.00
587 41 24-01	Grasfangbox, 2 Behälter, 21l Liter / Z242F	 7 391736189590	449.00
587 41 23-01	Mulch-Kit 107 cm / TS 242TXD, Z242F	 7 391736189606	70.00
587 49 51-01	Beleuchtungs-Kit / Z242F	 7 3917361586665	100.00
587 48 12-01	Anhängerkupplungs-Kit / Z242F	 7 3930891304316	25.00

MEISTERN SIE DAS MÄHEN UND MEHR



Ein breites Zubehörsortiment und die integrierte Auswahl unterschiedlicher Mähssysteme zeichnet unsere Gartentraktoren mit einer einmaligen Vielseitigkeit aus. Ideal für die effiziente Rasenpflege sowie für andere Aufgaben, die auf Ihrem Grundbesitz anfallen. Wählen Sie zwischen drei verschiedenen Mähsystemen für die Rasenpflege, und komplettieren Sie Ihre Maschine für noch grössere Vielseitigkeit mit Anhänger, Streuwagen, Schneeräumschild usw.

WENIGER UNGEMÄHTE FLÄCHEN

Von den Rasentraktoren aus unserem Top-Segment, die mit Lenktechnologie der Sonderklasse ausgestattet sind, können Sie ausgezeichnete Mähergebnisse erwarten.



EINFACHER PEDALBETRIEB

Das pedalgesteuerte Hydrostatikgetriebe ermöglicht eine einfache Steuerung von Geschwindigkeit und Richtung. Getrennte Pedale zum Vorwärts- und Rückwärtsfahren.




ERSTKLASSIGES MÄHEN

Die verstärkten und pulverbeschichteten Mähwerke bieten eine bessere Verschleissfestigkeit und Korrosionsbeständigkeit.



BEQUEMES MANÖVRIEREN

Stellen Sie mit einem Hebel am Bedienpult von Sammeln auf Mulchen um, ohne vom Fahrersitz absteigen zu müssen. Die Messer werden über einen Elektroschalter aktiviert.



GANZJÄHRIGER EINSATZ

Ein breites Sortiment an Anbaugeräten und unterschiedliche Mähmethoden machen unsere Traktoren zu vielseitigen, ganzjährig einsetzbaren Maschinen.



GARTENTRAKTOREN

Gartentraktoren mit Grasfangbox

Husqvarna TC 242TX



Der Husqvarna TC 242TX ist ein kraftvoller und zugleich bequemer Mähtraktor für die Arbeit in mittelgrossen bis grossen Gärten. Er ist mit einem integrierten 320 Liter Heckfangkorb ausgestattet und verfügt über ein pedalgesteuertes, hydrostatisches Getriebe sowie ein vibrationsarmes Mähwerk. Zudem bietet der TC 242TX die einfache BioClip® Bedienung direkt vom komfortablen 15"-Sitz, LED-Scheinwerfer und ein Lenk-
rad mit weichen Kanten.



Hubraum 726 cm³

Mähbreite 108 cm/42 Zoll

Schneithöhe 38–102 mm

Fangbox 320 l

- Air Induction™
 - BioClip® vom Sitz her zuschaltbar
 - CVT-Getriebe
 - Deluxe-Komfortsitz
 - Deluxe-Lenkrad
 - Elektrische Messerzuschaltung
 - Führungsräder
- Gebüschschutz
 - Gegossene Vorderachse
 - Geschwindigkeitsregler
 - Gummiisolierung
 - Kawasaki V-Twin Motor
 - Kräftiger Rahmen
 - Luxuriöse Anzeigefunktionen
- Manuelle Messerzuschaltung
 - Motorhaube aus Stahl
 - Pedalgesteuertes Hydrostatikgetriebe
 - Starke LED-Leuchten
 - Stossstange

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
960 51 01-93	TC 242TX inkl. Stossstange	7 392930 297494	5'990.00
954 12 00-49	Stossstange	7 391883 083246	100.00
960 71 00-38	BioClip®-Mulcheinsatz 97 + 107 cm / CT 153, CT 154, CTH 173, CTH 174, TC 138/138L/238/238TX/242/242TX	7 391883 746974	97.00
960 71 00-41	Deflektor	7 393080 513359	139.00
544 92 16-01	Kehrbürste	7 391883 148945	2'995.00
544 92 17-01	Schneeräumschild	7 391883 148952	702.00
501 00 82-01	Anhänger 275 / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 391883 159088	379.00
953 51 17-03	Anhänger Profi / Rider 200-, 300-, 400-, P 524X-Serie und alle Traktoren – Erforderlich bei P 524X-Serie: Anhängerkupplungen 536 96 04-01 + 529 80 75-01	7 333377 087200	770.00
586 63 66-01	Entmooser / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 393089 083723	185.00
586 63 67-02	Rasenlüfter / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 391736 271431	259.00
953 51 24-01	Schotterharke / Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 391883 040966	1'420.00
967 02 72-01	Streuwagen 75 / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-Serie und alle Traktoren	7 391883 752982	699.00
965 89 94-01	Walze / Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 391883 229507	379.00
586 63 72-01	Plattform / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 393089 083792	255.00
586 63 69-01	Aerifizierwelle / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 393089 083754	140.00
588 21 27-01	Stern-Aerifizierwelle / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 393089 310645	140.00
586 63 68-01	Entmooser / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 393089 083747	130.00
997 10 36-10	Schneeketten 18 x 9,5 – 8" mit Spikes / CT 151/153/154, CTH 174/194, CTH 164T/184T/224T, LT 151/154, LTH 151/154, LT 2317 CMA, LT 2316/17/18/20 CMDA, TC 238/238TX/242/242TX/338/342	7 391883 005927	221.00

Husqvarna TC 238TX



Der Husqvarna TC 238TX ist ein kraftvoller und zugleich bequemer Mähtraktor für die Arbeit in mittelgrossen bis grossen Gärten. Er ist mit einem integrierten 320 Liter Heckfangkorb ausgestattet und verfügt über ein pedalgesteuertes, hydrostatisches Getriebe sowie ein vibrationsarmes Mähwerk. Zudem bietet der TC 238TX die einfache BioClip® Bedienung direkt vom komfortablen 15"-Sitz, einen Zündschlüsselanlasser, LED-Scheinwerfer und ein ergonomisch geformtes Lenkrad.



656 cm³ 97 cm/38 Zoll 38-102 mm 320 l

- Air Induction™
 - Deluxe-Komfortsitz
 - Deluxe-Lenkrad
 - Elektrische Zuschaltung des Mähwerks
 - Führungsräder
- Gegossene Vorderachse
 - Gummiisolierung
 - Kräftiger Rahmen
 - Luxuriöse Anzeigefunktionen
 - Motorhaube aus Stahl
- Pedalgesteuertes Hydrostatikgetriebe
 - Starke LED-Leuchten
 - Start ohne Choke
 - Stossstange
 - Verstärktes Mähdeck

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
960 51 01-92	TC 238TX inkl. Stossstange	7 392930 297470	5'190.00
954 12 00-49	Stossstange	7 391883 083246	100.00
960 71 00-38	BioClip®-Mulcheinsatz 97 + 107 cm / CT 153, CT 154, CTH 173, CTH 174, TC 138/138L/238/238TX/242/242TX	7 391883 746974	97.00
960 71 00-41	Deflektor	7 393080 513359	139.00
544 92 16-01	Kehrbürste	7 391883 148945	2'995.00
544 92 17-01	Schneeräumschild	7 391883 148952	702.00
501 00 82-01	Anhänger 275 / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 391883 159088	379.00
953 51 17-03	Anhänger Profi / Rider 200-, 300-, 400-, P 524X-Serie und alle Traktoren – Erforderlich bei P 524X-Serie: Anhängerkupplungen 536 96 04-01 + 529 80 75-01	7 333377 087200	770.00
586 63 66-01	Entmooser / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 393089 083723	185.00
586 63 67-02	Rasenlüfter / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 391736 271431	259.00
953 51 24-01	Schotterharke / Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 391883 040966	1'420.00
967 02 72-01	Streuwagen 75 / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-Serie und alle Traktoren	7 391883 752982	699.00
965 89 94-01	Walze / Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 391883 229507	379.00
586 63 72-01	Plattform / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 393089 083792	255.00
586 63 69-01	Aerifizierwelle / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 393089 083754	140.00
588 21 27-01	Stern-Aerifizierwelle / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 393089 310645	140.00
586 63 68-01	Entmooser / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 393089 083747	130.00
997 10 36-10	Schneeketten 18 x 9.5 – 8" mit Spikes / CT 151/153/154, CTH 174/194, CTH 164T/184T/224T, LT 151/154, LTH 151/154, LT 2317 CMA, LT 2316/17/18/20 CMDA, TC 238/238TX/242/242TX/338/342	7 391883 005927	221.00

Husqvarna TC 138 (solange Vorrat)



Der TC 138 eignet sich als bedienerfreundlicher Gartentraktor ideal für Hausbesitzer mit kleinen bis mittelgrossen Gärten. Mit hervorragender Aufnahme von Rasenschnitt und Blättern für ein gutes Mäh-ergebnis. Die grosse integrierte Grasfangbox kann vom Fahrersitz aus einfach entleert werden. Er ist mit einem starken Motor der Husqvarna Serie ausgestattet, der ohne Choke startet und über ein pedalgesteuertes, hydrostatisches Getriebe verfügt. BioClip®-Mulcheinsatz als Zubehör erhältlich.



- 452 cm³

97 cm/38 Zoll

38–102 mm

220 l
- Air Induction™

Anzeige für volle Grasfangbox

Ergonomisches Lenkrad

Federunterstützte Schnitthöhenverstellung

Führungsräder

Pedalgesteuertes Hydrostatikgetriebe

Pulverbeschichtetes Mähwerk

Reinigungsanschluss am Mähwerk

Robuste Konstruktion

Start ohne Choke

Verstellbarer Sitz


ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
960 51 02-00	TC 138	7 392930 966741	3'290.00
960 71 00-38	BioClip®-Mulcheinsatz 97 + 107 cm / CT 153, CT 154, CTH 173, CTH 174, TC 138/138L/238/238TX/242/242TX	7 391883 746974	97.00
960 71 00-41	Deflektor	7 393080 513359	139.00
544 92 16-01	Kehrbürste	7 391883 148945	2'995.00
544 92 17-01	Schneeräumschild	7 391883 148952	702.00
501 00 82-01	Anhänger 275 / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 391883 159088	379.00
953 51 17-03	Anhänger Profi / Rider 200-, 300-, 400-, P 524X-Serie und alle Traktoren – Erforderlich bei P 524X-Serie: Anhängerkupplungen 536 96 04-01 + 529 80 75-01	7 333377 087200	770.00
586 63 66-01	Entmooser / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 393089 083723	185.00
586 63 67-02	Rasenlüfter / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 391736 271431	259.00
953 51 24-01	Schotterharke / Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 391883 040966	1'420.00
967 02 72-01	Streuwagen 75 / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-Serie und alle Traktoren	7 391883 752982	699.00
965 89 94-01	Walze / Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 391883 229507	379.00
586 63 72-01	Plattform / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 393089 083792	255.00
586 63 69-01	Aerifizierwelle / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 393089 083754	140.00
588 21 27-01	Stern-Aerifizierwelle / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 393089 310645	140.00
586 63 68-01	Entmooser / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 393089 083747	130.00
964 99 43-01	Schneeketten 18 × 8.5 – 8" mit Spikes / LT 125, CT 130, CT 160, LT 1130, TC 138/138L, TS 138/138L	7 391883 031339	221.00


Husqvarna TC 114





Speziell entwickelt für einfache Bedienung und beste Mähergebnisse auf mittelgrossen Rasenflächen. Das kompakte Design ermöglicht eine mühelose Navigation in engen Passagen. Mit ergonomischen und intuitiven Bedienelementen, bequemer Sitzposition und grosser integrierter Grasfangbox, die vom Fahrersitz aus einfach entleert werden kann. Die elektrische Mähdeckszuschaltung und Auto-Chocke vereinfachen den Betrieb weiter. Und dank der Husqvarna Qualität und Langlebigkeit können Sie sich immer darauf verlassen, dass Ihr Gartentraktor hält, was er verspricht. BioClip® -Mulcheinsatz sowie verschiedene Anbauteile als Zubehör erhältlich. Voraussichtlich lieferbar ab 2. Quartal.



-  452 cm³

 95 cm/37 Zoll

 30–100 mm

 250 l
- Anti-Skalprier-Räder

■ Bedienhebel auf einer Seite

■ Betriebsstundenzähler

■ Doppelpedalantrieb

■ Elektrische Aktivierung der Messer

■ Ergonomische Fahrposition

■ Grasfangbox

■ Mit Anhängerkupplung

■ Pedalgesteuertes Hydrostatikgetriebe

■ Rückwärtsmähen im beim Starterschlüssel

■ Schnitthöhenverstellung mit Hebel

■ Transparenter Kraftstofftank

■ Verstellbarer Fahrersitz

■ Zündschloss mit Starterschlüssel

■ Zwei Scheinwerfer

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 62 23-01	TC 114	7 333377 396623	3'690.00
501 00 82-01	Anhänger 275 / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 391883 159088	379.00
586 63 66-01	Entmooser / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 393089 083723	185.00
586 63 67-02	Rasenlüfter / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 391736 1271431	259.00
967 02 72-01	Streuwagen 75 / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-Serie und alle Traktoren	7 391883 752982	699.00
586 63 72-01	Plattform / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 393089 083792	255.00
586 63 69-01	Aerifizierwelle / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 393089 083754	140.00
588 21 27-01	Stern-Aerifizierwelle / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 393089 310645	140.00
586 63 68-01	Entmooser / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 393089 083747	130.00

Husqvarna TC 138L (solange Vorrat)



Der TC 138L eignet sich als benutzerfreundlicher Gartentraktor ideal für Hausbesitzer mit kleinen bis mittelgrossen Gärten. Mit hervorragender Aufnahme von Rasenschnitt und Blättern für ein gutes Mähergebnis. Die grosse integrierte Grassfangbox kann vom Fahrersitz aus einfach entleert werden. Ausgestattet mit einem leistungsstarken Motor der Husqvarna-Serie und einem hydrostatischen Schaltgetriebe. BioClip®-Mulcheinsatz und Deflektor für den Heckauswurf sind als Zubehör erhältlich.



- 452 cm³

97 cm/38 Zoll

38–102 mm

220 l
- Air Induction™

Betriebsstundenzähler mit Servicealarm

Führungsräder

Grosses Lenkrad

Kräftiger Rahmen

Manuelle Messerzuschaltung

Motorhaube aus Stahl

Verstellbarer Sitz

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
960 51 01-89	TC 138L	7 392930 300576	2'990.00
960 71 00-38	BioClip®-Mulcheinsatz 97 + 107 cm / CT 153, CT 154, CTH 173, CTH 174, TC 138/138L/238/238TX/242/242TX	7 391883 746974	97.00
960 71 00-41	Deflektor	7 393080 513359	139.00
544 92 16-01	Kehrbürste	7 391883 148945	2'995.00
544 92 17-01	Schneeräumschild	7 391883 148952	702.00
501 00 82-01	Anhänger 275 / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 391883 159088	379.00
953 51 17-03	Anhänger Profi / Rider 200-, 300-, 400-, P 524X-Serie und alle Traktoren – Erforderlich bei P 524X-Serie: Anhängerkupplungen 536 96 04-01 + 529 80 75-01	7 333377 087200	770.00
586 63 66-01	Entmooser / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 393089 083723	185.00
586 63 67-02	Rasenlüfter / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 391736 271431	259.00
953 51 24-01	Schotterharke / Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 391883 040966	1'420.00
967 02 72-01	Streuwagen 75 / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-Serie und alle Traktoren	7 391883 752982	699.00
965 89 94-01	Walze / Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 391883 229507	379.00
586 63 72-01	Plattform / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 393089 083792	255.00
586 63 69-01	Aerifizierwelle / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 393089 083754	140.00
588 21 27-01	Stern-Aerifizierwelle / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 393089 310645	140.00
586 63 68-01	Entmooser / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 393089 083747	130.00
964 99 43-01	Schneeketten 18 × 8.5 – 8" mit Spikes / LT 125, CT 130, CT 160, LT 1130, TC 138/138L, TS 138/138L	7 391883 031339	221.00

Husqvarna TC 112



Speziell entwickelt für einfache Bedienung und beste Mähergebnisse auf mittelgrossen Rasenflächen. Das kompakte Design ermöglicht eine mühelose Navigation in engen Passagen. Mit ergonomischen und intuitiven Bedienelementen, bequemer Sitzposition, manuellem Hebel für die Mähdeckzuschaltung und Auto-Chocke für eine einfache Bedienung. Und dank der Husqvarna Qualität und Langlebigkeit können Sie sich immer darauf verlassen, dass Ihr Gartentraktor hält, was er verspricht. BioClip® -Mulch-einsatz sowie verschiedene Anbauteile als Zubehör erhältlich. Voraussichtlich lieferbar ab 2. Quartal.



413 cm³

95 cm/37 Zoll

30–100 mm

200 l

- Anti-Skalprier-Räder
 - Betriebsstundenzähler
 - Doppelpedalantrieb
 - Ergonomische Fahrposition
 - Grasfangbox
- Manuelle Messer-Aktivierung
 - Mit Anhängerkupplung
 - Pedalgesteuertes Hydrostatikgetriebe
 - Rückwärtsmähen im beim Starterschlüssel
 - Schnitthöhenverstellung mit Hebel
- Transparenter Kraftstofftank
 - Verstellbarer Fahrersitz
 - Zündschloss mit Starterschlüssel
 - Zwei Scheinwerfer

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 62 22-01	TC 112	7 33333771396616	3'290.00
501 00 82-01	Anhänger 275 / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 3918831159088	379.00
586 63 66-01	Entmooser / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 393089083723	185.00
586 63 67-02	Rasenlüfter / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 391736271431	259.00
967 02 72-01	Streuwagen 75 / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-Serie und alle Traktoren	7 391883752982	699.00
586 63 72-01	Plattform / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 393089083792	255.00
586 63 69-01	Aerifizierwelle / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 393089083754	140.00
588 21 27-01	Stern-Aerifizierwelle / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 393089310645	140.00
586 63 68-01	Entmooser / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 393089083747	130.00

Gartentraktoren mit Seitenauswurf

Husqvarna TS 146TXD



Der Husqvarna TS 146TXD ist ein bequemer Kompakttraktor mit Seitenauswurf, der sich dank seines durchdachten, benutzerfreundlichen Designs besonders für die Nutzung in kleinen bis mittelgrossen Gärten eignet. Er ist mit einem 15"-Premiumsitz ausgestattet und verfügt über eine elektrische Kupplung, ein Lenkrad mit weichen Kanten, LED-Schweinwerfer, einen Zündschlüsselanlasser, einen Auto Choke sowie ein Sperrdifferential.



Hubraum 656 cm³ Mähbreite 117 cm/46 Zoll Schnitthöhe 38–102 mm

- Air Induction™
 - Becherhalter
 - Betriebsstundenzähler mit Servicealarm
 - Deluxe-Komfortsitz
 - Deluxe-Lenkrad
 - Einfaches Betanken durch leicht zugänglichen Tankdeckel
- Elektrische Zuschaltung des Mähwerks
 - Führungsräder
 - Gegossene Vorderachse
 - Geschwindigkeitsregler
 - Gummiisolierung
 - Hydrostatikgetriebe mit Differentialsperre
- Kräftiger Rahmen
 - Motorhaube aus Stahl
 - Pedalgesteuertes Hydrostatikgetriebe
 - Starke LED-Leuchten
 - Start ohne Choke

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
960 41 04-36	TS 146TXD	7 392930 297968	5'690.00
960 73 00-37	Grasfangbox H34648, 117-122 cm, 3 Behälter / TS 146TXD/346, YTH 200T (2008-), YTH 223T/224T	7 391736 196444	499.00
960 71 00-19	BioClip®-Kit 117 cm, inkl. Messer / TS 146TXD, TS 346 (2019-), YTH 200T (2008-), YTH223T/224T	7 391883 185865	96.00
544 92 16-01	Kehrbürste	7 391883 148945	2'995.00
544 92 17-01	Schneeräumschild	7 391883 148952	702.00
501 00 82-01	Anhänger 275 / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 391883 159088	379.00
953 51 17-03	Anhänger Profi / Rider 200-, 300-, 400-, P 524X-Serie und alle Traktoren – Erforderlich bei P 524X-Serie: Anhängerkupplungen 536 96 04-01 + 529 80 75-01	7 333377 087200	770.00
586 63 66-01	Entmooser / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 393089 083723	185.00
586 63 67-02	Rasenlüfter / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 391736 271431	259.00
953 51 24-01	Schotterharke / Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 391883 040966	1'420.00
967 02 72-01	Streuwagen 75 / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-Serie und alle Traktoren	7 391883 752982	699.00
582 71 99-01	Rasenkehrmaschine 91 cm, 36" / 566 Liter / R 112iC, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 391736 245333	559.00
586 63 65-01	Rasenkehrmaschine 112 cm, 44" / 705 Liter / R 112iC, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 393089 083716	649.00
965 89 94-01	Walze / Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 391883 229507	379.00
586 63 72-01	Plattform / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 393089 083792	255.00
586 63 69-01	Aerifizierwelle / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 393089 083754	140.00
588 21 27-01	Stern-Aerifizierwelle / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 393089 310645	140.00
586 63 68-01	Entmooser / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 393089 083747	130.00
997 10 31-10	Schneeketten 20 × 10 – 8" mit Spikes / CTH 171/173, CTH 150T/180T/182T/220T/222T, LTH 174, YTH 180T/184T/200T/223T/224T, LT 2217 CMA, LT 2218 CMA2, TS 146TXD/242TXD/342/346	7 391883 005842	260.00

Husqvarna TS 142T



Der Husqvarna TS 142T ist ein Kompaktraktor mit Seitenauswurf und dank seines durchdachten, benutzerfreundlichen Designs besonders für die Nutzung in kleinen bis mittelgrossen Gärten geeignet. Er verfügt über ein pedalgesteuertes, hydrostatisches Getriebe, einen 15"-Premiumsitz sowie ein ergonomisch geformtes Lenkrad.



656 cm³ 107 cm/42 Zoll 38-102 mm

- Air Induction™
 - Becherhalter
 - Betriebsstundenzähler mit Servicealarm
 - CVT-Getriebe
 - Deluxe-Lenkrad
- Elektrische Messerzuschaltung
 - Führungsräder
 - Gegossene Vorderachse
 - Grosses Lenkrad
 - Motorhaube aus Stahl
- Pedalgesteuertes Hydrostatikgetriebe
 - Reinigungsanschluss am Mähwerk
 - Stossstange
 - Verstärktes Mähdeck
 - Verstellbarer Sitz

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
960 41 04-32	TS 142T	7 392930 297722	4'500.00
960 73 00-04	Grasfangbox H242SL, 107 cm, 2 Behälter / TS 142T	7 392930 283817	255.00
960 73 00-38	Grasfangbox H342SL, 107 cm, 3 Behälter / TS 142T	7 392930 283534	499.00
960 71 00-06	Mulch-Kit 107 cm / TS 142T	7 391883 142318	103.00
544 92 16-01	Kehrbürste	7 391883 148945	2'995.00
544 92 17-01	Schneeräumschild	7 391883 148952	702.00
501 00 82-01	Anhänger 275 / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 391883 159088	379.00
953 51 17-03	Anhänger Profi / Rider 200-, 300-, 400-, P 524X-Serie und alle Traktoren – Erforderlich bei P 524X-Serie: Anhängerkupplungen 536 96 04-01 + 529 80 75-01	7 333337 087200	770.00
586 63 66-01	Entmooser / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 393089 083723	185.00
586 63 67-02	Rasenlüfter / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 391736 271431	259.00
953 51 24-01	Schotterharke / Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 391883 040966	1'420.00
967 02 72-01	Streuwagen 75 / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-Serie und alle Traktoren	7 391883 752982	699.00
582 71 99-01	Rasenkehrmaschine 91 cm, 36" / 566 Liter / R 112iC, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 391736 245333	559.00
586 63 65-01	Rasenkehrmaschine 112 cm, 44" / 705 Liter / R 112iC, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 393089 083716	649.00
965 89 94-01	Walze / Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 391883 229507	379.00
586 63 72-01	Plattform / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 393089 083792	255.00
586 63 69-01	Aerifizierwelle / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 393089 083754	140.00
588 21 27-01	Stern-Aerifizierwelle / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 393089 310645	140.00
586 63 68-01	Entmooser / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 393089 083747	130.00
531 00 65-83	Schneeketten 20 x 8 – 8" mit Spikes / TS 142T/238/242	7 391883 053072	268.00

Husqvarna TS 138 (solange Vorrat)



Der TS 138 ist ein bedienerfreundlicher Rasentraktor, ideal geeignet für Hauseigentümer mit kleinen bis mittelgrossen Gärten. Effiziente Maschine mit Seitenauswurf, smartem Design und Ergonomie. Er ist mit einem starken Motor der Husqvarna Serie ausgestattet, der ohne Choke startet und über ein komfortables, pedalbetriebenes Getriebe verfügt. Kann fürs Auffangen und BioClip®/Mulchen ausgestattet werden.



Hubraum 452 cm³ Mähbreite 97 cm/38 Zoll Schnitthöhe 38–102 mm

- Air Induction™
 - Doppelt geführte Lenkung
 - Federunterstützte Schnitthöhenverstellung
- Pulverbeschichtetes Mähwerk
 - Reinigungsanschluss am Mähwerk
 - Start ohne Choke
- Verstellbarer Sitz
 - Vielseitige Einsatzmöglichkeiten

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
960 41 04-54	TS 138	7 392930 966710	2'890.00
960 73 00-22	Grasfangbox G382SL, 97 cm, 2 Behälter / TS 138/138L	7 391883 954249	285.00
960 71 00-03	BioClip®-Kit 97 cm, nur Cover / LT/LTH 151 (2007-), LT/LTH 154, TS 138/138L/238	7 391883 137123	36.00
544 92 16-01	Kehrbürste	7 391883 148945	2'995.00
544 92 17-01	Schneeräumschild	7 391883 148952	702.00
501 00 82-01	Anhänger 275 / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 391883 159088	379.00
953 51 17-03	Anhänger Profi / Rider 200-, 300-, 400-, P 524X-Serie und alle Traktoren – Erforderlich bei P 524X-Serie: Anhängerkupplungen 536 96 04-01 + 529 80 75-01	7 333377 087200	770.00
586 63 66-01	Entmooser / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 393089 083723	185.00
586 63 67-02	Rasenlüfter / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 391736 271431	259.00
953 51 24-01	Schotterharke / Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 391883 040966	1'420.00
967 02 72-01	Streuwagen 75 / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-Serie und alle Traktoren	7 391883 752982	699.00
582 71 99-01	Rasenkehrmaschine 91 cm, 36" / 566 Liter / R 112iC, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 391736 245333	559.00
586 63 65-01	Rasenkehrmaschine 112 cm, 44" / 705 Liter / R 112iC, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 393089 083716	649.00
965 89 94-01	Walze / Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 391883 229507	379.00
586 63 72-01	Plattform / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 393089 083792	255.00
586 63 69-01	Aerifizierwelle / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 393089 083754	140.00
588 21 27-01	Stern-Aerifizierwelle / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 393089 310645	140.00
586 63 68-01	Entmooser / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 393089 083747	130.00
964 99 43-01	Schneeketten 18 × 8.5 – 8" mit Spikes / LT 125, CT 130, CT 160, LT 1130, TC 138/138L, TS 138/138L	7 391883 031339	221.00

Husqvarna TS 114



Speziell entwickelt für einfache Bedienung und beste Mähergebnisse auf mittelgrossen Rasenflächen. Das kompakte Design mit Seitenauswurf ermöglicht eine mühelose Navigation in engen Passagen. Mit ergonomischen und intuitiven Bedienelementen und bequemer Sitzposition. Die elektrische Mähdeckzuschaltung und Auto-Chocke vereinfachen den Betrieb weiter. Und dank der Husqvarna Qualität und Langlebigkeit können Sie sich immer darauf verlassen, dass Ihr Gartentraktor hält, was er verspricht. BioClip® -Mulcheinsatz sowie verschiedene Anbauteile als Zubehör erhältlich. Voraussichtlich lieferbar ab 2. Quartal.



452 cm³

95 cm/37 Zoll

30–100 mm

- Anti-Skalprier-Räder

■ Bedienhebel auf einer Seite

■ Betriebsstundenzähler

■ Doppelpedalantrieb

■ Elektrische Aktivierung der Messer

■ Ergonomische Fahrposition

■ Mähdeck mit Seitenauswurf

■ Mit Anhängerkupplung

■ Pedalgesteuertes Hydrostatikgetriebe

■ Rückwärtsmähen im beim Starterschlüssel

■ Schnitthöhenverstellung mit Hebel

■ Transparenter Kraftstofftank

■ Verstellbarer Fahrersitz

■ Zündschloss mit Starterschlüssel

■ Zwei Scheinwerfer

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 62 25-01	TS 114	7 333337 396630	3'190.00
501 00 82-01	Anhänger 275 / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 391883 159088	379.00
586 63 66-01	Entmooser / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 393089 083723	185.00
586 63 67-02	Rasenlüfter / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 391736 271431	259.00
967 02 72-01	Streuwagen 75 / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-Serie und alle Traktoren	7 391883 752982	699.00
586 63 72-01	Plattform / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 393089 083792	255.00
586 63 69-01	Aerifizierwelle / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 393089 083754	140.00
588 21 27-01	Stern-Aerifizierwelle / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 393089 310645	140.00
586 63 68-01	Entmooser / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 393089 083747	130.00

Husqvarna TS 138L (solange Vorrat)



Der TS 138L eignet sich als benutzerfreundlicher Gartentraktor ideal für Hausbesitzer mit kleinen bis mittelgrossen Gärten. Er ist ein effizienter Traktor mit Seitenauswurf, intelligentem Design und Ergonomie. Der TS 138L verfügt über einen leistungsstarken Motor der Husqvarna-Serie mit chokefreiem Start, ein hydrostatisches Schaltgetriebe und ein ergonomisches Lenkrad. Er kann mit einem Grasfangbox und einem BioClip®-Kit (Mulchen) ergänzt werden.



Hubraum 452 cm³ Mähbreite 97 cm/38 Zoll Schnitthöhe 38-102 mm

- Air Induction™
 - Betriebsstundenzähler mit Servicealarm
 - Grosses Lenkrad
- Kräftiger Rahmen
 - Manuelle Messerzuschaltung
 - Motorhaube aus Stahl
- Verstellbarer Sitz

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
960 41 04-31	TS 138L	7 392930 300590	2'430.00
960 73 00-22	Grasfangbox G382SL, 97 cm, 2 Behälter / TS 138/138L	7 391883 954249	285.00
960 71 00-03	BioClip®-Kit 97 cm, nur Cover / LT/LTH 151 (2007-), LT/LTH 154, TS 138/138L/238	7 391883 137123	36.00
544 92 16-01	Kehrbürste	7 391883 148945	2'995.00
544 92 17-01	Schneeräumschild	7 391883 148952	702.00
501 00 82-01	Anhänger 275 / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 391883 159088	379.00
953 51 17-03	Anhänger Profi / Rider 200-, 300-, 400-, P 524X-Serie und alle Traktoren – Erforderlich bei P 524X-Serie: Anhängerkupplungen 536 96 04-01 + 529 80 75-01	7 333377 087200	770.00
586 63 66-01	Entmooser / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 393089 083723	185.00
586 63 67-02	Rasenlüfter / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 391736 271431	259.00
953 51 24-01	Schotterharke / Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 391883 040966	1'420.00
967 02 72-01	Streuwagen 75 / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-Serie und alle Traktoren	7 391883 752982	699.00
582 71 99-01	Rasenkehrmaschine 91 cm, 36" / 566 Liter / R 112iC, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 391736 245333	559.00
586 63 65-01	Rasenkehrmaschine 112 cm, 44" / 705 Liter / R 112iC, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 393089 083716	649.00
965 89 94-01	Walze / Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 391883 229507	379.00
586 63 72-01	Plattform / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 393089 083792	255.00
586 63 69-01	Aerifizierwelle / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 393089 083754	140.00
588 21 27-01	Stern-Aerifizierwelle / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 393089 310645	140.00
586 63 68-01	Entmooser / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 393089 083747	130.00
964 99 43-01	Schneeketten 18 × 8.5 – 8" mit Spikes / LT 125, CT 130, CT 160, LT 1130, TC 138/138L, TS 138/138L	7 391883 031339	221.00

Husqvarna TS 112



Speziell entwickelt für einfache Bedienung und beste Mähergebnisse auf mittelgrossen Rasenflächen. Das kompakte Design mit Seitenauswurf ermöglicht eine mühelose Navigation in engen Passagen. Mit ergonomischen und intuitiven Bedienelementen, bequemer Sitzposition, manuellem Hebel für die Mähdeckzuschaltung und Auto-Chocke für eine einfache Bedienung. Und dank der Husqvarna Qualität und Langlebigkeit können Sie sich immer darauf verlassen, dass Ihr Gartentraktor hält, was er verspricht. BioClip® -Mulcheinsatz sowie verschiedene Anbauteile als Zubehör erhältlich.

Voraussichtlich lieferbar ab 2. Quartal.



413 cm³

95 cm/37 Zoll

30–100 mm

- Anti-Skalprier-Räder
 - Bedienhebel auf einer Seite
 - Betriebsstundenzähler
 - Doppelpedalantrieb
 - Ergonomische Fahrposition
- Manuelle Messer-Aktivierung
 - Mähdeck mit Seitenauswurf
 - Mit Anhängerkupplung
 - Pedalgesteuertes Hydrostatikgetriebe
 - Rückwärtsmähen im beim Starterschlüssel
- Schnitthöhenverstellung mit Hebel
 - Transparenter Kraftstofftank
 - Verstellbarer Fahrersitz
 - Zündschloss mit Starterschlüssel
 - Zwei Scheinwerfer

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 62 24-01	TS 112	7 333377 116276	2'690.00
501 00 82-01	Anhänger 275 / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 391883 159088	379.00
586 63 66-01	Entmooser / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 393089 083723	185.00
586 63 67-02	Rasenlüfter / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 391736 271431	259.00
967 02 72-01	Streuwagen 75 / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-Serie und alle Traktoren	7 391883 752982	699.00
586 63 72-01	Plattform / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 393089 083792	255.00
586 63 69-01	Aerifizierwelle / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 393089 083754	140.00
588 21 27-01	Stern-Aerifizierwelle / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 393089 310645	140.00
586 63 68-01	Entmooser / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 393089 083747	130.00

INHALTSVERZEICHNIS

ZUBEHÖR AUTOMATISCHE RASENMÄHER

DIVERSES PRODUKTZUBEHÖR CEORA™

CEORA™ Ladestation CS4	179
CEORA™ Mähwerk Razor 43M	179
CEORA™ Mähwerk Razor 43L	179
CEORA™ Bodenplatte	180
CEORA™ Radbürste	180
CEORA™ Radbürste	180

SERVICEWERKZEUG CEORA™

CEORA™ Werkzeug für Messerscheibe	180
-----------------------------------	-----

ERSATZTEILE CEORA™

CEORA™ Messerscheibe	181
----------------------	-----

DIVERSES PRODUKTZUBEHÖR

Gehäuse-Kit	181
Automower® Abdeckhaube	182
Automower® Wandhalterung	182
Automower® Connect	182
Hinterrad-Kit	183
Wartungs- und Reinigungs-Kit	183
Adapter Fairway Kit	183
EPOS™ Plug-in Kit	184
Automower® Folienset Marienkäfer	184
Automower® Folienset Blumenwiese	184
Automower® Folienset Zebra	185
Automower® Folienset Camouflage	185
Automower® Folienset Geo-Map	185

INSTALLATIONSMATERIAL

EPOS™ Referenzstation	186
Halter zu Referenzstation	186
Automower® Installations-Kit	186
Automower® Begrenzungskabel	187
Automower® Begrenzungskabel PRO	187
Automower® Kabelverbinder	187
Automower® Kabelstecker	188
Automower® Befestigungsklammern	188
Automower® Anschluss-Box	188
Automower® Reparatur-Kit	188
Automower® Flächenbegrenzung-Kit	189
Automower® Hybrid-Kit Rasennetz	189
Automower® Flächen-Switch	189
Automower® FlexiFence	189

ERSATZTEILE

Automower® Messersatz, Messer beidseitig geschliffen	190
Automower® Messersatz Endurance	190
Automower® Messersatz Endurance HSS	190
Automower® Messersatz Enhance HSS	191
Automower® Radbürste	191

ZUBEHÖR AKKU-GERÄTE 36V

AKKUS UND AKKU-RUCKSÄCKE

Akku BLi10 (solange Vorrat)	192
Akku 40-B70	192
Akku BLi20 (solange Vorrat)	192

Akku 40-B140	193
Akku BLi30	193
Akku BLi100 (solange Vorrat)	193
Akku 40-B140X	194
Akku BLi200	194
Akku BLi200X	194
Akku 40-B220X	195
Akku BLi300	195
Akku 40-B360X	195
Akku-Rucksack BLi950X	196
Adapterplatte	196
Rucksack-Adapter zu Steckerkit	196
Adapter-Kit	197

AKKU-LADEGERÄTE

Akku-Ladegerät QC80F	197
Akku-Ladegerät 40-C80	197
Akku-Ladeschiene für Akku-Ladegerät 40-C80	197
Akku-Ladegerät QC250	198
Akku-Ladegerät QC330	198
Akku-Ladegerät QC500	198

DIVERSES PRODUKTZUBEHÖR

Akku-Box M	199
Akku-Box	199
Akku-Box	199
Kit für Messermontage	200
Hüftplatte	200
Flachdüse	200
Handgriffset	200
Akku-Gurt FLEXI	201
Silencer-Düse	201
Tragegurt Balance 35 B	202

ZUBEHÖR FORSTFREISCHNEIDER, MOTORSENSEN UND RASENTRIMMER

ANBAUTEILE

TA850 Trimmerkopf	203
BCA850/24 Dickichtmesser	203
RA850 Kreiselschere	203
BA101 Blasgerät	203
CA230 Motorhacke	204
Kantenschneider	204
HK4 Heckenschere	204
HA200 Heckenschere	204
HA860 Heckenschere	205
PK4 Hochentaster	205
PAX730 Hochentaster	205
PAX1100 Hochentaster	205
SR600-2 Kehrwalze	205
BR600 Kehrbürste	206
DT600 Vertikutierer	206
EX780 Schaftverlängerung	206

MANUELLE TRIMMERKÖPFE

Trimmerkopf S35	206
-----------------	-----

Trimmy SII	207	DIVERSES PRODUKTZUBEHÖR	
Trimmerkopf Alu	207	Kreiselschere RA-V	223
HALBAUTOMATISCHE TRIMMERKÖPFE		Stützteller	223
Trimmerkopf T25	207	ZUBEHÖR BLASGERÄTE	
Trimmerkopf T25B M8	208	DIVERSES PRODUKTZUBEHÖR	
Trimmerkopf T25B M10	208	Vakuum-Kit	224
Trimmerkopf T35 Universal	208	Dachrinnen Reinigungs-Kit	224
Trimmerkopf T35	208	ZUBEHÖR KETTENSÄGEN	
Trimmerkopf T35X	209	SCHWERTER	
Trimmerkopf T45X	209	Spezial Schwert	225
Trimmerkopf T55X	209	Schwert X-PRECISION 1/4" MINI 1.1 mm kleine Befestigung	225
Trimmerkopf E35B	210	Schwert 1/4" 1.3 mm SN kleine Befestigung	225
Trimmerkopf R25	210	Carving Schwert 1/4" 1.3 mm kleine Befestigung	225
Trimmerkopf R25B	210	Schwert X-PRECISION .325" MINI PIXEL 1.1 mm	
VOLLAUTOMATISCHE TRIMMERKÖPFE		kleine Befestigung	226
Trimmerkopf Superauto II	211	Schwert 3/8" MINI PIXEL 1.1 mm kleine Befestigung	226
SONSTIGE TRIMMERKÖPFE		Schwert X-FORCE 3/8" MINI 1.1 mm kleine Befestigung	226
Trimmerkopf Tri-Cut	211	Schwert 3/8" MINI 1.3 mm kleine Befestigung	227
Ersatzmesser Tri-Cut	211	Schwert X-FORCE 3/8" MINI 1.3 mm kleine Befestigung	227
TRIMMERFÄDEN		Schwert X-FORCE .325" PIXEL 1.3 mm kleine Befestigung	227
Trimmerfaden CoreCut	212	Schwert X-FORCE .325" 1.5 mm kleine Befestigung	228
Trimmerfaden Whisper Twist	212	Schwert X-FORCE 3/8" 1.5 mm kleine Befestigung	228
Trimmerfaden Opti Round	213	Schwert X-TOUGH 3/8" 1.5 mm RSN kleine Befestigung	228
Trimmerfaden Opti Quadra	214	Schwert X-FORCE 3/8" 1.5 mm grosse Befestigung	229
Trimmerfaden Opti Penta	214	Schwert X-TOUGH 3/8" 1.5 mm RSN grosse Befestigung	229
DICKICHTMESSER		Schwert X-TOUGH LIGHT 3/8" 1.5 mm RSN	
Dickichtmesser 2-Zahn	215	grosse Befestigung	230
Dickichtmesser 3-Zahn	215	Schwert X-TOUGH 3/8" 1.5 mm HN grosse Befestigung	230
Dickichtmesser 4-Zahn, schmaler Steg	215	Schwert X-TOUGH .404 1.6 mm HN grosse Befestigung	231
GRASSCHNEIDEBLÄTTER		KETTEN	
Grassschneideblatt 4-Zahn, breiter Steg	216	Kette X-PRECISION SP11G 1/4" MINI 1.1 mm HM	231
Grassschneideblatt 8-Zahn	216	Kette H00 1/4" 1.3 mm HM	232
KREISSÄGEBLÄTTER		Kette X-PRECISION SP21G .325" MINI 1.1 mm HM	232
Kreissägeblatt Maxi	216	Kette H38 3/8" MINI PIXEL 1.1 mm HM	232
Kreissägeblatt Scarlett	217	Kette X-CUT S93G 3/8" MINI 1.3 mm HM	233
Feillehre für Kreissägeblätter	217	Kette X-CUT SP33G .325" 1.3 mm HM	233
SCHUTZVORRICHTUNG		Kette X-CUT S35G .325" 1.5 mm HM	234
Trimmerschutz	217	Kette H21 .325" 1.5 mm VM	234
Kombischutz	218	Kette X-CUT C83 3/8" 1.3 mm VM	234
Klingenschutz	218	Kette X-CUT S85 3/8" 1.5 mm HM	235
Sägeblattschutz	219	Kette X-CUT C85 3/8" 1.5 mm VM	235
Schutz / Umbaukit	219	Kette H45 3/8" 1.6 mm VM	236
J-Handle Kit	219	Kette H64 .404" 1.6 mm HM	236
TRAGEGURTE		SCHWERT UND KETTEN KIT	
Tragegurt Diagonal	220	Schwert und Ketten Kit SP11G inkl. Kettenrad	236
Tragegurt Standard	220	Schwert und Ketten Kit SP33G	237
Tragegurt Balance 35 B	220	FEILAUSRÜSTUNG	
Tragegurt Balance 35	221	Rundfeile Intensive Cut	237
Tragegurt Balance 55	221	Flachfeile Standard	238
Tragegurt Balance XB	221	Feilengriff	238
Tragegurt Balance X	222	Feilenkit	238
Tragegurt Balance XT2	222	Feillehre	239
		Feillehre	239
		Tiefenbegrenzerlehre	239

Kombilehre	240	Schneefräse	256
Feilbock	240	Schneefräse	256
SERVICEWERKZEUG		Schneefräse	257
Entnietgerät	241	Schneefräse	257
Nietgerät	241	Schlagmäher	257
STARTERSEILE		Vertikutierwelle zu Schlagmäher	258
Starterseil	241	Schlagmäher	258
DIVERSES PRODUKTZUBEHÖR		Vertikutierwelle zu Schlagmäher	258
Schwertschutz	242	Schlagmäher	258
Schwertschutz	242	Schlagmäher	259
Kettensägenuntersatz	242	Transportschaufel	259
Umlenkstern	243	Schotterharke	259
Tragegurt Diagonal	243	Schotterharke	259
ZUBEHÖR RASENMÄHER		Harke	260
DIVERSES PRODUKTZUBEHÖR		Harke	260
BioClip®-Kit	244	Blasgerät	260
Grasfangkorb	244	HECKMONTIERTES ZUBEHÖR	
ZUBEHÖR MOTORFRÄSEN UND MOTORHACKEN		Anhänger 275	261
DIVERSES PRODUKTZUBEHÖR		Anhänger Profi	261
Häufelpflug mit Metallrädern	245	Entmooser	261
Entmooser	245	Rasenlüfter	261
Hackverbreiterung	245	Schotterharke	262
Pflug-Kit mit Gummirädern und Gewichten	246	Streuwagen 75	262
Kartoffelpflückpflug	246	Streuwagen	262
ZUBEHÖR SCHNEEFRÄSEN		Streuwagen	263
DIVERSES PRODUKTZUBEHÖR		Streuer	263
Schneeketten	247	Streuer Zyklon	263
Abdeckplane	247	Rasenkehrmaschine	264
Gewichte-Kit	247	Walze	264
Griffheizungs-Kit	248	Plattform	264
ZUBEHÖR RIDER		Aerifizierwelle	264
FRONTMONTIERTES ZUBEHÖR		Stern-Aerifizierwelle	265
Mähwerk	249	Entmooser	265
Mähwerk	249	ZUBEHÖR FÜR STRASSENZULASSUNG	
NON-COLLECT-Kit	250	Kontrollbox-Kit	265
Mähwerk	250	Positionslichter und Blinker hinten	266
Mähwerk	250	Positionslichter und Blinker hinten LED	266
Mähwerk	251	Frontscheinwerfer	266
Mähwerk	251	Frontscheinwerfer LED	267
Kehrbürste	251	Warndreieck	267
Kehrbürste	252	Nummernschild-Kit LED	267
Kehrbürste	252	DIVERSES PRODUKTZUBEHÖR	
Kehrbürste	252	Trafo	268
Schneeräumschild	253	Trafo	268
Schneeräumschild	253	Anhängerkupplung	268
Schneeräumschild	253	Anhängerkupplung	268
Schneeräumschild	254	Anhängerkupplungs-Kit	269
Gummischürfleiste	254	Steckdosen-Kit	269
Schneepflug	254	Halterung	269
Anbauteil	255	Hydraulik-Kit	269
Schneepflug	255	Durchflussregelventil zu Hydraulik-Kit	270
Schneepflug	255	Heckgewicht	270
		Heckgewicht	270
		Heckgewicht	271
		Radgewicht	271

Batterieladegerät BC 0.8	271
Komfortsitz Grammer Primo M	272
Armlehne	272
Abdeckplane	272
Laderampen gerade	273
Schneeketten	273
Warndrehlicht an ROPS	273
Schutzplatten-Kit	274
Scheinwerfer-Kit	274
Sicherheitsgurt	274
Kantenschneider	274
Überrollbügel-Kit	275
Kühl-Kit	275
Zentralschmierungs-Kit	275
Träger	275
Armlehnen-Kit	276
Farbdisplay	276

ZUBEHÖR NULLWENDEKREISMÄHER

DIVERSES PRODUKTZUBEHÖR

Grasfangbox	277
Antriebseinheit	277
Bedienergesteuerter Seitenauswurf	278
Mulch-Kit	278
Mulch-Kit	278
Beleuchtungs-Kit	279
Beleuchtungs-Kit (ROPS)	279
Anhängerkupplungs-Kit	279

ZUBEHÖR GARTENTRAKTOREN

ZUBEHÖR ZUM RASENMÄHEN

Grasfangbox	280
BioClip®-Kit	280
Mulch-Kit	281
BioClip®-Mulcheinsatz	281
Deflektor	281

FRONTMONTIERTES ZUBEHÖR

Kehrbürste	282
Schneeräumschild	282

HECKMONTIERTES ZUBEHÖR

Anhänger 275	282
Anhänger Profi	282
Entmooser	283
Rasenlüfter	283
Schotterharke	283
Streuwagen 75	284
Rasenkehrmaschine	284
Walze	284
Plattform	285
Aerifizierwelle	285
Stern-Aerifizierwelle	285
Entmooser	285

DIVERSES PRODUKTZUBEHÖR

Batterieladegerät BC 0.8	286
Abdeckplane	286
Laderampen gewölbt	286
Schneeketten	287
Heckgewicht	287
Stosstange	287
Stosstange mit Pflanzenschutz	288

ZUBEHÖR AUTOMATISCHE RASENMÄHER

Diverses Produktzubehör CEORA™

CEORA™ Ladestation CS4

Lädt CEORA™ automatisch und effizient entsprechend den programmierten Mähzeiten. Die Ladezeit für die vollständige Ladung eines leeren Akkus beträgt 3 – 4 Stunden. Eine Bodenplatte speziell für weiche Böden ist als Zubehör erhältlich. Diese bietet die richtige Unterstützung, wenn die Ladestation auf weichem Boden installiert wird.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 46 81-04	Ladestation CS4 / CEORA 544 EPOS, CEORA 546 EPOS (inkl. VRG)	7 333377 069251	2'990.00

CEORA™ Mähwerk Razor 43M

Das massgeschneiderte CEORA™-Mähwerk, Razor 43M, verfügt über ein Mähsystem mit drei Messerscheiben. Insgesamt 15 Klingen aus Hochgeschwindigkeitsstahl halten den Rasen auf einem hervorragenden Qualitätsniveau. Eine Schutzzone sorgt dafür, dass das Risiko von Unfällen, bei denen die Extremitäten die Klingen berühren, auf ein Minimum reduziert wird. Die ergonomische und einzigartige Wartungsposition ermöglicht eine einfache Wartung und Handhabung, da das Mähwerks schnell gekippt werden kann, um einen einfachen Zugang zu den Messertellern zu erhalten oder um mit einem Schlauch gereinigt zu werden (IPX5-Klassifizierung).



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 46 80-01	Mähwerk Razor 43M / CEORA 544 EPOS, CEORA 546 EPOS	7 392930 511521	9'490.00
536 32 62-01	CEORA™ Messerscheibe zu Razor 43M, ohne Messer	7 333377 037007	–

CEORA™ Mähwerk Razor 43L


Das massgeschneiderte CEORA™ Mähwerk Razor 43L speziell entwickelt für Golfplätze oder andere Flächen mit niedriger Rasenhöhe (10-60 mm). Verfügt über ein Mähsystem mit drei Messerscheiben. Insgesamt 15 Klingen aus Hochgeschwindigkeitsstahl halten den Rasen auf einem hervorragenden Qualitätsniveau und eine Gleitplatte verhindert das Skalpieren des Rasens. Die ergonomische und einzigartige Wartungsposition ermöglicht eine einfache Wartung und Handhabung, da das Mähwerks schnell gekippt werden kann, um einen einfachen Zugang zu den Messertellern zu erhalten oder um mit einem Schlauch gereinigt zu werden (IPX5-Klassifizierung).



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 61 44-01	Mähwerk Razor 43L / CEORA 544 EPOS, CEORA 546 EPOS	7 333377 047006	9'990.00
536 93 09-01	CEORA™ Messerscheibe komplett ohne Messer Razor 43L	7 333377 084957	–

CEORA™ Bodenplatte

Erforderlich für die Installation auf Gras und weichem Untergrund, um die Ladestation zu stabilisieren. Aus Transportgründen in 2 Teile geteilt.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
535 42 31-01	Bodenplatte zu Ladestation CS4 / CEORA 544 EPOS, CEORA 546 EPOS	 7 3 9 2 9 3 0 9 7 3 0 3 9	459.00

CEORA™ Radbürste

Der aktive Radbürstensatz hält das Gras von den Rädern Ihres CEORA™ fern. Dies verbessert die optische Qualität des Rasens durch gleichmässiges Verteilen des Schnittguts. Verbessert auch die Traktion und senkt den Wartungsbedarf.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
529 31 89-01	Radbürsten-Starter-Kit (2 Motoren und 2 Bürsten) / CEORA 544 EPOS, CEORA 546 EPOS	 7 3 9 2 9 3 0 6 5 4 7 8 5	1'609.00

CEORA™ Radbürste

Aktive Radbürsten halten das Gras von den Rädern Ihres CEORA™ fern. Dies verbessert Traktion und senkt den Wartungsbedarf.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
529 31 88-01	Radbürsten-Nachfüll-Kit (2 Bürsten) / CEORA 544 EPOS, CEORA 546 EPOS	 7 3 9 2 9 3 0 6 5 4 7 6 1	120.00

Servicewerkzeug CEORA™

CEORA™ Werkzeug für Messerscheibe

Kombiwerkzeug für den Messerservice am CEORA™.

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
599 73 99-01	CEORA™ Werkzeug für Messerscheibe	 7 3 3 3 3 7 7 0 3 2 4 1 5	–

Ersatzteile CEORA™

CEORA™ Messerscheibe

Messerscheibe für CEORA™ Mähwerk Razor 43M und 43L als Zubehör erhältlich. Mit Schnellverschluss für zeitsparender Messerscheibenwechsel. Ohne Messer.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
536 32 62-01	CEORA™ Messerscheibe zu Razor 43M, ohne Messer	7 333377 037007	–
536 93 09-01	CEORA™ Messerscheibe komplett ohne Messer Razor 43L	7 333377 084957	–

Diverses Produktzubehör

Gehäuse-Kit

Gehäuseteile zum farblichen Umrüsten Ihres Automowers®.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
580 96 54-02	Gehäuse-Kit weiss / 105	7 393089 392382	73.00
597 70 31-01	Gehäuse-Kit weiss / 305 (2020-), 310 Mark II, 315 Mark II	7 392930 302471	62.00
597 70 31-02	Gehäuse-Kit orange / 305 (2020-), 310 Mark II, 315 Mark II	7 392930 302488	62.00
529 46 13-01	Gehäuse-Kit weiss / 405X, 415X	7 392930 670846	62.00
529 46 13-02	Gehäuse-Kit orange / 405X, 415X	7 392930 670860	62.00
580 96 56-02	Gehäuse-Kit weiss / 420	7 393089 370373	185.00
590 87 70-02	Gehäuse-Kit weiss / 430X (2018-)	7 391736 389464	97.00
590 87 70-03	Gehäuse-Kit orange / 430X (2018-)	7 391736 389471	97.00
596 30 00-02	Gehäuse-Kit weiss / 435X AWD	7 391883 982938	129.00
596 30 00-03	Gehäuse-Kit orange / 435X AWD	7 391883 982945	129.00
588 79 91-02	Gehäuse-Kit weiss / 450X	7 393089 370434	97.00
588 79 91-03	Gehäuse-Kit orange / 450X	7 393089 370489	97.00
591 49 60-01	Gehäuse-Kit grau / 520	7 391736 430739	123.00
596 30 02-01	Gehäuse-Kit grau / 535 AWD	7 391883 982952	123.00
591 49 61-01	Gehäuse-Kit grau / 550	7 391736 430753	123.00

Automower® Abdeckhaube

Der Husqvarna Automower® arbeitet bei jedem Wetter. Damit er lange wie neu aussieht, schützt ihn die Husqvarna Abdeckhaube vor den Folgen von Regen und Sonne. Dank dem klappbaren Dach sind Display und Tastatur einfach zu erreichen, während dem sich der Automower® in der Ladestation befindet. Alle Kabelverbindungen sind über die hintere Klappe leicht zugänglich.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
536 66 18-01	Abdeckhaube / 105, Aspire R4	7 333337 060326	149.00
587 23 61-01	Abdeckhaube / 305 (2020-), 310, 310 Mark II, 315, 315 Mark II, 315X, 405X, 415X	7 393089 172809	279.00
536 66 41-01	Abdeckhaube / 320 NERA, 430X NERA, 450X NERA	7 333337 060364	299.00
585 01 94-01	Abdeckhaube / 220 AC, 230 ACX, 320, 330X, 420, 430X, 440, 450X, 520, 550, 550 EPOS	7 393080 650795	289.00
597 63 53-01	Abdeckhaube / 435X AWD, 535 AWD	7 392930 296534	299.00

Automower® Wandhalterung

Diese praktische Wandhalterung bewahrt den Husqvarna Automower® sicher auf und verschafft Platz am Boden. Er ist einfach zu montieren und nimmt auch die Ladestation auf. Die Automower® Wandhalterung ist Teil unseres umfangreichen Sortiments an hochwertigem Automower®-Zubehör.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
597 70 36-01	Wandhalterung / 305 (2020-), 310 Mark II, 315 Mark II, 405X, 415X	7 392930 302495	87.00
585 01 97-02	Wandhalterung / 320, 330X, 420, 430X, 440, 450X, 520, 550, 550 EPOS	7 393089 295492	87.00
536 84 93-01	Wandhalterung / 320 NERA, 430X NERA, 450X NERA	7 333337 076112	25.00
536 65 57-01	Wandschiene zu Wandhalterung / Aspire R4, 320 NERA, 430X NERA, 450X NERA	7 333337 059337	40.00

Automower® Connect

Mit Automower® Connect-Kit (verfügbar über App Store und Google Play) haben Sie jederzeit die volle Kontrolle über Ihren Husqvarna Automower®. Mit diesem bei Ihrem Händler verfügbaren Zubehör können Sie Ihren Mähroboter per Smartphone von überall aus starten, anhalten, parkieren, seine Einstellungen anzeigen und ändern, Warnmeldungen erhalten und sogar seine Position per GPS nachverfolgen. GPS-Nachverfolgung und Fehlermeldungen per SMS sind auch ohne Smartphone verfügbar. Daten SIM-Karte inklusive 10 Jahre Daten-Verkehr im Lieferumfang. Das Automower® Connect-Kit wird beim 315X, 405X, 415X, 430X (2018-), 450X, 435X AWD, 520, 535 AWD, 550, 550 EPOS standardmässig geliefert.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
586 66 23-07	Automower® Connect-Kit 2G + 3G / 300- bis 500-Serie (ausgenommen 305, 308, 310 (-2015), 315 (-2015), 405X und 415X)	7 392930 323384	360.00
586 66 23-12	Automower® Connect-Kit 2G + 4G / 300- bis 500-Serie (ausgenommen 305 (-2018), 308, 310 (-2015), 315 (-2015), 320 und 330X)	7 392930 986916	360.00

Hinterrad-Kit

Das Hinterrad-Kit verbessert die Traktion von Husqvarna Automower® beim Mähen von nassem, rutschigem Gras oder an steilen Hängen. Er enthält 2 schwere Hinterräder und 6 Radbürsten. Das einfach zu installierende Hinterrad-Kit ist für die meisten Automower® Modelle erhältlich und gehört zu unserem umfangreichen Sortiment an hochwertigem Automower® Zubehör.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
597 70 54-01	Hinterrad-Kit (Räder und Bürsten) / 305 (2020-), 310 Mark II, 315 Mark II, 405X, 415X	7 392930 302518	100.00
581 88 97-02	Hinterrad-Kit (2 Rad und 6 Bürsten) / 320, 330X, 420, 440, 430X, 450X, 520, 550, 550 EPOS	7 393089 282980	111.00
536 84 92-01	Hinterrad-Kit (2 Räder und 6 Bürsten) / 320 NERA, 430X NERA, 450X NERA	7 333377 076105	109.00

Wartungs- und Reinigungskit

Das Wartungs- und Reinigungskit für Automower beinhaltet: Zwei Spezialbürsten, eine mit sehr schmaler und steiler Form und eine kleine Bürste mit Schaber zum Entfernen von Gras und Schmutz. Einen Schraubenzieher zum Wechseln der Messer. Ein Schleifpad zum Reinigen der Anschlüsse am Mäher und an der Ladestation. Ein Tuch und einen Pflegespray, um Kunststoffteile glänzend zu machen.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
590 85 51-01	Wartungs- und Reinigungskit	7 391736 388269	45.00
593 96 79-01	Pflegespray CARE & SHINE / 200 ml	7 391736 605144	15.00

Adapter Fairway Kit

Kit für den Umbau des Automowers auf eine niedrigere Schnitthöhe. Ideal für Golf-Fairways.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
597 49 63-02	Adapter Fairway Kit, ohne Messerscheibe / 420 (2020-), 430X (2020-), 440 (2020-), 450X (2020-), 520 (2020-), 550 (2020-), 550 EPOS	7 392930 296312	20.00

EPOS™ Plug-in Kit

EPOS™ Plug-In Kit für die kabellose und flexible Installation der NERA Automower® ohne Ärger durch beschädigte Kabel. Ermöglicht Automower Zone Control und damit das Einrichten unterschiedlicher Arbeitsbereichen und Sperrzonen dank EPOS Führung. Besteht aus EPOS Referenzstation und Plug-In-Gerät.










ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 66 34-04	EPOS Plug-in Kit inkl. Referenzstation / 320 NERA, 430X NERA, 450X NERA (inkl. VRG)	 7 333377 106291	1'499.00

Automower® Folienset Marienkäfer

Erleben Sie den Frühling, indem Sie Ihren Husqvarna Automower® mit einer einzigartigen Marienkäferfolie personalisieren.









ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
599 29 24-01	Folienset Marienkäfer / 105	 7 392930 513518	55.00
599 29 24-02	Folienset Marienkäfer / 305 (2020-), 310 Mark II, 315 Mark II	 7 392930 513525	55.00
599 29 24-03	Folienset Marienkäfer / 310, 315	 7 392930 513532	55.00
599 29 24-04	Folienset Marienkäfer / 315X	 7 392930 513549	55.00
599 29 24-07	Folienset Marienkäfer / 405X, 415X	 7 392930 688128	55.00
599 29 24-05	Folienset Marienkäfer / 320, 420, 440	 7 392930 513556	55.00
599 29 24-06	Folienset Marienkäfer / 430X (2018-)	 7 392930 513563	55.00

Automower® Folienset Blumenwiese

Verfrühen Sie die Blumensaison, indem Sie Ihren Husqvarna Automower® mit einer einzigartigen Blumenbeetfolie personalisieren.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
599 29 47-01	Folienset Blumenwiese / 305 (2020-), 310 Mark II, 315 Mark II	 7 392930 513570	55.00
599 29 47-02	Folienset Blumenwiese / 310, 315	 7 392930 513587	55.00
599 29 47-03	Folienset Blumenwiese / 315X	 7 392930 513594	55.00
599 29 47-06	Folienset Blumenwiese / 405X, 415X	 7 392930 688129	55.00
599 29 47-04	Folienset Blumenwiese / 320, 420, 440	 7 392930 513600	55.00
599 29 47-05	Folienset Blumenwiese / 430X (2018-)	 7 392930 513617	55.00

Automower® Folienset Zebra

Ändern Sie Ihre Streifen, indem Sie Ihren Husqvarna Automower® mit einer einzigartigen Zebrafolie personalisieren.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
599 29 49-01	Folienset Zebra / 305 (2020-), 310 Mark II, 315 Mark II	7 392930 513624	55.00
599 29 49-02	Folienset Zebra / 310, 315	7 392930 513631	55.00
599 29 49-03	Folienset Zebra / 315X	7 392930 513648	55.00
599 29 49-06	Folienset Zebra / 405X, 415X	7 392930 681309	55.00
599 29 49-04	Folienset Zebra / 320, 420, 440	7 392930 513655	55.00
599 29 49-05	Folienset Zebra / 430X (2018-)	7 392930 513662	55.00

Automower® Folienset Camouflage

Lassen Sie Ihren Husqvarna Automower® mit einer einzigartigen Tarnfolie durch das Gebüsch schleichen.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
599 29 50-01	Folienset Camouflage / 305 (2020-), 310 Mark II, 315 Mark II	7 392930 513679	55.00
599 29 50-02	Folienset Camouflage / 310, 315	7 392930 513686	55.00
599 29 50-03	Folienset Camouflage / 315X	7 392930 513693	55.00
599 29 50-06	Folienset Camouflage / 405X, 415X	7 392930 681316	55.00
599 29 50-04	Folienset Camouflage / 320, 420, 440	7 392930 513709	55.00
599 29 50-05	Folienset Camouflage / 430X (2018-)	7 392930 513716	55.00

Automower® Folienset Geo-Map

Feiern Sie unseren Globus, indem Sie Ihren Husqvarna Automower® mit einer einzigartigen Geo-Map Folie personalisieren.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
599 29 52-01	Folienset Geo-Map / 305 (2020-), 310 Mark II, 315 Mark II	7 392930 513723	55.00
599 29 52-02	Folienset Geo-Map / 310, 315	7 392930 513730	55.00

Installationsmaterial

EPOS™ Referenzstation

Verarbeitet die RTK-GNSS-Signale zwischen den Geräten und den Satelliten. Steuert mehrere EPOS Einheiten pro Installation. Arbeitsbereich bis zu einem Radius von 500 m.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 46 82-04	Referenzstation / 550 EPOS, CEORA 544 EPOS, CEORA 546 EPOS (inkl. VRG) – wird ausgeliefert mit: Trafokabel 20 m	 7 392930 151163 7	1'390.00

Halter zu Referenzstation

Halter für EPOS-Referenzstation. Durchmesser des Halters: 32 mm, Länge: 300 mm, Höhe: 250 mm. Für Wand- oder Mastbefestigung: ø30-60 mm. Aus Stahl.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
534 97 19-01	Halter zu Referenzstation / 550 EPOS, CEORA 544 EPOS, CEORA 546 EPOS	 7 392930 887558	30.00

Automower® Installations-Kit

Installations-Kits mit Begrenzungskabel, Befestigungsklammern, Kabelverbindern und Kabelsteckern in verschiedener Anzahl und Längen für Ihren Garten.

Kit S

Geeignet für offene Rasenflächen bis zu 800 m² oder komplexe Rasenflächen mit maximal 400 m².




Kit M

Geeignet für offene Rasenflächen bis zu 2000 m² oder komplexe Rasenflächen mit maximal 1000 m².

Kit L

Geeignet für offene Rasenflächen bis zu 5000 m² oder komplexe Rasenflächen mit maximal 2500 m².



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 97 21-01	Installations-Kit S mit 150 m Begrenzungskabel schwarz, 300 Befestigungsklammern, 3 Kabelverbinder, 5 Kabelstecker	 7 392930 270787	130.00
967 97 22-01	Installations-Kit M mit 250 m Begrenzungskabel schwarz, 400 Befestigungsklammern, 3 Kabelverbinder, 5 Kabelstecker	 7 392930 270794	190.00
967 97 23-01	Installations-Kit L mit 400 m Begrenzungskabel schwarz, 600 Befestigungsklammern, 5 Kabelverbinder, 5 Kabelstecker	 7 392930 270800	290.00

Automower® Begrenzungskabel

Das original Husqvarna Begrenzungskabel wird zum Abgrenzen der Mähfläche des Mähroboters für eine sichere Führung beim Mähen verwendet. Geeignet für die meisten Automower®-Installationen, einfache Einrichtung.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
597 23 78-02	Begrenzungskabel Standard ø 2.7 mm, 50 m, schwarz / Blisterverpackung	7 392930 270763	45.00
597 23 78-01	Begrenzungskabel Standard ø 2.7 mm, 150 m, schwarz / Blisterverpackung	7 392930 270756	110.00
580 66 20-06	Begrenzungskabel Standard ø 2.7 mm, 250 m, schwarz	7 392930 279087	160.00
580 66 20-09	Begrenzungskabel Standard ø 2.7 mm, 800 m, schwarz	7 392930 279100	490.00
522 91 41-02	Begrenzungskabel ø 3.4 mm, 500 m, schwarz	7 392930 270732	450.00

Automower® Begrenzungskabel PRO

Das Husqvarna PRO Begrenzungskabel ist die ideale Lösung für grosse Flächen und hohe Qualitätsansprüche bei der Definition der Mähfläche und zum sicheren Führen des Automowers® beim Mähen. Husqvarna PRO Kabel sind stark und robust und speziell für den Einsatz unter schwierigen Bedingungen und auf Flächen mit problematischen Nagern vorgesehen. Sie eignen sich auch für Bereiche, wo es auf hohe UV-Beständigkeit ankommt. Die doppelte Isolierung macht das PRO Begrenzungskabel besonders robust, alltagstauglich und zuverlässig und dabei weniger empfindlich gegenüber Beschädigungen, ohne das elektrische Signal zu beeinträchtigen.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
593 29 77-02	Begrenzungskabel PRO, ø 5.5 mm, 300 m	7 392930 270749	350.00

Automower® Kabelverbinder

Kabelverbinder zu Begrenzungskabel.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
501 98 02-01	Kabelverbinder, 1 Stk.	7 391883 171400	3.00
577 86 47-01	Kabelverbinder, 5 Stk., Blisterverpackung	7 391883 679494	13.00
501 98 02-03	Kabelverbinder, 100 Stk.	7 393089 113673	70.00

Automower® Kabelstecker

Steckverbindung zwischen Begrenzungskabel und Ladestation



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
535 12 90-01	Kabelstecker, 1 Stk. / Begrenzungskabel Standard	7 391883 143377	2.00
577 86 48-01	Kabelstecker, 5 Stk. / Blisterverpackung / Begrenzungskabel Standard	7 391883 679500	9.00
535 12 90-02	Kabelstecker, 100 Stk. / Begrenzungskabel Standard	7 391736 387309	100.00
529 28 08-01	Kabelstecker / Begrenzungskabel ø 3.4 mm	7 391883 544860	3.00

Automower® Befestigungsklammern

Diese Klammern sorgen dafür, dass das Begrenzungs- und Suchkabel für Husqvarna Automower® fest an seinem Platz bleibt. Die Automower® Befestigungsklammern werden aus Kunststoff hergestellt, der bei der Produktion von Automower® Mährobotern anfällt.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
577 86 42-01	Befestigungsklammern 85 mm, 100 Stk. / Blisterverpackung	7 391883 679456	25.00

Automower® Anschluss-Box

Abgedichtete Box für die Aufbewahrung der Stecker des Trafokabels, der beiden Begrenzungskabel und zwei Suchkabel sowie der Verankerungsschrauben. Schützen Sie die Anschlüsse in der Nebensaison vor Schmutz, Feuchtigkeit, Wasser, Schnee, etc.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
599 80 17-01	Anschluss-Box	7 392930 553811	15.00

Automower® Reparatur-Kit

Idealer Kit für kleine Reparaturen bei versehentlicher mechanischer Beschädigung Ihres Begrenzungskabels. Auch sehr bequem zur Anpassung Ihrer Begrenzung bei kleineren Umgestaltungen Ihrer Rasenfläche. Konstruiert für einfache und sichere Installation.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
597 53 95-01	Reparatur-Kit mit 5 m Begrenzungskabel schwarz, 10 Befestigungsklammern, 6 Kabelverbinder	7 392930 289420	20.00

Automower® Flächenbegrenzung-Kit

Diese robusten Stahlbögen sind die ideale Lösung, wenn Sie einen bestimmten Rasenbereich vorübergehend absperren möchten, damit er nicht von Ihrem Mähroboter gemäht wird. Zum Beispiel wenn die Frühlingsblumen blühen, wenn Sie den aufblasbaren Pool für Ihre Kinder aufgestellt oder Sie frisch Rasen gesät haben. Die Einzäunungen sind zuverlässig und ihre Verwendung ist kinderleicht. So sind keinerlei Anpassungen an Installation und Mähplan Ihres Mähroboters erforderlich.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
597 98 70-01	Flächenbegrenzung-Kit	7 392930 326880	50.00

Automower® Hybrid-Kit Rasennetz

Husqvarna Automower® Hybrid-Kit Rasennetz aus Kunststoff gibt Ihrem Mähroboter zusätzlichen Halt an steilen Hängen oder in engen Bereichen. Es verhindert das Rutschen auf nassen Oberflächen und schützt kahle und empfindliche Stellen. Ausserdem ermöglicht es ein kontinuierliches Mähen in Bereichen, in denen Lücken im Gras vorhanden sind. Der Husqvarna Automower® Hybrid-Kit Rasennetz ist langlebig und lässt sich leicht ein- und ausbauen. Ausführungen 1x1 m oder 2x10 m, inkl. grüne Befestigungsanker für eine sichere Verlegung .



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
598 89 60-01	Hybrid-Kit Rasennetz aus Kunststoff / 1 Rolle 1x1 m inkl. 16 Befestigungsanker	7 392930 362598	55.00
598 89 60-02	Hybrid-Kit Rasennetz aus Kunststoff / 1 Rolle 2x10 m inkl. 170 Befestigungsanker und Nähset	7 333377 106307	890.00

Automower® Flächen-Switch

Der Flächen-Switch ermöglicht es, die Rasenfläche zu erweitern oder zu unterteilen und die Flächen zu- oder wegzuschalten, so wie Sie es wünschen. Damit können Sie saisonal eine Fläche, z.B. mit Frühlingsblumen, schützen und vom Mähen ausschliessen.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
529 45 97-01	Flächen-Switch	7 392930 670310	38.00

Automower® FlexiFence

Automower® FlexiFence ist ein batteriebetriebenes Begrenzungskabel, das eine temporäre Sperrzone schafft, ohne dass es an das Hauptbegrenzungskabel angeschlossen werden muss. Kann mit mitgeliefertem USB-Kabel aufgeladen werden. Batterie-Laufzeit bis 30 Tage. Beinhaltet 15 Meter Kabel, 12 Befestigungsklammern und 2 Kabelstecker. Benötigt Automower® Firmware der Modelle 2022 (Seriennummer 16XXXXXX-)



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
529 88 05-01	FlexiFence / Automower ab Seriennummer 16XXXXXX – Erforderlich: Firmware der Modelle 2022	7 392930 732155	149.00

Ersatzteile

Automower® Messersatz, Messer beidseitig geschliffen

Messersatz, Messer beidseitig geschliffen zu Automower®.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
577 86 46-03	Messersatz, 0.60 mm, 9 Stk., Blisterverpackung	7 391736 319799	30.00
577 60 65-05	Messersatz, 0.60 mm, 45 Stk.	7 391736 319867	120.00
577 60 66-04	Messersatz, 0.60 mm, 300 Stk.	7 391736 319874	670.00

Automower® Messersatz Endurance

Husqvarna Endurance Messer gewährleisten eine sichere Handhabung und einen perfekten Schnitt. Für zusätzliche Sicherheit klappen die Klingen in die Messerscheibe zurück, wenn sie einen Gegenstand berühren. Sie sind aus gehärtetem Kohlenstoffstahl gefertigt und erfüllen alle erforderlichen Sicherheitsstandards. Für einen besseren Schnitt haben die Endurance-Messer härtere, schärfere Schneidkanten auf allen vier Seiten. Scharfe Klingen sorgen für einen sauberen Schnitt und einen gesünderen Rasen. Endurance-Messer sind Teil unseres breiten Sortiments an hochwertigem Automower®-Zubehör.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
595 08 44-01	Messersatz, Endurance, 0.60 mm, 6 Stk., Blisterverpackung	7 391883 946657	31.00
595 08 44-02	Messersatz, Endurance, 0.60 mm, 45 Stk.	7 391883 946664	173.00
595 08 44-03	Messersatz, Endurance, 0.60 mm, 300 Stk.	7 391883 946671	994.00

Automower® Messersatz Endurance HSS

Husqvarna Automower® Endurance HSS-Messer, Hochgeschwindigkeitsstahlklingen mit weicherem Kern und gehärteten Kanten für zusätzliche Schärfe und Robustheit. Das Husqvarna Endurance Design ermöglicht das Schneiden an allen vier Seiten der Klinge und eine neue Materialwahl sorgt für verbesserte Schneideigenschaften. Sicherheitsklinge gemäss den Normen.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
599 80 52-01	Messersatz, Endurance HSS, 0.60 mm, 6 Stk. Blisterverpackung	7 392930 554160	38.00
599 80 52-02	Messersatz, Endurance HSS, 0.60 mm, 45 Stk.	7 392930 554177	229.00
599 80 52-03	Messersatz, Endurance HSS, 0.60 mm, 300 Stk.	7 392930 554184	1'199.00

Automower® Messersatz Enhance HSS


Husqvarna Automower® Enhance HSS-Messer, Hochgeschwindigkeitsstahlklingen mit weicherem Kern und gehärteten Kanten für zusätzliche Schärfe und längere Lebensdauer für einen sauberen Schnitt und gepflegten Rasen. Die Ausführung mit zwei Schneidkanten wird empfohlen, wenn systematisch gemäht wird oder bei Anwendungen, bei denen die Gleitplatte entfernt wird. Sicherheitsmesser gemäss den geltenden Normen.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
599 80 53-01	Messersatz, Enhance HSS, 45 Stk.	7 392930 554191	205.00
599 80 53-02	Messersatz, Enhance HSS, 300 Stk.	7 392930 554207	1'048.00

Automower® Radbürste

Mit diesem Radbürstensatz lassen sich die Räder von Husqvarna Automower® einfach und effektiv von Gras befreien. Ausserdem verbessert er die Traktion und sorgt für einen gleichmässigeren Schnitt. Der einfach zu verwendende Radbürstensatz ist Teil unseres breiten Sortiments an hochwertigem Automower® Zubehör. Für die 435X AWD-Modelle wird nur das Automower® Radbürsten-Nachfüllkit benötigt, da der Halter bereits im Mähroboter verbaut ist. Die Radbürsten werden beim 520, 550 und 550 EPOS standardmässig geliefert.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
597 70 46-01	Radbürsten-Starter-Kit (6 Bürsten und 2 Halter) / 305 (2020-), 310 Mark II, 315 Mark II, 405X, 415X	7 392930 302501	50.00
581 90 31-03	Radbürsten-Starter-Kit (6 Bürsten und 2 Halter) / 420, 430X, 440, 450X, 520, 550, 550 EPOS	7 392930 762718	45.00
505 13 28-03	Radbürsten-Nachfüll-Kit (6 Bürsten) / 305 (2020-), 310, 310 Mark II, 315, 315 Mark II, 315X, 405X, 415X, 435X AWD, 535 AWD	7 393089 295478	20.00
581 98 20-02	Radbürsten-Nachfüll-Kit (6 Bürsten) / 320, 330X, 420, 430X, 440, 450X, 520, 550, 550 EPOS	7 393089 295485	31.00

ZUBEHÖR AKKU-GERÄTE 36V

Akkus und Akku-Rucksäcke

Akku BLi10 (solange Vorrat)

Der Akku für den Privatgebrauch liefert lang anhaltende und erstklassige Leistung. Speziell entwickelt für den Einsatz mit der Husqvarna 100er Serie, ausgenommen Kettensägen. Bietet hervorragende Kühlung und verfügt über eine intuitive 3-LED Ladeanzeige.

Nicht für Akku-Kettensägen der 100-Serie, 525iLK/iLXT/iRXT, 535iFR/iRXT, 550iBTX, K 535i, S138i und Akku-Rasenmäher (ausgenommen LC 137i und LC 141i), 530iBX und 536LiBX nur in Verbindung mit Akku-Gurt FLEXI (Steckerkit).



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 09 16-01	Akku BLi10 / 36V, 2.0Ah (inkl. VRG) (solange Vorrat)	 7 391736 231633	150.00

Akku 40-B70

Der Husqvarna 40-B70 ist ein 2-Ah-Akku mit geringem Gewicht und Schnellladefunktion, der für den Privatgebrauch geeignet ist und eine gute Kapazität und Laufzeit bei sehr geringem Gewicht bietet. Aufgrund des geringen Gewichts eignet sich der Akku am besten für Anwendungen wie Heckenschneiden oder Rasentrimmen. Ausgezeichnete aktive Kühlung bei anspruchsvollen Arbeiten und während des Schnellladevorgangs sowie intuitive 4-LED-Ladeanzeige. Bis zu 600 Mal wiederaufladbar.

Nicht für Akku-Kettensägen der 100-Serie, 525iLK/iLXT/iRXT, 535iFR/iRXT, 550iBTX, K 535i, S138i und Akku-Rasenmäher (ausgenommen LC 137i und LC 141i), 530iBX und 536LiBX nur in Verbindung mit Akku-Gurt FLEXI (Steckerkit).



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 45 71-01	Akku 40-B70 / 36V, 2.0Ah (inkl. VRG)	 7 392930 353756	150.00

Akku BLi20 (solange Vorrat)

Der Akku für den Privatgebrauch liefert lang anhaltende und erstklassige Leistung. Speziell entwickelt für den Einsatz mit der Husqvarna 100er Serie. Bietet hervorragende Kühlung und verfügt über eine intuitive 3-LED Ladeanzeige.

Nicht für 550iBTX, K 535i und LB 553iV.

530iBX und 536LiBX nur in Verbindung mit Akku-Gurt FLEXI (Steckerkit).



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 09 17-01	Akku BLi20 / 36V, 4.0Ah (inkl. VRG) (solange Vorrat)	 7 391736 231657	220.00

Akku 40-B140

Husqvarna 40-B140 ist ein schnell aufladbarer 4-Ah-Akku für den Teilzeiteinsatz, der eine hohe Kapazität und lange Laufzeit bietet. Die Hochleistungszellen gewährleisten eine kontinuierliche Leistungsabgabe bei unterschiedlichen Klimabedingungen und Anwendungen. Ausgezeichnete aktive Kühlung bei anspruchsvollen Arbeiten und während des Schnellladevorgangs sowie intuitive 4-LED-Ladeanzeige. Bis zu 600 Mal wiederaufladbar.

Nicht für 550iBTX, K 535i und LB 553iV.
530iBX und 536LiBX nur in Verbindung mit Akku-Gurt FLEXI (Steckerkit).



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 45 72-01	Akku 40-B140 / 36V, 4.0Ah (inkl. VRG)	7 392930 353763	220.00

Akku BLi30

Husqvarna BLi30 ist ein leistungsstarker integrierter 270Wh Li-Ion-Akku für den sporadischen Einsatz. Hervorragende Laufzeit und zusätzliche Leistung für anspruchsvolle Anwendungen, wie beispielsweise die Husqvarna-Akkuprodukte der Serie 300. Mit 4-LED-Ladeanzeige und Möglichkeit zur aktiven Kühlung. Bis zu 600 Mal wiederaufladbar.

Nicht für Akku-Heckenscheren und – Kettensägen der 100-Serie, 550iBTX, K 535i, LB 548i/553iV und LC 551iV.
530iBX und 536LiBX nur in Verbindung mit Akku-Gurt FLEXI (Steckerkit).



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 93 77-01	Akku BLi30 / 36V, 7.5Ah (inkl. VRG)	7 391883 975527	330.00

Akku BLi100 (solange Vorrat)

Der sehr leichte Akku für Profianwendungen ist für die Arbeit bei jeder Witterung geeignet. Die robuste Konstruktion ermöglicht bis zu 1500 Aufladungen. Sie bietet effiziente Kühlung und eine intuitive 4-LED Ladeanzeige.

Nicht für Akku-Kettensägen der 100-Serie, 525iLK/iLXT/iRXT, 535iFR/iRXT, 550iBTX, K 535i, S138i und Akku-Rasenmäher (ausgenommen LC 137i und LC 141i).
530iBX und 536LiBX nur in Verbindung mit Akku-Gurt FLEXI (Steckerkit).



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 09 18-01	Akku BLi100 / 36V, 2.6Ah (inkl. VRG)	7 391736 231664	220.00

Akku 40-B140X

Der sehr leichte und schnell aufladbare 4h-Akku mit der neuesten Zelltechnologie für Profianwendungen ist für die Arbeit bei jeder Witterung geeignet (IPX4) und verfügt über Bluetooth-Konnektivität für die Verbindung mit Fleet Services. Die robuste Konstruktion ermöglicht bis zu 1500 Aufladungen. Sie bietet aktive Kühlung und eine intuitive 4-LED Ladeanzeige sowie eine Anzeige der Akkutemperatur und Bluetooth-Verbindung.

Voraussichtlich lieferbar ab 2. Quartal.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 60 79-01	Akku 40-B140X / 36V, 4.0Ah (inkl. VRG)	7 333377 032668	220.00

Akku BLi200

Der Akku für Profianwendungen mit erstklassiger Leistung ist für die Arbeit bei jeder Witterung geeignet. Die robuste Konstruktion ermöglicht bis zu 1500 Aufladungen. Sie bietet effiziente Kühlung und eine intuitive 4-LED Ladeanzeige.

Nicht für 550iBT.

530iBX und 536LiBX nur in Verbindung mit Akku-Gurt FLEXI (Steckerkit).



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 09 19-01	Akku BLi200 / 36V, 5.2Ah (inkl. VRG)	7 391736 231671	330.00

Akku BLi200X

Der optimierte Akku für Profianwendungen mit hervorragendem Gewicht-Leistungs-Verhältnis ist ideal für den anspruchsvollen Einsatz bei jeder Witterung.

Nicht für 550iBTX und K 535i.

530iBX und 536LiBX nur in Verbindung mit Akku-Gurt FLEXI (Steckerkit).



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 44 89-01	Akku BLi200X / 36V, 5.2Ah (inkl. VRG)	7 392930 330610	350.00

Akku 40-B220X

Der optimierte 6Ah-Akku mit Hochleistungszellen für Profianwendungen mit hervorragendem Gewicht-Leistungs-Verhältnis ist ideal für den anspruchsvollen Einsatz bei jeder Witterung (IPX4). Verfügt über Bluetooth-Konnektivität für die Verbindung mit Fleet Services sowie intuitive LED-Anzeigen.
Voraussichtlich lieferbar ab 3. Quartal.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 60 78-01	Akku 40-B220X / 36V, 6.0Ah (inkl. VRG)	7 333377 032637	350.00

Akku BLi300

Der Akku für Profianwendungen liefert eine ausserordentlich hohe Leistung. Entwickelt für optimale Produktivität und lange Laufzeit bei jeder Witterung. Verfügbar in verschiedenen Ausführungen, ist er eine kostengünstige Alternative, um die Betriebszeit zu erhöhen, ohne in Rucksack-Akkus zu investieren. Er bietet ausserdem effiziente Kühlung und eine intuitive 4-LED Ladeanzeige.
Nicht für Akku-Heckenscheren und -Kettensägen der 100-Serie, 215iHD45 und 550iBTX.
530iBX und 536LiBX nur in Verbindung mit Akku-Gurt FLEXI (Steckerkit).



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 07 19-01	Akku BLi300 / 36V, 9.4Ah (inkl. VRG)	7 391736 203456	440.00

Akku 40-B360X

Der schnell aufladbare 10h-Akku für Profianwendungen liefert eine ausserordentlich hohe Leistung und verfügt über integrierte Bluetooth-Konnektivität für die Verbindung mit Fleet Services. Entwickelt für optimale Produktivität und lange Laufzeit bei jeder Witterung (IPX4). Er bietet ausserdem aktive Kühlung und intuitive LED-Anzeigen.
Voraussichtlich lieferbar ab 3. Quartal.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 60 77-01	Akku 40-B360X / 36V, 10.0Ah (inkl. VRG)	7 333377 032606	440.00

Akku-Rucksack BLi950X

Robustes Design und maximale Betriebszeit. Sehr langlebiger, rückentragbarer Akku mit hoher Kapazität (31.1Ah) für maximale Produktivität und Betriebszeit. Robustes Design für den täglichen Einsatz bei jedem Wetter. LED-Ladeanzeigen am Akku und genaue Angabe des Batterieladezustands in Prozent am Adapter erleichtern die Arbeitsplanung. Innovativer, ergonomischer Tragegurt für perfekte Passform. Dank des einfach abnehmbaren Akkus können Anwender Batterien tauschen, ohne den Tragegurt ausziehen. Abnehmbarer Stützfuss, der eingesetzt wird, um den Rucksack auf dem Boden absetzen zu können, ohne dass der Tragegurt schnell feucht und schmutzig wird.

Ist mit allen Ladegeräten kompatibel ausgenommen QC120.

Nicht für 340iBT, K 535i, Akku-Rasenmäher der 100-/200-/300-/400-Serie und S138i.

LB 548i/553iV und LC 551iV nur in Verbindung mit Adapterplatte und Rucksack-Adapter.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 09 32-01	Akku-Rucksack BLi950X / 36V, 31.1Ah (inkl. VRG)	7 391736 231992	1'780.00
579 82 22-01	Akku-Pack 10S9P / nur Akku von BLi950X (inkl. VRG)	7 391736 371308	1'590.00

Adapterplatte

Adapterplatte für die einfache Befestigung der Rucksack-Batterien an handgeführten Rasenmähern. Die Nutzung von Rucksack-Batterien ermöglicht eine verlängerte Laufzeit. Das Set beinhaltet die Adapterplatte sowie Teile für die optimale Kabelführung.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
597 84 87-01	Adapterplatte / LB 548i/553iV, LC 551iV – Erforderlich: Rucksack-Adapter	7 392930 311510	62.00

Rucksack-Adapter zu Steckerkit

Verbindet Ihr handgeführtes Gerät mit einer Rucksackbatterie oder einem FLEXI-Gurt für einen komfortableren Arbeitstag.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
582 78 05-01	Rucksack-Adapter zu Steckerkit und Adapterplatte	7 391736 371353	–

Adapter-Kit

Mit dem Husqvarna Akku-Adapter für Heckenscheren können Sie Ihre Husqvarna Akku-Heckenschere mit einem externen Husqvarna 36 Volt Akku betreiben. Reduzieren Sie die Belastung Ihrer Arme, indem Sie den internen Akku durch diesen leichten Adapter ersetzen und ihn mit Akku-Gurt Flexi verbinden. Der Anschluss des Adapters an den 36-Volt-Rucksackakku bietet eine maximale Laufzeit. Der Adapter wurde speziell entwickelt, um eine reibungslose, störungsfreie Verbindung mit der Akku-Heckenschere zu gewährleisten.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
598 82 88-01	Adapter-Kit / 522iH-Serie	7 392930 357020	98.00

Akku-Ladegeräte

Akku-Ladegerät QC80F

Das kompakte Husqvarna Akku-Ladegerät mit 12V-Stecker ermöglicht eine sicheres und effizientes Aufladen von Li-Ion BLi Akkus im Auto. Nicht für BLi550X und BLi950X.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 62 83-01	Akku-Ladegerät QC80F / 80W, 12V-Zigarettenanzünder (inkl. VRG)	7 393089 380082	100.00

Akku-Ladegerät 40-C80

Das Husqvarna 40-C80 ist ein kompaktes Tisch-Ladegerät mit einem Ladefach für den gelegentlichen Gebrauch. Ermöglicht das sichere und effiziente Laden von Husqvarna Akkus. Nicht für 40-B140X, 40-B220X, 40-B360X, BLi550X und BLi950X.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 48 78-01	Akku-Ladegerät 40-C80 / 80W (inkl. VRG)	7 393030 543850	65.00

Akku-Ladeschiene für Akku-Ladegerät 40-C80

Die Husqvarna 40-C80-Ladeschiene bietet eine bequeme Möglichkeit zur Befestigung und zum Anschluss von bis zu acht 40-C80-Ladegeräten. Diese robuste Schiene aus hochwertigem Aluminium hält Ihre 40-C80-Ladegeräte sicher an ihrem Platz und sorgt für Ordnung ohne Kabelsalat. Montieren Sie die Schiene platzsparend an der Werkstattwand oder im Regal, oder stellen Sie sie auf die mitgelieferten Gummifüße auf Ihrem Schreibtisch. Die 8-zu-1-Kabelverbindung benötigt nur eine Wandsteckdose für die Stromversorgung. Im Lieferumfang sind keine Ladegeräte und Batterien enthalten.




ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
536 14 43-07	Akku-Ladeschiene für Akku-Ladegerät 40-C80	7 333377 045811	110.00

Akku-Ladegerät QC250

Husqvarna QC250 ist ein 250W-Schnellladegerät für den sporadischen Einsatz. Ideal geeignet für BLi20/30-Akkus von Husqvarna. Mit aktiver Akku-Kühlung und praktischer Konstruktion. Ebenfalls geeignet zur Wandmontage.
Nicht für BLi550X und BLi950X.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 97 01-01	Akku-Ladegerät QC250 / 250W, 220V (inkl. VRG)	 7 392930 243620	100.00

Akku-Ladegerät QC330

Husqvarna Akku-Ladegeräte ermöglichen ein schnelles und intelligentes Aufladen der Li-Ion Akkus.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 52 22-06	Akku-Ladegerät QC330 / 330 W, 220 V (inkl. VRG)	 7 392930 683563	150.00

Akku-Ladegerät QC500

Das Husqvarna QC500 Akku-Ladegerät ermöglicht ein schnelles Aufladen von Rucksack-Akkus sowie des BLi300 Akkus. Die 500W Ausgangsleistung mit aktiver Batteriekühlung lädt die Akkus bis zu 50 % schneller als das QC330 Ladegerät. Damit wird die Produktivität erhöht und Ausfallzeiten reduziert.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 44 95-06	Akku-Ladegerät QC500 / 500W, 220V (inkl. VRG)	 7 392930 336346	210.00

Diverses Produktzubehör

Akku-Box M

Box für sicheren Transport und Lagerung von Akkus, Akku-Ladegeräten und anderem Zubehör von Husqvarna. Voll kompatibel mit dem Systainer-Box-System.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
597 16 85-01	Akku-Box M / 400x300x210 mm	7 392930 244368	85.00

Akku-Box

Box für sicheren Transport und Lagerung von Akkus, Akku-Ladegeräten und anderem Zubehör von Husqvarna.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
538 68 73-01	Akku-Box inkl. Inneneinsatz M	7 333377 335707	89.00
970 69 40-01	Inneneinsatz M für 6 Akkus BLi100/200/200X, 40-B140X/-220X	7 333377 335745	19.00
970 69 41-01	Inneneinsatz L für 6 Akkus BLi300, 40-B360X	7 333377 335776	19.00
970 69 42-01	Inneneinsatz M&L für 3 Akkus BLi100/200/200X, 40-B140X/-220X und 3 Akkus BLi300, 40-B360X	7 333377 398801	19.00

Akku-Box

Box für sicheren Transport und Lagerung von Akkus, Akku-Ladegeräten und anderem Zubehör von Husqvarna. UN3480 zertifiziert.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
538 68 74-01	Akku-Box	7 333377 335738	130.00

Kit für Messermontage

Anbausatz zur Anpassung des Trimmers für die Arbeit mit einem Messer. Der Bausatz enthält einen Einzelgurt, einen J-Griff, eine Stützteller, eine Öse, einen Transportschutz für das Grasschneideblatt, eine Messeradapterplatte und einen Steckschlüssel. Das Grasmesser ist nicht im Kit enthalten.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
587 37 50-03	Kit für Messermontage	 7 333377 006089	35.00

Hüftplatte

Hüftplatte für Tragegurt für rückentragbaren Akku. Für eine bequemere und komfortablere Körperhaltung bei der Arbeit und geringere Belastung der Schultern/Arme.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
587 83 40-01	Hüftplatte	 7 393089 319266	25.00

Flachdüse

Ermöglicht grossflächigen Einsatz durch breiten parallel zum Boden geführten Luftstrom.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
579 79 75-01	Flachdüse / Akku-Blasgeräte	 7 391736 174091	16.00

Handgriffset

Ermöglicht Ihnen das Bedienen der Laubbläser mit beiden Händen und sorgt damit für eine bequeme und entspannte Arbeitsposition. Kann mit oder ohne Hüftplatte verwendet werden.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
544 40 00-04	Handgriffset / 550iBTX	 7 391883 743898	-

Akku-Gurt FLEXI

Das Akku-Gurtsystem FLEXI für Husqvarna Akkuprodukte eignet sich ideal für bequemes, produktives Arbeiten weitab von der nächsten Steckdose. Dadurch, dass es das Gewicht von den Armen auf die Hüften verlagert, wird der Anwender nicht so schnell müde und kann länger und effizienter arbeiten. Ausserdem können Ersatz-Akkus, Öl, Wasser und Zubehör leicht daran getragen werden. Am robusten Gurt aus Qualitätsmaterial können Ersatz-Akkus, Öl, Wasser und Zubehör komfortabel getragen werden.



Kit 2

Für Anwender mit einem neuen Husqvarna Akkuprodukt, exkl. Blasgeräte 536LiBX/530iBX (vor 2018 hergestellte Produkte benötigen ein Software-Update).

Kit 3

Mit Verbindungsstecker zum Arbeiten mit sämtlichen Akku-Produkten von Husqvarna (auch mit älterer Software kompatibel).
Alle Akku-Geräte (ausgenommen Blasgeräte 536LiBX/530iBX) benötigen den Rucksack-Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten).
Für die Blasgeräte 536LiBX und 530iBX kann derselbe Adapter genutzt werden, der im Akku-Rucksack vorhanden ist.

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
590 77 67-02	Akku-Gurt FLEXI, Adapterkit / Kit 2 besteht aus: Gurt, 1 Akku-Träger, 1 Träger mit fixem Adapter, Zubehörbeutel	7 391736 378994	205.00
590 77 67-03	Akku-Gurt FLEXI, Steckerkit / Kit 3 besteht aus: Gurt, 1 Akku-Träger, 1 Träger mit Stecker, Zubehörbeutel	7 391736 379007	219.00
582 78 05-01	Rucksack-Adapter zu Steckerkit und Adapterplatte	7 391736 371353	-
590 77 72-01	Akku-Träger zu Akku-Gürtel FLEXI und Tragegurt Balance XT2	7 391736 379229	25.00
596 25 29-01	Zubehörbeutel	7 391883 980330	12.00
593 83 76-01	Tragegurt	7 391736 584647	50.00
593 83 94-01	Feilen-Halter	7 391736 584715	38.00
593 83 83-02	Kombi-Halter mit Keiltasche	7 391736 584678	38.00
593 83 96-01	Universal-Halter	7 391736 584739	15.00
593 83 95-01	Halfter für Markierungsspray	7 391736 584722	15.00

Silencer-Düse


Düse mit integriertem Schalldämpfer, der für einen niedrigeren Geräuschpegel sorgt, was die Arbeit für den Benutzer und die Umgebung noch angenehmer macht. Der Metallring am Ende der Düse sorgt für noch längere Haltbarkeit.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
589 81 17-01	Silencer-Düse / Akku-Blasgeräte	7 391736 308328	-

Tragegurt Balance 35 B

Speziell für den Einsatz von akkubetriebenen Rasentrimmern entwickelt. Verteilt die Last optimal zwischen Schultern, Brust und Rücken. Breite, gepolsterte Riemen und die breite Rückenplatte verringern die Belastung auf den Oberkörper. Die gerade Hüftplatte und der bewegliche Führungsanschlag sorgen dafür, dass das Gerät mit einem Minimum an Körperkraft geführt werden kann.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
537 27 57-05	Tragegurt Balance 35 B	 7 391883 692097	60.00

ZUBEHÖR FORSTFREISCHNEIDER, MOTORSSENSEN UND RASENTRIMMER

Anbauteile

TA850 Trimmerkopf

Trimmerkopf für Kombi-Geräte.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
537 35 35-03	TA850 Trimmerkopf T35 (1") / 122LD, 128LDX, 129LK, 324LDX, 325iLK, 327LDX/RDX, 525iLK, 525LK/RK	 7 333377 006119	190.00

BCA850/24 Dickichtmesser

Dickichtmesser für Kombi-Geräte.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 18 59-02	BCA850/24 Dickichtmesser Multi 255-4 (1") / 122LD, 128LDX, 129LK, 324LDX, 325iLK, 327LDX/RDX, 525iLK, 525LK/RK, 535LK	 7 333377 006072	190.00

RA850 Kreiselschere

Kombigerät für Husqvarna LK Akku- und Benzin-Kombi-Trimmer ausser 535LK. Für mehr Sicherheit und Effizienz beim Mähen, insbesondere an Rändern von Geh- und Kieswegen, wo bei einem herkömmlichen Trimmer die Gefahr herumfliegender Steine bestünde. Die sich hin- und herbewegenden robusten und langlebigen Messer arbeiten ähnlich wie eine Heckenschere.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 90 85-01	RA850 Kreiselschere / 129LK, 325iLK, 524LK, 525iLK, 525LK	 7 391883 815946	490.00

BA101 Blasgerät

Leistungsstarkes Blasgerät, das Wege und Einfahrten von Laub, Schmutz und Grasschnitt befreit. Schaftdurchmesser 24 mm.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 28 64-01	BA101 Blasgerät / 128LDX, 129LK, 324LDX, 325iLK, 525iLK, 525LK/RK, 535LK	 7 393080 876119	240.00

CA230 Motorhacke

Motorhacke für Kombi-Geräte.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 29 42-01	CA230 Motorhacke / 122LD, 128LDX, 129LK, 324LDX, 325iLK, 327LDX, 524LK, 525iLK, 525LK/RK, 535LK	7 393089053504	370.00
579 44 35-01	Messerkit / CA230	7 393089377181	-

Kantenschneider

Kantenschneider für Kombi-Geräte.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 92 55-04	ECA850 Kantenschneider, gebogen, Aluminium / 122LD, 128LDX, 129LK, 323LD, 324LDX, 325iLK, 325LDX, 327LDX, 524LK, 525iLK, 525LK/RK, 535LK	7 392930280267	210.00
967 92 56-04	ESA850 Kantenschneider, gerade, Aluminium / 122LD, 128LDX, 129LK, 323LD, 324LDX, 325iLK, 325LDX, 327LDX, 524LK, 525iLK, 525LK/RK, 535LK	7 392930280274	220.00
503 84 82-02	Messer, 1 Stk. / ECA850, ESA850	7 391883082928	16.00

HK4 Heckenschere

Heckenscheren für Kombi-Geräte. Verstellbar +/- 45°.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
529 35 19-02	HK4 Heckenschere / 120iTK4	7 392930657991	159.00

HA200 Heckenschere

Heckenscheren für Kombi-Geräte.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
596 31 65-03	HA200 Heckenschere, Schaft 20 cm / 122LD, 128LDX, 129LK, 323LD, 324LDX, 325LDX, 327LDX, 525LK/RK, 535FBX, 535LK	7 333377005990	460.00

HA860 Heckenschere

Heckenscheren für Kombi-Geräte.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
596 31 66-03	HA860 Heckenschere, Schaft 86 cm / 122LD, 128LDX, 129LK, 323LD, 324LDX, 325iLK, 325LDX, 327LDX, 524LK, 525iLK, 525LK/RK, 535FBX, 535LK	 7 333377 006003	510.00

PK4 Hochentaster

Bringt mehr Reichweite, wenn Sie es benötigen. Schneidet Äste bis zu einer Dicke von ca. 15 cm.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
529 35 19-01	PK4 Hochentaster / 120iTK4	 7 392930 657977	159.00
575 84 22-58	Schwert 25 cm, 10" / 1/4" 1.3 mm 58DL SN	 7 391883 542347	38.00
501 84 40-58	Kette 25 cm / H00 1/4" 1.3 mm 58DL	 7 391883 542309	26.00

PAX730 Hochentaster

Kurzer Hochentaster für Kombi-Geräte. Für Äste bis 15 cm Durchmesser.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 68 82-03	PAX730 Hochentaster, Schaft 73 cm / 129LK, 325iLK, 524LK, 525iLK, 525LK, 535FBX, 535LK	 7 333377 006133	440.00

PAX1100 Hochentaster

Hochentaster für Kombi-Geräte. Für Äste bis 15 cm Durchmesser.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 68 83-03	PAX1100 Hochentaster, Schaft 110 cm / 129LK, 325iLK, 524LK, 525iLK, 525LK, 535FBX, 535LK	 7 333377 006140	460.00

SR600-2 Kehrwalze

Kehrwalze für Kombi-Geräte. Gummi-Bürste, mit der Sie effektiv Wege, Auffahrten und Rasen von Sand und Kies befreien.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 29 44-01	SR600-2 Kehrwalze / 128LDX, 129LK, 324LDX, 325iLK, 327LDX, 524LK, 525iLK, 525LK/RK, 535LK	 7 393089 053542	580.00

BR600 Kehrbürste

Robuste Kehrbürste, die Schmutz von Wegen, Einfahrten und sogar aus tiefen Senken entfernt. Schutz inklusive. Arbeitsbreite 60 cm. Schaftdurchmesser 24 mm.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 29 67-01	BR600 Kehrbürste / 128LDX, 129LK, 324LDX, 325iLK, 525iLK, 525LK/RK, 535LK	 7 393089 055720	580.00

DT600 Vertikutierer

Leistungstarker und robuster Vertikutierer zum Entfernen von Moos. Arbeitsbreite 60 cm. Schaftdurchmesser 24 mm.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 29 69-01	DT600 Vertikutierer / 128LDX, 129LK, 324LDX, 325iLK, 525iLK, 525LK/RK, 535LK	 7 393089 055744	580.00

EX780 Schaftverlängerung

Schaftverlängerung für Kombi-Geräte. Für eine um fast 80 cm erhöhte Reichweite. Schaftdurchmesser 24 mm.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 29 71-01	EX780 Schaftverlängerung, 78 cm / 128LDX, 129LK, 324LDX, 524LK, 525LK/RK, 535FBX, 535LK	 7 393089 055768	100.00

Manuelle Trimmerköpfe

Trimmerkopf S35

Trimmerkopf mit manueller Fadennachführung. Der Faden wird nachgeführt, indem der Anwender einen Knopf drückt und am Faden zieht.




ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
578 44 74-01	Trimmerkopf S35 / M10 L	 7 391883 725771	28.00
578 44 76-01	Trimmerkopf S35 / M12 L	 7 391883 725818	28.00

Trimmy SII

Trimmerkopf mit manueller Fadennachführung. Der Faden wird nachgeführt, indem der Anwender einen Knopf drückt und am Faden zieht.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
578 44 78-01	Trimmy SII / M12	 7 391883 725726	81.00

Trimmerkopf Alu

Ein robuster und zuverlässiger Trimmerkopf mit schneller und einfacher Fadennachführung sowie optimal konstruierter Fadensicherung. Kann mit allen Trimmerfäden aus dem Husqvarna Sortiment verwendet werden. Dank der niedrigen Schnitthöhe erhalten Sie ein sauberes, gepflegtes Erscheinungsbild mit wenig Aufwand.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
578 44 82-01	Trimmerkopf Alu	 7 391883 725917	35.00

Halbautomatische Trimmerköpfe

Trimmerkopf T25

Halbautomatischer Trimmerkopf mit Tap'n'Go Funktion. Der Faden wird automatisch nachgeführt, sobald der Trimmerkopf auf den Boden gedrückt wird. Erhältlich in M10 für Geräte mit geradem Schaft und in 3/8"-Ausführung für Trimmer mit gebogenem Schaft. Für Geräte der Klassen 20 bis 55 cm³.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
578 44 60-01	Trimmerkopf T25 / 3/8" R	 7 391883 725795	23.00
578 44 61-01	Trimmerkopf T25 / M10 L	 7 391883 725740	23.00

Trimmerkopf T25B M8

Exklusiv entwickelt von Husqvarna verfügt der T25B Trimmerkopf über ein halbautomatisches Fadenzuführsystem, das wir auch Tap'n Go nennen. Der Faden wird automatisch nachgeführt, sobald der Trimmerkopf auf den Boden gedrückt wird. Der Rasen-trimmer muss nicht ausgeschaltet oder vom Gurt gelöst werden, während die Zuführung stattfindet.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
589 87 32-01	Trimmerkopf T25B M8 / 115iL		28.00

Trimmerkopf T25B M10

Dieser Trimmerkopf, speziell designt für die Verwendung mit unseren Akku-Rasentrim-mern, kann im Uhrzeigersinn sowie gegen den Uhrzeigersinn rotieren. Exklusiv entwi-ckelt von Husqvarna verfügt der T25B Trimmerkopf über ein halbautomatisches Fadenzuführsystem, das wir auch Tap'n Go nennen. Der Faden wird automatisch nach-geführt, sobald der Trimmerkopf auf den Boden gedrückt wird. Der Rasentrimmer muss nicht ausgeschaltet oder vom Gurt gelöst werden, während die Zuführung stattfindet.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
579 29 40-03	Trimmerkopf T25B M10 / 136LiC, 315iC, 336LiC, 520iLX/iRX, 536LiL/LiLX/LiR/LiRX		30.00

Trimmerkopf T35 Universal

Der T35 Universal ist ein halbautomatischer Trimmerkopf mit Tap'n'Go Funktion. Der Faden wird automatisch nachgeführt, wenn der Trimmerkopf auf den Boden gedrückt wird. Beinhaltet ein Paket mit Adaptern, die ermöglichen den Trimmerkopf auch für die meisten anderen Geräte von Drittanbiern zu benutzen.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
578 44 94-01	Trimmerkopf T35 Universal / M8x1.25L / M10x1.0L / M10x1.25L / M12x1.75L		33.00

Trimmerkopf T35

Halbautomatischer Trimmerkopf mit Tap'n'Go Funktion. Der Faden wird automatisch nachgeführt, sobald der Trimmerkopf auf den Boden gedrückt wird. Erhältlich in M10 und in M12. Für Geräte von 20-50 cm³.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
578 44 63-01	Trimmerkopf T35 / M10 L		30.00
578 44 64-01	Trimmerkopf T35 / M12 L		30.00

Trimmerkopf T35X

Halbautomatischer Trimmerkopf mit Tap'n'Go Funktion und Kugellagerung. Der Faden wird automatisch nachgeführt, wenn der Trimmerkopf auf den Boden gedrückt wird. Erhältlich in M10 und in M12. Für Geräte der Klassen 20 bis 50 cm³.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
578 44 65-01	Trimmerkopf T35X / M10 L	7 391883 725757	57.00
578 44 66-01	Trimmerkopf T35X / M12 L	7 391883 725764	57.00

Trimmerkopf T45X

Halbautomatischer Trimmerkopf mit Tap'n'Go Funktion und Kugellagerung. Der Faden wird automatisch nachgeführt, wenn der Trimmerkopf auf den Boden gedrückt wird. Für Geräte der Klassen 20 bis 55 cm³.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
578 44 68-01	Trimmerkopf T45X / M12 L	7 391883 725702	57.00

Trimmerkopf T55X

Halbautomatischer Trimmerkopf mit Tap'n'Go Funktion und Kugellagerung. Der Faden wird automatisch nachgeführt, wenn der Trimmerkopf auf den Boden gedrückt wird. Für Geräte der Klassen 20 bis 55 cm³.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
578 44 70-01	Trimmerkopf T55X / M12 L	7 391883 725788	70.00

Trimmerkopf E35B

Passend für batteriebetriebene Motorsensen mit ErgoFeed Funktion. Der Trimmerfaden wird über das einfache Drücken eines Knopfes am Handgriff zugeführt. Das Design des ErgoFeed Trimmerkopfs basiert auf einem Minimum an mechanischen Bauteilen, so dass er überaus robust und langlebig ist.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
594 72 70-01	Trimmerkopf E35B M12 L / 535iRXT	7 391883 815298	31.00
594 72 70-03	Trimmerkopf E35B M10 L / 525iRXT, 525iLXT	7 333377 085015	32.00

Trimmerkopf R25

Der Husqvarna Trimmerkopf R25 mit Rapid Replace vereinfacht das Auffüllen des Trimmerfadens ohne den Kopf zu demontieren. Ausrichten, einführen und Knopf drehen. Und schon kann man weiter trimmen. Wenn der Faden zu kurz ist, einfach den Trimmerkopf auf den Boden tippen. Einfach und zuverlässig.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
534 16 18-01	Trimmerkopf R25 / 3/8" R	7 392930 883710	30.00
534 16 18-02	Trimmerkopf R25 / M10 L	7 392930 883727	30.00

Trimmerkopf R25B

Der Husqvarna Trimmerkopf R25B mit Rapid Replace vereinfacht das Auffüllen des Trimmerfadens ohne den Kopf zu demontieren. Ausrichten, einführen und Knopf drehen. Und schon kann man weiter trimmen. Wenn der Faden zu kurz ist, einfach den Trimmerkopf auf den Boden tippen. Einfach und zuverlässig.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
534 16 20-01	Trimmerkopf R25B / 215iL	7 392930 883734	30.00

Vollautomatische Trimmerköpfe

Trimmerkopf Superauto II

Trimmerkopf mit automatischer Fadennachführung. Der Faden wird automatisch nachgeführt, wenn er zu kurz ist. Die Fadenlänge wird selbständig reguliert.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
578 44 71-01	Trimmerkopf Superauto II / M10	 7 391883 725832	62.00

Sonstige Trimmerköpfe

Trimmerkopf Tri-Cut

Für wucherndes Gras und für steiniges Gelände. Mit gut sichtbaren, ersetzbaren Kunststoffklingen, die Bäume und Büsche im unmittelbaren Arbeitsbereich schonen. Für Geräte der Klassen 25 bis 65 cm³.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
578 44 91-01	Trimmerkopf Tri-Cut, Kunststoffmesser ø 300 mm / M10 L	 7 391883 725801	62.00
578 44 93-01	Trimmerkopf Tri-Cut, Kunststoffmesser ø 300 mm / M12 L	 7 391883 725849	62.00

Ersatzmesser Tri-Cut

Für wucherndes Gras und für steiniges Gelände. Mit gut sichtbaren, ersetzbaren Kunststoffklingen, die Bäume und Büsche im unmittelbaren Arbeitsbereich schonen. Für Geräte der Klassen 25 bis 65 cm³.




ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
531 01 77-14	Ersatzmesser Tri-Cut, ø 255 mm	 7 391883 039311	30.00
531 01 77-15	Ersatzmesser Tri-Cut, ø 300 mm	 7 392930 016040	30.00

Trimmerfäden

Trimmerfaden CoreCut

Trimmerfaden mit fünfeckigem Profil für den professionellen Einsatz. Die perfekte Kombination von Schnittleistung und Energieeffizienz. Dual Pro Polymer Material mit biegsamem innerem Kern und langlebiger Oberfläche gegen Verschmelzen. Passt in alle Standard-Trimmerköpfe.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
597 66 92-01	Trimmerfaden CoreCut ø 2.0 mm / 15 m	7 392930 300408	8.00
597 66 92-02	Trimmerfaden CoreCut ø 2.0 mm / 130 m	7 392930 300415	30.00
597 66 92-10	Trimmerfaden CoreCut ø 2.4 mm / 15 m	7 392930 300422	9.00
597 66 92-11	Trimmerfaden CoreCut ø 2.4 mm / 90 m	7 392930 300439	30.00
597 66 92-12	Trimmerfaden CoreCut ø 2.4 mm / 240 m	7 392930 300446	66.00
597 66 92-20	Trimmerfaden CoreCut ø 2.7 mm / 12 m	7 392930 300453	9.00
597 66 92-21	Trimmerfaden CoreCut ø 2.7 mm / 70 m	7 392930 300460	30.00
597 66 92-22	Trimmerfaden CoreCut ø 2.7 mm / 240 m	7 392930 300477	85.00
597 66 92-30	Trimmerfaden CoreCut ø 3.0 mm / 10 m	7 392930 300484	9.00
597 66 92-31	Trimmerfaden CoreCut ø 3.0 mm / 56 m	7 392930 300491	30.00
597 66 92-32	Trimmerfaden CoreCut ø 3.0 mm / 240 m	7 392930 300507	104.00
597 66 92-40	Trimmerfaden CoreCut ø 3.3 mm / 120 m	7 392930 300514	71.00
597 66 92-41	Trimmerfaden CoreCut ø 3.3 mm / 240 m	7 392930 300521	130.00
597 66 92-50	Trimmerfaden CoreCut ø 4.0 mm / 80 m	7 392930 300538	57.00
597 66 92-51	Trimmerfaden CoreCut ø 4.0 mm / 138 m	7 392930 300545	120.00

Trimmerfaden Whisper Twist

Trimmerfaden mit verdrehtem Profil für den professionellen Einsatz. Aerodynamische Form für reduzierten Geräuschpegel und weniger Vibrationen. Pro-Polymer-Materialien für optimale Leistung. Passt in alle Standard-Trimmerköpfe.





















ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
597 66 91-01	Trimmerfaden Whisper Twist ø 1.5 mm / 15 m	7 392930 300279	7.00
597 66 91-10	Trimmerfaden Whisper Twist ø 2.0 mm / 15 m	7 392930 300286	7.00
597 66 91-11	Trimmerfaden Whisper Twist ø 2.0 mm / 112 m	7 392930 300293	25.00
597 66 91-20	Trimmerfaden Whisper Twist ø 2.4 mm / 12 m	7 392930 300309	8.00
597 66 91-21	Trimmerfaden Whisper Twist ø 2.4 mm / 77 m	7 392930 300316	25.00
597 66 91-22	Trimmerfaden Whisper Twist ø 2.4 mm / 210 m	7 392930 300323	60.00

597 66 91-30	Trimmerfaden Whisper Twist ø 2.7 mm / 10 m		8.00
597 66 91-31	Trimmerfaden Whisper Twist ø 2.7 mm / 60 m		25.00
597 66 91-32	Trimmerfaden Whisper Twist ø 2.7 mm / 210 m		72.00
597 66 91-40	Trimmerfaden Whisper Twist ø 3.0 mm / 9 m		8.00
597 66 91-41	Trimmerfaden Whisper Twist ø 3.0 mm / 48 m		25.00
597 66 91-42	Trimmerfaden Whisper Twist ø 3.0 mm / 210 m		90.00

Trimmerfaden Opti Round

Allround-Trimmerfaden mit rundem Profil. Gute Schnittleistung und Verschleissfestigkeit für vielfältige Anwendungen. Passt in alle Standard-Trimmerköpfe.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
597 66 88-01	Trimmerfaden Opti Round ø 1.5 mm / 15 m, blau		6.00
597 66 88-10	Trimmerfaden Opti Round ø 2.0 mm / 15 m, grün		6.00
597 66 88-11	Trimmerfaden Opti Round ø 2.0 mm / 130 m, grün		21.00
597 66 88-20	Trimmerfaden Opti Round ø 2.4 mm / 15 m, orange		7.00
597 66 88-21	Trimmerfaden Opti Round ø 2.4 mm / 90 m, orange		21.00
597 66 88-22	Trimmerfaden Opti Round ø 2.4 mm / 240 m, orange		45.00
597 66 88-30	Trimmerfaden Opti Round ø 2.7 mm / 12 m, gelb		7.00
597 66 88-31	Trimmerfaden Opti Round ø 2.7 mm / 70 m, gelb		21.00
597 66 88-32	Trimmerfaden Opti Round ø 2.7 mm / 240 m, gelb		55.00
597 66 88-40	Trimmerfaden Opti Round ø 3.0 mm / 10 m, rot		7.00
597 66 88-41	Trimmerfaden Opti Round ø 3.0 mm / 56 m, rot		21.00
597 66 88-42	Trimmerfaden Opti Round ø 3.0 mm / 240 m, rot		66.00
597 66 88-43	Trimmerfaden Opti Round ø 3.0 mm / 637 m, rot		151.00
597 66 88-50	Trimmerfaden Opti Round ø 3.3 mm / 75 m, weiss		40.00
597 66 88-51	Trimmerfaden Opti Round ø 3.3 mm / 240 m, weiss		80.00
597 66 88-52	Trimmerfaden Opti Round ø 3.3 mm / 530 m, weiss		151.00
597 66 88-60	Trimmerfaden Opti Round ø 4.0 mm / 80 m, schwarz		40.00
597 66 88-61	Trimmerfaden Opti Round ø 4.0 mm / 240 m, schwarz		120.00

Trimmerfaden Opti Quadra

Allround-Trimmerfaden mit viereckigem Profil. Die scharfen Kanten sorgen für eine ausgezeichnete Schnittleistung, vor allem bei dickem/dichtem Gras. Passt in alle Standard-Trimmerköpfe.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
597 66 89-01	Trimmerfaden Opti Quadra ø 2.4 mm / 70 m, orange	7 392930 300088	21.00
597 66 89-02	Trimmerfaden Opti Quadra ø 2.4 mm / 210 m, orange	7 392930 300095	55.00
597 66 89-10	Trimmerfaden Opti Quadra ø 2.7 mm / 55 m, gelb	7 392930 300101	21.00
597 66 89-11	Trimmerfaden Opti Quadra ø 2.7 mm / 170 m, gelb	7 392930 300118	46.00
597 66 89-20	Trimmerfaden Opti Quadra ø 3.0 mm / 48 m, rot	7 392930 300125	21.00
597 66 89-21	Trimmerfaden Opti Quadra ø 3.0 mm / 240 m, rot	7 392930 300132	80.00
597 66 89-22	Trimmerfaden Opti Quadra ø 3.0 mm / 528 m, rot	7 392930 300149	151.00
597 66 89-30	Trimmerfaden Opti Quadra ø 3.3 mm / 65 m, weiss	7 392930 300156	30.00
597 66 89-31	Trimmerfaden Opti Quadra ø 3.3 mm / 183 m, weiss	7 392930 300163	75.00
597 66 89-32	Trimmerfaden Opti Quadra ø 3.3 mm / 437 m, weiss	7 392930 300170	151.00

Trimmerfaden Opti Penta

Allround-Trimmerfaden mit fünfeckigem Profil. Die ideale Kombination von Energieeffizienz und Schnittleistung für vielfältige Anwendungen. Passt in alle Standard-Trimmerköpfe.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
597 66 90-01	Trimmerfaden Opti Penta ø 2.4 mm / 90 m, orange	7 392930 300200	21.00
597 66 90-02	Trimmerfaden Opti Penta ø 2.4 mm / 240 m, orange	7 392930 300217	45.00
597 66 90-10	Trimmerfaden Opti Penta ø 2.7 mm / 70 m, gelb	7 392930 300224	21.00
597 66 90-11	Trimmerfaden Opti Penta ø 2.7 mm / 240 m, gelb	7 392930 300231	55.00
597 66 90-20	Trimmerfaden Opti Penta ø 3.0 mm / 56 m, rot	7 392930 300248	21.00
597 66 90-21	Trimmerfaden Opti Penta ø 3.0 mm / 240 m, rot	7 392930 300255	66.00
597 66 90-30	Trimmerfaden Opti Penta ø 3.3 mm / 75 m, weiss	7 392930 300262	30.00

Dickichtmesser

Dickichtmesser 2-Zahn

Für wucherndes, dickeres Gras, Gestrüpp und kleineres Buschwerk, aber keine holzartigen Gewächse. Schneidet das Gras so, dass es sich auf die Klinge legt. So kann es sauber in Bahnen abgelegt werden.








ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
578 44 51-01	Dickichtmesser Multi 330-2-1" / ø 330 mm	 7 391883 725986	18.00

Dickichtmesser 3-Zahn

Für wucherndes, dickeres Gras, Gestrüpp und kleineres Buschwerk. Nicht geeignet für holzartige Gewächse!



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
578 44 49-01	Dickichtmesser Multi 255-3-1" / ø 255 mm	 7 391883 725948	28.00
578 44 50-01	Dickichtmesser Multi 255-3-20 / ø 255 mm	 7 391883 725962	28.00
578 44 45-01	Dickichtmesser Multi 300-3-1" / ø 300 mm	 7 391883 725924	35.00
578 44 46-01	Dickichtmesser Multi 300-3-20 / ø 300 mm	 7 391883 725931	35.00
578 44 44-01	Dickichtmesser Multi 350-3-1" / ø 350 mm	 7 391883 725993	50.00

Dickichtmesser 4-Zahn, schmaler Steg

Für wucherndes, dickeres Gras, Gestrüpp und kleineres Buschwerk. Nicht geeignet für holzartige Gewächse!



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
578 44 47-01	Dickichtmesser Multi 275-4-1" / ø 275 mm	 7 391883 725955	30.00
578 44 48-01	Dickichtmesser Multi 275-4-20 / ø 275 mm	 7 391883 725979	30.00

Grasschneideblätter

Grasschneideblatt 4-Zahn, breiter Steg

Für wucherndes, dickeres Gras, Gestrüpp und kleineres Buschwerk. Nicht geeignet für holzartige Gewächse!



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
578 44 37-01	Grasschneideblatt Grass 255-4-1" / ø 255 mm	7 391883 726006	30.00
578 44 39-01	Grasschneideblatt Grass 255-4-20 / ø 255 mm	7 391883 726020	30.00

Grasschneideblatt 8-Zahn

Für wucherndes, dickeres Gras, Gestrüpp und kleineres Buschwerk, aber keine holzartigen Gewächse. Schneidet das Gras so, dass es sich auf die Klinge legt. So kann es sauber in Bahnen abgelegt werden.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
578 44 40-01	Grasschneideblatt Grass 255-8-1" / ø 250 mm	7 391883 726013	30.00

Kreissägeblätter

Kreissägeblatt Maxi

Hochwertiges und langlebiges Sägeblatt, geeignet zum Schneiden von Unterholz.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
597 46 91-01	Kreissägeblatt Maxi 200-22-1" / ø 200 mm	7 392930 286191	28.00
597 46 92-01	Kreissägeblatt Maxi 225-24-1" / ø 225 mm	7 392930 286207	30.00

Kreissägeblatt Scarlett

Unsere beliebten, robusten Kreissägeblätter Scarlett. Zum Fällen von Stämmen mit einem Durchmesser von bis zu 20 cm geeignet. Mit den Durchmessern 200 und 225 mm lieferbar.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
597 46 82-01	Kreissägeblatt Scarlett 200-22-1" / ø 200 mm	7 392930 286146	28.00
597 46 87-01	Kreissägeblatt Scarlett 200-22-20 / ø 200 mm	7 392930 286153	28.00
597 46 89-01	Kreissägeblatt Scarlett 225-24-1" / ø 225 mm	7 392930 286177	30.00
597 46 90-01	Kreissägeblatt Scarlett 225-24-20 / ø 225 mm	7 392930 286184	30.00

Feillehre für Kreissägeblätter

Feillehren und Halfter für Kreissägeblätter. Die Feillehre hilft Kreissägeblätter im richtigen Winkel und mit der richtigen Feiltechnik zu schärfen. Zum Feilen sowohl als auch zum Schränken der Zähne verwendbar. Der Halfter dient dazu, die Feillehre zu schützen und bequem am Werkzeuggurt zu tragen.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
505 69 81-20	Feillehre für Kreissägeblätter	7 391883 002421	31.00
505 69 32-20	Halfter für Feillehre	7 391883 008157	20.00

Schutzvorrichtung

Trimmerschutz

Ein voll umfassendes Schutz-Sortiment ist erhältlich, passend für unterschiedliche Anwendungen. Vom Kombischutz der mit Trimmerköpfen, Dickichtmessern oder Grasschneideblätter verwendet werden kann, über Trimmerschütze zur Verwendung mit Trimmerköpfen, bis hin zu Klingenschützen, welche ausschliesslich in Kombination mit Dickichtmessern oder Grasschneideblättern verwendet werden können.









ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
585 33 92-01	Trimmerschutz / 115iL, 136LiL	7 393089 368066	-
574 47 95-01	Trimmerschutz / 122C	7 393080 524270	-
580 44 66-10	Trimmerschutz / 129C	7 391736 196468	-
597 01 62-01	Trimmerschutz / 325iL, 325iLK	7 392930 343573	-
590 88 01-01	Trimmerschutz / 535iFR, 535iRXT	7 391736 389723	-
588 54 37-01	Trimmerschutz ø 460 mm / 323C/L/LD/R/RJ, 324LDX/RX, 325L/LDX/LX/R/RJX, 326L/LDX/LX, 327LDX/RDX, 524LK/R, 525iLXT, 525LK/RJX	7 391736 366984	-

503 95 43-01	Trimmerschutz ø 500 mm / 343F/R, 345FR/FX/RX, 545FR/RX/RXT		-
537 34 94-03	Trimmerschutz ø 500 mm / 333R/RJ, 355LX/RJ/RX, 336RK, 535RJ/RXT, 553RBX		-
544 10 74-02	Trimmerschutz ø 500 mm / 355F/R, 555RXT		-

Kombischutz

Ein voll umfassendes Schutz-Sortiment ist erhältlich, passend für unterschiedliche Anwendungen. Vom Kombischutz der mit Trimmerköpfen, Dickichtmessern oder Grasschneideblätter verwendet werden kann, über Trimmerschütze zur Verwendung mit Trimmerköpfen, bis hin zu Klingenschützen, welche ausschliesslich in Kombination mit Dickichtmessern oder Grasschneideblättern verwendet werden können.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
545 03 09-01	Kombischutz bis ø 255 mm / 122LD, 125L/LDX/R/RJ, 128L/LDX/R/RJ, 129LK/RJ		-
580 44 66-06	Kombischutz bis ø 255 mm / 129LK/RJ		-
588 11 79-01	Kombischutz bis ø 255 mm / 322R, 323L/LD/R/RJ, 324RX, 325LDX/LX/RX/RJX, 326RX, 327L/LDX/RDX/RJ/RJX, 524LK/R, 525iLXT/iRXT, 525LK/RJX, 535LK		-
577 01 83-05	Kombischutz bis ø 255 mm / 520iLX/iRX, 536LiL/LiLX/LiR/LiRX		-
544 46 43-01	Kombischutz bis ø 300 mm / 343F/FR/R, 345FR, 545FR/RX/RXT		-
537 33 16-01	Kombischutz bis ø 350 mm / 143R, 153R, 235FR/R/RII, 253RB, 333, 335, 336FR/RK, 535RJ/RXT, 543RBK, 553RBX, GTA850/28		-

Klingenschutz

Ein voll umfassendes Schutz-Sortiment ist erhältlich, passend für unterschiedliche Anwendungen. Vom Kombischutz der mit Trimmerköpfen, Dickichtmessern oder Grasschneideblätter verwendet werden kann, über Trimmerschütze zur Verwendung mit Trimmerköpfen, bis hin zu Klingenschützen, welche ausschliesslich in Kombination mit Dickichtmessern oder Grasschneideblättern verwendet werden können.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
537 28 85-01	Klingenschutz ø 300 mm / 343R, 345FR/RX, 545FR/RX/RXT		-
590 88 00-01	Klingenschutz / 535iFR, 535iRXT		-

Sägeblattschutz

Ein voll umfassendes Schutz-Sortiment ist erhältlich, passend für unterschiedliche Anwendungen. Vom Kombischutz der mit Trimmerköpfen, Dickichtmessern oder Grasschneideblätter verwendet werden kann, über Trimmerschütze zur Verwendung mit Trimmerköpfen, bis hin zu Klingenschützen, welche ausschliesslich in Kombination mit Dickichtmessern oder Grasschneideblättern verwendet werden können.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
574 53 26-01	Sägeblattschutz ø 200 mm / 343, 345, 545FX, 555FX/FXT	7 393080 436757	-
501 32 04-03	Sägeblattschutz ø 200 mm / 535iFR	7 392930 101432	-
574 50 67-02	Sägeblattschutz ø 225 mm / 343, 345, 545FX, 555FX/FXT	7 391883 676059	-

Schutz / Umbaukit

Schutz inkl. Befestigungsmaterial zum Umrüsten von Trimmerkopf, Dickichtmesser, Grasschneideblatt oder Kreissägeblatt.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
502 46 50-01	Trimmerschutz / Umbaukit / 355, 555FX/FXT	7 391883 244852	-
502 46 49-01	Klingenschutz / Umbaukit ø 300 mm / 355, 555FX/FXT/RXT	7 391883 244838	-
537 31 09-02	Sägeblattschutz / Umbaukit ø 200 mm / 343, 345/FR, 545FR/RX/RXT	7 391883 142103	-
501 32 04-02	Sägeblattschutz / Umbaukit ø 200 mm / 333R, 335R, 336FR, 535RXT	7 391883 605431	-
502 43 55-01	Sägeblattschutz / Umbaukit ø 225 mm / 355, 555RXT	7 391883 243176	-

J-Handle Kit

Ermöglicht den Einsatz von Geräten mit Loop-Handgriff in Verbindung mit Grasschneideblättern.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
537 04 85-01	J-Handle Kit / 128LDX, 323L/LD, 324DX/LX, 325DX/LX, 327LDX, 524LK, 525LK	7 391883 054390	-

Tragegurte

Tragegurt Diagonal

Einfacher Tragegurt für kleinere Trimmer. Ausgestattet mit Schnellverschluss.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
537 21 62-01	Tragegurt diagonal	7 391883 079386	30.00

Tragegurt Standard

Entwickelt für leichtere Freischneider. Verstellbare, gepolsterte Schulterriemen. Einfacher und effektiver Schnellverschluss im Brustbereich. Mit Hüftunterstützung.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
537 21 63-01	Tragegurt Standard	7 391883 079409	51.00

Tragegurt Balance 35 B

Speziell für den Einsatz von akkubetriebenen Rasentrimmern entwickelt. Verteilt die Last optimal zwischen Schultern, Brust und Rücken. Breite, gepolsterte Riemen und die breite Rückenplatte verringern die Belastung auf den Oberkörper. Die gerade Hüftplatte und der bewegliche Führungsanschlag sorgen dafür, dass das Gerät mit einem Minimum an Körperkraft geführt werden kann.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
537 27 57-05	Tragegurt Balance 35 B	7 391883 692097	60.00

Tragegurt Balance 35

Ergonomischer Gurt, der das Gewicht optimal auf Schultern, Hüfte und Rücken verteilt. Breite Riemen und die grosse Rückenplatte verringern die Belastung auf den Oberkörper. So konstruiert, dass Geräte mit minimaler Körperbewegung gesteuert werden können und der Anwender so zusätzlich geschont wird.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
537 27 57-02	Tragegurt Balance 35, komplett		85.00

Tragegurt Balance 55

Ergonomischer Gurt, der das Gewicht optimal auf Schultern, Hüfte und Rücken verteilt. Breite Riemen und die grosse Rückenplatte verringern die Belastung auf den Oberkörper. So konstruiert, dass Geräte mit minimaler Körperbewegung gesteuert werden können und der Anwender so zusätzlich geschont wird.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
537 27 57-01	Tragegurt Balance 55, komplett		112.00

Tragegurt Balance XB

Dieser Tragegurt entlastet Oberkörper und Arme dank einer ausgezeichneten Gewichtsverteilung zwischen Schultern, Brust, Rücken und Hüfte. Ermöglicht die Befestigung Ihres Akkuhalters zum bequemen Tragen einer zusätzlichen Batterie.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
597 46 93-01	Tragegurt Balance XB		140.00

Tragegurt Balance X

Verteilt die Last gleichmässig auf eine grosse Fläche und sorgt so für grösstmöglichen Komfort. Das bewegliche Aufnahmesystem für den Freischneider reduziert die Belastung für den Rücken. Der Tragegurt Trio-Balance lässt sich besonders einfach einstellen.
















ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
578 44 97-01	Tragegurt Balance X, komplett	 7 391883 726167	152.00

Tragegurt Balance XT2

Der Tragegurt Husqvarna Balance XT2 bietet überlegenen Komfort durch ergonomische Gewichtsverteilung auf Schultern und Hüften, einfach anpassbare Passform und leichtes Einstellen und Öffnen der Schnallen. Freies und bequemes Arbeiten mit schwenkbarer Schulterpartie und zusätzlichem, seitlichem Riemen für die Druckentlastung auf der Brust. Hergestellt aus funktionalen Materialien sowie mit belüfteter Rückenplatte für tägliches, komfortables Arbeiten. Kann mit Zubehör wie Flaschenhalter ergänzt werden und mist dem Flexi-System kompatibel.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
536 25 34-01	Tragegurt Balance XT2	 7 333377 030657	159.00
536 37 35-01	Verlängerungsplatte zu Tragegurt Balance XT2	 7 333377 040045	26.00
536 37 31-01	Flaschenhalter zu Tragegurt Balance XT2	 7 333377 039988	16.00
590 77 72-01	Akku-Träger zu Akku-Gürtel FLEXI und Tragegurt Balance XT2	 7 391736 379229	25.00
593 11 23-01	Akku-Halterung zu Tragegurt Balance XT2	 7 391736 471299	–
593 83 74-01	Werkzeuggürtel FLEXI	 7 391736 584616	100.00
593 83 76-01	Tragegurt	 7 391736 584647	50.00
593 83 83-01	Kombi-Halter	 7 391736 584654	38.00
593 83 83-02	Kombi-Halter mit Keiltasche	 7 391736 584678	38.00
593 83 88-01	Tasche für 3 Fällkeile	 7 391736 584685	40.00
593 83 92-01	Universal-Tasche	 7 391736 584708	45.00
593 83 91-01	Halfter für Messband	 7 391736 584692	13.00
593 83 94-01	Feilen-Halfter	 7 391736 584715	38.00

593 83 95-01	Halfter für Markierungsspray	7 391736 584722	15.00
593 83 96-01	Universal-Halter	7 391736 584739	15.00
593 83 97-01	Werkzeug-Halter	7 391736 584746	15.00
505 69 32-04	Halfter für Messkluppe	7 391883 008119	16.00
593 83 98-01	Kreiden-Halter ausziehbar	7 391736 584753	56.00
593 97 55-01	Kreide, 12 Stk. zu Kreiden-Halter	7 391736 605656	20.00
596 25 29-01	Zubehörbeutel	7 391883 980330	12.00

Diverses Produktzubehör

Kreiselschere RA-V

Kreiselschere für Husqvarna Motorsensen/Rasentrimmer der Serien 524/525. Für mehr Sicherheit und Effizienz beim Mähen, insbesondere an Rändern von Geh- und Kieswegen, wo bei einem herkömmlichen Trimmer die Gefahr herumfliegender Steine bestünde. Die sich hin- und herbewegenden robusten und langlebigen Messer arbeiten ähnlich wie eine Heckenschere.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 90 86-01	Kreiselschere RA-V	7 391883 816042	399.00

Stützteller

Verhindert, dass die Klinge in den Boden schneidet. Rotiert mit der Klinge.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
503 89 01-01	Stützteller / M10	7 392930 015616	-
503 89 01-02	Stützteller / M12	7 391883 148129	-
503 90 18-02	Stützteller / M12 Aufnahme 25.4 (1)"	7 391883 077146	-
544 38 02-01	Stützteller / M12	7 391883 468401	-

ZUBEHÖR BLASGERÄTE

Diverses Produktzubehör

Vakuum-Kit

Mit diesem leicht zu montierenden Umrüstsatz kann das Blasgerät auch zum Aufsaugen genutzt werden. Das Volumen des Fangsacks beträgt 64 l.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
952 71 19-13	Vakuum-Kit / 125BVX	 7 391883 188163	23.00

Dachrinnen Reinigungs-Kit

Aufsatz zur Reinigung von Dachrinnen. Die Gesamtrohrlänge beträgt 3 m.




ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
952 71 19-18	Dachrinnen Reinigungs-Kit / 125B, 125BVX	 7 391883 187777	40.00

ZUBEHÖR KETTENSÄGEN

Schwerter

Spezial Schwert


Spezial Schwert für Hochentaster und Baumpflegesägen.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
575 84 22-58	Schwert 25 cm, 10" / 1/4" 1.3 mm 58DL SN	7 391883 542347	38.00
575 84 22-64	Schwert 30 cm, 12" / 1/4" 1.3 mm 64DL SN	7 391883 542354	40.00
501 82 85-40	Schwert 25 cm, 10" / 3/8" MINI 1.3 mm, breite Form für Durchforstung / Akku-Hochentaster	7 391736 163255	52.00

Schwert X-PRECISION 1/4" MINI 1.1 mm kleine Befestigung

Dieses Schwert ermöglicht durch sein geringes Gewicht, dünne Bauform und des engen Führungsradius eine hervorragende Präzision und Führung. Passt perfekt zur X-PRECISION SP11G Kette.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
529 34 07-60	Schwert X-PRECISION 25 cm, 10" / 1/4" MINI 1.1 mm 60DL	7 392930 656697	38.00
529 34 07-68	Schwert X-PRECISION 30 cm, 12" / 1/4" MINI 1.1 mm 68DL	7 392930 656703	45.00

Schwert 1/4" 1.3 mm SN kleine Befestigung

Die sanfte Kurve und der kleine Spitzenradius (SN = Small Nose) reduzieren das Risiko eines Rückschlags und erleichtern eine optimale Schnittführung. Die Schwerter sind zum Schutz gegen Kratzer und Korrosion beschichtet.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
579 55 90-60	Schwert 25 cm, 10" / 1/4" 1.3 mm 60DL SN	7 393080 348920	50.00
579 55 90-68	Schwert 30 cm, 12" / 1/4" 1.3 mm 68DL SN	7 393080 348913	51.00

Carving Schwert 1/4" 1.3 mm kleine Befestigung


Carving-Schwerter haben einen kleineren Spitzenradius und eignen sich für Skulpturen und andere Präzisionsarbeiten.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
587 39 44-60	Carving Schwert 25 cm, 10" / 1/4" 1.3 mm 60DL (nur für 330i, 535i XP®, T535i XP®, T525) – Erforderlich: Kupplungsglocke wechseln	7 393089 190308	103.00
587 39 44-68	Carving Schwert 30 cm, 12" / 1/4" 1.3 mm 68DL (nur für 330i, 535i XP®, T535i XP®, T525) – Erforderlich: Kupplungsglocke wechseln	7 393089 190315	113.00

Schwert X-PRECISION .325" MINI PIXEL 1.1 mm kleine Befestigung

Durch die Bauweise und den kleinen Führungsradius wird das Rückschlagrisiko reduziert und eine gleichmässige und gute Schnittführung ermöglicht. Schwertspitze mit 8 Zähnen und einer Niete. Beschichtet, um vor Kratzern und Korrosion zu schützen. Erforderlich: Kupplungsglocke wechseln bei T535i XP®, 967 89 39-xx mit Seriennummer älter als 191900385 und 535i XP®, 967 89 38-XX mit Seriennummer älter als 192000001



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
593 91 43-46	Schwert X-PRECISION 25 cm, 10" / .325" MINI PIXEL 1.1 mm 46DL	7 391736 619066	38.00
593 91 43-51	Schwert X-PRECISION 30 cm, 12" / .325" MINI PIXEL 1.1 mm 51DL	7 391736 619073	45.00
593 91 43-59	Schwert X-PRECISION 35 cm, 14" / .325" MINI PIXEL 1.1 mm 59DL	7 391736 619097	52.00
593 91 43-64	Schwert X-PRECISION 40 cm, 16" / .325" MINI PIXEL 1.1 mm 64DL	7 391736 619110	60.00

Schwert 3/8" MINI PIXEL 1.1 mm kleine Befestigung


Leichte Kurvenform und kleiner Führungsradius vermindern das Rückschlagrisiko und sorgen für optimale Schnittkontrolle. Die Schwerter sind zum Schutz gegen Kratzer und Korrosion epoxidbeschichtet.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
501 95 95-40	Schwert 25 cm, 10" / 3/8" MINI PIXEL 1.1 mm 40DL	7 391883 080887	46.00
501 95 95-45	Schwert 30 cm, 12" / 3/8" MINI PIXEL 1.1 mm 45DL	7 391883 080870	50.00
501 95 95-52	Schwert 35 cm, 14" / 3/8" MINI PIXEL 1.1 mm 52DL	7 391883 716502	57.00

Schwert X-FORCE 3/8" MINI 1.1 mm kleine Befestigung

Mehr Haltbarkeit, weniger Gewicht und herausragende Leistung – die Husqvarna X-FORCE Schwerter wurden zusammen mit den X-CUT Ketten entwickelt, um aus Ihrer Husqvarna Kettensäge die bestmögliche Leistung herauszuholen. Die Schwertspitze mit 9-zahnigem Umlenkstern und 4 Nieten und das Lagersystem mit Stützschild und 21 Lagern sorgen für höchstmögliche Haltbarkeit. Ein glattes, optimiertes Profil und Ausfräsungen in der Zentralplatte verbessern die Effizienz und reduzieren das Gewicht, ohne an Stabilität oder Leistung einzubüssen. Eine verbesserte Schmierung und optimierte Verschweissung für verbesserte Festigkeit tragen zu einer minimalen Ausfallzeit und maximalen Ergebnissen bei.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
582 20 74-45	Schwert X-FORCE 30 cm, 12" / 3/8" MINI 1.1 mm 45DL	7 391736 210300	55.00
582 20 74-52	Schwert X-FORCE 35 cm, 14" / 3/8" MINI 1.1 mm 52DL	7 391736 210324	65.00

Schwert 3/8" MINI 1.3 mm kleine Befestigung


Leichte Kurvenform und kleiner Führungsradius vermindern das Rückschlagrisiko und sorgen für optimale Schnittkontrolle. Die Schwerter sind zum Schutz gegen Kratzer und Korrosion epoxidbeschichtet.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
501 95 92-40	Schwert 25 cm, 10" / 3/8" MINI 1.3 mm 40DL	7 391883 056950	46.00
501 95 92-45	Schwert 30 cm, 12" / 3/8" MINI 1.3 mm 45DL	7 391883 035917	50.00
501 95 92-52	Schwert 35 cm, 14" / 3/8" MINI 1.3 mm 52DL	7 391883 035924	57.00
501 95 96-52	Schwert 35 cm, 14" / 3/8" MINI 1.3 mm 52DL (Intenz)	7 391883 054246	60.00
501 95 92-56	Schwert 40 cm, 16" / 3/8" MINI 1.3 mm 56DL	7 391883 035931	60.00
501 95 96-56	Schwert 40 cm, 16" / 3/8" MINI 1.3 mm 56DL (Intenz)	7 391883 080856	62.00

Schwert X-FORCE 3/8" MINI 1.3 mm kleine Befestigung


Mehr Haltbarkeit, weniger Gewicht und herausragende Leistung – die Husqvarna X-FORCE Schwerter wurden zusammen mit den X-CUT Ketten entwickelt, um aus Ihrer Husqvarna Kettensäge die bestmögliche Leistung herauszuholen. Die Schwertspitze mit 9-zahnigem Umlenkstern und 4 Nieten und das Lagersystem mit Stützschild und 21 Lagern sorgen für höchstmögliche Haltbarkeit. Ein glattes, optimiertes Profil und Ausfräsungen in der Zentralplatte verbessern die Effizienz und reduzieren das Gewicht, ohne an Stabilität oder Leistung einzubüßen. Eine verbesserte Schmierung und optimierte Verschweissung für verbesserte Festigkeit tragen zu einer minimalen Ausfallzeit und maximalen Ergebnissen bei.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
582 20 76-45	Schwert X-FORCE 30 cm, 12" / 3/8" MINI 1.3 mm 45DL	7 391736 210355	55.00
582 20 76-52	Schwert X-FORCE 35 cm, 14" / 3/8" MINI 1.3 mm 52DL	7 391736 210362	65.00
582 20 76-56	Schwert X-FORCE 40 cm, 16" / 3/8" MINI 1.3 mm 56DL	7 391736 210379	65.00

Schwert X-FORCE .325" PIXEL 1.3 mm kleine Befestigung


Mehr Haltbarkeit, weniger Gewicht und herausragende Leistung – die Husqvarna X-FORCE Schwerter wurden zusammen mit den X-CUT Ketten entwickelt, um aus Ihrer Husqvarna Kettensäge die bestmögliche Leistung herauszuholen. Ein glattes, optimiertes Profil, herausragende Haltbarkeit an Schwertspitze und Lagersystem sowie ein optimiertes Zentralplattendesign sorgen für minimale Ausfallzeit und maximale Ergebnisse.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
582 07 53-56	Schwert X-FORCE 33 cm, 13" / .325" PIXEL 1.3 mm 56DL	7 391736 209984	55.00
582 07 53-64	Schwert X-FORCE 38 cm, 15" / .325" PIXEL 1.3 mm 64DL	7 391736 209991	65.00
582 07 53-66	Schwert X-FORCE 40 cm, 16" / .325" PIXEL 1.3 mm 66DL	7 391736 209960	67.00
582 07 53-72	Schwert X-FORCE 45 cm, 18" / .325" PIXEL 1.3 mm 72DL	7 391736 210003	75.00
582 07 53-80	Schwert X-FORCE 50 cm, 20" / .325" PIXEL 1.3 mm 80DL	7 391736 210010	85.00

Schwert X-FORCE .325" 1.5 mm kleine Befestigung

Mehr Haltbarkeit, weniger Gewicht und herausragende Leistung – die Husqvarna X-FORCE Schwerter wurden zusammen mit den X-CUT Ketten entwickelt, um aus Ihrer Husqvarna Kettensäge die bestmögliche Leistung herauszuholen. Ein glattes, optimiertes Profil, herausragende Haltbarkeit an Schwertspitze und Lagersystem sowie ein optimiertes Zentralplattendesign sorgen für minimale Ausfallzeit und maximale Ergebnisse.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
582 08 69-56	Schwert X-FORCE 33 cm, 13" / .325" 1.5 mm 56DL	7 391736 210058	55.00
582 08 69-64	Schwert X-FORCE 38 cm, 15" / .325" 1.5 mm 64DL	7 391736 210065	65.00
582 08 69-66	Schwert X-FORCE 40 cm, 16" / .325" 1.5 mm 66DL	7 391736 210072	67.00
582 08 69-72	Schwert X-FORCE 45 cm, 18" / .325" 1.5 mm 72DL	7 391736 210089	75.00
582 08 69-80	Schwert X-FORCE 50 cm, 20" / .325" 1.5 mm 80DL	7 391736 210096	85.00

Schwert X-FORCE 3/8" 1.5 mm kleine Befestigung


Leichte Kurvenform und kleiner Führungsradius vermindern das Rückschlagrisiko und sorgen für optimale Schnittkontrolle. Die X-FORCE Schwerter sind zum Schutz gegen Kratzer und Korrosion epoxidbeschichtet.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
585 94 34-56	Schwert X-FORCE 38 cm, 15" / 3/8" 1.5 mm 56DL	7 393089 051203	65.00
585 94 34-60	Schwert X-FORCE 40 cm, 16" / 3/8" 1.5 mm 60DL	7 391736 219211	67.00
585 94 34-68	Schwert X-FORCE 45 cm, 18" / 3/8" 1.5 mm 68DL	7 393089 051210	75.00
585 94 34-72	Schwert X-FORCE 50 cm, 20" / 3/8" 1.5 mm 72DL	7 393089 051234	85.00

Schwert X-TOUGH 3/8" 1.5 mm RSN kleine Befestigung


Husqvarna X-TOUGH RSN-Schwerter (Replaceable Sprocket Nose) sind unsere robustesten Schwerter mit austauschbarer Spitze. Dank der soliden Konstruktion mit erhöhter Härte und der optimierten Ölbohrung, wird der Wartungsaufwand reduziert und die Produktivität erhöht. Die Last wird auf das hochwertige Rollenlager mit Stützschilden übertragen, was zu geringerer Reibung und längerer Lebensdauer führt. Die robuste und patentierte RSN-Form und die Dreifach-Nietbefestigung bieten eine hohe Stabilität und machen das Schwert unempfindlicher. Eine Ersatzspitze ist als Ersatzteil erhältlich.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
596 69 15-68	Schwert X-TOUGH 45 cm, 18" / 3/8" 1.5 mm 68DL RSN	7 392930 138957	120.00
596 69 15-72	Schwert X-TOUGH 50 cm, 20" / 3/8", 1.5 mm 72DL RSN	7 392930 125445	130.00
597 47 41-01	Schwertspitze mit Umlenkstern / X-TOUGH 3/8" 1.5 mm	7 392930 286504	-

Schwert X-FORCE 3/8" 1.5 mm grosse Befestigung


Leichte Kurvenform und kleiner Führungsradius vermindern das Rückschlagrisiko und sorgen für optimale Schnittkontrolle. Die X-FORCE Schwerter sind zum Schutz gegen Kratzer und Korrosion epoxidbeschichtet.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
585 95 08-56	Schwert X-FORCE 38 cm, 15" / 3/8" 1.5 mm 56DL	7 393089051258	65.00
585 95 08-60	Schwert X-FORCE 40 cm, 16" / 3/8" 1.5 mm 60DL	7 391736219174	67.00
585 95 08-68	Schwert X-FORCE 45 cm, 18" / 3/8" 1.5 mm 68DL	7 393089051265	75.00
585 95 08-72	Schwert X-FORCE 50 cm, 20" / 3/8" 1.5 mm 72DL	7 393089051289	85.00

Schwert X-TOUGH 3/8" 1.5 mm RSN grosse Befestigung


Husqvarna X-TOUGH RSN-Schwerter (Replaceable Sprocket Nose) sind unsere robustesten Schwerter mit austauschbarer Spitze. Dank der soliden Konstruktion mit erhöhter Härte und der optimierten Ölbohrung, wird der Wartungsaufwand reduziert und die Produktivität erhöht. Die Last wird auf das hochwertige Rollenlager mit Stützschilden übertragen, was zu geringerer Reibung und längerer Lebensdauer führt. Die robuste und patentierte RSN-Form und die Dreifach-Nietbefestigung bieten eine hohe Stabilität und machen das Schwert unempfindlicher. Eine Ersatzspitze ist als Ersatzteil erhältlich.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
596 69 11-60	Schwert X-TOUGH 40 cm, 16" / 3/8" 1.5 mm 60DL RSN	7 392930138940	104.00
596 69 11-68	Schwert X-TOUGH 45 cm, 18" / 3/8" 1.5 mm 68DL RSN	7 392930125377	120.00
596 69 11-72	Schwert X-TOUGH 50 cm, 20" / 3/8" 1.5 mm 72DL RSN	7 392930125384	130.00
596 69 11-76	Schwert X-TOUGH 55 cm, 22" / 3/8" 1.5 mm 76DL RSN	7 392930125391	143.00
596 69 11-84	Schwert X-TOUGH 60 cm, 24" / 3/8" 1.5 mm 84DL RSN	7 392930125407	160.00
596 69 11-92	Schwert X-TOUGH 70 cm, 28" / 3/8" 1.5 mm 92DL RSN	7 392930125414	181.00
597 47 41-01	Schwertspitze mit Umlenkstern / X-TOUGH 3/8" 1.5 mm	7 392930286504	-

Schwert X-TOUGH LIGHT 3/8" 1.5 mm RSN grosse Befestigung


Husqvarna X-TOUGH LIGHT RSN-Schwerter sind leichte, einfach zu führende und dennoch robuste Schwerter, die für schwierige Bedingungen und lange Arbeitstage entwickelt wurden. Die RSN-Halterung mit 3 Nieten und festem Sitz macht die Spitze robust, während die RSN-Nase und das Öllochdesign sowohl Reibung als auch Kraftstoffverbrauch reduzieren. Die Schwerter sind zum Schutz vor Kratzern und Korrosion beschichtet. Eine austauschbare Spitze ist als Ersatzteil erhältlich.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
599 65 66-72	Schwert X-TOUGH LIGHT 50 cm, 20" / 3/8" 1.5 mm 72DL RSN	7 392930 545250	143.00
599 65 66-84	Schwert X-TOUGH LIGHT 60 cm, 24" / 3/8" 1.5 mm 84DL RSN	7 392930 545267	171.00
599 65 66-92	Schwert X-TOUGH LIGHT 70 cm, 28" / 3/8" 1.5 mm 92DL RSN	7 392930 545274	200.00
599 65 66-05	Schwert X-TOUGH LIGHT 80 cm, 32" / 3/8" 1.5 mm 105DL RSN	7 392930 545236	229.00
599 65 66-15	Schwert X-TOUGH LIGHT 90 cm, 36" / 3/8" 1.5 mm 115DL RSN	7 392930 545243	257.00
599 96 78-01	Schwertschärpe mit Umlenkstern/ X-Tough Light / 3/8" 1.5 mm / 11T	7 392930 652002	-

Schwert X-TOUGH 3/8" 1.5 mm HN grosse Befestigung


Husqvarna X-TOUGH HN (Hard Nose) Schwerter sind für Hartholz, dicke Rinde oder für sehr sandige oder russige Bedingungen gemacht. Der stabile, zusätzlich gehärtete Stahlkörper und die optimierte Ölbohrung verringern den Wartungsaufwand auch beim Arbeiten unter harten Bedingungen. Dank der Spitze aus Kobalt-Chromlegierung mit abgeschrägter Nut ist das Schwert für den Einsatz in rauen Umgebungen wie z.B. in feuergeschädigten Wäldern optimiert. Die Schwerter sind zum Schutz vor Kratzern und Korrosion beschichtet.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
596 69 08-68	Schwert X-TOUGH 45 cm, 18" / 3/8" 1.5 mm 68DL HN	7 392930 125261	120.00
596 69 08-72	Schwert X-TOUGH 50 cm, 20" / 3/8" 1.5 mm 72DL HN	7 392930 125278	130.00
596 69 08-84	Schwert X-TOUGH 60 cm, 24" / 3/8" 1.5 mm 84DL HN	7 392930 125308	160.00
596 69 08-92	Schwert X-TOUGH 70 cm, 28" / 3/8" 1.5 mm 92DL HN	7 392930 125315	181.00
596 69 08-02	Schwert X-TOUGH 76 cm, 30" / 3/8" 1.5 mm 102DL HN	7 392930 746091	199.00

Schwert X-TOUGH .404 1.6 mm HN grosse Befestigung








Husqvarna X-TOUGH HN (Hard Nose) Schwerter sind für Hartholz, dicke Rinde oder für sehr sandige oder verrusste Bedingungen gemacht. Der stabile, zusätzlich gehärtete Stahlkörper und die optimierte Ölbohrung verringern den Wartungsaufwand auch beim Arbeiten unter harten Bedingungen. Dank der Spitze aus Kobalt-Chromlegierung mit abgeschrägter Nut ist das Schwert für den Einsatz in rauen Umgebungen wie z.B. in feuergeschädigten Wäldern optimiert. Die Schwerter sind zum Schutz vor Kratzern und Korrosion beschichtet.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
596 69 10-76	Schwert X-TOUGH 60 cm, 24" / 0.404" 1.6 mm 76DL HN	7 392930 125346	160.00
596 69 10-84	Schwert X-TOUGH 70 cm, 28" / 0.404" 1.6 mm 84DL HN	7 392930 125353	181.00
596 69 10-92	Schwert X-TOUGH 75 cm, 30" / 0.404" 1.6 mm 92DL HN	7 392930 125360	199.00
596 69 10-04	Schwert X-TOUGH 90 cm, 36" / 0.404" 1.6 mm 104DL HN	7 392930 125322	233.00
596 69 10-24	Schwert X-TOUGH 107 cm, 42" / 0.404" 1.6 mm 124DL HN	7 392930 125339	279.00

Ketten



		Schneidprofil	Kettentyp	Kettenteilung	Treibglieder- dicke	Rückschlags- reduziert	Feillehre	Rundfeile Durchmesser	Schärfwinkel	Tiefenbegrenzer Einstellung	Feilwinkel Tiefenbegrenzer	Neigungswinkel Schleifmaschine
X-PRECISION	SP11G	 Halb- Meissel	Pixel	1/4" mini	1.1mm .043"	JA	P11	3,5mm 1/8"	30°	0,4 mm .016"	0°	60°
	SP21G			.325" mini			 P21	4,0 mm 5/32"				
S93G	Standard		3/8" mini	1.3mm .050"	 93		4,8mm 3/16"					
SP33G	Pixel		.325"	1,5mm .058"	 P33							
S35G					 35							
X-CUT®	S85		Standard	3/8"	1,3mm .050"	NEIN	 83/85	5,5mm 7/32"				
	C83											
	C85									 Voll- Meissel		

Kette X-PRECISION SP11G 1/4" MINI 1.1 mm HM

Die X-PRECISION SP11G ist eine Halbmeissel 1/4" mini 1.1 mm Kette, die für den präzisen und schonenden Schnitt von Ästen bis 15 cm entwickelt wurde. Diese Kette eignet sich hervorragend für die professionelle Baumpflege in Städten. Eine dünne Kette mit geringem Gewicht und niedrigem Geräuschpegel, die Reibungslos und Effizient funktioniert. Erforderlich: Kettenrad wechseln (ist im Schwert und Ketten SP11G Kit dabei)



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
529 34 06-60	Kette 25 cm / X-PRECISION SP11G 1/4" mini 1.1 mm 60DL	7 392930 656673	30.00
529 34 06-68	Kette 30 cm / X-PRECISION SP11G 1/4" mini 1.1 mm 68DL	7 392930 656680	33.00

Kette H00 1/4" 1.3 mm HM

Eine extrem leichtgewichtige Sägekette ohne Sicherheitstreibglied in Halbmeisselausführung. Sorgt für einen feinen und sauberen Schnitt. Empfohlen für Kettensägen bis 38 cm³.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
501 84 40-58	Kette 25 cm / H00 1/4" 1.3 mm 58DL	7 391883 542309	26.00
501 84 40-60	Kette zu Carving Schwert 25 cm / H00 1/4" 1.3 mm 60DL	7 391883 204115	28.00
501 84 40-64	Kette 30 cm / H00 1/4" 1.3 mm 64DL	7 391883 542330	30.00
501 84 40-68	Kette zu Carving Schwert 30 cm / H00 1/4" 1.3 mm 68DL	7 391883 142134	30.00
503 30 54-01	Rolle à 100 Fuss / H00 1/4" 1.3 mm	7 391883 054147	799.00

Kette X-PRECISION SP21G .325" MINI 1.1 mm HM

Die SP21G ist eine Halbmeissel .325" mini 1,1 mm-Kette, die speziell entwickelt wurde, um die Schneidgeschwindigkeit und den Wirkungsgrad von Akku-Kettensägen im Vollzeitbetrieb zu erhöhen. Die Kette ist energieeffizient und die optimierte Geometrie ermöglicht einen gleichmässig glatten Schnitt, einen ausgezeichneten Stechschnitt sowie eine verbesserte Handhabung und Manövrierfähigkeit. Erforderlich: Kupplungsglocke wechseln bei T535i XP®, 967 89 39-xx mit Seriennummer älter wie 191900385 und 535i XP®, 967 89 38-XX mit Seriennummer älter wie 192000001



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
593 91 41-46	Kette 25 cm / X-PRECISION SP21G .325" MINI PIXEL 1.1 mm 46DL	7 391736 618908	26.00
593 91 41-51	Kette 30 cm / X-PRECISION SP21G .325" MINI PIXEL 1.1 mm 51DL	7 391736 618915	28.00
593 91 41-59	Kette 35 cm / X-PRECISION SP21G .325" MINI PIXEL 1.1 mm 59DL	7 391736 618922	33.00
593 91 41-64	Kette 40 cm / X-PRECISION SP21G .325" MINI PIXEL 1.1 mm 64DL	7 391736 618946	36.00

Kette H38 3/8" MINI PIXEL 1.1 mm HM

Die H38 ist für kleine Sägen entwickelt und besitzt schräge Meissel-Schneidwerkzeuge. Es ist eine Nieder-Vibration-/Nieder-Rückschlag-Kette, ideal für private aber auch kommerzielle Nutzer wie Baumpfleger. Ausgelegt für die Verwendung mit Akku-Kettensägen sowie elektrischen oder benzinbetriebenen Kettensägen.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
581 80 79-40	Kette 25 cm / H38 3/8" MINI PIXEL 1.1 mm 40DL	7 393080 568342	23.00
581 80 79-45	Kette 30 cm / H38 3/8" MINI PIXEL 1.1 mm 45DL	7 393080 510532	25.00
581 80 79-52	Kette 35 cm / H38 3/8" MINI PIXEL 1.1 mm 52DL	7 393080 510549	30.00
581 80 79-01	Rolle à 100 Fuss / H38 3/8" MINI PIXEL 1.1 mm	7 393080 558695	699.00

Kette X-CUT S93G 3/8" MINI 1.3 mm HM

Die neue S93G X-Cut-Kette bietet ausgezeichnete Präzision und Leistung in engen Bereichen und eignet sich somit perfekt für Arboristen und professionelle Baumpfleger. Reibungsloser Betrieb, lang andauernde Schärfe und reduzierter Rückschlag sorgen für hohe Schneideffizienz und verbessern Ihre Beweglichkeit – bei geringerer körperlicher Belastung.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
585 40 42-40	Kette 25 cm / X-CUT S93G 3/8" MINI 1.3 mm 40DL	7 393080 704108	21.00
585 40 42-45	Kette 30 cm / X-CUT S93G 3/8" MINI 1.3 mm 45DL	7 393080 704122	25.00
585 40 42-50	Kette 35 cm / X-CUT S93G 3/8" MINI 1.3 mm 50DL	7 393080 704139	26.00
585 40 42-52	Kette 35 cm / X-CUT S93G 3/8" MINI 1.3 mm 52DL	7 393080 704146	28.00
585 40 42-56	Kette 40 cm / X-CUT S93G 3/8" MINI 1.3 mm 56DL	7 393080 704184	30.00
585 40 42-01	Rolle à 100 Fuss / X-CUT S93G 3/8" MINI 1.3 mm	7 393080 703644	672.00
587 37 26-03	Kettenverbinder 3/8" MINI 1.3 mm, 38 Stk. / X-CUT S93G	7 391883 817575	–

Kette X-CUT SP33G .325" 1.3 mm HM

X-CUT SP33G ist die allererste Sägekette, die Husqvarna komplett entwickelt, konstruiert und hergestellt hat. Sie eignet sich besonders für anspruchsvolle Anwender und den täglichen Einsatz durch Profis. Die Kette ist scharf, vorgestreckt, äusserst haltbar und schneideffizient und sorgt somit für eine gesteigerte Produktivität.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
581 64 31-56	Kette 33 cm / X-CUT SP33G .325" PIXEL 1.3 mm 56DL	7 393080 694348	31.00
581 64 31-64	Kette 38 cm / X-CUT SP33G .325" PIXEL 1.3 mm 64DL	7 393080 694355	36.00
581 64 31-66	Kette 40 cm / X-CUT SP33G .325" PIXEL 1.3 mm 66DL	7 393080 694362	38.00
581 64 31-72	Kette 45 cm / X-CUT SP33G .325" PIXEL 1.3 mm 72DL	7 393080 694379	40.00
581 64 31-80	Kette 50 cm / X-CUT SP33G .325" PIXEL 1.3 mm 80DL	7 393080 694393	45.00
581 64 31-01	Rolle à 100 Fuss / X-CUT SP33G .325" PIXEL 1.3 mm	7 393080 705655	749.00
587 37 26-01	Kettenverbinder .325" PIXEL 1.3 mm, 30 Stk. / X-CUT SP33G	7 391736 437172	–

Kette X-CUT S35G .325" 1.5 mm HM

Die X-CUT S35G ist eine Sägekette, die Husqvarna konstruiert und hergestellt hat. Sie eignet sich besonders für anspruchsvolle Anwender und den täglichen Einsatz durch Profis. Die Kette bleibt lange scharf, ist vorgestreckt, äusserst langlebig und schneid-effizient und sorgt somit für eine gesteigerte Produktivität



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
585 63 95-56	Kette 33 cm / X-CUT S35G .325" 1.5 mm 56DL	7 393080 736918	28.00
585 63 95-64	Kette 38 cm / X-CUT S35G .325" 1.5 mm 64DL	7 393080 736925	31.00
585 63 95-66	Kette 40 cm / X-CUT S35G .325" 1.5 mm 66DL	7 393080 736932	33.00
585 63 95-72	Kette 45 cm / X-CUT S35G .325" 1.5 mm 72DL	7 393080 736949	35.00
585 63 95-80	Kette 50 cm / X-CUT S35G .325" 1.5 mm 80DL	7 393080 736963	40.00
585 63 95-01	Rolle à 100 Fuss / X-CUT S35G .325" 1.5 mm	7 393080 736895	767.00
587 37 26-06	Kettenverbinder .325" 1.5 mm 30 Stk. / X-CUT S35G	7 391883 817537	-

Kette H21 .325" 1.5 mm VM

Eine hochleistungsfähige, vibrationsarme Sägekette mit Sicherheitstreibglied, in Voll-meisselausführung. Ideal für den professionellen Anwender in anspruchsvollen Bedin-gungen. Empfohlen für Sägen der Klasse 35 bis 60 cm³.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
501 84 07-56	Kette 33 cm / H21 .325" 1.5 mm 56DL	7 391883 033609	33.00
501 84 07-64	Kette 38 cm / H21 .325" 1.5 mm 64DL	7 391883 033586	38.00
501 84 07-66	Kette 40 cm / H21 .325" 1.5 mm 66DL	7 391883 137468	40.00
501 84 07-72	Kette 45 cm / H21 .325" 1.5 mm 72DL	7 391883 033593	41.00
501 84 07-80	Kette 50 cm / H21 .325" 1.5 mm 80DL	7 391883 137680	45.00
503 30 57-01	Rolle à 100 Fuss / H21 .325" 1.5 mm	7 391883 054208	649.00

Kette X-CUT C83 3/8" 1.3 mm VM

Voll-Meissel, 3/8", 1.3 mm Hochleistungs-Sägekette für professionelle Kettensägen. Die Kette wird komplett von Husqvarna hergestellt, um die bestmögliche Leistung aus Ihrer Kettensäge herauszuholen. Mit ihrer herausragenden Lebensdauer und Schnitt-effizienz, einer lang anhaltenden Schärfe und geringen Dehnung bietet sie Ihnen bes-sere Ergebnisse, weniger Wartungsbedarf und geringere Kosten.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
585 54 99-72	Kette 50 cm / X-CUT C83 3/8 1.3 mm 72DL	7 393080 718716	41.00
585 54 99-01	Rolle à 100 Fuss / X-CUT C83 3/8 1.3 mm	7 393080 718679	749.00
587 37 26-02	Kettenverbinder 3/8" 1.5 mm, 26 Stk. / X-CUT C83, X-CUT C85, X-CUT S85	7 391883 817544	-

Kette X-CUT S85 3/8" 1.5 mm HM

Husqvarna X-CUT S85 ist eine Halbmeisselkette 3/8" 1,5 mm für grosse professionelle Kettensägen, geeignet für alle Arbeiten im Forst und insbesondere fürs Fällen. Robustes Design mit Schwerpunkt auf hoher Leistung und einfacher Wartung. Eine zuverlässige Kette auch für Baumpflegespezialisten zur Fällung von mittelgrossen bis grossen Bäumen. Dank der robusten Konstruktion eignet sich diese Sägekette besonders für schwere Arbeiten in Umgebung mit hoher Luftverschmutzung und bleibt auch unter schwierigen Bedingungen scharf. Sie ist mit einem «goldenen Kettenglied» ausgestattet, das das Schärfen der Kette erleichtert.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
585 54 91-56	Kette 38 cm / X-CUT S85 3/8" 1.5 mm 56DL	7 392930 644151	30.00
585 54 91-60	Kette 40 cm / X-CUT S85 3/8" 1.5 mm 60DL	7 392930 644168	31.00
585 54 91-68	Kette 45 cm / X-CUT S85 3/8" 1.5 mm 68DL	7 393080 718433	35.00
585 54 91-72	Kette 50 cm / X-CUT S85 3/8" 1.5 mm 72DL	7 393080 718471	38.00
585 54 91-84	Kette 60 cm / X-CUT S85 3/8" 1.5 mm 84DL	7 393080 718495	45.00
585 54 91-92	Kette 70 cm / X-CUT S85 3/8" 1.5 mm 92DL	7 392930 644175	51.00
585 54 91-01	Rolle à 100 Fuss / X-CUT S85 3/8" 1.5 mm	7 393080 718402	749.00
587 37 26-02	Kettenverbinder 3/8" 1.5 mm, 26 Stk. / X-CUT C83, X-CUT C85, X-CUT S85	7 391883 817544	–

Kette X-CUT C85 3/8" 1.5 mm VM

X-Cut C85 ist eine innovative Hochleistungs-Sägekette für Forstprofis, komplett von Husqvarna entwickelt und produziert, um sicherzustellen, dass Sie die bestmögliche Leistung von Ihrer Kettensäge erhalten. Die Kette wird vorgestreckt geliefert und muss deutlich weniger nachgespannt werden als vergleichbare Ketten. Mit ihrer herausragenden Langlebigkeit und Schnittleistung und der lange anhaltenden Schärfe erzielen Sie bessere Ergebnisse, höhere Sicherheit und niedrigere Kosten.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
581 62 66-56	Kette 38 cm / X-CUT C85 3/8" 1.5 mm 56DL	7 393080 693860	33.00
581 62 66-60	Kette 40 cm / X-CUT C85 3/8" 1.5 mm 60DL	7 393080 693877	35.00
581 62 66-68	Kette 45 cm / X-CUT C85 3/8" 1.5 mm 68DL	7 393080 693891	40.00
581 62 66-72	Kette 50 cm / X-CUT C85 3/8" 1.5 mm 72DL	7 393080 693907	41.00
581 62 66-84	Kette 60 cm / X-CUT C85 3/8" 1.5 mm 84DL	7 393080 693938	50.00
581 62 66-92	Kette 70 cm / X-CUT C85 3/8" 1.5 mm 92DL	7 393080 693945	55.00
581 62 66-02	Kette 76 cm / X-CUT C85 3/8" 1.5 mm 102DL	7 392930 770799	57.00
581 62 66-05	Kette 80 cm / X-CUT C85 3/8" 1.5 mm 105DL	7 392930 520554	60.00
581 62 66-15	Kette 90 cm / X-CUT C85 3/8" 1.5 mm 115DL	7 393080 693846	65.00
581 62 66-01	Rolle à 100 Fuss / X-CUT C85 3/8" 1.5 mm	7 393080 693839	749.00
587 37 26-02	Kettenverbinder 3/8" 1.5 mm, 26 Stk. / X-CUT C83, X-CUT C85, X-CUT S85	7 391883 817544	–

Kette H45 3/8" 1.6 mm VM

Hochleistungssägekette mit Sicherheitstreibglied in Vollmeisselausführung. Niedrige Vibrationen zeichnen diese Kette aus und ermöglichen hochproduktives Sägen. Eignet sich daher für den professionellen Einsatz mit Kettensägen der Klasse 50 bis 100 cm³.








ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
503 30 88-01	Rolle à 100 Fuss / H45 3/8" 1.6 mm	 7 391883 071571	649.00

Kette H64 .404" 1.6 mm HM

Sägekette mit Sicherheitstreibglied in Halbmeisselausführung. Erlaubt schnelle Schnitte und lässt sich einfach Nachschärfen. Für den professionellen Einsatz in Verbindung mit Sägen der Klasse 85 cm³ und mehr.







ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
501 84 31-84	Kette 70 cm / H64 .404" 1.6 mm 84DL	 7 391883 043660	65.00
501 84 31-92	Kette 75 cm / H64 .404" 1.6 mm 92DL	 7 391883 043677	70.00
501 84 31-04	Kette 90 cm / H64 .404" 1.6 mm 104DL	 7 391883 043684	80.00
501 84 31-24	Kette 107 cm / H64 .404" 1.6 mm 124DL	 7 391883 043691	94.00
503 30 64-01	Rolle à 100 Fuss / H64 .404" 1.6 mm	 7 391883 054192	849.00

Schwert und Ketten Kit

Schwert und Ketten Kit SP11G inkl. Kettenrad

Das Kit besteht aus einem X-PRECISION Schwert mit kleiner Befestigung, 2 SP11G Ketten und einem Kettenrad



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
529 92 09-60	Schwert und Ketten Kit SP11G inkl. Kettenrad (1 Schwert X-PRECISION 25 cm, 2 Ketten SP11G 60DL und 1 Kettenrad) / 535i XP, T535i XP, T540i XP	 7 392930 736696	103.00
529 92 09-68	Schwert und Ketten Kit SP11G inkl. Kettenrad (1 Schwert X-PRECISION 30 cm, 2 Ketten SP11G 68DL und 1 Kettenrad) / 535i XP, T535i XP, T540i XP	 7 392930 736702	120.00
529 92 10-60	Schwert und Ketten Kit SP11G inkl. Kettenrad (1 Schwert X-PRECISION 25 cm, 2 Ketten SP11G 60DL und 1 Kettenrad) / T525	 7 392930 736719	103.00
529 92 10-68	Schwert und Ketten Kit SP11G inkl. Kettenrad (1 Schwert X-PRECISION 30 cm, 2 Ketten SP11G 68DL und 1 Kettenrad) / T525	 7 392930 736726	120.00

Schwert und Ketten Kit SP33G

Das Kit besteht aus einem X-FORCE PIXEL Schwert mit kleiner Befestigung und 2 Ketten SP33G.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
593 14 05-01	Schwert und Ketten Kit SP33G (1 Schwert X-FORCE PIXEL 33 cm und 2 Ketten SP33G 56DL)	7 391736 491471	110.00
593 14 05-02	Schwert und Ketten Kit SP33G (1 Schwert X-FORCE PIXEL 38 cm und 2 Ketten SP33G 64DL)	7 391736 491488	114.00

Feilausrüstung

Rundfeile Intensive Cut

Unsere Feilen sind aus hochqualitativem Stahl gefertigt. Diese neue, verbesserte Rundfeile sorgt für bis zu 20 % höherer Schnittleistung und längerer Lebensdauer. Um die Kette in Form zu halten wird neben einer Rundfeile die passende Lehre gebraucht. Mit einer richtig geschärften Sägekette lässt sich die Arbeit einfacher und sicherer ausführen.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
597 35 48-03	Rundfeile Intensive Cut ø 3.5 mm, 3 Stk.	7 392930 736771	8.00
597 35 48-01	Rundfeile Intensive Cut ø 4.0 mm, 3 Stk.	7 392930 280281	9.00
597 35 48-02	Rundfeile Intensive Cut ø 4.0 mm, 12 Stk.	7 392930 280298	26.00
597 35 55-01	Rundfeile Intensive Cut ø 4.5 mm, 3 Stk.	7 392930 280328	9.00
597 35 58-01	Rundfeile Intensive Cut ø 4.8 mm, 3 Stk.	7 392930 280335	9.00
597 35 58-02	Rundfeile Intensive Cut ø 4.8 mm, 12 Stk.	7 392930 280342	26.00
597 35 58-03	Rundfeile Intensive Cut ø 4.8 mm, 300 Stk.	7 392930 280397	508.00
597 35 59-01	Rundfeile Intensive Cut ø 5.2 mm, 3 Stk.	7 392930 280359	9.00
597 35 59-02	Rundfeile Intensive Cut ø 5.2 mm, 12 Stk.	7 392930 280366	26.00
597 35 61-01	Rundfeile Intensive Cut ø 5.5 mm, 3 Stk.	7 392930 280373	9.00
597 35 61-02	Rundfeile Intensive Cut ø 5.5 mm, 12 Stk.	7 392930 280380	26.00
597 35 61-03	Rundfeile Intensive Cut ø 5.5 mm, 300 Stk.	7 392930 280427	508.00

Flachfeile Standard

Flachfeile aus hochwertigem Stahl. Um die Ketten in Form zu halten wird eine Flachfeile benötigt, die den Tiefenbegrenzer auf die richtige Höhe feilt. Mit einer richtig geschärften Kette kann die Arbeit einfacher und sicherer ausgeführt werden.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
505 69 81-60	Flachfeile Standard 6", 1 Stk.	7 391736003032	6.00
505 69 81-61	Flachfeile Standard 6", 12 Stk.	7 391883004487	57.00
505 69 81-62	Flachfeile Standard 6", 100 Stk.	7 391883004500	379.00
505 69 81-80	Flachfeile Standard 8", 1 Stk.	7 391736002141	8.00

Feilengriff


Patentierter Feilengriff für Rundfeilen von 4.0 – 5.5 mm und Flachfeilen von 6" und 8". Für sicheres und korrektes Feilen von 25° und 30° Winkel.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
505 69 78-01	Feilengriff Universal Comfort, PVC / für Rund- und Flachfeilen	7 391883142264	7.00
505 69 78-10	Feilengriff Universal Standard, PVC / für Rund- und Flachfeilen	7 391883009888	5.00

Feilenkit

Komplettes Kit, das hilft, die Kette immer in Form zu halten. Durch den richtigen Feilwinkel kann die Arbeit und das Ergebnis vereinfacht werden. Kit besteht aus Feilengriff, Kombilehre, 2 Rundfeilen und 1 Flachfeile.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
580 68 75-01	Feilenkit 1/4" 1.3 mm / H00	7 393080392817	30.00
595 00 46-01	Feilenkit .325" MINI PIXEL 1.1 mm / X-CUT SP21G	7 391883819180	30.00
587 80 67-01	Feilenkit 3/8 MINI 1.3 mm / X-CUT S93G	7 393089245589	30.00
579 65 36-01	Feilenkit 3/8" MINI 1.3 mm / H37	7 393080359131	30.00
586 93 34-01	Feilenkit .325" PIXEL 1.3 mm / X-CUT SP33G	7 393089265075	30.00
505 69 81-27	Feilenkit .325" PIXEL 1.3 mm / H30	7 391883028384	30.00
505 69 81-25	Feilenkit .325" / H21, H22, H25, H28	7 391883000953	30.00
587 80 68-01	Feilenkit .325" 1.5 mm / X-CUT S35G	7 393089245602	30.00

505 69 81-30	Feilenkit 3/8" 1.5 mm / H42, H45, H46, H48	7 391883 000960	30.00
586 93 85-01	Feilenkit 3/8 1.5 mm / X-CUT C83, X-CUT C85, X-CUT S85	7 393089 265082	30.00

Feillehre

Mit diesen Feillehren können die Ketten in Verbindung mit unseren Rundfeilen immer im richtigen Winkel geschärft werden. Eine richtig geschärfte Sägekette trägt dazu bei, dass die Arbeit einfacher und sicherer ausgeführt werden kann.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
529 93 71-01	Feillehre Feilenhalter 1/4" MINI 1.1 mm / SP11G	7 392930 738911	20.00

Feillehre

Mit diesen Feillehren können die Ketten in Verbindung mit unseren Rundfeilen immer im richtigen Winkel geschärft werden. Eine richtig geschärfte Sägekette trägt dazu bei, dass die Arbeit einfacher und sicherer ausgeführt werden kann.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
505 69 81-18	Feillehre 1/4" 1.3 mm / H00	7 391883 076804	13.00
579 55 88-01	Feillehre 3/8" MINI PIXEL 1.1 mm / H38	7 391883 760383	13.00
505 24 37-01	Feillehre 3/8" MINI 1.3 mm / H35, H36, H37	7 391883 211267	13.00
505 69 81-15	Feillehre .404" 1.6 mm / H64	7 391736 003803	13.00

Tiefenbegrenzerlehre

Speziell entwickelte Tiefenbegrenzerlehre die dafür sorgt, dass der Tiefenbegrenzer in Verbindung mit unseren Flachfeilen auf die richtige Höhe gefeilt wird. Nur eine Sägekette mit richtig gefeilttem Tiefenbegrenzer bietet die maximale Leistung.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
505 69 81-03	Tiefenbegrenzerlehre 3/8" MINI 3/8" MINI PIXEL / H38	7 391736 004121	6.00
505 69 81-00	Tiefenbegrenzerlehre .325" / H21, H22, H25, H28	7 391736 003810	6.00
505 69 81-01	Tiefenbegrenzerlehre 3/8" 1,5 mm / H42, H45, H46	7 391736 003827	6.00
505 69 81-02	Tiefenbegrenzerlehre .404" 1,6 mm / H64	7 391736 003834	6.00

Kombilehre

Unsere Kombilehren vereinen Feil- und Tiefenbegrenzerlehre in nur einem Werkzeug. Die Kombilehren sorgen in Verbindung mit unseren Rund- und Flachfeilen dafür, dass die Ketten im richtigen Winkel geschärft werden. Mit einer richtig geschärften Kette kann die Arbeit einfacher und sicherer ausgeführt werden.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
580 68 74-01	Kombilehre 1/4" 1.3 mm / H00	7 393080 392787	18.00
595 00 47-01	Kombilehre .325" MINI PIXEL 1.1 mm / X-CUT SP21G	7 391883 819203	18.00
587 80 90-01	Kombilehre 3/8" MINI 1.3 mm / X-CUT S93G	7 393089 245930	18.00
586 93 84-01	Kombilehre .325" PIXEL 1.3 mm / X-CUT SP33G	7 393089 265365	18.00
505 69 81-08	Kombilehre .325" 1.3 mm / H30	7 391883 027790	18.00
505 69 81-09	Kombilehre .325" / H21, H22, H25, H28	7 391883 026823	18.00
587 80 91-01	Kombilehre .325" 1.5 mm / X-CUT S35G	7 393089 245947	18.00
505 24 35-01	Kombilehre 3/8" 1.5 mm / H42, H45, H46, H48	7 391883 211250	18.00
586 93 86-01	Kombilehre 3/8 1.5 mm / X-CUT C83, X-CUT C85, X-CUT S85	7 393089 265372	18.00
575 99 15-01	Kombilehre 3/8" 1.5 mm / H49, H51, H54	7 391883 544341	18.00

Feilbock

Unser Feilbock in robuster Schmiedekonstruktion, ist ein hervorragendes Werkzeug zur Fixierung der Kettensäge beim Kettenschärfen.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
505 66 52-56	Feilbock	7 391883 083383	30.00

Servicewerkzeug

Entnietgerät

Robustes Entnietgerät aus geschweisster Stahlkonstruktion zum Entnieten der Sägekettennieten.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
599 36 56-01	Entnietgerät	7 392930 521186	114.00

Nietgerät

Robustes Nietgerät aus geschweisster Stahlkonstruktion, zur Befestigung der Sägekettennieten. Inkl. Adapter zum Anschluss an einen Elektroböhrer zur schnelleren Nietbefestigung.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
599 36 57-01	Nietgerät	7 392930 521193	110.00

Starterseile

Starterseil

Länge pro Rolle ca. 100 m.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
531 00 38-75	Starterseil ø 3 mm	7 391883 036846	–
531 00 38-76	Starterseil ø 3.5 mm	7 391883 036853	–
531 00 38-77	Starterseil ø 4 mm	7 391883 036860	–
531 00 38-78	Starterseil ø 4.5 mm	7 391883 036877	–

Diverses Produktzubehör

Schwertschutz

Hergestellt aus widerstandsfähigem Kunststoff. Für mehrere Schwertgrössen geeignet.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
501 83 44-09	Schwertschutz 33 – 40 cm / 13 – 16"	7 391883 033333	–
501 83 44-11	Schwertschutz 45 – 55 cm / 18 – 22"	7 391883 033340	–
501 83 45-04	Schwertschutz 60 – 70 cm / 24 – 28"	7 391883 033357	–
537 07 22-01	Schwertschutz 75 – 110 cm / 28 – 42"	7 391883 080863	–

Schwertschutz

Schützen Sie Ihre Kette und Schwert vor Beschädigungen mit diesem langlebigen und hochwertigen Schwertschutz. Der Schwertschutz passt perfekt und bleibt sicher auf dem Schwert.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
531 34 53-01	Schwertschutz 20 – 30 cm / 8" – 12"	7 392930 766815	8.50
531 34 54-01	Schwertschutz 30 – 35 cm / 12" – 14"	7 392930 766822	8.50
531 34 55-01	Schwertschutz 38 – 40 cm / 15" – 16"	7 392930 766839	8.50
531 34 56-01	Schwertschutz 38 – 45 cm / 15" – 18"	7 392930 766846	8.50
531 34 57-01	Schwertschutz 45 – 50 cm / 18" – 20"	7 392930 766853	9.50
531 34 58-01	Schwertschutz 60 – 70 cm / 24" – 28"	7 392930 766860	9.50

Kettensägenuntersatz


Diese robuste PP-Kunststoffschale, die für die meisten Kettensägen geeignet ist, bietet den Schutz, den Sie für einen sicheren und sauberen Transport und eine sichere Aufbewahrung Ihrer Kettensäge benötigen. Sie verringert das Risiko von Öl- oder Staubrückständen in Ihrem Auto oder in der Garage. Der Kettensägenuntersatz ist in 2 Grössen erhältlich. Eine für Kettensägen unter 55 cm³ und die andere für Kettensägen über 50 cm³.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
536 94 48-01	Kettensägenuntersatz S (bis 55 cm³)	7 333377 087323	15.00
536 94 48-02	Kettensägenuntersatz L (ab 55 cm³)	7 333377 087330	20.00

Umlenkstern

Ersatz-Umlenkstern für Husqvarna RT-Schwerter.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
501 85 10-05	Umlenkstern .325" 1.3 mm / 10T	7 391883 054239	-
501 95 72-01	Umlenkstern Oregon .325" 1.5 mm / 10T	7 392930 015555	-
501 85 10-02	Umlenkstern 3/8" 1.5 mm / 10T	7 392930 015562	-
505 17 73-01	Umlenkstern 3/8" 1.5 mm / 11T	7 391883 208922	-
501 95 74-01	Umlenkstern Oregon 3/8" 1.5 mm / 11T	7 392930 015579	-

Tragegurt Diagonal

Einfacher Tragegurt für kleinere Trimmer. Ausgestattet mit Schnellverschluss.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
537 21 62-01	Tragegurt diagonal	7 391883 079386	30.00

ZUBEHÖR RASENMÄHER

Diverses Produktzubehör

BioClip® -Kit

Für die Umrüstung auf BioClip®-Schneidemodus (Mulchen). Dieses Kit zerkleinert das Gras, sodass es schnell abgebaut und dem Rasen als Dünger zurückgeführt wird und diesen dürreresistenter macht. Das Kit enthält BioClip® Mulcheinsatz und Messer.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
599 83 12-01	BioClip®-Kit / LC 137i	7 392930 556065	50.00
531 22 32-01	BioClip®-Kit / LC 142i/iS	7 392930 759671	55.00
598 01 80-01	BioClip®-Kit / LC 151/151S	7 392930 327771	55.00
590 79 09-01	BioClip®-Kit / LC 247i/iX/Li, 347iVX/VLi	7 391736 381277	60.00
595 00 11-01	BioClip®-Kit / LC 353iVX	7 391883 818244	60.00
589 21 48-01	BioClip®-Kit / LC 247/247S/247SP, LC 347V/VE/VI	7 393089 404429	55.00
582 68 06-01	BioClip®-Kit / LC 353V/VE/VI mit Komposit-Mähdeck	7 391736 242844	60.00
589 21 49-02	BioClip®-Kit / LC 451S/451V/551SP	7 392930 336933	62.00
597 41 37-01	BioClip®-Kit / LC 551iV	7 392930 283800	62.00
589 81 75-02	BioClip®-Kit / LC 551VBP	7 392930 336940	62.00

Grasfangkorb

Grasfangkorb für Handrasenmäher.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
964 90 10-30	Grasfangkorb	7 391439 811828	39.00


ZUBEHÖR MOTORFRÄSEN UND MOTORHACKEN

Diverses Produktzubehör

Häufelpflug mit Metallrädern

Der Häufelpflug ist die ideale Ergänzung für die Motorhacke beim Anlegen von Kulturen und Pflanzreihen.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
966 54 52-01	Häufelpflug mit Metallrädern / T 50RS, T 560RS Pneumatic, TF 224/225/324/325/434P/435P	 7 393080 862464	286.00

Entmooser

Entmooser für das effiziente Entfernen von lästigem Moos.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 99 16-15	Entmooser / T 200/300RH/300RS Compact Pro	 7 391883 076637	164.00

Hackverbreiterung

Hackverbreiterung für extra breiten Arbeitsbereich.




ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 99 20-12	Hackverbreiterung / T 50/500, T 560RS Pneumatic, TF 224/5, TF 324/5	 7 391883 007280	94.00

Pflug-Kit mit Gummirädern und Gewichten

Kompletter Pflug- und Radsatz, mit dem Sie beim Bodenpflügen und Furchenziehen gleichzeitig das Unkraut unterpflügen können.




ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
579 48 61-01	Pflug-Kit mit Gummirädern und Gewichten / TF 434P/435P	 7 391883 757604	599.00

Kartoffelpflückpflug

Pflug zur einfachen Kartoffelernte.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
579 48 71-01	Kartoffelpflückpflug / TF 324/434P/435P – Erforderlich: Pflug-Kit mit Gummirädern und Gewichten	 7 391883 757628	62.00

ZUBEHÖR SCHNEEFRÄSEN

Diverses Produktzubehör

Schneeketten

Schneeketten zur besseren Bodenhaftung beim Schneeräumen. Lieferumfang: 1 Paar.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
964 99 30-01	Schneeketten 16", 165x60-8, mit Spikes, 16x6.5-8 / R 13 C, R 15V2, R 15T, Rider 200- und 300-Serie (ausgenommen R 200iX, R 214C und AWD-Rider), ST 268EP, ST 276EP, ST 230, ST 230P, ST 330, ST 330P	 7 391883 005804	144.00

Abdeckplane

Schützt Ihre Schneefräse vor jedem Wetter das ganze Jahr über sowie während der Einlagerung. Die Abdeckplane verfügt unten über ein Zugband und wird in einer Aufbewahrungstasche geliefert.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
580 73 73-02	Abdeckplane / Schneefräse zweistufig (ausgenommen ST 430/430T)	 7 393080 393777	72.00

Gewichte-Kit

Das Verwenden des Gewichte-Kits von 6.8 kg sorgt z.B. auch mit Anbauteilen für eine ausbalancierte Maschine und eine saubere Schneeräumung.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
598 53 80-01	Gewichte-Kit / Schneefräse zweistufig	 7 392930 520790	75.00

Griffheizungs-Kit

Ein einzigartiges Griffheizungs-Kit für die Schneefräsen der Serien 200, 300 und 400 (2014-) besticht durch wohlige Wärme an den oberen und unteren Handgriffen, während die Maschine in Betrieb ist.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
599 42 39-01	Griffheizungs-Kit / Schneefräse 200-, 300- und 400- (2014-) Serie	 7 392930 549739	100.00

ZUBEHÖR RIDER

Frontmontiertes Zubehör

Mähwerk

Hochleistungs-Combi-Mähwerk mit 94 oder 103 cm Arbeitsbreite zu Akku-Rider R 200iX für dynamisches Mähen bei dem jedes Schneidmesser einzeln gesteuert werden kann. Eine innovative, technische Lösung von Husqvarna ergibt ein Kombinations-Mähwerk, in dem Schnittmethoden, Mulchen und Heckauswurf in ein und demselben Deck vereint sind. Hochleistungs Mähwerkdesign bestehend aus einem Stück geprägter Stahlplatte.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 65 00-01	Mähwerk C94i / R 200iX	7 333377 081307	1'490.00
970 65 01-01	Mähwerk C103i / R 200iX	7 333377 081345	1'590.00

Mähwerk

Ein komplettes Sortiment an Kombischneidwerken von 94 bis 122 cm. Die Kombischneidwerke vereinen zwei Mähsysteme: Mulchfunktion für natürliche Rasendüngung oder Heckauswurf für weniger häufig gemähte Flächen.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 15 22-01	Mähwerk Combi 94 / Rider 200-Serie (ausgenommen R 200iX)	7 393080 366139	1'360.00
967 15 23-01	Mähwerk Combi 103 / Rider 200-Serie (ausgenommen R 200iX)	7 393080 366146	1'500.00
967 15 26-01	Mähwerk Combi 94 / Rider 300-Serie (ausgenommen RC 320Ts AWD)	7 393080 366191	1'490.00
967 15 24-01	Mähwerk Combi 103 / Rider 300-Serie (ausgenommen RC 320Ts AWD)	7 393080 366153	1'640.00
967 18 85-01	Mähwerk Combi 112 / Rider 300-Serie (ausgenommen RC 320Ts AWD)	7 393080 464927	1'890.00
967 97 81-01	Mähwerk Combi 103 / RC 320Ts AWD	7 392930 284852	1'780.00
967 97 82-01	Mähwerk Combi 112 / RC 320Ts AWD	7 392930 284869	2'030.00
967 64 89-01	Mähwerk Combi 103 / R 418TsX AWD, R 419TsX AWD, R 420TsX AWD	7 392930 132184	2'190.00
967 64 90-01	Mähwerk Combi 112 / R 418TsX AWD, R 419TsX AWD, R 420TsX AWD	7 391736 292481	2'390.00
967 64 91-01	Mähwerk Combi 122 / R 420TsX AWD	7 391736 292504	2'890.00

NON-COLLECT-Kit

Mit diesem NON-COLLECT-Kit werden die Combi-Mähwerke des RC 320Ts AWD so umgerüstet, dass das Schnittgut nicht mehr aufgesammelt wird. Das Kit enthält gerade Messern, die das Gras schneiden, es aber im Unterschied zu einem Mulch-Kit nicht weiter zerkleinern. Kit beinhaltet 2 Messer und einen Verschluss-Aufsatz der verhindert, dass das Gras in den Einzugsbereich gelangt.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
599 45 35-01	NON-COLLECT-Kit zu Mähwerk Combi 103, 967 97 81-01 (RC 320Ts AWD)	7 392930 531130	223.00
599 45 35-02	NON-COLLECT-Kit zu Mähwerk Combi 112, 967 97 82-01 (RC 320Ts AWD)	7 392930 531147	223.00

Mähwerk

Hochleistungs-Combi Mähwerk. Eine innovative technische Lösung von Husqvarna, die in einem Kombinationsmähwerk die Methoden Mulchen und Heckauswurf vereint. Das strapazierfähige Mähwerk besteht aus einer am Stück gestanzten Stahlplatte.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 69 35-01	Mähwerk Combi 112 / P 524 (2015-)	7 391736 397797	2'590.00
967 29 37-01	Mähwerk Combi 122 / P 524 (2015-), P 524EFI	7 393089 053030	2'790.00
970 62 62-01	Mähwerk Combi 112 / P 524X-Serie	7 333377 062344	2'590.00
970 62 63-01	Mähwerk Combi 122 / P 524X-Serie	7 333377 062351	2'790.00

Mähwerk

Hochleistungs-Mähwerke Combi. Combi, eine innovative technische Lösung von Husqvarna, die in einem Kombinationsmähwerk die Methoden Mulchen und Heckauswurf vereint. Das strapazierfähige Mähwerk besteht aus einer am Stück gestanzten Stahlplatte.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 97 85-01	Mähwerk Combi 132X / P 520D/DX, P 525D/DX, P 535HX – Erforderlich: Hydraulik-Kit	7 392930 284890	5'290.00
967 97 86-01	Mähwerk Combi 155X / P 520D/DX, P 525D/DX, P 535HX – Erforderlich: Hydraulik-Kit	7 392930 284906	5'790.00

Mähwerk

Robuste, 137 cm breites Mähwerk mit Heckauswurf und mit Mulchfunktion für ein Top-Mähergebniss. Für grosse Grassmengen und dichtes und schweres Grass. Zwei Anti-Kratzrollen schützen den Rasen for Schädigung.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
970 61 20-01	Mähwerk R 137 / P 524X EFI, P 524XR EFI	7 333377 041264	3'350.00

Mähwerk

Husqvarna R 180 ist ein 180 cm breites Hochleistungs-Mähwerk mit Heckauswurf, ideal für den Einsatz mit Husqvarna P 535HX. Konzipiert für den professionellen Anwender, der ein breites, leistungsstarkes Mähwerk zum effizienten Mähen grosser Rasenflächen und hohem, dichtem Gras sucht. Zapfwellenantrieb mit Kegelradgetriebe. Hydrostatische Höhenverstellung.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 98 56-01	Mähwerk R 180 / P 535HX – Erforderlich: Heckgewicht	7 392930 295360	8'790.00

Kehrbürste

Rotierende Kehrbürste zum Kehren von Laub, Schnee usw. Um 18° nach links/rechts schwenkbar.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
587 02 47-01	Kehrbürste 105 cm mit Spritzschutz / Rider 200-Serie (ausgenommen R 200iX)	7 393089 127038	2'400.00
587 02 46-01	Kehrbürste 105 cm mit Spritzschutz / Rider 300-Serie (ausgenommen RC 320Ts AWD)	7 393089 127021	2'400.00
593 02 43-01	Kehrbürste / RC 320Ts AWD	7 391736 465038	2'400.00
596 28 87-01	Kehrbürste / R 418TsX AWD, R 419TsX AWD, R 420TsX AWD	7 391883 982211	2'500.00

Kehrbürste

Rotierende Kehrbürste zum Kehren von Laub, Schnee usw. Um 20° nach links/rechts schwenkbar.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
966 79 63-01	Kehrbürste 120 cm / PR- und PF-Serie (2008-), R 418Ts AWD, R 422Ts AWD, P 524, P 524EFI	7 391883 723616	2'800.00
536 90 26-01	Kehrbürste 120 cm / P 524X-Serie – Erforderlich: Steckdosen-Kit vorne	7 333377 081079	2'650.00

Kehrbürste

Robuste Kehrmachine mit grossem Durchmesser zum Kehren von Kies, Schneeresten usw.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
590 45 00-01	Kehrbürste / P 520D/DX, P 525D/DX, P 535HX – Erforderlich: Hydraulik-Kit und Heckgewicht	7 391736 347945	7'800.00

Kehrbürste

Sehr effiziente Kehrbürste zum Entfernen von Unkraut und Reinigen von Rinnen, Bordsteinen und harten Oberflächen jeder Art. Die in allen Richtungen anwinkelbare Stahlbürste sorgt für höchste Effizienz. Komplett mit Spritzschutz. Die Bürste kann nach links und rechts verstellt werden.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
597 75 08-01	Kehrbürste / P 520D/DX, P 525D/DX, P 535HX – Erforderlich: Hydraulik-Kit und Heckgewicht	7 392930 306868	7'100.00

Schneeräumschild

Robustes Schneeräumschild aus Stahl. Arbeitsbreite 107 – 125 cm. Beim Einsatz sollten Schneeketten und Radgewichte verwendet werden (nicht bei AWD Modellen). Gummischürfleiste als Zubehör erhältlich.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 28 07-01	Schneeräumschild / R 112C	7 393080 738257	599.00
965 07 09-01	Schneeräumschild / Rider 200-Serie (ausgenommen R 200iX)	7 391883 133927	710.00
966 41 59-01	Schneeräumschild / Rider 15T- und 300-Serie (ausgenommen RC 320Ts AWD)	7 391883 507971	810.00
593 02 50-01	Schneeräumschild / RC 320Ts AWD	7 391736 465045	810.00
596 29 00-01	Schneeräumschild / R 418TsX AWD, R 419TsX AWD, R 420TsX AWD	7 391883 982457	1'620.00

Schneeräumschild

Robustes Schneeräumschild aus Stahl. Fünf Verstellwinkel (0°, 15° und 30° rechts/ links). Beim Einsatz sollten Schneeketten und Radgewichte verwendet werden (nicht bei AWD Modellen). Gummischürfleiste als Zubehör erhältlich.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
966 83 30-01	Schneeräumschild 125 cm / PR- und PF-Serie (2008-), R 418Ts AWD, R 422Ts AWD, P 524, P 524EFI	7 391883 187739	1'850.00

Schneeräumschild


Robustes und einfach zu bedienendes Schneeräumschild für die P 524X Aufsitzmäher. Elektrisches Anheben des Anbaurahmens sowie Verstellung des Winkels am Lenker.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
536 90 02-01	Schneeräumschild 125 cm / P 524X-Serie	7 333377 080904	1'550.00

Schneeräumschild

Schneeräumschild aus robustem Stahl mit zwei Kufen. Um die Anforderungen verschiedener Märkete zu erfüllen, muss das Schild entweder mit Kufen und Stahlschürfleiste oder mit Stützrädern und Gummischürfleiste ausgestattet werden. Hydraulische Winkeleinstellung und 140 cm Arbeitsbreite



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
592 75 51-01	Schneeräumschild / P 520D/DX, P 525D/DX, P 535HX – Erforderlich: Hydraulik-Kit und Heckgewicht	7 391736 439299	2'810.00
592 75 52-01	Stahlschürfleiste-Kit mit Kufe zu Schneeräumschild 592 75 51-01 (P 520D/DX, P 525D/DX, P 535HX)	7 391736 439312	249.00
592 75 53-01	Gummischürfleiste-Kit mit Rad zu Schneeräumschild 592 75 51-01 (P 520D/DX, P 525D/DX, P 535HX)	7 391736 439329	299.00

Gummischürfleiste

Die Gummischürfleiste ersetzt die standardmässig am Schneeräumschild angebrachte Stahlschürfleiste und schützt so den Untergrund vor Kratzern durch das Metallräumschild.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
585 64 37-01	Gummischürfleiste zu Schneeräumschild 967 28 07-01 (R 112C)	7 393080 738189	65.00
531 02 12-40	Gummischürfleiste zu Schneeräumschild 965 07 09-01, 966 41 59-01, 593 02 50-01 (Rider 200-, 15T-, 300-Serie)	7 391883 053614	103.00
531 00 71-34	Gummischürfleiste zu Schneeräumschild 953 51 63-01, 966 83 30-01, 596 29 00-01, 536 90 02-01 (PR-, PF- (2008-), Rider 400-, P 524- und P 524X-Serie)	7 391883 053676	153.00

Schneepflug

Kompakter, flexibler und klappbarer Schneepflug aus gehärtetem Stahl. Einfach zu lenken dank der elektrischen Verstellmöglichkeit, und der Pflug kann in V-, Punkt- und in diagonalen Stellung genutzt werden. Möglichkeit zur Einstellung des Einsatzwinkels an den Boden. Ausgestattet mit austauschbarer Gummischürfleiste.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
596 29 01-01	Schneepflug / R 418Ts AWD, R 418TsX AWD, R 419TsX AWD, R 420TsX AWD, R 422Ts AWD, P 524, P 524EFI – Erfoderlich bei R 418Ts AWD, R 422Ts AWD, P 524, P 524EFI: Anbauteil 529 77 20-01	7 391883 982464	4'300.00

Anbauteil

Anbauteil, das benötigt wird, um die elektrische Steuerung des klappbaren Pfluges zu ermöglichen. Enthält Halterungen, Befestigungen, Kabel und Schaltkasten.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
529 77 20-01	Anbauteil zu Schneepflug 596 29 01-01 an R 418Ts AWD, R 422Ts AWD, P 524, P 524EFI	7 3 9 2 9 3 0 7 2 5 7 0 6	699.00

Schneepflug

Robust gebauter, klappbarer Schneepflug. Einfache Installation ohne separates Befestigungsset, kann einfach an das Steckdosen-Kit angeschlossen werden. Elektrisches Anheben des Anbaurahmens sowie Einstellung des Winkel der Flügel.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
536 90 27-01	Schneepflug / P 524X-Serie – Erforderlich: Steckdosen-Kit vorne	7 3 3 3 3 7 7 0 8 1 0 8 6	4'900.00

Schneepflug

Flexibler, zusammenklappbarer Hochleistungs-Schneepflug. Dank der hydraulischen Einstellung der Schaufeln ist er als V-Pflug, Punkt-Pflug oder Diagonal-Pflug verwendbar. Hochbelastbare Stahlschürfleiste sorgt für beste Beständigkeit.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
965 99 72-01	Schneepflug / P 520D/DX, P 525D/DX, P 535HX – Erforderlich: Hydraulik-Kit und Heckgewicht	7 3 9 1 8 8 3 4 8 9 3 3 8	5'990.00

Schneefräse

Höchst effektive, robuste einstufige Schneefräse mit hoher Kapazität. Die leichte Schneefräse hat ein eigenes Getriebe, weshalb sie einfach am Rider angebaut werden kann. Nur für AWD Modelle empfohlen. Aus Sicherheitsgründen sollte die Schneefräse bei Steigungen über 10° nicht eingesetzt werden.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 27 67-01	Schneefräse / Rider 300-Serie (ausgenommen RC 320Ts AWD)	 7 393080 712400	1'850.00
596 28 93-01	Schneefräse / R 418TsX AWD, R 419TsX AWD, R 420TsX AWD	 7 391883 982303	2'990.00

Schneefräse

Sehr wirkungsvolle, robuste einstufige Schneefräse mit einer Arbeitsbreite von 100 cm. Die Schneefräse ist mit einem Getriebe ausgestattet und dank der leichtgewichtigen Konstruktion einfach anzubringen. Das Auswurfrohr kann um 210° gedreht werden. Beim Einsatz sollten Schneeketten und Radgewichte verwendet werden (nicht bei AWD Modellen). Aus Sicherheitsgründen sollte die Schneefräse nicht in Steigungen von mehr als 10° verwendet werden.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
966 79 64-01	Schneefräse / PR 17 AWD, PF 21 AWD, R 418Ts AWD, R 422Ts AWD, P 524, P 524EFI	 7 391883 723623	2'200.00

Schneefräse

Robuste, einfach zu bedienende zweistufige Schneefräse mit einer Arbeitsbreite von 100 cm und Arbeitshöhe von 50 cm. Einfache Bedienung vom Sitz aus mit elektrischem Anheben des Anbaurahmens, Drehung des Auswurfkanals sowie Abwinklung der Klappe.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
536 90 30-01	Schneefräse / P 524X-Serie – Erforderlich: Steckdosen-Kit vorne		3'300.00

Schneefräse

Eine sehr wirkungsvolle, robuste zweistufige Schneefräse.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
590 45 19-01	Schneefräse / P 525D/DX, P 535HX – Erforderlich: Hydraulik-Kit und Heckgewicht		9'500.00

Schlagmäher

Robuster, zuverlässiger Schlagmäher für unebenes Gelände mit zähem Gras und niedrigem Gestrüpp. Arbeitsbreite 90 cm. Sollte mit Heckgewicht benutzt werden.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
966 41 61-01	Schlagmäher / R 15Ts AWD, R 316Ts AWD, R 316TXs AWD		1'990.00
596 28 92-01	Schlagmäher / R 418TsX AWD, R 419TsX AWD, R 420TsX AWD		2'800.00

Vertikutierwelle zu Schlagmäher

Optional erhältliches Rasenlüfter-Zubehörteil für Schlagmäher. Vertikutierwelle mit Messern zur Moosentfernung.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
966 96 84-02	Vertikutierwelle zu Schlagmäher 966 41 61-01 (R 15Ts AWD, R 316Ts AWD, R 316TXs AWD)	 7 391883 541319	580.00

Schlagmäher

Robuste Schlagmäher für unebene Flächen mit zähem Gras und niedrigem Gestrüpp. Ausgestattet mit verschleissfestem Winkelgetriebe für maximale Lebensdauer.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
966 79 65-01	Schlagmäher / PR 17 AWD, PF 21 AWD (2008-), R 418Ts AWD, R 422Ts AWD, P 524, P 524EFI	 7 391883 723630	2'861.00

Vertikutierwelle zu Schlagmäher

Optional erhältliches Rasenlüfter-Zubehörteil für Schlagmäher. Vertikutierwelle mit Messern zur Moosentfernung.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
966 96 84-01	Vertikutierwelle zu Schlagmäher 966 79 65-01, 596 28 92-01 (PR 17 AWD, PF 21 AWD (2008-), R 418Ts AWD, R 418TsX AWD, R 419TsX AWD, R 420TsX AWD, R 422Ts AWD, P 524, P 524EFI)	 7 391883 218730	710.00

Schlagmäher

Robuste Schlagmäher mit verstärktem Rahmen und Gehäuse, Höhenverstellung und Stützräder. Zum Mähen von unebenen Flächen mit zähem Gras und niedrigem Gestrüpp.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
536 90 00-01	Schlagmäher / P 524- und P 524X-Serie	 7 333377 080898	2'750.00

Schlagmäher

Höchst produktiver und robuster Schlagmäher für Stellen mit überwachsendem Gras und Unterholz. Achsen Antrieb mit Winkelgetriebe. Optional schwenkbare Front Drehzapfen Räder erhältlich. Benötigt Heckgewicht.




ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
596 86 75-01	Schlagmäher / P 520D/DX, P 525D/DX, P 535HX – Erforderlich: Heckgewicht	 7 392930 133419	7'500.00

Transportschaufel

Praktische Transportschaufel in geschweisstem, hochwertigem Stahl für maximale Beständigkeit. Hydraulische Einstellung der Neigung und Entleerung.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
965 99 74-01	Transportschaufel / P 520D/DX, P 525D/DX, P 535HX – Erforderlich: Hydraulik-Kit und Heckgewicht	 7 391883 489352	2'150.00

Schotterharke

Zum Auflockern von verdichtetem Kies und Entfernen von Unkraut auf Wegen.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
587 93 20-01	Schotterharke / R 418Ts AWD, R 422Ts AWD, P 524- und P 524X-Serie	 7 393089 275982	1'990.00

Schotterharke

Lockert verdichteten Schotter und entfernt Unkraut auf Wegen. Der Bodendruck wird über die Maschinenhydraulik eingestellt.




ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
529 76 83-01	Schotterharke / P 520D/DX, P 525D/DX, P 535HX	 7 392930 725614	2'650.00

Harke

Stabile und zuverlässige Harke zur Verwendung mit Schotterharke zum Verteilen von Kies und Aufsammeln von Unkraut. Einfach und ergonomisch durch elektrisches Anheben und Absenken der Harke.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
587 93 25-01	Harke / R 418Ts AWD, R 422Ts AWD, P 524, P 524EFI		1'700.00

Harke

Stabile und zuverlässige Harke zur Verwendung mit Schotterharke zum Verteilen von Kies und Aufsammeln von Unkraut. Einfach und ergonomisch durch elektrisches Anheben und Absenken der Harke.




ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
536 90 31-01	Harke / P 524X-Serie, P 520DX, P 525DX, P 535HX – Erforderlich: Steckdosen-Kit hinten und Halterung		1'900.00

Blasgerät

Blasgerät mit hoher Kapazität zum Reinigen von Plätzen von Blättern und Abfall. Gebläse mit Wellenantrieb. Der Luftauslass lässt sich um 360 Grad drehen und ist vom Fahrersitz aus regelbar.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
587 93 29-01	Blasgerät / P 520D/DX, P 525D/DX, P 535HX – Erforderlich: Hydraulik-Kit		4'800.00

Heckmontiertes Zubehör

Anhänger 275

Stabiler, kippbarer Transportwagen mit 225 kg Lademaximum. Steckbare Rückwand. Abmessungen 124.5 × 82.6 × 30.5 cm. Reifengrösse 16 × 4.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
501 00 82-01	Anhänger 275 / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	 7 391883 159088	379.00

Anhänger Profi

Stabiler, kippbarer Transportwagen mit 225 kg Lademaximum. Klappbare Rückwand mit Verriegelung. Mit Breitreifen ausgestattet. Abmessungen 125 × 90.5 × 29.5 cm. Reifengrösse 18 × 8.5.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
953 51 17-03	Anhänger Profi / Rider 200-, 300-, 400-, P 524X-Serie und alle Traktoren – Erforderlich bei P 524X-Serie: Anhängerkupplungen 536 96 04-01 + 529 80 75-01	 7 333377 087200	770.00

Entmooser

Leistungsstark und robust. Breite 102 cm.




ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
586 63 66-01	Entmooser / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	 7 393089 083723	185.00

Rasenlüfter

Der Lüfterstern sticht Löcher in den Rasen, sodass Luft und Nährstoffe eindringen können. Zur Anpassung an unterschiedliche Bodenbedingungen kann der Rasenlüfter mit bis zu 45 kg belastet werden.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
586 63 67-02	Rasenlüfter / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	 7 391736 271431	259.00

Schotterharke

Verstellbare Arbeitstiefe. Gummiräder. Breite 110 cm. Zinken werden beim Rückwärtsfahren hochgestellt.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
953 51 24-01	Schotterharke / Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 391883 040966	1'420.00

Streuwagen 75

Streubreite 3 bis 3.6 m. Fassungsvermögen ca. 75 kg. Leicht verstellbare Streuöffnung.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 02 72-01	Streuwagen 75 / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-Serie und alle Traktoren	7 391883 752982	699.00

Streuwagen

Ein robuster, qualitativ hochwertiger Streuwagen für den professionellen Einsatz. Eine elektrisch gesteuerte Streuwalze garantiert eine einheitliche und zuverlässige Streuung. Das Schutzgitter an der Oberseite kann zudem als Sieb bei der Befüllung mit Dünger, Salz, Sand oder Kies, mit einer Partikelgrösse von bis zu 10 mm, benutzt werden. Beim Einsatz auf winterlichen Strassen sollte das Zugfahrzeug mit Radgewichten und Schneeketten versehen sein. Aus Sicherheitsgründen sollte der Streuer nicht in Steigungen von mehr als 10° eingesetzt werden. Arbeitsbreite 100 cm.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
596 29 30-01	Streuwagen / Rider 200-, 300- und 400-Serie	7 391883 982488	1'868.00

Streuwagen

Ein robuster, qualitativ hochwertiger Streuwagen für den professionellen Einsatz. Eine elektrisch gesteuerte Streuwalze garantiert eine einheitliche und zuverlässige Streuung. Das Schutzgitter an der Oberseite kann zudem als Sieb bei der Befüllung mit Dünger, Salz, Sand oder Kies, mit einer Partikelgrösse von bis zu 10 mm, benutzt werden. Beim Einsatz auf winterlichen Strassen sollte das Zugfahrzeug mit Radgewichten und Schneeketten versehen sein. Aus Sicherheitsgründen sollte der Streuer nicht in Steigungen von mehr als 10° eingesetzt werden. Arbeitsbreite 100 cm.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
536 90 33-01	Streuwagen / P 524X-Serie – Erforderlich: Anhängerkupplungen 536 96 04-01 + 529 80 75-01 und Steckdosen-Kit hinten	 7 333377 081147	1'800.00

Streuer

Ein robuster, qualitativ hochwertiger Streuer für den professionellen Einsatz. Die elektrisch gesteuerte Streuwalze garantiert eine einheitliche und zuverlässige Streuung. Kann mit Sand und Salz verwendet werden.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
534 09 64-01	Streuer / P 520D/DX, P 525D/DX, P 535HX	 7 392930 879546	3'100.00

Streuer Zyklon

Qualitativ hochwertiger Streuwagen für den professionellen Einsatz. Geeignet für Salz, Sand, Dünger, Splitt oder Saatgut mit einer Partikelgrösse von bis zu 6 mm. Kabel, Steuerpult und Haltewinkel komplett im Lieferumfang enthalten. Bedienung sämtlicher Funktionen durch Steuerpult am Fahrersitz; Streuscheibe EIN/AUS, Öffnen/Schliessen des Schiebers und stufenlose Regelung der Scheibendrehzahl. Stufenlose Streuendosierung über Dosierschieber auf dem Streuwagen. Der Streuwagen kann beim Öffnen der Motorhaube auf dem Frontmäher leicht nach hinten gekippt werden. Behälter mit Restmengenentleerung. Sämtliche Metallteile, wie Rahmen, Schieber und Streuscheibe, sind aus rostfreiem Edelstahl. Wasserdichte Spezial-Rührwerktechnologie für gleichmässigen Streugutfluss.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 09 89-01	Streuer Zyklon / P 520D/DX, P 525D/DX, P 535HX – Erforderlich: Heckgewicht	 7 391736 234948	5'100.00

Rasenkehrmaschine

Rasenkehrmaschine zum Anhängen für die effiziente Aufnahme von Grasschnitt. Höhe verstellbar. Kann vom Fahrersitz aus entleert werden.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
582 71 99-01	Rasenkehrmaschine 91 cm, 36" / 566 Liter / R 112iC, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 391736 245333	559.00
586 63 65-01	Rasenkehrmaschine 112 cm, 44" / 705 Liter / R 112iC, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 393089 083716	649.00

Walze

Walze zur Begradigung von unebenen Flächen oder zur Einbringung von frisch ausgesätem Rasensamen. Die Walze kann mit Wasser oder Sand gefüllt werden und wird an der Zugöse des Aufsitzmähers befestigt. Gewicht (gefüllt mit Wasser) 182 kg. Abmessungen 460 × 960 mm.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
965 89 94-01	Walze / Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 391883 229507	379.00

Plattform

Plattform für Anbauteile aus verschleißfestem Stahl mit Universalanhängerkupplung. Zur Verwendung mit Aerifizierer und Vertikutierer. Schnellverbindung für einfachen Wechsel der verschiedenen Anbauteile ohne Werkzeuge. Benötigt im Vergleich zu separaten Anbauteilen weniger Lagerraum.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
586 63 72-01	Plattform / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 393089 083792	255.00

Aerifizierwelle

Aerifizierer zur Verwendung mit der Plattform für Anbauteile. Luft, Wasser und Nährstoffe gelangen somit einfach in den Boden. Rostfreie Messer für erhöhte Stabilität und Lebensdauer.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
586 63 69-01	Aerifizierwelle / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 393089 083754	140.00

Stern-Aerifizierwelle

Stern-Aerifizierwelle zur Verwendung mit der Plattform für Anbauteile. Durch die 24 Messer gelangen Luft, Wasser und Nährstoffe einfach in den Boden. Rostfreie Messer für erhöhte Stabilität und Lebensdauer. Arbeitsbreite: 101.6 cm Gewicht: 14 kg




ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
588 21 27-01	Stern-Aerifizierwelle / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	 7 393089 310645	140.00

Entmooser

Entmooser zur Verwendung mit der Plattform für Anbauteile. Einfaches Entfernen von Moos für einen gesünderen Rasen. Gehärtete Federzinken für eine längere Lebensdauer.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
586 63 68-01	Entmooser / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	 7 393089 083747	130.00

Zubehör für Strassenzulassung

Kontrollbox-Kit

Zur Verbindung und Kontrolle jeder Funktion des Beleuchtungskits. Montiert an Steuerungs Säule. Zwingend für Frontscheinwerfer, Positionslichter und Blinker, Nummernschild-Kit und Beleuchtungskit zu Kabine.
Das Kontrollbox-Kit wird beim Diesel-Rider mit Kabine standardmässig geliefert.




ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
531 03 99-01	Kontrollbox-Kit / P 520DX, P 525DX	 7 392930 743151	749.00
531 03 99-02	Kontrollbox-Kit LED / P 535HX	 7 392930 743168	919.00

Positionslichter und Blinker hinten

Positionslichter und Blinker hinten werden an der ROPS Stange montiert. Einstellbare Position um ein Abklappen der ROPS Stange und das Manövrieren in engen Verhältnissen zu ermöglichen. Benötigt Kontrollbox.




ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
966 79 09-01	Positionslichter und Blinker hinten / P 520D/DX, P 525D/DX (ausgenommen Rider mit Kabine) – Erforderlich: Kontrollbox-Kit und Überrollbügel-Kit (inkl. VRG)	 7 391883 721957	594.00

Positionslichter und Blinker hinten LED

Positionslichter und Blinker hinten werden an der ROPS Stange montiert. Einstellbare Position um ein Abklappen der ROPS Stange und das Manövrieren in engen Verhältnissen zu ermöglichen.




ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
529 80 78-01	Positionslichter und Blinker hinten LED / P 525DX mit Kabine bei demontierter Kabine, P 535HX – Erforderlich: Kontrollbox-Kit LED und Überrollbügel-Kit (inkl. VRG)	 7 392930 728363	875.00

Frontscheinwerfer

Frontscheinwerfer mit Front Blinker und Positionslichtern. Frontmontage an einer separaten Lichtstange.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
966 79 12-01	Frontscheinwerfer / P 520D/DX, P 525D/DX (ausgenommen Rider mit Kabine) – Erforderlich: Kontrollbox-Kit (inkl. VRG)	 7 391883 721995	899.00

Frontscheinwerfer LED

Frontscheinwerfer mit Front Blinker und Positionslichtern. Frontmontage an einer separaten Lichtstange.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
529 80 76-01	Frontscheinwerfer LED / P 535HX – Erforderlich: Kontrollbox-Kit LED (inkl. VRG)	 7 392930 728349	1'400.00

Warndreieck

Montierbar am Überrollbügel (ROPS).



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
966 79 11-01	Warndreieck / P 520D/DX, P 525D/DX, P 535HX (ausgenommen Rider mit Kabine) – Erforderlich: Positionslichter und Blinker hinten mit/ohne LED	 7 391883 721971	91.00

Nummernschild-Kit LED

Zur Installation an Positionslicht und Blinker hinten. Inklusive Nummernschild-Beleuchtung.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
529 95 67-01	Nummernschild-Kit LED / P 520D/DX, P 525D/DX (ausgenommen Rider mit Kabine), P 535HX – Erforderlich: Positionslichter und Blinker hinten mit/ohne LED, Kontrollbox-Kit mit/ohne LED und Überrollbügel-Kit (inkl. VRG)	 7 392930 739789	162.00

Diverses Produktzubehör

Trafo

Kompaktes Netzteil mit 300W, ideal zum effizienten Laden von 48-V-Li-Ionen-Akkus. Aluminiumgehäuse für effiziente lüfterlose Kühlung in IP65-Ausführung für den Innen- und Ausseneinsatz. Kann leicht an der Wand montiert werden.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
537 54 80-01	PS300C Trafo, 300W, 48V, 5A / R 200iX (inkl. VRG)	 7 333377 396869	299.00

Trafo

Kompaktes 300-W-Netzteil, ideal zum effizienten Laden von 48-V-Li-Ionen-Akkus. Aluminiumgehäuse für effiziente lüfterlose Kühlung in IP65-Ausführung für den Innen- und Ausseneinsatz. Kann leicht an der Wand montiert werden.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
599 55 57-01	PS-5706 Trafo, 300W, 48V, 5A / P 535HX (inkl. VRG)	 7 392930 537965	410.00

Anhängerkupplung



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
536 96 04-01	Anhängerkupplung / P 524X-Serie	 7 333377 087316	30.00

Anhängerkupplung

Anhängerkupplung für Frontmäher. Kugeldurchmesser 50 mm, maximale Anhängelast 350 kg.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
529 80 75-01	Anhängerkupplung / P 524X-Serie, P 520DX, P 525DX	 7 392930 728332	70.00

Anhängerkupplungs-Kit

Anhängerkupplungs-Kit für Frontmäher.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
538 82 87-01	Anhängerkupplungs-Kit / P 524X-Serie, P 535HX – Erforderlich: Halterung	 7 33 33 77 39 15 36	69.00

Steckdosen-Kit


Steckdosen-Kit für alle Anbaugeräte, die einen elektrischen Anschluss benötigen. Die Steckdosen-Kits steuern die gesamte Palette der Anbaugeräte und müssen nur einmal am Rider installiert werden.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
537 63 59-01	Steckdosen-Kit vorne / P 524X-Serie		49.00
537 63 60-01	Steckdosen-Kit hinten / P 524X-Serie, P 520DX, P 525DX, P 535HX		49.00


Halterung

Halterung zur Montage der Anhängerkupplung an Profi Aufsitzmäher.

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
538 82 86-01	Halterung / P 524X-Serie, P 520DX, P 525DX, P 535HX	 7 33 33 77 39 15 43	25.00

Hydraulik-Kit

Kit für die Montage von Frontanbaugeräten mit Hydraulikfunktion. Enthält zwei zusätzliche Hydraulikanschlüsse, Ventil, Schalter und Schläuche mit Anschlüssen und Kabeln. Das Hydraulik-Kit wird beim Diesel-Rider mit Kabine, P 525DX und P 535HX standardmässig geliefert.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
529 95 80-01	Hydraulik-Kit / P 520DX, P 525DX, P 535HX	 7 39 29 30 73 98 19	603.00

Durchflussregelventil zu Hydraulik-Kit

Dieses Ventil löst das Problem der schnellen Absenkung von Zubehörteilen.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
593 25 95-01	Durchflussregelventil zu Hydraulik-Kit / P 520D/DX, P 525D/DX (ausgenommen Rider mit Kabine)	 7 391736 511391	199.00
534 16 15-01	Durchflussregelventil zu Hydraulik-Kit / P 535HX	 7 392930 883697	199.00

Heckgewicht

18 kg. Für besseren Grip und sichereres Fahren.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
953 53 49-01	Heckgewicht / Rider 200- und 300-Serie (ausgenommen RC 320Ts AWD), R 418Ts AWD, R 422Ts AWD	 7 391883 076958	120.00

Heckgewicht

Für besseren Grip und sichereres Fahren.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
594 98 84-01	Heckgewicht / R 418TsX AWD, R 419TsX AWD, R 420TsX AWD	 7 391883 816967	249.00

Heckgewicht

Heckgewicht für verbesserte Traktion und Stabilität. Muss benutzt werden wenn frontmontierte Zusatzvorrichtungen und/oder Kabine verwendet werden. Total Gewicht 62 kg. Enthält 10 × 5 kg stapelbare, separate Gewichte, die an einem Montage Rahmen zu installieren sind (12 kg). Die Gewichte sind mit einer Stange und einem Bolzen gesichert. Das Heckgewicht wird beim Diesel-Rider mit Kabine standardmässig geliefert.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
529 95 79-01	Heckgewicht / P 520D/DX, P 525D/DX, P 535HX	 7 392930 739802	918.00

Radgewicht

Kugelgelagerte Radgewichte sorgen für bessere Bodenhaftung und gutes Fahrverhalten. Lieferumfang, 1 Stück.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
953 51 59-02	Radgewicht / Rider 200- und 300-Serie (ausgenommen AWD-Rider)	 7 391883 650431	219.00

Batterieladegerät BC 0.8

Für alle 12 V-Bleibatterien von 1.2-32 Ah wie sie von Rider und Gartentraktoren etc. benötigt werden. Das Ladegerät eignet sich für die Wartungs-Ladung bis zu 100 Ah. Perfekt für saisonale Fahrzeuge. Vollautomatisch für optimales Laden und Wartungs-Laden, das sowohl die Lebensdauer der Batterie als auch die Leistung maximiert. Keine Funken, keinen Kurzschluss, sicher vor Rückspannung. Wasserdicht (IP 65) für den Gebrauch im Freien sogar bei Regen oder Schnee. Verwenden Sie es zusammen mit Husqvarnas Batteriestatusanzeiger.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
579 45 01-01	Batterieladegerät BC 0.8 / 12V, 0.8A (inkl. VRG)	 7 391883 756201	78.00

Komfortsitz Grammer Primo M

Komfortsitz mit Federung und schneller Gewichts Anpassung. Die breite und ergonomische Sitzfläche und die höhen- und winkelverstellbaren Armlehnen bieten dem Körper und dem Rücken optimale Unterstützung. Ausgestattet mit einer Lendenwirbelstütze. 13-fach verstellbare Rückenlehne. Der Komfortsitz wird ohne Armlehnen geliefert. Der Komfortsitz wird beim Diesel-Rider mit Kabine und P 535HX standardmässig geliefert.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
966 95 42-01	Komfortsitz Grammer Primo M (ohne Armlehnen) / PR 17 AWD, PF 21 AWD (2008-), R 418Ts AWD, R 422Ts AWD, P 524- und P 524X-Serie	7 391883 214992	1'530.00
966 95 42-02	Komfortsitz Grammer Primo M mit Sitzheizung (ohne Armlehnen) / PR 17 AWD, PF 21 AWD (2008-), R 418Ts AWD, R 422Ts AWD, P 524- und P 524X-Serie	7 391883 546659	1'620.00
967 00 84-01	Komfortsitz Grammer Primo M (ohne Armlehnen) / P 520D/DX, P 525D/DX, P 535HX	7 391883 740392	1'530.00
967 00 84-02	Komfortsitz Grammer Primo M mit Sitzheizung (ohne Armlehnen) / P 520D/DX, P 525D/DX, P 535HX	7 391883 740408	1'750.00

Armlehne

Winkelverstellbare Armlehne für mehr Komfort. Passend für Komfortsitz Grammer Primo M. Linke und rechte Armlehne müssen separat bestellt werden. Die Armlehnen werden beim Diesel-Rider mit Kabine und P 535HX standardmässig geliefert.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
965 89 68-01	Armlehne rechts zu Komfortsitz Grammer Primo M (PR 17 AWD, PF 21 AWD (2008-), R 418Ts AWD, R 422Ts AWD, P 524- und P 524X-Serie, P 520D/DX, P 525D/DX, P 535HX)	7 391883 229200	170.00
965 89 70-01	Armlehne links zu Komfortsitz Grammer Primo M (PR 17 AWD, PF 21 AWD (2008-), R 418Ts AWD, R 422Ts AWD, P 524- und P 524X-Serie, P 520D/DX, P 525D/DX, P 535HX)	7 391883 229217	170.00

Abdeckplane

Abdeckplane für Rider aus wasserfestem Nylon. Zugleine zur Fixierung. Ventilationsöffnungen.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
505 63 08-70	Abdeckplane / Rider 100-Serie und Rider Battery	7 391883 071045	132.00

Laderampen gerade

Gerade Laderampen aus Aluminium mit der bekannten Anti-Rutsch-Oberfläche O3, die auch bei nassen und rutschigen Bedingungen für ausreichend Halt sorgt. Die Laderampen sind für Rider mit Einsatz von Anhängern und für eine Gesamtlast von bis zu 450 kg beziehungsweise 1000 kg geeignet. 1 Paar.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
505 69 90-40	Laderampen gerade 20 × 150 × 3,5 cm, 450 kg	7 391883 083482	180.00
505 69 90-42	Laderampen gerade 20 × 200 × 5 cm, 450 kg	7 391883 130483	279.00
505 69 90-45	Laderampen gerade 26 × 200 × 6 cm, 1000 kg	7 391883 195598	351.00

Schneeketten

Schneeketten zur besseren Bodenhaftung beim Schneeräumen. Lieferumfang: 1 Paar.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
585 66 45-01	Schneeketten 14", 155x50-8, ohne Spikes / R 112C	7 393080 846549	112.00
585 66 61-01	Schneeketten 16", 165/60-8, ohne Spikes, 16x6.5-8 / Rider 200- und 300-Serie (ausgenommen R 200iX und AWD-Rider)	7 393080 846556	144.00
964 99 30-01	Schneeketten 16", 165x60-8, mit Spikes, 16x6.5-8 / R 13 C, R 15V2, R 15T, Rider 200- und 300-Serie (ausgenommen R 200iX, R 214C und AWD-Rider), ST 268EP, ST 276EP, ST 230, ST 230P, ST 330, ST 330P	7 391883 005804	144.00

Warndrehlicht an ROPS

Oranges Warndrehlicht. Zur Installation auf der Stange vom ROPS. Mast, Drähte und Schalter sind enthalten.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
966 79 15-01	Warndrehlicht an ROPS / P 520D/DX, P 525D/DX, P 535HX (Rider mit Kabine nur bei demontierter Kabine) – Erforderlich: Überrollbügel-Kit (inkl. VRG)	7 391883 722039	399.00

Schutzplatten-Kit

Robuste Stahlplatte die Getriebe, Verbindungen und Hydraulikschläuche schützt. Das Schutzplatten-Kit wird bei den Ridern der 400-Serie standardmässig geliefert.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
544 06 93-04	Schutzplatten-Kit / Rider AWD Modelle der 15V-, 15T-, 200-, 300-, 400-Serie (ausgenommen RC 320Ts AWD) und R 16C AWD	 7 391883 169568	—

Scheinwerfer-Kit

LED Scheinwerfer-Kit zur Vereinfachung Ihrer Arbeit wenn es draussen dunkel ist. Bietet gleichmässige Lichtverteilung und grossflächiger Bodenausleuchtung bei geringem Stromverbrauch. 30 000 Stunden Lebensdauer bei normaler Funktionsweise.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
581 12 54-01	Scheinwerfer-Kit / Rider 100-, 200-Serie (inkl. VRG)	 7 393080 424402	120.00

Sicherheitsgurt

Automatisch einziehbarer Sicherheitsgurt zum Ersetzen des nicht einziehbaren Sicherheitsgurts, der mit dem Originalsitz standardmässig mitgeliefert wird.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
576 78 34-01	Sicherheitsgurt / P 520D/DX, P 525D/DX (ausgenommen Rider mit Kabine)	 7 391883 625019	91.00

Kantenschneider

Zum Beschneiden und Säubern von Rasenkanten. Verstellbare Schnitttiefe. Drehbar, damit der Furchenrücken aussen oder innen liegen kann.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
953 53 10-01	Kantenschneider / R 13 C, R 15V2, R 15T, 200- und 300-Serie, PR 18 (ausgenommen AWD-Rider)	 7 391883 053683	599.00

Überrollbügel-Kit

Überrollbügel-Kit (ROPS), der als Schutz gesetzlich vorgeschrieben ist, wenn die Kabine nicht montiert ist. Das Überrollbügel-Kit wird beim Diesel-Rider ohne Kabine und P 535HX standardmässig geliefert.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
501 74 85-01	Überrollbügel-Kit / P 520D/DX, P 525D/DX, P 53HX (Rider mit Kabine nur bei demontierter Kabine)	 7 391736 171106	319.00

Kühl-Kit

Kühl-Kit zur Montage an der Motorhaube. Der Bausatz besteht aus Elektroventilator, Ausgleichsbehälter, Schläuchen und allen notwendigen Montageteilen.




ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
591 12 60-01	Kühl-Kit / P 520D/DX, P 525D/DX	 7 391736 409872	649.00

Zentralschmierungs-Kit

Bei montiertem Kit werden alle Schmierstellen für die regelmässige Wartung von einer zentralen Stelle aus erreicht (unter dem Fahrersitz).



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
529 95 78-01	Zentralschmierungs-Kit / P 520DX, P 525DX (ausgenommen Rider mit Kabine)	 7 392930 739796	572.00

Träger

Praktischer Träger für zusätzliche Ausrüstung. Leicht zugängliche 12V-Steckdose zum Aufladen von handgeführten Akkuprodukten. Die standardmässig auf der Motorhaube vorgesehenen Schienen und Befestigungshaken ermöglichen die Ergänzung mit einem praktischen und ebenso nützlichen Gepäckträger-Kit.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
594 98 83-01	Träger, ohne Box / R 418TsX AWD, R 419TsX AWD, R 420TsX AWD	 7 391883 816950	162.00

Armlehnen-Kit

Klappbare Armlehne mit Beschlägen. Passend für Rider Serie 300 mit hohem Sitz. Das Kit beinhaltet die rechte Armlehne mit Beschlägen.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
596 31 28-01	Armlehnen-Kit / R 316TsX AWD	 7 3 9 2 9 3 0 2 7 7 3 4 2	100.00

Farbdisplay

Kontrastreiches Farbdisplay für gute, klare Lesbarkeit. Als Ersatz für ein S/W-Display, einschliesslich Kontrollleuchte und Symbole in den Farben Rot, Grün, Gelb oder Weiss, um die länderspezifischen Anforderungen für die Strassenzulassung zu erfüllen.

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
531 06 50-01	Farbdisplay / P 520DX, P 525DX	 7 3 9 2 9 3 0 7 4 3 7 9 3	184.00

ZUBEHÖR NULLWENDEKREISMÄHER

Diverses Produktzubehör

Grasfangbox

Effizientes Auffangsystem für Grasschnitt oder zum Aufsammeln von Laub. Robuste Nylonbeutel, die einfach an Laubblasgeräten und -sammlern montiert werden können. Die stossfeste Polykonstruktion aus Gehäuse und Gebläse reduziert das Gewicht und maximiert den Luftstrom. Das integrierte Design des Gebläserads ermöglicht eine maximale Luftgeschwindigkeit und Effizienz.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
587 41 24-01	Grasfangbox, 2 Behälter, 211 Liter / Z242F	7 391736189590	449.00
598 53 28-02	Grasfangbox, 3 Behälter / Z448	7 392930335042	1'717.00
598 39 02-01	Grasfangbox, 3 Behälter / Z454X – Erforderlich: Antriebseinheit	7 392930329386	1'799.00
967 32 26-01	Grasfangbox, 3 Behälter, 458 Liter / Z560X – Erforderlich: Antriebseinheit	7 393089160134	3'199.00
967 32 27-01	Grasfangbox, Klappdeckel-Auswurf vom Sitz aus, 388 Liter / Z560X – Erforderlich: Antriebseinheit	7 391736508476	4'370.00

Antriebseinheit


Antriebseinheit für Grasfangbox



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
598 39 04-01	Antriebseinheit für Grasfangbox, 3 Behälter / Z454X	7 392930329409	162.00
966 40 72-01	Antriebseinheit für Grasfangbox, 3 Behälter oder Klappdeck-Auswurf vom Sitz aus / Z560X	7 391883690130	162.00

Bedienergesteuerter Seitenauswurf

Ein einfacher Zug am Hebel schliesst die Auswurföffnung des Mähwerks temporär, wenn man entlang von Gehwegen, Strassen, Blumenbeeten etc. mäht. Dadurch werden zusätzliche Effizienz und Eigentumsschutz beim Mähen gewährleistet.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
966 48 87-01	Bedienergesteuerter Seitenauswurf / Z454X, Z560X	7 391883 663882	379.00

Mulch-Kit


Das Mulchkit sorgt dafür, dass das Gras so klein geschnitten wird, dass es unbemerkt auf dem Rasen liegen bleibt.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
587 41 23-01	Mulch-Kit 107 cm / TS 242TXD, Z242F	7 391736 189606	70.00
582 56 00-01	Mulch-Kit 122 cm / Z448	7 391736 236140	229.00

Mulch-Kit

Leicht und einfach zu installierendes Mulch-Kit.




ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
598 39 05-01	Mulch-Kit 137 cm / Z454X	7 392930 329416	324.00
966 44 47-01	Mulch-Kit 153 cm / Z560X	7 391883 663899	379.00

Beleuchtungs-Kit

Verbessern Sie die Sicht bei schlechten Lichtverhältnissen mit einem optionalen Scheinwerfer-Satz.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
587 49 51-01	Beleuchtungs-Kit / Z242F	 7 3 9 1 7 3 6 5 8 6 6 5	100.00

Beleuchtungs-Kit (ROPS)

Der Beleuchtungssatz, bestehend aus zwei 35W Halogenlampen, wird einfach an den Überrollschutz ROPS angeklippt. Die Stromversorgung erfolgt über den Gerätekreislauf und wird somit über die Zündung gesteuert.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
576 80 90-01	Beleuchtungs-Kit (ROPS) / Z560X	 7 3 9 1 8 8 3 7 1 5 6 1 1	219.00

Anhängerkupplungs-Kit

Anhängerkupplungs-Kit für Nullwendekreismäher Z242F.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
587 48 12-01	Anhängerkupplungs-Kit / Z242F	 7 3 9 3 0 8 9 3 0 4 3 1 6	25.00

ZUBEHÖR GARTENTRAKTOREN

Zubehör zum Rasenmähen

Grasfangbox


Grosse Grasfangbox mit zwei oder drei Behältern. Passend zu allen Gartentraktoren mit Seitenauswurf ausgenommen 126er und 2213er Modelle und GTH 260T/263T/264T.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
960 73 00-22	Grasfangbox G382SL, 97 cm, 2 Behälter / TS 138/138L	7 3 9 1 8 8 3 1 9 5 4 2 4 9	285.00
960 73 00-04	Grasfangbox H242SL, 107 cm, 2 Behälter / TS 142T	7 3 9 2 9 3 0 2 8 3 8 1 7	255.00
587 41 27-01	Grasfangbox, 107 cm, 2 Behälter / TS 242TXD	7 3 9 1 7 3 6 1 1 7 1 4 9 6	499.00
960 73 00-38	Grasfangbox H342SL, 107 cm, 3 Behälter / TS 142T	7 3 9 2 9 3 0 2 8 3 5 3 4	499.00
960 73 00-37	Grasfangbox H34648, 117-122 cm, 3 Behälter / TS 146TXD/346, YTH 200T (2008-), YTH 223T/224T	7 3 9 1 7 3 6 1 9 6 4 4 4	499.00

BioClip®-Kit

Für die Umrüstung auf BioClip® Mulchfunktion ist bei einigen Modellen ein komplettes Kit mit Messern und Mulcheinsatz erforderlich, wohingegen bei anderen Modellen nur das Cover benötigt wird. Passend zu allen Gartentraktoren mit Seitenauswurf.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
960 71 00-03	BioClip®-Kit 97 cm, nur Cover / LT/LTH 151 (2007-), LT/LTH 154, TS 138/138L/238	7 3 9 1 8 8 3 1 3 7 1 2 3	36.00
960 71 00-19	BioClip®-Kit 117 cm, inkl. Messer / TS 146TXD, TS 346 (2019-), YTH 200T (2008-), YTH223T/224T	7 3 9 1 8 8 3 1 8 5 8 6 5	96.00

Mulch-Kit

Das Mulchkit sorgt dafür, dass das Gras so klein geschnitten wird, dass es unbemerkt auf dem Rasen liegen bleibt.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
960 71 00-06	Mulch-Kit 107 cm / TS 142T	7 391883 142318	103.00
587 41 23-01	Mulch-Kit 107 cm / TS 242TXD, Z242F	7 391736 189606	70.00

BioClip®-Mulcheinsatz

Ermöglicht das Umrüsten auf BioClip® Mulchfunktion. Das Gras wird in ganz kleine Stücke zerkleinert, die dem Rasen als natürlicher Dünger zurückgeführt werden und diesen so widerstandsfähiger machen. Passend zu Gartentraktoren mit Grasfangbox.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
960 71 00-38	BioClip®-Mulcheinsatz 97 + 107 cm / CT 153, CT 154, CTH 173, CTH 174, TC 138/138L/238/238TX/242/242TX	7 391883 746974	97.00

Deflektor

Deflektor mit integrierter Grasfangbox. Ermöglicht das Umrüsten auf Heckauswurf. Durch den Deflektor wird das Schnittgut auf den Boden ausgeworfen. Passend zu allen Gartentraktoren mit Grasfangbox ab 2013 ausgenommen 126er und 2213er Modelle sowie TC 130.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
960 71 00-41	Deflektor	7 393080 513359	139.00

Frontmontiertes Zubehör

Kehrbürste

Rotierende Kehrbürste zum Kehren von Laub, Schnee usw. Verstellbare Stützräder. Um 20° nach links/rechts schwenkbar. Breite 100 cm. Passend zu allen Gartentraktoren mit Grasfangbox, sowie LT/YT/GT-Modelle ab 2008, ausgenommen 126er und 2213er Modelle und TC 130.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
544 92 16-01	Kehrbürste	7 391883 148945	2'995.00

Schneeräumschild

Robustes Schneeräumschild aus Stahl mit schützendem Federmechanismus. Arbeitsbreite 122 cm. Lässt sich nach rechts und links abwinkeln. Austauschbare Schürfleiste. Sollte in Verbindung mit Schneeketten und Radgewichten genutzt werden. Passend zu allen Gartentraktoren ausgenommen 126er und 2213er Modelle und TC 130.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
544 92 17-01	Schneeräumschild	7 391883 148952	702.00
966 00 19-01	Gummischürfleiste	7 391883 490457	80.00

Heckmontiertes Zubehör

Anhänger 275

Stabiler, kippbarer Transportwagen mit 225 kg Lademaximum. Steckbare Rückwand. Abmessungen 124.5 × 82.6 × 30.5 cm. Reifengrösse 16 × 4.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
501 00 82-01	Anhänger 275 / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	7 391883 159088	379.00

Anhänger Profi

Stabiler, kippbarer Transportwagen mit 225 kg Lademaximum. Klappbare Rückwand mit Verriegelung. Mit Breitreifen ausgestattet. Abmessungen 125 × 90.5 × 29.5 cm. Reifengrösse 18 × 8.5.




ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
953 51 17-03	Anhänger Profi / Rider 200-, 300-, 400-, P 524X-Serie und alle Traktoren – Erforderlich bei P 524X-Serie: Anhängerkupplungen 536 96 04-01 + 529 80 75-01	7 333377 087200	770.00

Entmooser

Leistungsstark und robust. Breite 102 cm.




ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
586 63 66-01	Entmooser / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	 7 393089 083723	185.00

Rasenlüfter

Der Lüfterstern sticht Löcher in den Rasen, sodass Luft und Nährstoffe eindringen können. Zur Anpassung an unterschiedliche Bodenbedingungen kann der Rasenlüfter mit bis zu 45 kg belastet werden.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
586 63 67-02	Rasenlüfter / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	 7 391736 271431	259.00

Schotterharke

Verstellbare Arbeitstiefe. Gummiräder. Breite 110 cm. Zinken werden beim Rückwärtsfahren hochgestellt.




ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
953 51 24-01	Schotterharke / Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	 7 391883 040966	1'420.00

Streuwagen 75

Streubreite 3 bis 3.6 m. Fassungsvermögen ca. 75 kg. Leicht verstellbare Streuöffnung.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 02 72-01	Streuwagen 75 / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-Serie und alle Traktoren	 7 391883 752982	699.00

Rasenkehrmaschine

Rasenkehrmaschine zum Anhängen für die effiziente Aufnahme von Grasschnitt. Höhe verstellbar. Kann vom Fahrersitz aus entleert werden.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
582 71 99-01	Rasenkehrmaschine 91 cm, 36" / 566 Liter / R 112iC, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	 7 391736 245333	559.00
586 63 65-01	Rasenkehrmaschine 112 cm, 44" / 705 Liter / R 112iC, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	 7 393089 083716	649.00

Walze

Walze zur Begradigung von unebenen Flächen oder zur Einbringung von frisch ausgesätem Rasensamen. Die Walze kann mit Wasser oder Sand gefüllt werden und wird an der Zugöse des Aufsitzmähers befestigt. Gewicht (gefüllt mit Wasser) 182 kg. Abmessungen 460 × 960 mm.




ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
965 89 94-01	Walze / Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	 7 391883 229507	379.00

Plattform

Plattform für Anbauteile aus verschleißfestem Stahl mit Universalanhängerkupplung. Zur Verwendung mit Aerifizierer und Vertikutierer. Schnellverbindung für einfachen Wechsel der verschiedenen Anbauteile ohne Werkzeuge. Benötigt im Vergleich zu separaten Anbauteilen weniger Lagerraum.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
586 63 72-01	Plattform / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	 7 393089 083792	255.00

Aerifizierwelle

Aerifizierer zur Verwendung mit der Plattform für Anbauteile. Luft, Wasser und Nährstoffe gelangen somit einfach in den Boden. Rostfreie Messer für erhöhte Stabilität und Lebensdauer.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
586 63 69-01	Aerifizierwelle / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	 7 393089 083754	140.00

Stern-Aerifizierwelle

Stern-Aerifizierwelle zur Verwendung mit der Plattform für Anbauteile. Durch die 24 Messer gelangen Luft, Wasser und Nährstoffe einfach in den Boden. Rostfreie Messer für erhöhte Stabilität und Lebensdauer. Arbeitsbreite: 101.6 cm Gewicht: 14 kg




ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
588 21 27-01	Stern-Aerifizierwelle / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	 7 393089 310645	140.00

Entmooser

Entmooser zur Verwendung mit der Plattform für Anbauteile. Einfaches Entfernen von Moos für einen gesünderen Rasen. Gehärtete Federzinken für eine längere Lebensdauer.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
586 63 68-01	Entmooser / R 112iC, R 200iX, Rider 200-, 300-, 400-Serie und alle Traktoren	 7 393089 083747	130.00

Diverses Produktzubehör

Batterieladegerät BC 0.8

Für alle 12 V-Bleibbatterien von 1.2-32 Ah wie sie von Rider und Gartentraktoren etc. benötigt werden. Das Ladegerät eignet sich für die Wartungs-Ladung bis zu 100 Ah. Perfekt für saisonale Fahrzeuge. Vollautomatisch für optimales Laden und Wartungs-Laden, das sowohl die Lebensdauer der Batterie als auch die Leistung maximiert. Keine Funken, keinen Kurzschluss, sicher vor Rückspannung. Wasserdicht (IP 65) für den Gebrauch im Freien sogar bei Regen oder Schnee. Verwenden Sie es zusammen mit Husqvarnas Batteriestatusanzeiger.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
579 45 01-01	Batterieladegerät BC 0.8 / 12V, 0.8A (inkl. VRG)	 7 391883 756201	78.00

Abdeckplane

Abdeckplane aus wasserfestem Nylon. Zugleine zur Fixierung. Ventilationsöffnungen.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
505 63 08-80	Abdeckplane / YTH (-2006), LT/LTH, TC 130/138/138L/238/242, TS 138/138L/238/242	 7 391883 071052	120.00
505 63 08-82	Abdeckplane / YTH (2007-), GTH (2007-), CT/CTH, TC 238TX/239T/242TX/338/342/342T, TS 142T/146TXD/242TXD/342/346	 7 391883 083789	152.00

Laderampen gewölbt

Gewölbte Laderampen aus Aluminium mit der bekannten Anti-Rutsch-Oberfläche O3, die auch bei nassen und rutschigen Bedingungen für ausreichend Halt sorgt. Die Laderampen sind für Gartentraktoren mit Einsatz von Anhängern mit einer Höhe bis zu 700 mm und für eine Gesamtlast von bis zu 450 kg geeignet. 1 Paar.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
505 69 90-41	Laderampen gewölbt 20×150×3,5 cm	 7 391883 083499	184.00
505 69 90-43	Laderampen gewölbt 20×200×5 cm	 7 391883 130490	281.00

Schneeketten

Schneeketten zur besseren Bodenhaftung beim Schneeräumen. Lieferumfang: 1 Paar.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
964 99 43-01	Schneeketten 18 × 8.5 – 8" mit Spikes / LT 125, CT 130, CT 160, LT 1130, TC 138/138L, TS 138/138L	7 391883 031339	221.00
997 10 36-10	Schneeketten 18 × 9.5 – 8" mit Spikes / CT 151/153/154, CTH 174/194, CTH 164T/184T/224T, LT 151/154, LTH 151/154, LT 2317 CMA, LT 2316/17/18/20 CMDA, TC 238/238TX/242/242TX/338/342	7 391883 005927	221.00
531 00 65-83	Schneeketten 20 × 8 – 8" mit Spikes / TS 142T/238/242	7 391883 053072	268.00
997 10 31-10	Schneeketten 20 × 10 – 8" mit Spikes / CTH 171/173, CTH 150T/180T/182T/220T/222T, LTH 174, YTH 180T/184T/200T/223T/224T, LT 2217 CMA, LT 2218 CMA2, TS 146TXD/242TXD/342/346	7 391883 005842	260.00

Heckgewicht

Das Heckgewicht sorgt für besseren Grip und ein sichereres Fahrverhalten. Wird am hinteren Rahmen des Gartentraktors angebracht. Gewicht 25 kg.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
505 54 92-01	Heckgewicht / alle Gartentraktoren mit Seitenauswurf (ausgenommen Modelle mit schmalen Rahmen (-2000), sowie 126er und 2213er Modelle)	7 391883 218891	–
580 38 97-01	Heckgewicht / alle Gartentraktoren mit Grasfangbox (ausgenommen 126er und 2213er Modelle sowie TC 130)	7 393080 359650	181.00

Stossstange

Praktischer Stossstangenbügel zur Montage an der Vorderseite unserer Traktoren. Schützt die Haube effektiv. Die Stossstange wird beim TC 238TX, TC 242TX und TS 242TXD standardmässig geliefert.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
954 12 00-49	Stossstange	7 391883 083246	100.00

Stossstange mit Pflanzenschutz

Robuste Stossstange mit seitlich integriertem Pflanzenschutz für die Montage an der Front des Gartentraktors. Schützt die Motorhaube effektiv und verleiht dem Gartentraktor ein professionelles Aussehen. Bestehend aus einem Teil, einfache und schnelle Montage. Hindert das Öffnen der Haube nicht.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
505 56 88-13	Stossstange mit Pflanzenschutz	 7 391883 492642	-

INHALTSVERZEICHNIS

BEKLEIDUNG

SCHUTZBEKLEIDUNG TECHNICAL EXTREME

Forstjacke Technical Extreme	291
Forstjacke Technical Extreme – Frau	291
Bundhose Technical Extreme	292

SCHUTZBEKLEIDUNG TECHNICAL

Forstjacke Technical	293
Jacke Technical Vent	293
Forstjacke Technical High-Viz	294
Bundhose Technical	294
Latzhose Technical	295
Bundhose Technical C	296
Bundhose Technical Robust	296
Bundhose Technical High Viz	297

SCHUTZBEKLEIDUNG FUNCTIONAL

Forstjacke Functional	297
Bundhose Functional	298
Latzhose Functional	298
Bundhose Functional Klasse 2	299
Beinlinge Functional	299

SCHUTZBEKLEIDUNG CLASSIC

Forstjacke Classic	300
Forstjacke Classic High-Viz	300
Bundhose Classic	301
Latzhose Classic	302

SCHUTZBEKLEIDUNG CLASSIC ENTRY

Bundhose Classic Entry	302
------------------------	-----

FREISCHNEIDERBEKLEIDUNG

Freischneider-Jacke Technical	303
Freischneider-Jacke Technical High-Viz	304
Freischneider-Hose Technical	304
Freischneider-Hose Technical High-Viz	305

REGENBEKLEIDUNG

Regenjacke Technical Vent High-Viz	306
Regenjacke Technical Vent High-Viz – Frau	306
Regenhose Technical Vent	307
Regenjacke Functional High-Viz	307
Regenhose Functional High-Viz	308
Rückenschutz Functional	308
Regenbeinlinge Functional High-Viz	309

FUNKTIONSBEKLEIDUNG

T-Shirt Technical kurzarm	309
T-Shirt Technical High-Viz kurzarm	310
T-Shirt Technical langarm	310
T-Shirt Technical High-Viz langarm	311
Funktionales Unterhemd	311
Funktionale Unterhose	312

FREIZEITBEKLEIDUNG

Freizeithemd	312
--------------	-----

DIVERSES ZUBEHÖR

Hosenträger mit Lederschlaufen	313
--------------------------------	-----

Hosenträger mit Metallclips	313
Gürtel	313

KOPFSCHUTZ

SCHUTZHELME

Schutzhelm Technical	314
Schutzhelm Arborist Spire Vent X	314
Schutzhelm Functional mit Radio	315
Schutzhelm Functional	315
Schutzhelm Classic	316

GEHÖRSCHUTZ

Gehörschutz mit Radio	316
Gehörschutz mit Visier UltraVision V61	317
Gehörschutz mit Plexiglasvisier	317
Gehörschutz	317
Gehörschutz, Befestigung am Helm	318
Gehörschutz Gardener	318
Gehörschutz Gardener mit Plexiglasvisier	318

VISIERE

Visier Technical V310	319
Visier Technical V300	319
Visier Clear	319
Visier Smoke	320
Visier Mirror	320
Mesh-Visier Spire X	320
Visier UltraVision V61	321
Visier Metall	321
Visier Nylon	321
Visier Plexiglas	321
Visier beschlagfrei	322

SCHUTZBRILLEN

Schutzbrille, Clear	322
Schutzbrille, Clear X	322
Schutzbrille, Sun	322
Schutzbrille, Sun X	323
Schutzbrille, Yellow X	323
Schutzbrille, Goggles	323

DIVERSES ZUBEHÖR

Nackenschutz	324
Hygiene-Kit	324
Abstandshalter	324
Kinnriemen	325
Sonnenblende	325
Sonnenblende	325

HANDSCHUHE

HANDSCHUHE MIT SCHNITTSCHUTZ

Handschuh Technical 20	326
Handschuh Functional 16	326

HANDSCHUHE OHNE SCHNITTSCHUTZ

Handschuh Technical	327
Handschuh Technical light	327
Handschuh Functional	328

Handschuh Functional Winter	328
Handschuh Functional Light Comfort	329
Handschuh Functional Light Vent	329
Handschuh Functional Light Non-slip	330
Handschuh Classic	330
Handschuh Technical Grip	331
Handschuh Functional Grip Winter	331

SCHUHWERK

SCHUTZSTIEFEL

Schutzstiefel Technical 24 m/s	332
Schutzstiefel Functional 24 m/s	333
Schutzstiefel Classic 20 m/s	333
Schutzstiefel Functional 28 m/s	334
Schutzstiefel Functional 24 m/s	335

ARBEITSSCHUHE

Arbeitsschuh Technical Light	336
------------------------------------	-----

DIVERSES ZUBEHÖR

Schuhbündel zu Schutzstiefel	336
Spikes	337
Lederbalsam	337

BEKLEIDUNG

Schutzbekleidung Technical Extreme

Forstjacke Technical Extreme

Für längeres Arbeiten unter schwierigsten Bedingungen. Leichtes, atmungsaktives Gewebe und vorgeformte Ellbogen für mehr Beweglichkeit. Wirksame Belüftungsöffnungen an der Passe und der unteren Rückenpartie sorgen dafür, dass es dem Träger auch bei anstrengenden Arbeiten nicht zu heiss wird. Gewebe mit hoher Sichtbarkeit und reflektierenden Bändern.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
582 33 10-46	Grösse 46/48 (S)	7 391736 221887	379.00
582 33 10-50	Grösse 50/52 (M)	7 391736 221894	379.00
582 33 10-54	Grösse 54/56 (L)	7 391736 221900	379.00
582 33 10-58	Grösse 58/60 (XL)	7 391736 221917	379.00
582 33 10-62	Grösse 62/64 (XXL)	7 391736 221924	379.00

Forstjacke Technical Extreme – Frau

Für längeres Arbeiten unter schwierigsten Bedingungen. Leichtes, atmungsaktives Gewebe und vorgeformte Ellbogen für mehr Beweglichkeit. Wirksame Belüftungsöffnungen an der Passe und der unteren Rückenpartie sorgen dafür, dass es dem Träger auch bei anstrengenden Arbeiten nicht zu heiss wird. Gewebe mit hoher Sichtbarkeit und reflektierenden Bändern.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
582 34 07-42	Grösse 42/44 (XS)	7 391736 223607	379.00
582 34 07-46	Grösse 46/48 (S)	7 391736 223614	379.00
582 34 07-50	Grösse 50/52 (M)	7 391736 223621	379.00

Bundhose Technical Extreme

Für Profis, die den ganzen Tag im Wald arbeiten. Intelligenter Einsatz von reflektierendem Gewebe, leichtem Stretch-Material und Cordura®-Verstärkung für Schutz, hohe Lebensdauer und produktives Arbeiten über den ganzen Tag. Moderne und schlanke Passform für mehr Komfort und Beweglichkeit. Mit verstellbarer Taille, Husqvarna Tech-Knee, vorgeformten Knien und Belüftungsöffnungen.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
529 51 58-42	Grösse 42/44 (XS)	7 3 9 2 9 3 0 6 7 3 6 6 3	429.00
529 51 58-46	Grösse 46/48 (S)	7 3 9 2 9 3 0 6 7 3 6 7 0	429.00
529 51 58-50	Grösse 50/52 (M)	7 3 9 2 9 3 0 6 7 3 6 8 7	429.00
529 51 58-54	Grösse 54/56 (L)	7 3 9 2 9 3 0 6 7 3 7 0 0	429.00
529 51 58-58	Grösse 58/60 (XL)	7 3 9 2 9 3 0 6 7 3 7 2 4	429.00
529 51 58-62	Grösse 62/64 (XXL)	7 3 9 2 9 3 0 6 7 3 7 4 8	429.00
529 51 58-51	Grösse 50/52 (M) + 7 cm	7 3 9 2 9 3 0 6 7 3 6 9 4	429.00
529 51 58-55	Grösse 54/56 (L) + 7 cm	7 3 9 2 9 3 0 6 7 3 7 1 7	429.00
529 51 58-59	Grösse 58/60 (XL) + 7 cm	7 3 9 2 9 3 0 6 7 3 7 3 1	429.00

Schutzbekleidung Technical

Forstjacke Technical

Dank robustem aber leichtem Gewebe und funktionalem Design ideal für die tägliche Arbeit im Wald. 4-Wege-Stretch-Polyester mit massgeschneiderter Passform für bequemes und ergonomischeres Arbeiten. Belüftungsöffnungen an der Passe und der unteren Rückenpartie für mehr Komfort.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
582 33 21-46	Grösse 46/48 (S)	7 391736 222273	301.00
582 33 21-50	Grösse 50/52 (M)	7 391736 222280	301.00
582 33 21-54	Grösse 54/56 (L)	7 391736 222297	301.00
582 33 21-58	Grösse 58/60 (XL)	7 391736 222303	301.00
582 33 21-62	Grösse 62/64 (XXL)	7 391736 222310	301.00

Jacke Technical Vent

Für regelmässiges Arbeiten im Wald bei warmem Wetter. Aus 100 % Mikropolyester an Vorderseite, Schulterpartien und Ärmeln. 100 % gestricktes Polyester unter den Ärmeln und auf der Rückenpartie für zusätzliche Belüftung hält den Körper kühl und trocken.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
582 33 43-46	Grösse 46/48 (S)	7 391736 222709	160.00
582 33 43-50	Grösse 50/52 (M)	7 391736 222716	160.00
582 33 43-54	Grösse 54/56 (L)	7 391736 222723	160.00
582 33 43-58	Grösse 58/60 (XL)	7 391736 222730	160.00
582 33 43-62	Grösse 62/64 (XXL)	7 391736 222747	160.00

Forstjacke Technical High-Viz

Robuste und dennoch leichte Materialien machen diese Jacke zum idealen Begleiter für die tägliche Arbeit im Forst oder in Umgebungen, in denen hohe Visibilität wichtig ist. Gemäss EN ISO 20471 Klasse 3, gefertigt aus leichtem Zwei-Wege-Stretch-Polyester für eine gute Passform.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
596 30 37-46	Grösse 46/48 (S)	7 391883 983157	333.00
596 30 37-50	Grösse 50/52 (M)	7 391883 983164	333.00
596 30 37-54	Grösse 54/56 (L)	7 391883 983171	333.00
596 30 37-58	Grösse 58/60 (XL)	7 391883 983188	333.00
596 30 37-62	Grösse 62/64 (XXL)	7 391883 983195	333.00

Bundhose Technical

Für professionelle Forstarbeiter. Robustes Design mit Cordura®-und Aramid-Verstärkung. Leichtes Stretch-Gewebe und schmale Passform, vorgeformte Knie, Belüftungstaschen- und Reissverschlüsse für mehr Komfort und Produktivität.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
529 51 64-46	Grösse 46/48 (S)	7 392930 673939	333.00
529 51 64-50	Grösse 50/52 (M)	7 392930 673960	333.00
529 51 64-54	Grösse 54/56 (L)	7 392930 673991	333.00
529 51 64-58	Grösse 58/60 (XL)	7 392930 674028	333.00
529 51 64-62	Grösse 62/64 (XXL)	7 392930 674059	333.00
529 51 64-47	Grösse 46/48 (S) + 7 cm	7 392930 673946	333.00
529 51 64-51	Grösse 50/52 (M) + 7 cm	7 392930 673977	333.00
529 51 64-55	Grösse 54/56 (L) + 7 cm	7 392930 674004	333.00
529 51 64-59	Grösse 58/60 (XL) + 7 cm	7 392930 674035	333.00

529 51 64-45	Grösse 46/48 (S) – 5 cm	7 3 9 2 9 3 0 6 7 3 9 2 2	333.00
529 51 64-49	Grösse 50/52 (M) – 5 cm	7 3 9 2 9 3 0 6 7 3 9 5 3	333.00
529 51 64-53	Grösse 54/56 (L) – 5 cm	7 3 9 2 9 3 0 6 7 3 9 8 4	333.00
529 51 64-57	Grösse 58/60 (XL) – 5 cm	7 3 9 2 9 3 0 6 7 4 0 1 1	333.00
529 51 64-61	Grösse 62/64 (XXL) – 5 cm	7 3 9 2 9 3 0 6 7 4 0 4 2	333.00

Latzhose Technical

Für professionelle Forstarbeiter. Robustes Design mit Cordura®- und Aramid-Verstärkung. Leichtes Stretch-Gewebe und schmale Passform, vorgeformte Knie, Belüftungstaschen- und Reissverschlüsse für mehr Komfort und Produktivität.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
529 51 75-46	Grösse 46/48 (S)	7 3 9 2 9 3 0 6 7 4 0 8 0	352.00
529 51 75-50	Grösse 50/52 (M)	7 3 9 2 9 3 0 6 7 4 1 0 3	352.00
529 51 75-54	Grösse 54/56 (L)	7 3 9 2 9 3 0 6 7 4 1 2 7	352.00
529 51 75-58	Grösse 58/60 (XL)	7 3 9 2 9 3 0 6 7 4 1 4 1	352.00
529 51 75-62	Grösse 62/64 (XXL)	7 3 9 2 9 3 0 6 7 4 1 5 8	352.00
529 51 75-45	Grösse 46/48 (S) – 7 cm	7 3 9 2 9 3 0 6 7 4 0 7 3	352.00
529 51 75-49	Grösse 50/52 (M) – 7 cm	7 3 9 2 9 3 0 6 7 4 0 9 7	352.00
529 51 75-53	Grösse 54/56 (L) – 7 cm	7 3 9 2 9 3 0 6 7 4 1 1 0	352.00
529 51 75-57	Grösse 58/60 (XL) – 7 cm	7 3 9 2 9 3 0 6 7 4 1 3 4	352.00

Bundhose Technical C

Entwickelt für Vollzeit-Forstarbeiter. Modernes, zweckmässiges Design und Rundum-Schnittschutz sorgen für Sicherheit, Komfort und Produktivität. Leichte 4-Wege-Stretch-Materialien und eine Reihe von intelligenten Komfort- und Designmerkmalen, wie z. B. vorgeformte Knie, helfen Ihnen, mehr aus jedem Arbeitseinsatz herauszuholen.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
529 51 81-46	Grösse 46/48 (S)	7 3 9 2 9 3 0 6 7 4 1 7 2	389.00
529 51 81-50	Grösse 50/52 (M)	7 3 9 2 9 3 0 6 7 4 1 8 9	389.00
529 51 81-54	Grösse 54/56 (L)	7 3 9 2 9 3 0 6 7 4 1 9 6	389.00
529 51 81-58	Grösse 58/60 (XL)	7 3 9 2 9 3 0 6 7 4 2 0 2	389.00
529 51 81-62	Grösse 62/64 (XXL)	7 3 9 2 9 3 0 6 7 4 2 1 9	389.00

Bundhose Technical Robust

Entwickelt für anspruchsvolle Profi-Forstarbeiter. Sauberes Design für höchste Lebensdauer, mit widerstandsfähigem Dyneema® Gewebe vorne und Verstärkungen aus Aramide-Strech am Schritt und aus Cordura® um die Knöchel. Der Zeckenschutz an den Knöcheln und dehnbare Gewebe auf der Hosenrückseite sorgen für Komfort und Produktivität – damit Sie mehr aus jedem Arbeitsatz herausholen.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
529 51 61-46	Grösse 46/48 (S)	7 3 9 2 9 3 0 6 7 3 8 0 9	352.00
529 51 61-50	Grösse 50/52 (M)	7 3 9 2 9 3 0 6 7 3 8 1 6	352.00
529 51 61-54	Grösse 54/56 (L)	7 3 9 2 9 3 0 6 7 3 8 2 3	352.00
529 51 61-58	Grösse 58/60 (XL)	7 3 9 2 9 3 0 6 7 3 8 3 0	352.00
529 51 61-62	Grösse 62/64 (XXL)	7 3 9 2 9 3 0 6 7 3 8 4 7	352.00

Bundhose Technical High Viz

Für Arbeiten an der Strasse, oder wo Sie gut sichtbar sein müssen. Das 4-Wege-Stretchmaterial ermöglicht es Ihnen, sich frei, sicher und komfortabel zu bewegen. Die vorgeformten Beine bieten maximale Mobilität, die reflektierenden Streifen hohe Visibilität und mehr Sicherheit, während die verstärkten Knie und Beine im harten Einsatz die nötige Haltbarkeit liefern. Genehmigt gemäss EN 381 Klasse 1 (20 m/s) und EN ISO 20471 Klasse 2.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
529 51 83-46	Grösse 46/48 (S)	7 3 9 2 9 3 0 6 7 4 2 2 6	356.00
529 51 83-50	Grösse 50/52 (M)	7 3 9 2 9 3 0 6 7 4 2 3 3	356.00
529 51 83-54	Grösse 54/56 (L)	7 3 9 2 9 3 0 6 7 4 2 4 0	356.00
529 51 83-58	Grösse 58/60 (XL)	7 3 9 2 9 3 0 6 7 4 2 5 7	356.00
529 51 83-62	Grösse 62/64 (XXL)	7 3 9 2 9 3 0 6 7 4 2 6 4	356.00

Schutzbekleidung Functional

Forstjacke Functional

Bequemer Tragekomfort für leichtere Forstarbeiten. Aus hochwertigem 100 % Mikropolyester, mit Cordura®-Verstärkung an den Handgelenken. Verschiedene Einstellmöglichkeiten für die perfekte Passform. Belüftungsreissverschlüsse und reflektierende Bänder für mehr Komfort und Sicherheit.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
582 33 14-46	Grösse 46/48 (S)	7 3 9 1 7 3 6 2 2 1 9 3 1	160.00
582 33 14-50	Grösse 50/52 (M)	7 3 9 1 7 3 6 2 2 1 9 4 8	160.00
582 33 14-54	Grösse 54/56 (L)	7 3 9 1 7 3 6 2 2 1 9 5 5	160.00
582 33 14-58	Grösse 58/60 (XL)	7 3 9 1 7 3 6 2 2 1 9 6 2	160.00
582 33 14-62	Grösse 62/64 (XXL)	7 3 9 1 7 3 6 2 2 1 9 7 9	160.00

Bundhose Functional

Aus hochwertigen, strapazierfähigen Materialien mit Cordura®-Verstärkung. Für bequemen Tragekomfort bei leichteren Forstarbeiten. Hochwertige Befestigungen für gute Passform, mit Belüftungsreissverschlüssen, Metertasche, reflektierenden Bändern und zusätzlichen Verstärkungen an den Knien und Knöcheln für mehr Sicherheit, Produktivität und Komfort.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
529 51 85-46	Grösse 46	7 392930 674271	208.00
529 51 85-48	Grösse 48	7 392930 674288	208.00
529 51 85-50	Grösse 50	7 392930 674295	208.00
529 51 85-52	Grösse 52	7 392930 674301	208.00
529 51 85-54	Grösse 54	7 392930 674318	208.00
529 51 85-56	Grösse 56	7 392930 674325	208.00
529 51 85-58	Grösse 58	7 392930 674332	208.00
529 51 85-60	Grösse 60	7 392930 674349	208.00
529 51 85-62	Grösse 62	7 392930 674356	208.00

Latzhose Functional

Aus hochwertigen, strapazierfähigen Materialien mit Cordura®-Verstärkung. Für bequemen Tragekomfort bei leichteren Forstarbeiten. Hochwertige Befestigungen für gute Passform, mit Belüftungsreissverschlüssen, Metertasche, reflektierenden Bändern und zusätzlichen Verstärkungen an den Knien und Knöcheln für mehr Sicherheit, Produktivität und Komfort.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
529 51 86-46	Grösse 46	7 392930 674363	232.00
529 51 86-48	Grösse 48	7 392930 674370	232.00
529 51 86-50	Grösse 50	7 392930 674387	232.00
529 51 86-52	Grösse 52	7 392930 674394	232.00
529 51 86-54	Grösse 54	7 392930 674400	232.00

529 51 86-56	Grösse 56	7 3 9 2 9 3 0 6 7 4 4 1 7	232.00
529 51 86-58	Grösse 58	7 3 9 2 9 3 0 6 7 4 4 2 4	232.00
529 51 86-60	Grösse 60	7 3 9 2 9 3 0 6 7 4 4 3 1	232.00
529 51 86-62	Grösse 62	7 3 9 2 9 3 0 6 7 4 4 4 8	232.00

Bundhose Functional Klasse 2

Trotz verbessertem Schnittschutz bequemer Tragekomfort für leichtere Forstarbeiten. Design mit hochwertigen Materialien und Cordura®-Verstärkungen. Hochwertige Befestigungen für gute Passform, mit Belüftungsreissverschlüssen, Metertasche, reflektierenden Bändern und zusätzlichen Verstärkungen an den Knien, Knöcheln und unteren Beinpartien für mehr Sicherheit, Produktivität und Komfort.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
529 51 88-46	Grösse 46 (S)	7 3 9 2 9 3 0 6 7 4 4 5 5	286.00
529 51 88-50	Grösse 50 (M)	7 3 9 2 9 3 0 6 7 4 4 6 2	286.00
529 51 88-54	Grösse 54 (L)	7 3 9 2 9 3 0 6 7 4 4 7 9	286.00
529 51 88-58	Grösse 58 (XL)	7 3 9 2 9 3 0 6 7 4 4 8 6	286.00
529 51 88-62	Grösse 62 (XXL)	7 3 9 2 9 3 0 6 7 4 4 9 3	286.00

Beinlinge Functional

Bequeme Schnittschutz-Beinlinge für gelegentliche Kettensägenarbeiten unter allen Wetterbedingungen. Einfaches Anziehen und Tragen über der Arbeitshose. Die Passform an Taille und Beinen lässt sich mit Riemen und Schnallen sowie einem Klettverschluss an den Waden leicht einstellen. Cordura®-Verstärkungen an Knien und Knöcheln sorgen für mehr Strapazierfähigkeit. Die Vorderseite in leuchtendem Orange mit reflektierendem Logo sorgt für gute Sichtbarkeit. Erfüllt EN ISO 11393-2:2019 Klasse 1 (20 m/s).



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
529 88 00-01	Grösse S	7 3 9 2 9 3 0 7 3 1 7 2 1	171.00
529 88 00-02	Grösse M	7 3 9 2 9 3 0 7 3 1 7 3 8	171.00
529 88 00-03	Grösse L	7 3 9 2 9 3 0 7 3 1 7 4 5	171.00

Schutzbekleidung Classic

Forstjacke Classic

Modisches Design für gelegentliche Arbeiten im Freien wie das Schneiden von Brennholz. Aus hochwertigem Polyester/Baumwoll-Twill-Stoff mit Bereichen in Signalarorange und reflektierenden Logos, zwei Vordertaschen und einer Brusttasche für Komfort und gute Sichtbarkeit.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
582 33 51-46	Grösse 46/48 (S)	7 391736 222921	77.00
582 33 51-50	Grösse 50/52 (M)	7 391736 222938	77.00
582 33 51-54	Grösse 54/56 (L)	7 391736 222945	77.00
582 33 51-58	Grösse 58/60 (XL)	7 391736 222952	77.00
582 33 51-62	Grösse 62/64 (XXL)	7 391736 222969	77.00

Forstjacke Classic High-Viz

Komfortables Design für gelegentliche Arbeiten im Wald oder am Strassenrand. Aus hochwertigem Qualitätspolyester/Baumwoll-Twill-Stoff und mit Brusttasche. Sichtbarkeit getestet nach EN ISO 20471 Klasse 3 (höchster Standard) und zugelassen für Arbeiten im Wald und am Strassenrand.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
596 30 46-46	Grösse 46/48 (S)	7 391883 983676	150.00
596 30 46-50	Grösse 50/52 (M)	7 391883 983690	150.00
596 30 46-54	Grösse 54/56 (L)	7 391883 983652	150.00
596 30 46-58	Grösse 58/60 (XL)	7 391883 983683	150.00
596 30 46-62	Grösse 62/64 (XXL)	7 391883 983669	150.00
596 30 46-66	Grösse 66/68 (XXXL)	7 391883 983645	150.00

Bundhose Classic

Zuverlässiger Schutz für den gelegentlichen Kettensägenanwender beim Schneiden von Brennholz oder anderen Arbeiten im Freien. Aus robustem Polyester/Baumwoll-Twill-Stoff. Mit verstärktem Schnittschutz auf der unteren Innenseite gegen Abnutzung durch die Stiefel.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
529 51 89-44	Grösse 44	7 3 9 2 9 3 0 6 7 4 5 1 6	122.00
529 51 89-46	Grösse 46	7 3 9 2 9 3 0 6 7 4 5 3 0	122.00
529 51 89-48	Grösse 48	7 3 9 2 9 3 0 6 7 4 5 5 4	122.00
529 51 89-50	Grösse 50	7 3 9 2 9 3 0 6 7 4 5 7 8	122.00
529 51 89-52	Grösse 52	7 3 9 2 9 3 0 6 7 4 5 9 2	122.00
529 51 89-54	Grösse 54	7 3 9 2 9 3 0 6 7 4 6 1 5	122.00
529 51 89-56	Grösse 56	7 3 9 2 9 3 0 6 7 4 6 3 9	122.00
529 51 89-58	Grösse 58	7 3 9 2 9 3 0 6 7 4 6 5 3	122.00
529 51 89-60	Grösse 60	7 3 9 2 9 3 0 6 7 4 6 7 7	122.00
529 51 89-62	Grösse 62	7 3 9 2 9 3 0 6 7 4 6 9 1	122.00
529 51 89-64	Grösse 64	7 3 9 2 9 3 0 6 7 4 7 1 4	122.00
529 51 89-43	Grösse 44, – 5 cm	7 3 9 2 9 3 0 6 7 4 5 0 9	122.00
529 51 89-45	Grösse 46, – 5 cm	7 3 9 2 9 3 0 6 7 4 5 2 3	122.00
529 51 89-47	Grösse 48, – 5 cm	7 3 9 2 9 3 0 6 7 4 5 4 7	122.00
529 51 89-49	Grösse 50, – 5 cm	7 3 9 2 9 3 0 6 7 4 5 6 1	122.00
529 51 89-51	Grösse 52, – 5 cm	7 3 9 2 9 3 0 6 7 4 5 8 5	122.00
529 51 89-53	Grösse 54, – 5 cm	7 3 9 2 9 3 0 6 7 4 6 0 8	122.00
529 51 89-55	Grösse 56, – 5 cm	7 3 9 2 9 3 0 6 7 4 6 2 2	122.00
529 51 89-57	Grösse 58, – 5 cm	7 3 9 2 9 3 0 6 7 4 6 4 6	122.00
529 51 89-59	Grösse 60, – 5 cm	7 3 9 2 9 3 0 6 7 4 6 6 0	122.00
529 51 89-61	Grösse 62, – 5 cm	7 3 9 2 9 3 0 6 7 4 6 8 4	122.00
529 51 89-63	Grösse 64, – 5 cm	7 3 9 2 9 3 0 6 7 4 7 0 7	122.00

Latzhose Classic

Zuverlässiger Schutz für den gelegentlichen Kettensägenanwender beim Schneiden von Brennholz oder anderen Arbeiten im Freien. Aus robustem Polyester/Baumwoll-Twill-Stoff. Mit verstärktem Schnittschutz auf der unteren Innenseite gegen Abnutzung durch die Stiefel.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
529 51 96-44	Grösse 44	7 392930 674806	144.00
529 51 96-46	Grösse 46	7 392930 674813	144.00
529 51 96-48	Grösse 48	7 392930 674820	144.00
529 51 96-50	Grösse 50	7 392930 674837	144.00
529 51 96-52	Grösse 52	7 392930 674844	144.00
529 51 96-54	Grösse 54	7 392930 674851	144.00
529 51 96-56	Grösse 56	7 392930 674868	144.00
529 51 96-58	Grösse 58	7 392930 674875	144.00
529 51 96-60	Grösse 60	7 392930 674882	144.00
529 51 96-62	Grösse 62	7 392930 674899	144.00
529 51 96-64	Grösse 64	7 392930 674905	144.00

Schutzbekleidung Classic Entry

Bundhose Classic Entry

Zuverlässige und preiswerte Leistung für das Schneiden von Brennholz und andere gelegentliche Aufgaben im Freien. Zwei Fronttaschen und Belüftungsreissverschlüsse auf der Rückseite sorgen für Komfort.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
529 51 94-44	Grösse 44	7 392930 674721	85.00
529 51 94-46	Grösse 46	7 392930 674738	85.00
529 51 94-48	Grösse 48	7 392930 674745	85.00







529 51 94-50	Grösse 50		85.00
529 51 94-52	Grösse 52		85.00
529 51 94-54	Grösse 54		85.00
529 51 94-56	Grösse 56		85.00
529 51 94-58	Grösse 58		85.00

Freischneiderbekleidung

Freischneider-Jacke Technical

Eine speziell für lange Arbeitszeiten und den Einsatz mit einem Tragegurt entwickelte Jacke, die Platz für eine zusätzliche Polsterung bietet, um die Schultern zu entlasten. Die Taschen sind leicht zugänglich, auch wenn man einen Tragegurt nutzt. Belüftungsreissverschlüsse an der Vorderseite, unter den Armen und eine Öffnung am Rücken halten die Temperatur auf einem angenehmen Niveau. Das 4-Wege-Stretchgewebe am Rücken bietet zusammen mit einer neuen Armkonstruktion und ergonomisch vorgebogenen Ärmeln eine hohe Beweglichkeit.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
597 66 02-42	Grösse XS		164.00
597 66 02-46	Grösse S		164.00
597 66 02-50	Grösse M		164.00
597 66 02-54	Grösse L		164.00
597 66 02-58	Grösse XL		164.00
597 66 02-62	Grösse XXL		164.00

Freischneider-Jacke Technical High-Viz

Jacke mit speziellem Design für lange Arbeitsstunden mit Tragegurt. Die hohe Sichtbarkeit wurde im Einklang mit EN ISO 20471 Klasse 3 getestet. Platz für zusätzliche Polsterung zur Entlastung der Schultern. Auch beim Tragen eines Gurtes sind die Taschen leicht zugänglich. Belüftungsreissverschlüsse unter den Armen und die belüftete Rückenpartie halten die Körpertemperatur auf einem angenehmen Niveau. Neues Armdesign und ergonomisch vorgeformte Arme sorgen gemeinsam mit dem 4-Wege-Stretch-Gewebe am Rücken für hohe Bewegungsfreiheit.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
597 24 59-42	Grösse XS	7 3333377084001	187.00
597 24 59-46	Grösse S	7 3929302710112	187.00
597 24 59-50	Grösse M	7 3929302710229	187.00
597 24 59-54	Grösse L	7 3929302710366	187.00
597 24 59-58	Grösse XL	7 3929302710433	187.00
597 24 59-62	Grösse XXL	7 3929302710500	187.00

Freischneider-Hose Technical

Diese Hosen wurden speziell für lange Einsätze mit Motorsense oder Trimmer entwickelt. Platz für mehr Polsterung, um die Hüfte zu entlasten. Das wasserabweisende Material an der Vorderseite und an den Seiten der Beine bietet auch Schutz gegen kleine Steinschläge. Die behandelte Oberfläche erleichtert das Reinigen, wenn nasses Gras geschnitten wird. Eine Verstärkung an exponierten Stellen erhöht die Robustheit und die Lebensdauer. Belüftungsöffnungen an der Hinterseite der Beine halten die Temperatur auf einem angenehmen Niveau. Die ergonomischen, vorgebeugten Kniepartien ermöglichen hohe Beweglichkeit.












ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
597 66 06-42	Grösse 42	7 3333377083998	152.00
597 66 06-46	Grösse 46	7 3929302984222	152.00
597 66 06-48	Grösse 48	7 3929302984339	152.00
597 66 06-50	Grösse 50	7 3929302984446	152.00
597 66 06-52	Grösse 52	7 3929302984533	152.00
597 66 06-54	Grösse 54	7 3929302984600	152.00
597 66 06-56	Grösse 56	7 3929302984777	152.00

597 66 06-58	Grösse 58		152.00
597 66 06-60	Grösse 60		152.00

Freischneider-Hose Technical High-Viz

Hose mit speziellem Design für lange Arbeitsstunden mit Freischneider oder Trimmer. Die hohe Sichtbarkeit wurde im Einklang mit EN ISO 20471 Klasse 2 getestet. Platz für zusätzliche Polsterung zur Entlastung der Hüfte. Wasserabweisendes Material vorne und seitlich an den Beinen mit zusätzlicher Polsterung gegen Schotter. Oberflächenbehandeltes Gewebe schützt besser vor nassem Gras. Verstärkungen an beanspruchten Stellen verlängern die Haltbarkeit und Lebensdauer. Belüftungsreissverschlüsse an der Beinrückseite sorgen für eine angenehme Temperatur. Ergonomisch vorgeformte Knie.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
597 24 62-42	Grösse 42		180.00
597 24 62-46	Grösse 46		180.00
597 24 62-48	Grösse 48		180.00
597 24 62-50	Grösse 50		180.00
597 24 62-52	Grösse 52		180.00
597 24 62-54	Grösse 54		180.00
597 24 62-56	Grösse 56		180.00
597 24 62-58	Grösse 58		180.00
597 24 62-60	Grösse 60		180.00

Regenbekleidung

Regenjacke Technical Vent High-Viz

Eine hochwertige Regenjacke mit extra Verstärkung an exponierten Stellen. Die Jacke ist wasserabweisend und atmungsaktiv dank der laminierten und verklebten Nähte. Hergestellt aus strapazierfähigem Polyester mit mechanischem Stretch. Die Jacke hat eine abnehmbare Kapuze und ist mit einer verstellbaren Taille und einem verstellbaren Jackenende für einen perfekten Sitz ausgestattet. Die Taschen sind mit wasserdichten Reissverschlüssen zur sicheren Aufbewahrung von Wertsachen ausgestattet. Zugelassen nach EN ISO 20471 Klasse 3 und EN343.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
597 66 26-42	Grösse XS	7 392930 299160	262.00
597 66 26-46	Grösse S	7 392930 299177	262.00
597 66 26-50	Grösse M	7 392930 299184	262.00
597 66 26-54	Grösse L	7 392930 299191	262.00
597 66 26-58	Grösse XL	7 392930 299207	262.00
597 66 26-62	Grösse XXL	7 392930 299214	262.00

Regenjacke Technical Vent High-Viz – Frau

Eine hochwertige Regenjacke für Frauen mit extra Verstärkung an exponierten Stellen. Die Jacke ist wasserabweisend und atmungsaktiv dank der laminierten und verklebten Nähte. Hergestellt aus strapazierfähigem Polyester mit mechanischem Stretch. Die Jacke hat eine abnehmbare Kapuze und ist mit einer verstellbaren Taille und einem verstellbaren Jackenende für einen perfekten Sitz ausgestattet. Die Taschen sind mit wasserdichten Reissverschlüssen zur sicheren Aufbewahrung von Wertsachen ausgestattet. Zugelassen nach EN ISO 20471 Klasse 3 und EN343.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
536 93 02-42	Grösse XS	7 333377 083936	262.00
536 93 02-46	Grösse S	7 333377 083943	262.00
536 93 02-50	Grösse M	7 333377 083950	262.00
536 93 02-54	Grösse L	7 333377 083967	262.00
536 93 02-58	Grösse XL	7 333377 083974	262.00

Regenhose Technical Vent

Hochwertige Regenhose aus strapazierfähigem, laminierten Polyestergewebe mit mechanischem Stretch, das zusammen mit getapten Nähten ein wasserabweisendes und dennoch atmungsaktives Kleidungsstück ergibt. Verstärkungen über den Bereichen von oberhalb des Knies und der unteren Beininnenseite. Elastischer Saum am Rücken zusammen mit Klettverschlüssen an den Seiten ermöglichen eine einfache Anpassung und perfekte Passform. Merkmale wie ein langer Seitenreissverschluss erleichtern das An- und Ausziehen der Hose und Haken für Schnürsenkel helfen, die Hose an Ort und Stelle zu halten. Zugelassen nach EN343.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
597 66 27-42	Grösse XS	7 3 9 2 9 3 0 2 9 9 2 2 1	131.00
597 66 27-46	Grösse S	7 3 9 2 9 3 0 2 9 9 2 3 8	131.00
597 66 27-50	Grösse M	7 3 9 2 9 3 0 2 9 9 2 4 5	131.00
597 66 27-54	Grösse L	7 3 9 2 9 3 0 2 9 9 2 5 2	131.00
597 66 27-58	Grösse XL	7 3 9 2 9 3 0 2 9 9 2 6 9	131.00
597 66 27-62	Grösse XXL	7 3 9 2 9 3 0 2 9 9 2 7 6	131.00

Regenjacke Functional High-Viz

Regenjacke aus Polyestergewebe mit strapazierfähiger, einseitiger PU-Beschichtung mit verschweissten Nähten – starkes und dennoch leichtes und geräuscharmes Material. Das Design der Jacke ermöglicht Luftzirkulation innerhalb der Jacke für lange Arbeitseinsätze im Regen. Die Innen-Brusttasche und die versteckten Taschen auf der Vorderseite halten Ihre Wertsachen trocken und sicher. Zugelassen gemäss EN ISO 20471 Klasse 3 und EN343.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
597 66 28-42	Grösse XS	7 3 9 2 9 3 0 2 9 9 2 8 3	154.00
597 66 28-46	Grösse S	7 3 9 2 9 3 0 2 9 9 2 9 0	154.00
597 66 28-50	Grösse M	7 3 9 2 9 3 0 2 9 9 3 0 6	154.00
597 66 28-54	Grösse L	7 3 9 2 9 3 0 2 9 9 3 1 3	154.00
597 66 28-58	Grösse XL	7 3 9 2 9 3 0 2 9 9 3 2 0	154.00

Regenhose Functional High-Viz

Regenhosen aus Polystergewebe mit strapazierfähiger, einseitiger PU-Beschichtung mit geschweissten Nähten. Starkes und dennoch leichtes und geräuscharmes Material. Reissverschlüsse an den Seiten, Elastikbund mit Zugband und Luftöffnungen auf der Rückseite. Öffnungen an der Vorderseite, um die darunterliegende Hose zu erreichen. Zugelassen nach EN ISO 20471 Klasse 2 und EN343.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
597 66 29-42	Grösse XS	7 392930 299337	100.00
597 66 29-46	Grösse S	7 392930 299344	100.00
597 66 29-50	Grösse M	7 392930 299351	100.00
597 66 29-54	Grösse L	7 392930 299368	100.00
597 66 29-58	Grösse XL	7 392930 299375	100.00

Rückenschutz Functional

Rückenschutz aus Polystergewebe mit strapazierfähiger, einseitiger PU-Beschichtung mit geschweissten Nähten. Starkes und dennoch leichtes und geräuscharmes Material. Der Rückenschutz ist für das Arbeiten mit einer Kettensäge entworfen. Der Rücken-schutz hat eine extralange Rückenpartie mit einer Regenrinne, um den Regen in gebückter Position abzuleiten. Mit dem anpassbaren Klettverschluss auf der Vorder-seite kann die Weite eingestellt werden. Zugelassen gemäss EN343.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
597 66 32-10	Einheitsgrösse	7 392930 299450	85.00

Regenbeinlinge Functional High-Viz

Regenbeinlinge aus Polystergewebe mit strapazierfähiger, einseitiger PU-Beschichtung mit geschweissten Nähten. Starkes und trotzdem leichtes und geräuscharmes Material. Für die Befestigung an einem Gurt oder Werkzeuggürtel. Zugelassen gemäss EN ISO 20471 Klasse 1 und EN 343.








ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
597 66 33-10	Einheitsgrösse	 7 392930 299474	71.00

Funktionsbekleidung

T-Shirt Technical kurzarm

Leichtes und kühles Kurzarm-Shirt aus recykliertem Polyester. Ideal für harte Arbeit bei hohen Temperaturen. Das schnell trocknende T-Shirt hat einen Frontreissverschluss, eine Rückenverlängerung und eine leicht zugängliche Brusttasche mit Reissverschluss. Es transportiert die Feuchtigkeit vom Körper weg und hält ihn kühl und trocken.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
597 66 11-42	Grösse XS	 7 392930 521100	55.00
597 66 11-46	Grösse S	 7 392930 298705	55.00
597 66 11-50	Grösse M	 7 392930 298712	55.00
597 66 11-54	Grösse L	 7 392930 298729	55.00
597 66 11-58	Grösse XL	 7 392930 298736	55.00
597 66 11-62	Grösse XXL	 7 392930 298743	55.00
597 66 11-66	Grösse XXXL	 7 392930 298750	55.00

T-Shirt Technical High-Viz kurzarm

High-Viz-Kurzarm-T-Shirt mit Frontreissverschluss, Rückenverlängerung, leicht zugänglicher Vordertasche und reflektierendem Band, getestet und zugelassen nach ISO EN 20471 (Klasse 2). Es transportiert die Feuchtigkeit sofort vom Körper weg und trocknet schnell. Ideal für harte Arbeit bei warmen Temperaturen.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
596 30 39-42	Grösse XS	7 3333 770840 32	65.00
596 30 39-46	Grösse S	7 3918 831983 393	65.00
596 30 39-50	Grösse M	7 3918 831983 409	65.00
596 30 39-54	Grösse L	7 3918 831983 416	65.00
596 30 39-58	Grösse XL	7 3918 831983 423	65.00
596 30 39-62	Grösse XXL	7 3918 831983 430	65.00
596 30 39-66	Grösse XXXL	7 3918 831983 447	65.00

T-Shirt Technical langarm

Leichtes und kühles Langarm-Shirt aus recyceltem Polyester. Mit Reissverschluss vorne, verlängerter Rückenpartie und leicht zugänglicher Reissverschluss tasche vorne ist dieses T-Shirt ideal für die Arbeit bei wärmerem Wetter. Das Material trägt dazu bei, die Feuchtigkeit vom Körper weg zu transportieren und trocknet schnell, sodass Sie bei harter Arbeit angenehm kühl bleiben.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
597 66 12-42	Grösse XS	7 3929 301521 094	65.00
597 66 12-46	Grösse S	7 3929 301298 767	65.00
597 66 12-50	Grösse M	7 3929 301298 774	65.00
597 66 12-54	Grösse L	7 3929 301298 781	65.00
597 66 12-58	Grösse XL	7 3929 301298 798	65.00
597 66 12-62	Grösse XXL	7 3929 301298 804	65.00
597 66 12-66	Grösse XXXL	7 3929 301298 811	65.00

T-Shirt Technical High-Viz langarm

Mit Reissverschluss vorne, verlängertem Rücken, leicht zugänglicher Fronttasche und Reflektorstreifen. Dieses gut sichtbare Langarm-T-Shirt ist gemäss ISO EN 20471 (Klasse 2) geprüft und zugelassen. Es hält auch Feuchtigkeit vom Körper fern.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
596 30 38-42	Grösse XS	7 333377 084049	75.00
596 30 38-46	Grösse S	7 391883 983270	75.00
596 30 38-50	Grösse M	7 391883 983287	75.00
596 30 38-54	Grösse L	7 391883 983294	75.00
596 30 38-58	Grösse XL	7 391883 983300	75.00
596 30 38-62	Grösse XXL	7 391883 983317	75.00
596 30 38-66	Grösse XXXL	7 391883 983324	75.00

Funktionales Unterhemd

Aus 100 % Polyester. Der Stoff hält Feuchtigkeit vom Körper fern, sorgt für gute Belüftung und gestaltet den Arbeitstag komfortabler. Besonders leichtes Material (140 g/m²).



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
544 96 41-46	Grösse 46/48 (S)	7 391883 154892	45.00
544 96 41-50	Grösse 50/52 (M)	7 391883 154908	45.00
544 96 41-54	Grösse 54/56 (L)	7 391883 154915	45.00
544 96 41-58	Grösse 58/60 (XL)	7 391883 154922	45.00

Funktionale Unterhose

Aus 100 % Polyester. Der Stoff hält Feuchtigkeit vom Körper fern, sorgt für gute Belüftung und gestaltet den Arbeitstag komfortabler. Besonders leichtes Material (140 g/m²).



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
544 96 42-46	Grösse 46/48 (S)	7 3 9 1 8 8 3 1 5 4 9 3 9	45.00
544 96 42-50	Grösse 50/52 (M)	7 3 9 1 8 8 3 1 5 4 9 4 6	45.00
544 96 42-54	Grösse 54/56 (L)	7 3 9 1 8 8 3 1 5 4 9 5 3	45.00
544 96 42-58	Grösse 58/60 (XL)	7 3 9 1 8 8 3 1 5 4 9 6 0	45.00

Freizeitbekleidung

Freizeithemd

Ein weiches, bequemes Hemd mit grosser Bewegungsfreiheit und neuen schönen Husqvarna Farben für Arbeit und Freizeit. 100 % vorbehandelte Baumwolle.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
578 78 57-37	Grösse 46/48 (S)	7 3 9 1 8 8 3 7 2 5 1 4 6	55.00
578 78 57-39	Grösse 50/52 (M)	7 3 9 1 8 8 3 7 3 7 6 2 0	55.00
578 78 57-41	Grösse 54/56 (L)	7 3 9 1 8 8 3 7 2 5 1 5 3	55.00
578 78 57-43	Grösse 58/60 (XL)	7 3 9 1 8 8 3 7 3 7 6 3 7	55.00
578 78 57-45	Grösse 62/64 (XXL)	7 3 9 1 8 8 3 7 2 5 1 6 0	55.00

Diverses Zubehör

Hosenträger mit Lederschlaufen

Extra breit. Verstellbare Länge. Befestigung mit Lederschlaufen.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
505 61 85-10	Einheitsgrösse	7 391883 004142	33.00

Hosenträger mit Metallclips

Extra breit. Verstellbare Länge. Befestigung mit Metallclips.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
505 61 85-00	Einheitsgrösse	7 391883 004135	33.00

Gürtel

Schwarzer Gürtel mit Metallschnalle und eingepprägtem Husqvarna Logo



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
537 59 09-01	Gürtel	7 333377 107007	10.00

KOPFSCHUTZ

Schutzhelme

Schutzhelm Technical

Der neue Schutzhelm Technical mit Gehörschutz wiegt wenig und ist dennoch robust. Er kann auf die individuelle Passform eingestellt werden und verfügt über ein innovatives Belüftungssystem. Das Visier wurde so gestaltet, dass es neben einem optimalen Sichtverhältnis, ob zu- oder aufgeklappt, auch das Gesicht besser schützt. Zudem verfügt der Helm über eine Aussparung für eine Stirnlampe und ist mit Reflexklebern bestückt. Erfüllt die europäische Norm EN 397.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
585 05 84-01	Schutzhelm Technical, Signalfarbe orange	7 393080 654755	152.00
586 40 96-01	Visier Technical V300	7 393089 057625	40.00
582 17 04-01	Kinnriemen zu Schutzhelm Functional + Technical	7 391736 206150	7.00

Schutzhelm Arborist Spire Vent X

Der Husqvarna Spire Vent X Helm wurde für professionelle Baumpfleger entwickelt, die sich Komfort und Stil bei der Arbeit wünschen, ohne auf Sicherheit und Schutz verzichten zu wollen. Der Spire Vent X Helm ist leicht und für maximalen Komfort gut belüftet. Einfache Grössenanpassung sowie einfaches Anbringen von Zubehör wie Gehörschutz und Visieren. Erfüllt die europäische Norm EN 12492 für Höhenarbeiten.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
536 88 61-01	Schutzhelm Arborist Spire Vent X	7 333377 079373	150.00
598 86 23-01	Visier Clear zu Schutzhelm Arborist SPIRE VENT X	7 392930 359628	66.00
598 86 23-02	Visier Smoke zu Schutzhelm Arborist SPIRE VENT X	7 392930 359642	75.00
598 86 23-03	Visier Mirror zu Schutzhelm Arborist SPIRE VENT X	7 392930 359659	90.00
536 91 23-01	Mesh-Visier zu Schutzhelm Arborist Spire Vent X	7 333377 082212	
537 48 46-01	Sonnenblende zu Mesh-Visier Spire X	7 333377 095359	
505 66 53-25	Gehörschutz, Befestigung am Helm	7 391883 008683	38.00
599 29 72-01	Adapter-Kit zur Befestigung des Gehörschutzes Standard oder X-COM R an den Schutzhelm Arborist SPIRE VENT	7 392930 513921	-

Schutzhelm Functional mit Radio

Der Schutzhelm Functional ist für Forstarbeiter entwickelt worden, die bei ihrer täglichen Arbeit auf Sicherheit und optimale Ergonomie grössten Wert legen. Er verfügt über das neue Visier UltraVision, dessen Lichtabsorption nur 20 % beträgt und so die Sicht verbessert, sowie einen 6-Punkt-Gurt für mehr Komfort und weniger Belastung. Der Gehörschutz mit FM-Radio ausgestattet bietet optimale Dämpfung sowie stark verbesserte Klangqualität. Perfekte Passform für alle Ohren.









ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
581 04 07-01	Schutzhelm Functional mit Radio (inkl. VRG)	7 393080 443854	229.00
505 66 53-25	Gehörschutz, Befestigung am Helm	7 391883 008683	38.00
574 61 35-01	Visier UltraVision V61	7 391883 517581	30.00
599 67 50-01	Visier Metall zu Schutzhelm Functional und zum Gehörschutz	7 392930 546424	18.00
599 67 51-01	Visier Nylon zu Schutzhelm Functional und zum Gehörschutz	7 392930 546431	21.00
505 66 53-43	Visier Plexiglas zu Schutzhelm Functional	7 391883 007723	21.00
505 66 53-63	Visier beschlagfrei zu Schutzhelm Functional	7 391883 053287	40.00
578 17 98-01	Sonnenblende	7 393080 301055	-
504 98 17-04	Nackenschutz Winter	7 392930 005181	18.00
505 66 53-06	Nackenschutz Sommer	7 391883 008188	7.00
582 17 04-01	Kinnriemen zu Schutzhelm Functional + Technical	7 391736 206150	7.00

Schutzhelm Functional

Der Schutzhelm Functional ist für Forstarbeiter entwickelt worden, die bei ihrer täglichen Arbeit auf Sicherheit und optimale Ergonomie grössten Wert legen. Er verfügt über das neue Visier UltraVision, dessen Lichtabsorption nur 20 % beträgt und so die Sicht verbessert, sowie einen 6-Punkt-Gurt für mehr Komfort und weniger Belastung. Gehörschutz mit optimalem, ergonomischen Design erleichtert längeres Tragen. Beste Wahl in Bezug auf Komfort und individuelle Ansprüche. Erfüllt die europäische Norm EN 397.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
576 41 24-01	Schutzhelm Functional, Signalfarbe orange	7 391883 644874	100.00
578 27 49-04	Gehörschutz mit Radio, Befestigung am Helm Functional (inkl. VRG)	7 391736 371360	160.00
505 66 53-25	Gehörschutz, Befestigung am Helm	7 391883 008683	38.00
574 61 35-01	Visier UltraVision V61	7 391883 517581	30.00
599 67 50-01	Visier Metall zu Schutzhelm Functional und zum Gehörschutz	7 392930 546424	18.00
599 67 51-01	Visier Nylon zu Schutzhelm Functional und zum Gehörschutz	7 392930 546431	21.00

505 66 53-43	Visier Plexiglas zu Schutzhelm Functional		21.00
505 66 53-63	Visier beschlagfrei zu Schutzhelm Functional		40.00
578 17 98-01	Sonnenblende		-
504 98 17-04	Nackenschutz Winter		18.00
505 66 53-06	Nackenschutz Sommer		7.00
582 17 04-01	Kinnriemen zu Schutzhelm Functional + Technical		7.00

Schutzhelm Classic

Komplett ausgestatteter Helm für die Forst- und Gartenarbeit mit wirksamer 6-Punkt-Aufhängung aus Kunststoff, die bequem mit einer Hand eingestellt werden kann. Der Gehörschutz ist ergonomisch geformt und sorgt auch an langen Arbeitstagen für hohen Tragekomfort. Das Netzvisier aus Metall bietet Schutz und sorgt für gute Sicht. Erfüllt die europäische Norm EN 397.




ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
580 75 43-01	Schutzhelm Classic, Signalfarbe orange		70.00
574 61 35-01	Visier UltraVision V61		30.00

Gehörschutz

Gehörschutz mit Radio

Dieser Gehörschutz mit UKW-Radio hat einen Kopfbügel, welcher den Druck auf die Ohren reduziert. Zudem hat er eine optimale Dämpfung sowie stark verbesserte Klangqualität. Die Gehörmuscheln sind entsprechend der Kopfform individuell für das linke und rechte Ohr konzipiert. Perfekte Passform für alle Ohren. Hat einen Audio-Eingang 3.5 mm (AUX) für MP3 oder Funkgerät. Art. Nr. 578 27 49-02 passend zu Schutzhelm Functional und Schutzhelm mit Plexiglas-Visier.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
578 27 49-03	Gehörschutz mit Radio, Kopfbügel (inkl. VRG)		150.00
578 27 49-04	Gehörschutz mit Radio, Befestigung am Helm Functional (inkl. VRG)		160.00

Gehörschutz mit Visier UltraVision V61

Bequemer Gehörschutz, bei dem der Druck gegen den Kopf zu 20 % anpassbar ist. Ausgestattet mit Ultra Vision-Visier für optimale Lichtdurchlässigkeit. Mit einer Textilabdeckung zwischen Visier und Kopfbügel, die Ihren Kopf vor Gras, Staub und Regen schützt. Immer in Kombination mit einer Schutzbrille zu verwenden.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
598 75 01-01	Gehörschutz mit Visier UltraVision V61	 7 392930 350021	67.00

Gehörschutz mit Plexiglasvisier

Das Design dieses Gehörschutzes erlaubt eine 20 %ige Andruckregulierung gegenüber dem Kopf. Ein Stoffschutz zwischen Visier und Kopfbügel verhindert, dass Gras, Späne und Regen von oben eindringen. Dieser hohe Komfort macht diesen Gehörschutz zur perfekten Wahl für lange Freischneideeinsätze. Verwenden Sie den Schutz stets in Kombination mit einer Schutzbrille. Kann auch mit einem Sonnenschutz bestückt werden.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
505 66 53-48	Gehörschutz mit Plexiglasvisier	 7 391883 064405	67.00

Gehörschutz

Dieser Gehörschutz wurde unter ergonomischen Aspekten entwickelt und speziell für die Anwendung über einen längeren Zeitraum hinweg optimiert. Die besondere Form erlaubt etwa 20 % Andruckregulierung gegenüber dem Kopf. Der spezielle Polyurethaneinsatz an der Gehörmuschel sorgt für einen grosszügigen Freiraum für die Ohren. Ferner kann dieser komfortable Gehörschutz den individuellen Bedürfnissen angepasst und mit einer Vielzahl an optional erhältlichen Visieren bestückt werden.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
505 66 53-04	Gehörschutz, Kopfbügel	 7 391883 007709	40.00

Gehörschutz, Befestigung am Helm

Dieser Gehörschutz wurde unter ergonomischen Aspekten entwickelt und speziell für die Anwendung über einen längeren Zeitraum hinweg optimiert. Der spezielle Polyurethaneinsatz an der Gehörmuschel sorgt für einen grosszügigen Freiraum für die Ohren. Ferner kann dieser komfortable Gehörschutz den individuellen Bedürfnissen angepasst werden.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
505 66 53-25	Gehörschutz, Befestigung am Helm	 7 391883 008683	38.00

Gehörschutz Gardener

Dieser Gehörschutz wurde für Gartenarbeit und andere Hobby- oder Freizeitaktivitäten entwickelt. Das Design ist leicht und besitzt einen extra breiten Bügel für sicheren, bequemen Sitz und zur besseren Druckverteilung. Er ist mit einem einzigartigen Polyurethan-Einsatz ausgestattet, der maximalen Raum für das Ohr bietet. Dies bedeutet grossen Komfort bei häufigem Gebrauch. Kann mit einem Visier ausgestattet werden.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
505 69 90-12	Gehörschutz Gardener, 10 Stk.	 7 391883 043905	229.00

Gehörschutz Gardener mit Plexiglasvisier

Entwickelt für die Verwendung bei leichten Trimmarbeiten. Der Gehörschutz besitzt einen extra breiten Bügel für sicheren, bequemen Sitz und zur besseren Druckverteilung. Komplett mit Visierhalter und Plexiglasvisier. Gehäuse aus schlagfestem ABS-Kunststoff.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
505 66 53-60	Gehörschutz Gardener mit Plexiglasvisier	 7 391883 043523	41.00

Visiere

Visier Technical V310

Visier mit geätztem Edelstahlnetz, das im Vergleich zum Free View Visier dichter und robuster ist. Dies sorgt für mehr Langlebigkeit und verbesserten Schutz vor Sägemehl (und besonders feinen Partikeln).



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
597 68 17-01	Visier Technical V310	 7 392930 301436	50.00

Visier Technical V300

Das einzigartige Design ermöglicht eine uneingeschränkte Sicht bei hochgeklapptem Visier.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
586 40 96-01	Visier Technical V300	 7 393089 057625	40.00

Visier Clear

Ein klares Visier, wenn der Himmel bewölkt ist oder weniger Sonne scheint. Die Visiere sind so behandelt, dass Beschlag und Kratzer auf ein Minimum reduziert werden. Die Panorama-Linse ist für überlappende Brillen geeignet. Die obere Kontur aus Gummi sorgt für eine Abdichtung zwischen Visier und Helm und minimiert Wassertropfen im Gesicht. Die runden und glatten Kanten minimieren das Risiko von Schnitten und Kratzern.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
598 86 23-01	Visier Clear zu Schutzhelm Arborist SPIRE VENT X	 7 392930 359628	66.00

Visier Smoke

Smoke-getöntes Visier für leichten Sonnenschein. Die Visiere sind so behandelt, dass Beschlag und Kratzer auf ein Minimum reduziert werden. Die Panorama-Linse ist für überlappende Brillen geeignet. Die obere Kontur aus Gummi sorgt für eine Abdichtung zwischen Visier und Helm und minimiert Wassertropfen im Gesicht. Die runden und glatten Kanten minimieren das Risiko von Schnitten und Kratzern.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
598 86 23-02	Visier Smoke zu Schutzhelm Arborist SPIRE VENT X	 7 392930 359642	75.00

Visier Mirror

Silberverspiegeltes Visier für starke Sonneneinstrahlung. Die Visiere sind so behandelt, dass Beschlag und Kratzer auf ein Minimum reduziert werden. Die Panorama-Linse ist für überlappende Brillen geeignet. Die obere Kontur aus Gummi sorgt für eine Abdichtung zwischen Visier und Helm und minimiert Wassertropfen im Gesicht. Die runden und glatten Kanten minimieren das Risiko von Schnitten und Kratzern.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
598 86 23-03	Visier Mirror zu Schutzhelm Arborist SPIRE VENT X	 7 392930 359659	90.00

Mesh-Visier Spire X

Das Mesh-Visier für die Spire-Helme ist ein Voll-Gesichtsvisier. Dieses leichte, robuste Visier wurde mit Blick auf die Sicherheit entwickelt und bietet Schutz vor Ästen und Staub. Eine Sonnenblende für das Mesh-Visier ist separat erhältlich.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
536 91 23-01	Mesh-Visier zu Schutzhelm Arborist Spire Vent X	 7 333377 082212	

Visier UltraVision V61

Die Lichtreduzierung beträgt über das ganze Visier hinweg lediglich 20 %, im Vergleich zu 30 % Lichtreduzierung bei einem herkömmlichen Visier. Dank der Formgebung ist die Gefahr, dass sich Wasser im Netzgewebe festsetzt deutlich minimiert worden. Gleiches gilt für dauerhafte Verformungen.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
574 61 35-01	Visier UltraVision V61	 7 391883 517581	30.00

Visier Metall

Visier aus Metall zu Schutzhelm Functional und zum Gehörschutz



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
599 67 50-01	Visier Metall zu Schutzhelm Functional und zum Gehörschutz	 7 392930 546424	18.00

Visier Nylon

Visier aus Nylon zu Schutzhelm Functional und zum Gehörschutz



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
599 67 51-01	Visier Nylon zu Schutzhelm Functional und zum Gehörschutz	 7 392930 546431	21.00

Visier Plexiglas

Visier Plexiglas zu Schutzhelm Functional.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
505 66 53-43	Visier Plexiglas zu Schutzhelm Functional	 7 391883 007723	21.00

Visier beschlagfrei

Visier aus Polycarbonat, um das Beschlagen auf der Innenseite zu verhindern. Kratzfeste Aussenseite.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
505 66 53-63	Visier beschlagfrei zu Schutzhelm Functional	 7 391883 053287	40.00

Schutzbrillen

Schutzbrille, Clear

Schutzbrille mit kratzfestem Klarsichtglas. Das Gestell ist in der Länge verstellbar. Entspricht den Bestimmungen gemäss EN 166, ANSI Z87+.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
544 96 38-01	Schutzbrille	 7 391883 154854	16.00

Schutzbrille, Clear X

Schutzbrille mit kratzfestem Klarsichtglas. Das Gestell ist in der Länge verstellbar. Das Glas kann abgewinkelt werden. Entspricht den Bestimmungen gemäss EN 166, Ansi Z87+.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
544 96 37-01	Schutzbrille	 7 391883 154823	23.00

Schutzbrille, Sun

Schutzbrille mit kratzfesten, graugetönten Gläsern mit UV-Schutz für bessere Sicht in sonniger Umgebung. Entspricht den Bestimmungen gemäss EN 166, ANSI Z87+.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
544 96 38-02	Schutzbrille	 7 391883 154861	18.00

Schutzbrille, Sun X

Schutzbrille mit kratzfesten, graugetönten Gläsern mit UV-Schutz für bessere Sicht in sonniger Umgebung. Das Gestell kann in der Länge und im Winkel verstellt werden. Entspricht den Bestimmungen gemäss EN 166, ANSI Z87+.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
544 96 37-03	Schutzbrille	 7 391883 154847	25.00

Schutzbrille, Yellow X

Schutzbrille mit kratzfesten, gelbgetönten Gläsern mit UV-Schutz für bessere Sicht in dunkler Umgebung. Das Gestell kann in der Länge und im Winkel verstellt werden. Entspricht den Bestimmungen gemäss EN 166, ANSI Z87+.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
544 96 37-02	Schutzbrille	 7 391883 154830	28.00

Schutzbrille, Goggles

Schutzbrille für Brillenträger. Kratzfestes Glas und weiches Innenmaterial sorgen für angenehmen Comfort. Entspricht den Bestimmungen gemäss EN 166.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
544 96 39-01	Schutzbrille	 7 391883 154878	33.00

Diverses Zubehör

Nackenschutz

Schützt den Nacken vor Wasser und Schnee. Passend für unsere Schutzhelme.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
504 98 17-04	Nackenschutz Winter	7 392930 005181	18.00
505 66 53-06	Nackenschutz Sommer	7 391883 008188	7.00

Hygiene-Kit

Fühlen Sie sich kontinuierlich komfortabel und geschützt, und behalten Sie trotzdem die hygienischen Anforderungen hoch. Das Set besteht aus absorbierenden Ohrpolstereinsätzen. Sollten zwei Mal im Jahr gewechselt werden.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
505 66 53-26	Hygiene-Kit zu Gehörschutz Standard	7 391883 007686	12.00
597 79 52-01	Hygiene-Kit zu Gehörschutz Gardener	7 392930 309968	16.00
578 40 23-01	Hygiene-Kit zu Gehörschutz mit Radio	7 391883 754061	18.00

Abstandshalter

Der Abstandshalter für zusätzlichen Komfort im Stirnbereich kann ganz einfach am Schutzhelm Arborist SPIRE VENT angebracht werden.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
599 47 17-01	Abstandshalter zu Schutzhelm Arborist SPIRE VENT	7 392930 532687	23.00

Kinnriemen

Kinnriemen zu Schutzhelm Functional und Technical



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
582 17 04-01	Kinnriemen zu Schutzhelm Functional + Technical	7 391736 206150	7.00

Sonnenblende

Sonnenblende



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
578 17 98-01	Sonnenblende	7 393080 301055	-

Sonnenblende

Sonnenblende zu Mesh-Visier Spire X.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
537 48 46-01	Sonnenblende zu Mesh-Visier Spire X	7 333377 095359	

HANDSCHUHE

Handschuhe mit Schnittschutz

Handschuh Technical 20

Bequemer Schutzhandschuh für die Arbeit mit der Kettensäge. Handfläche aus strapazierfähigem, natürlich wasserabweisendem Ziegenleder. Mit doppelter Naht beim Daumen angepasst an die Handform. Rückseite aus beschichtetem Elasthan für maximalen Komfort. Touch-Screen Funktion am Knöchel des Zeigefingers zur Bedienung des Smartphones. Der Klettverschluss sorgt für festen Sitz und hohe Beweglichkeit. Erfüllt EN ISO 11393-4:2019 Klasse 1 (20 m/s) und EN 388:2016.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
599 65 12-08	Grösse 8	7 392930 544857	55.00
599 65 12-09	Grösse 9	7 392930 544864	55.00
599 65 12-10	Grösse 10	7 392930 544871	55.00

Handschuh Functional 16

Ein bequemer Schnittschutz-Handschuh für die Arbeit mit der Kettensäge. Handfläche aus strapazierfähigem, natürlich wasserabweisendem Ziegenleder. Entwickelt mit Nylon-Neopren-Knöcheln und schaumstoffkaschiertem Elasthan auf der Rückseite für maximalen Komfort. Touch-Screen Funktion am Knöchel des Zeigefingers zur Bedienung des Smartphones. Das Strickbündchen erhöht den Komfort und erleichtert das Anziehen des Handschuhs. Ein Aufnäher am Daumen bietet besseren Halt und höhere Strapazierfähigkeit. Erfüllt EN ISO 11393-4:2019 Klasse 0 (16 m/s) und EN 388:2016.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
599 65 16-07	Grösse 7	7 392930 544888	40.00
599 65 16-08	Grösse 8	7 392930 544895	40.00
599 65 16-09	Grösse 9	7 392930 544901	40.00
599 65 16-10	Grösse 10	7 392930 544918	40.00
599 65 16-12	Grösse 12	7 392930 544925	40.00

Handschuhe ohne Schnittschutz

Handschuh Technical

Bequemer Schutzhandschuh für die Forstarbeit. Die Handfläche dieses Arbeitshandschuhs ist aus strapazierfähigem, natürlich wasserabweisendem Ziegenleder. Mit doppelter Naht beim Daumen angepasst an die Handform. Die Rückseite ist aus beschichtetem Elasthan für maximalen Komfort. Touch-Screen Funktion am Knöchel des Zeigefingers zur Bedienung des Smartphones. Der Klettverschluss sorgt für festen Sitz und hohe Beweglichkeit. Erfüllt EN 388:2016.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
599 65 03-09	Grösse 9	7 392930 544772	35.00
599 65 03-10	Grösse 10	7 392930 544789	35.00
599 65 03-12	Grösse 12	7 392930 544796	35.00

Handschuh Technical light

Bequemer, enganliegender Schutzhandschuh für die Forstarbeit. Handfläche, Knöchel und Fingerspitzen dieses Arbeitshandschuhs sind aus strapazierfähigem, natürlich wasserabweisendem und gebürstetem Ziegenleder. Mit doppelter Naht beim Daumen angepasst an die Handform. Rückseite aus beschichtetem Elasthan für maximalen Komfort. Touch-Screen Funktion am Knöchel des Zeigefingers zur Bedienung des Smartphones. Dank der Neopren-Manschette mit Klettverschluss ist der Handschuh leicht anzuziehen und hält den Schmutz fern. Der Daumen ist aus angenehmen Frottee zum Abwischen von Nase und Gesicht. Erfüllt EN 388:2016.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
599 65 11-08	Grösse 8	7 392930 544826	30.00
599 65 11-09	Grösse 9	7 392930 544833	30.00
599 65 11-10	Grösse 10	7 392930 544840	30.00
599 65 11-12	Grösse 12	7 392930 731752	30.00

Handschuh Functional

Ein bequemer Handschuh für die Forstarbeit. Die Handfläche dieses Arbeitshandschuhs ist aus strapazierfähigem, natürlich wasserabweisendem Ziegenleder. Touch-Screen Funktion am Knöchel des Zeigefingers zur Bedienung des Smartphones. Das gestrickte Bündchen erhöht den Komfort. Erfüllt EN 388:2016.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
599 64 98-07	Grösse 7	7 3 9 2 9 3 0 1 5 4 4 7 2 7	30.00
599 64 98-08	Grösse 8	7 3 9 2 9 3 0 1 5 4 4 7 3 4	30.00
599 64 98-09	Grösse 9	7 3 9 2 9 3 0 1 5 4 4 7 4 1	30.00
599 64 98-10	Grösse 10	7 3 9 2 9 3 0 1 5 4 4 7 5 8	30.00
599 64 98-12	Grösse 12	7 3 9 2 9 3 0 1 5 4 4 7 6 5	30.00

Handschuh Functional Winter

Warme und bequeme Winter-Handschuhe. Die wasserabweisende Innenmembran und das Futter mit Thinsulate® und Mikrofleece halten Ihre Hände bei Kälte und Nässe warm und trocken. Touch-Screen Funktion am Knöchel des Zeigefingers zur Bedienung des Smartphones. Das elastische Strickbündchen hält den Schnee draussen und bietet eine hervorragende Passform. Ein Aufnäher am Daumen sorgt für besseren Halt und höhere Strapazierfähigkeit. Erfüllt EN 511 gegen Kälte und EN 388:2016.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
599 64 97-08	Grösse 8	7 3 9 2 9 3 0 1 5 4 4 7 0 3	45.00
599 64 97-10	Grösse 10	7 3 9 2 9 3 0 1 5 4 4 7 1 0	45.00
599 64 97-12	Grösse 12	7 3 9 2 9 3 0 1 5 4 4 9 7 0	45.00

Handschuh Functional Light Comfort

Bequeme Schutzhandschuhe für die ganzjährige, professionelle Garten- und Forstarbeit unter harten Bedingungen. Die Handfläche dieses Arbeitshandschuhs ist aus strapazierfähigem, natürlich wasserabweisendem Ziegenleder gefertigt. Die stoszdämpfende Polsterung schützt Ihre Innenhand, während die elastische Stulpe Schmutz abhält. Das reflektierende Logo trägt zur besseren Sichtbarkeit bei. Touch-Screen Funktion am Knöchel des Zeigefingers zur Bedienung des Smartphones. Erfüllt die Norm EN 388:2016.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
599 64 94-06	Grösse 6	7 3 9 2 9 3 0 5 4 4 6 5 9	25.00
599 64 94-07	Grösse 7	7 3 9 2 9 3 0 5 4 4 6 6 6	25.00
599 64 94-08	Grösse 8	7 3 9 2 9 3 0 5 4 4 6 7 3	25.00
599 64 94-09	Grösse 9	7 3 9 2 9 3 0 5 4 4 6 8 0	25.00
599 64 94-10	Grösse 10	7 3 9 2 9 3 0 5 4 4 6 9 7	25.00
599 64 94-12	Grösse 12	7 3 9 2 9 3 0 7 3 1 7 6 9	25.00

Handschuh Functional Light Vent

Dünne, belüftete Schutzhandschuhe für vielseitige Garten- und Forstarbeiten bei warmem und trockenem Wetter. Die Handfläche dieses Arbeitshandschuhs besteht aus atmungsaktivem, schnell trocknendem Kunstleder, das für guten Halt sorgt, während Ihre Innenhand durch eine Polsterung geschützt wird. Der Zeigefinger verfügt über eine Touch-Screen Funktion am Knöchel zur Bedienung des Smartphones. Dieser Schutzhandschuh ist leicht von Hand zu waschen und hartnäckige Verschmutzungen wie Harz lassen sich leicht entfernen. Erfüllt EN 388:2016.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
529 88 01-07	Grösse 7	7 3 9 2 9 3 0 7 3 1 7 7 6	25.00
529 88 01-08	Grösse 8	7 3 9 2 9 3 0 7 3 1 7 8 3	25.00
529 88 01-09	Grösse 9	7 3 9 2 9 3 0 7 3 1 7 9 0	25.00
529 88 01-10	Grösse 10	7 3 9 2 9 3 0 7 3 1 8 0 6	25.00

Handschuh Functional Light Non-slip

Bequeme Schutzhandschuhe für den vielseitigen Einsatz im Landschaftsbau und in der Forstwirtschaft. Die Handfläche dieses Arbeitshandschuhs bietet ein präzises Gefühl und hervorragenden Halt auch bei Nässe. Der Zeigefinger verfügt über eine Touch-Screen Funktion am Knöchel zur Bedienung des Smartphones. Dieser Schutzhandschuh ist leicht von Hand zu waschen und hartnäckige Verschmutzungen wie Harz lassen sich leicht entfernen. Erfüllt EN 388:2016.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
529 88 02-07	Grösse 7	7 3 9 2 9 3 0 7 3 1 8 1 3	25.00
529 88 02-08	Grösse 8	7 3 9 2 9 3 0 7 3 1 8 2 0	25.00
529 88 02-09	Grösse 9	7 3 9 2 9 3 0 7 3 1 8 3 7	25.00
529 88 02-10	Grösse 10	7 3 9 2 9 3 0 7 3 1 8 4 4	25.00

Handschuh Classic

Robuste Handschuhe für die Garten- und Forstarbeit. Die Handfläche dieses Arbeitshandschuhs besteht aus strapazierfähigem, natürlich wasserabweisendem Ziegenleder, während der Handrücken durch Elasthan für hohen Tragekomfort sorgt. Das gummierte Bündchen ist mit Twill-Gewebe beschichtet und hat einen Klettverschluss für einen festen Sitz am Handgelenk. Erfüllt die Norm EN 388:2016.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
599 64 92-10	Einheitsgrösse	7 3 9 2 9 3 0 5 4 4 6 4 2	20.00

Handschuh Technical Grip

Bequemer, eng anliegender Handschuh für vielseitige Garten- und Baumpflegearbeiten bei warmem Wetter. Dieser Arbeitshandschuh bietet ein gutes Tastempfinden – ideal zum Klettern. Handfläche aus strapazierfähiger Nitril-Beschichtung für hervorragenden Halt bei öligen oder nassen Bedingungen. Der elastische, atmungsaktive Handrücken sorgt für einen angenehmen Tragekomfort. Das Strickbündchen hält den Schmutz fern und erleichtert das Anziehen des Handschuhs. Die Touch-Screen-Finger ermöglichen die Bedienung des Smartphones. Kann von Hand gewaschen werden. Erfüllt EN 388:2016.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
529 88 03-07	Grösse 7	7 392930 731851	10.00
529 88 03-08	Grösse 8	7 392930 731868	10.00
529 88 03-09	Grösse 9	7 392930 731875	10.00
529 88 03-10	Grösse 10	7 392930 731882	10.00
529 88 03-12	Grösse 12	7 392930 731899	10.00

Handschuh Functional Grip Winter

Bequemer, eng anliegender Schutzhandschuh für vielseitige Garten- und Baumpflegearbeiten bei kaltem und nassem Wetter. Die strapazierfähige, latexbeschichtete Handfläche dieses Arbeitshandschuhs sorgt für einen guten Griff und schützt Ihre Innenhand. Das Futter hält die Finger den ganzen Tag über warm und trocken. Das Strickbündchen hält den Schnee draussen und erleichtert das Anziehen des Handschuhs. Dieser Schutzhandschuh ist von Hand waschbar und bleibt so länger frisch. Erfüllt die Norm EN 388:2016.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
529 88 04-08	Grösse 8	7 392930 731905	10.00
529 88 04-09	Grösse 9	7 392930 731912	10.00
529 88 04-10	Grösse 10	7 392930 731929	10.00
529 88 04-12	Grösse 12	7 392930 731936	10.00

SCHUHWERK

Schutzstiefel

Schutzstiefel Technical 24 m/s

Sehr komfortabler und leichter Schutzstiefel für den Einsatz bei jedem Wetter. Durchdachte Fersenkonstruktion, hoher, stabiler Schaft mit weicher Innenseite für mehr Komfort. Die Vibram® Sohle sorgt für hervorragenden Halt bei kalten, nassen und rutschigen Bedingungen. Die stossdämpfende Mittelsohle schont die Füße während langen Arbeitseinsätzen. Die Stiefel sind aus Leder mit Sympatex Membrane gefertigt, ein wasserabweisendes, atmungsaktives und hochwertiges Material. Mit zusätzlicher Polsterung um den Knöchel, Ferse und Rist sowie einer Stahlkappe und herausnehmbarer und waschbarer Innensohle. Der untere Teil des Stiefels ist mit Gummi verstärkt. Zugband an der Zunge und im hinteren Bereich sowie Rollhaken sorgen für eine einfache Anpassung. Erfüllt EN 17249:2013 Klasse 2.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
597 65 92-36	Grösse 36	7 392930 297500	379.00
597 65 92-37	Grösse 37	7 392930 297517	379.00
597 65 92-38	Grösse 38	7 392930 297524	379.00
597 65 92-39	Grösse 39	7 392930 297531	379.00
597 65 92-40	Grösse 40	7 392930 297548	379.00
597 65 92-41	Grösse 41	7 392930 297555	379.00
597 65 92-42	Grösse 42	7 392930 297562	379.00
597 65 92-43	Grösse 43	7 392930 297579	379.00
597 65 92-44	Grösse 44	7 392930 297586	379.00
597 65 92-45	Grösse 45	7 392930 297593	379.00
597 65 92-46	Grösse 46	7 392930 297609	379.00
597 65 92-47	Grösse 47	7 392930 297616	379.00
597 65 92-48	Grösse 48	7 392930 297623	379.00

Schutzstiefel Functional 24 m/s

Wasserabweisende, leichte Lederstiefel mit guter Stabilität, geeignet für starke Beanspruchung. Verstärkte Vorder- und Rückseite für mehr Halt und gepolsterte vordere Zunge und Obermaterial für mehr Komfort. Strapazierfähiges Perwanger®-Leder und TE-POR-Membran halten die Füße trocken, und die Vibram®-Sohle bietet auch bei Kälte, Nässe und Rutschgefahr einen guten Halt. Ausgestattet mit Rollenhaken zur einfachen Einstellung der Schuhbänder und Zehenschutz für erhöhte Sicherheit. Erfüllt EN ISO 17249:2013 Stufe Klasse 2 (24 m/s).



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
597 65 93-38	Grösse 38	7 392930 546448	356.00
597 65 93-39	Grösse 39	7 392930 297630	356.00
597 65 93-40	Grösse 40	7 392930 297647	356.00
597 65 93-41	Grösse 41	7 392930 297654	356.00
597 65 93-42	Grösse 42	7 392930 297661	356.00
597 65 93-43	Grösse 43	7 392930 297678	356.00
597 65 93-44	Grösse 44	7 392930 297685	356.00
597 65 93-45	Grösse 45	7 392930 297692	356.00
597 65 93-46	Grösse 46	7 392930 297708	356.00
597 65 93-47	Grösse 47	7 392930 297715	356.00

Schutzstiefel Classic 20 m/s

Robuster, leichter und bequemer Stiefel für gelegentliche Ausseneinsätze. Das Obermaterial besteht aus Leder und ist mit Mikrofaser und einem Polyester-Mesh-Gewebe verstärkt. Die gepolsterte Zunge und verstärkte Spitze und Ferse sorgen für Komfort und gute Stabilität für Knöchel und Füße. Die Stiefel sind einfach anzuziehen dank der Zugriemen an der Rückseite und schnelllösende Haken ermöglichen ein einfaches Anziehen oder Lösen der Schuhbänder. Die Innensohle kann herausgenommen und gewaschen werden. Erfüllt EN 17249:2013 Klasse 1 (20 m/s).


















ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
597 65 94-39	Grösse 39	7 392930 297838	279.00
597 65 94-40	Grösse 40	7 392930 297845	279.00
597 65 94-41	Grösse 41	7 392930 297852	279.00
597 65 94-42	Grösse 42	7 392930 297869	279.00
597 65 94-43	Grösse 43	7 392930 297876	279.00
597 65 94-44	Grösse 44	7 392930 297883	279.00

597 65 94-45	Grösse 45		279.00
597 65 94-46	Grösse 46		279.00
597 65 94-47	Grösse 47		279.00

Schutzstiefel Functional 28 m/s

In Handarbeit gefertigter Stiefel mit 28 m/s Schnittschutz. Ausgestattet mit verstärktem Obermaterial und Stahlkappe, Innenfutter aus Canvas und rundum verstärkter Sohle, die mit Spikes versehen werden kann. Tiefe hintere Schnürung, Grip am Stiefel und eine besser geformte Ferse erleichtern das An- und Ausziehen.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
595 00 24-37	Grösse 37		188.00
595 00 24-38	Grösse 38		188.00
595 00 24-39	Grösse 39		188.00
595 00 24-40	Grösse 40		188.00
595 00 24-41	Grösse 41		188.00
595 00 24-42	Grösse 42		188.00
595 00 24-43	Grösse 43		188.00
595 00 24-44	Grösse 44		188.00
595 00 24-45	Grösse 45		188.00
595 00 24-46	Grösse 46		188.00
595 00 24-47	Grösse 47		188.00
595 00 24-48	Grösse 48		188.00
595 00 24-49	Grösse 49		188.00
595 00 24-50	Grösse 50		188.00
587 25 81-01	Spikes, Set à 50 Stück		30.00

Schutzstiefel Functional 24 m/s

In Handarbeit gefertigter Stiefel mit 24 m/s Schnittschutz. Die Oberseite ist an der Stahlkappe und dem Sohlenabschluss verstärkt. Ausgestattet mit Knöchelschutz, bequemem Fussbett, rutschfester Sohle sowie Fersenabsatz für einfaches An- und Ausziehen der Stiefel.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
595 00 28-37	Grösse 37	7 391883 818817	170.00
595 00 28-38	Grösse 38	7 391883 818824	170.00
595 00 28-39	Grösse 39	7 391883 818831	170.00
595 00 28-40	Grösse 40	7 391883 818848	170.00
595 00 28-41	Grösse 41	7 391883 818855	170.00
595 00 28-42	Grösse 42	7 391883 818862	170.00
595 00 28-43	Grösse 43	7 391883 818879	170.00
595 00 28-44	Grösse 44	7 391883 818886	170.00
595 00 28-45	Grösse 45	7 391883 818893	170.00
595 00 28-46	Grösse 46	7 391883 818909	170.00
595 00 28-47	Grösse 47	7 391883 818916	170.00
587 25 81-01	Spikes, Set à 50 Stück	7 393089 175336	30.00

Arbeitsschuhe

Arbeitsschuh Technical Light

Dieser Schutzstiefel eignet sich für Grünflächenpflege und Gartenarbeiten bei allen Wetterbedingungen. Hochwertiges Leder mit wasserabweisender Sympatex®-Membrane, Polyesterfutter und Kunststoff-Schutzkappen sorgen den ganzen Tag für einen bequemen Stiefel. Vorder- und Hinterteil sind mit Gummi verstärkt. Ausgestattet mit praktischen Rollenhaken zur einfachen Einstellung der Schuhbänder. Ein Zugriemen auf der Rückseite erleichtert das Anziehen des Stiefels. Erfüllt EN ISO 20345 S3 – SRC + HRO.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
597 65 95-36	Grösse 36	7 392930 298132	185.00
597 65 95-37	Grösse 37	7 392930 298149	185.00
597 65 95-38	Grösse 38	7 392930 298156	185.00
597 65 95-39	Grösse 39	7 392930 298163	185.00
597 65 95-40	Grösse 40	7 392930 298170	185.00
597 65 95-41	Grösse 41	7 392930 298187	185.00
597 65 95-42	Grösse 42	7 392930 298194	185.00
597 65 95-43	Grösse 43	7 392930 298200	185.00
597 65 95-44	Grösse 44	7 392930 298217	185.00
597 65 95-45	Grösse 45	7 392930 298224	185.00
597 65 95-46	Grösse 46	7 392930 298231	185.00
597 65 95-47	Grösse 47	7 392930 298248	185.00

Diverses Zubehör

Schuhbänder zu Schutzstiefel

Grau/orange Schuhbänder zu Schutzstiefel Technical 24 m/s und Classic 20 m/s



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
579 30 10-01	Schuhbänder, 1 Paar, grau/orange, 210 cm/82"	7 391883 749258	–

Spikes

Spikes inklusive Befestigungswerkzeug. Passend für Schutzstiefel Functional 24 und Functional 28.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
587 25 81-01	Spikes, Set à 50 Stück	 7 393089 175336	30.00

Lederbalsam

Hält das Leder weich und geschmeidig und sorgt für eine wasser- und schmutzabweisende Oberfläche. Enthält Wollfett, Bienenwachs, Vaseline und Nerzöl. Geeignet für Stiefel und Handschuhe aus Leder.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
590 65 22-01	Lederbalsam, 200 ml	 7 391736 367608	13.00

INHALTSVERZEICHNIS

BEKLEIDUNG

SCHUTZBEKLEIDUNG

Forstjacke Technical Arbor	341
Bundhose Technical Extreme Arbor	341

KOPFSCHUTZ

SCHUTZHELM

Schutzhelm Arborist Spire Vent X	342
Abstandshalter	342

GEHÖRSCHUTZ

Gehörschutz, Befestigung am Helm	343
--	-----

VISIERE

Visier Clear	343
Visier Smoke	343
Visier Mirror	344
Mesh-Visier Spire X	344
Sonnenblende	344

KLETTERAUSRÜSTUNG

RUCKSÄCKE & TASCHEN

Arboristen Rucksack	345
Seiltasche	345

KLETTERGURT

Baumklettergurt	346
-----------------------	-----

KLETTERSEILE & SCHLINGEN

Arbeitspositionierungsseil	346
Kambiumschoner	346
Ankerschlinge	347
Prusikschlinge	347
Kletterseil	347
Kletterseil	348
Kletterseil	348
Kletterseil	348
Riggingseil	349

KETTENSÄGENZUBEHÖR

KETTENSÄGENRIEMEN

Anti-Schock Kettensägenriemen	350
Kettensägenriemen	350

KETTENSÄGENHAKEN & ÖSE

Kettensägenhaken	350
Halteöse	351

SCHWERTSCHUTZ

Schwertschutz	351
---------------------	-----

DIVERSES ZUBEHÖR

WURFLEINE & ZUBEHÖR

Wurfleine	352
Wurfgewicht	352
Wurfleinenwürfel	352

KARABINER

Karabiner Mini	353
Karabiner	353

FÄLLKEILE

Fällkeil Arborist	353
-------------------------	-----

BEKLEIDUNG

Schutzbekleidung

Forstjacke Technical Arbor

Kombination aus robustem Gewebe, funktionalem Design und Schnittschutz für regelmässiges Arbeiten im Wald. Aus 2-Fach-Stretch-Polyester mit massgeschneiderter Passform und zusätzlicher Verstärkung vom Ellbogen zum Handgelenk für bequemes Arbeiten, lange Lebensdauer und hohe Leistung den ganzen Tag.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
529 51 62-46	Grösse 46/48 (S)	7 3 9 2 9 3 0 6 7 3 8 5 4	379.00
529 51 62-50	Grösse 50/52 (M)	7 3 9 2 9 3 0 6 7 3 8 6 1	379.00
529 51 62-54	Grösse 54/56 (L)	7 3 9 2 9 3 0 6 7 3 8 7 8	379.00
529 51 62-58	Grösse 58/60 (XL)	7 3 9 2 9 3 0 6 7 3 8 8 5	379.00

Bundhose Technical Extreme Arbor

Entwickelt für Herausforderungen wie das Besteigen und Arbeiten in Bäumen, bietet die Technical Extreme Arbor Hose eine Kombination aus Sicherheit, Agilität und Funktion. Mit den starken und zugleich leichten Dyneema®, Cordura® und Kevlar® Verstärkungen widersteht sie Abnutzungen dort, wo es am Nötigsten ist. Das Design ergänzt die Schlüsseleigenschaften der Technical Extreme Reihe so, dass sie zusammen mit der Kletterausrüstung von Baumpflegern passt.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
529 51 59-46	Grösse 46/48 (S)	7 3 9 2 9 3 0 6 7 3 7 5 5	499.00
529 51 59-50	Grösse 50/52 (M)	7 3 9 2 9 3 0 6 7 3 7 6 2	499.00
529 51 59-54	Grösse 54/56 (L)	7 3 9 2 9 3 0 6 7 3 7 7 9	499.00
529 51 59-58	Grösse 58/60 (XL)	7 3 9 2 9 3 0 6 7 3 7 8 6	499.00

KOPFSCHUTZ

Schutzhelm

Schutzhelm Arborist Spire Vent X

Der Husqvarna Spire Vent X Helm wurde für professionelle Baumpfleger entwickelt, die sich Komfort und Stil bei der Arbeit wünschen, ohne auf Sicherheit und Schutz verzichten zu wollen. Der Spire Vent X Helm ist leicht und für maximalen Komfort gut belüftet. Einfache Grössenanpassung sowie einfaches Anbringen von Zubehör wie Gehörschutz und Visieren. Erfüllt die europäische Norm EN 12492 für Höhenarbeiten.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
536 88 61-01	Schutzhelm Arborist Spire Vent X	7 333377 079373	150.00
598 86 23-01	Visier Clear zu Schutzhelm Arborist SPIRE VENT X	7 392930 359628	66.00
598 86 23-02	Visier Smoke zu Schutzhelm Arborist SPIRE VENT X	7 392930 359642	75.00
598 86 23-03	Visier Mirror zu Schutzhelm Arborist SPIRE VENT X	7 392930 359659	90.00
536 91 23-01	Mesh-Visier zu Schutzhelm Arborist Spire Vent X	7 333377 082212	-
537 48 46-01	Sonnenblende zu Mesh-Visier Spire X	7 333377 095359	-
505 66 53-25	Gehörschutz, Befestigung am Helm	7 391883 008683	38.00
599 29 72-01	Adapter-Kit zur Befestigung des Gehörschutzes Standard oder X-COM R an den Schutzhelm Arborist SPIRE VENT	7 392930 513921	-

Abstandshalter

Der Abstandshalter für zusätzlichen Komfort im Stirnbereich kann ganz einfach am Schutzhelm Arborist SPIRE VENT angebracht werden.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
599 47 17-01	Abstandshalter zu Schutzhelm Arborist SPIRE VENT	7 392930 532687	23.00

Gehörschutz

Gehörschutz, Befestigung am Helm

Dieser Gehörschutz wurde unter ergonomischen Aspekten entwickelt und speziell für die Anwendung über einen längeren Zeitraum hinweg optimiert. Der spezielle Polyurethaneinsatz an der Gehörmuschel sorgt für einen grosszügigen Freiraum für die Ohren. Ferner kann dieser komfortable Gehörschutz den individuellen Bedürfnissen angepasst werden.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
505 66 53-25	Gehörschutz, Befestigung am Helm		38.00

Visiere

Visier Clear

Ein klares Visier, wenn der Himmel bewölkt ist oder weniger Sonne scheint. Die Visiere sind so behandelt, dass Beschlag und Kratzer auf ein Minimum reduziert werden. Die Panorama-Linse ist für überlappende Brillen geeignet. Die obere Kontur aus Gummi sorgt für eine Abdichtung zwischen Visier und Helm und minimiert Wassertropfen im Gesicht. Die runden und glatten Kanten minimieren das Risiko von Schnitten und Kratzern.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
598 86 23-01	Visier Clear zu Schutzhelm Arborist SPIRE VENT X		66.00

Visier Smoke

Smoke-getöntes Visier für leichten Sonnenschein. Die Visiere sind so behandelt, dass Beschlag und Kratzer auf ein Minimum reduziert werden. Die Panorama-Linse ist für überlappende Brillen geeignet. Die obere Kontur aus Gummi sorgt für eine Abdichtung zwischen Visier und Helm und minimiert Wassertropfen im Gesicht. Die runden und glatten Kanten minimieren das Risiko von Schnitten und Kratzern.




ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
598 86 23-02	Visier Smoke zu Schutzhelm Arborist SPIRE VENT X		75.00

Visier Mirror

Silberverspiegeltes Visier für starke Sonneneinstrahlung. Die Visiere sind so behandelt, dass Beschlag und Kratzer auf ein Minimum reduziert werden. Die Panorama-Linse ist für überlappende Brillen geeignet. Die obere Kontur aus Gummi sorgt für eine Abdichtung zwischen Visier und Helm und minimiert Wassertropfen im Gesicht. Die runden und glatten Kanten minimieren das Risiko von Schnitten und Kratzern.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
598 86 23-03	Visier Mirror zu Schutzhelm Arborist SPIRE VENT X	 7 392930 359659	90.00

Mesh-Visier Spire X

Das Mesh-Visier für die Spire-Helme ist ein Voll-Gesichtsvisier. Dieses leichte, robuste Visier wurde mit Blick auf die Sicherheit entwickelt und bietet Schutz vor Ästen und Staub. Eine Sonnenblende für das Mesh-Visier ist separat erhältlich.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
536 91 23-01	Mesh-Visier zu Schutzhelm Arborist Spire Vent X	 7 333377 082212	

Sonnenblende

Sonnenblende zu Mesh-Visier Spire X



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
537 48 46-01	Sonnenblende zu Mesh-Visier Spire X	 7 333377 095359	

KLETTERAUSRÜSTUNG

Rucksäcke & Taschen

Arboristen Rucksack

Dieser vielseitige Rucksack kann als Reisetasche oder Rigging-Tasche verwendet werden. Das benutzerfreundliche Design umfasst eine seitliche Öffnung, Tragegriffe oben und an den Seiten und mehrere Schlaufen innen und aussen. Der Rucksack besitzt mehrere Taschen zum Verstauen Ihrer wichtigsten Utensilien – einschliesslich einer leicht zu findenden Erste-Hilfe-Tasche. Gut gepolsterte, ausgewogene Schultergurte und eine geformte Rückenpolsterung sorgen für Komfort, während strapazierfähiges, wasserabweisendes Material und ein verstärkter Boden für Schutz sorgen.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
534 10 18-01	Arboristen Rucksack, 70 Liter	7 392930 879966	279.00

Seiltasche

28L-Seiltasche für bis zu 250' ½" Seil. Mit Kordelzugverschluss. So bleibt das Seil sauber und trocken. Daisy-Chains aussen zur Befestigung von Material. Gepolsterte Griffe oben für mehr Komfort.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
596 93 63-11	Seiltasche, 28 Liter, 40x30 cm	7 392930 432605	60.00

Klettergurt

Baumklettergurt

Der Husqvarna-Klettergurt bietet den Komfort und die Vielseitigkeit, die Sie bei langen, anspruchsvollen Tagen in den Bäumen benötigen. Die weiche Rückenpolsterung und die verstellbaren Beinschlaufen erhöhen Ihren Komfort und Beweglichkeit. Ein doppelter Steg und robuste, mehrlagige Gurtbänder erhöhen die Sicherheit. Die verschiedenen Einstellmöglichkeiten passen sich an unterschiedliche Arbeitsmethoden und Kletterstile an, während die zahlreichen Optionen für die Befestigung von Zubehör es Ihnen ermöglichen, immer das richtige Werkzeug für die jeweilige Aufgabe dabei zu haben.

Einheitsgrösse Hüfte: 76 cm – 105 cm

Beinumfang: 52 cm – 66 cm

Zertifizierungen: EN813:2008, EN358:1999, ANSI Z133-2017, ASTM F887-16,

CSA Z259.1-05, AS/NZS 1891.1:2007



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
534 09 86-01	Baumklettergurt	 7 392930 879744	661.00

Kletterseile & Schlingen

Arbeitspositionierungsseil

Das Husqvarna Arbeitspositionierungsseil ist stark und vielseitig. Vollständig zertifiziert und einsatzbereit für verschiedene Arbeiten und Arbeitsmethoden. Es ist leicht und lässt sich einfach mit einer Hand einstellen. Die Stahlkausche ermöglicht ein zusätzlicher Einhängepunkt. Das Seil ist reibungsarm und abriebfest. Durchmesser 11.5 mm.

Min. Bruchkraft: 2500 daN

Zertifizierung: EN 358, EN 795B, ANSI Z133, AS, NZS 1891.1, AS, NZS5532



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
534 09 98-01	Arbeitspositionierungsseil, ø 11.5 mm, 4 m	 7 392930 879911	279.00
534 09 98-02	Arbeitspositionierungsseil, ø 11.5 mm, 5 m	 7 392930 879928	279.00

Kambiumschoner

Dieser Husqvarna Kambiumschoner bietet eine effektive Barriere zwischen Kletterseil und Baum, und reduziert so Schäden an beiden Materialien. Er ist einfach zu verwenden, leicht einzustellen und dank des intelligenten Designs leicht zu entfernen. Ideal für erfahrene Baumprofis und ebenso für Anfänger. Durchmesser 12 mm, Länge 2 m

Zertifizierung: EN795B, ANSI Z133, AS/NZS 5532



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
534 09 92-01	Kambiumschoner, einstellbar, ø 12 mm, 2 m	 7 392930 879881	120.00

Ankerschlinge

Diese Ankerschlinge von Husqvarna ist vollständig zertifiziert und kann auf verschiedene Weise verwendet werden. Sie kann dank des Eye-n-Eye-Spleiss als Ankerschlinge oder als Anhängeseil verwendet werden. Dank des integrierten Leichtgewichtsringes kann sie sogar als Kambiumschoner verwendet werden. Durchmesser 10 mm.
Länge 1,3 m.
Zertifizierung: EN 566, EN 795B, EN 354, ANSI Z133



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
534 09 97-01	Ankerschlinge mit Ring, ø 10 mm, 1,3 m	 7 392930 879904	70.00

Prusikschlinge

Die hochwertige Husqvarna Prusikschlinge eignet sich für erfahrene Baumpfleger, sowie auch für Anfänger. Der Prusik besteht aus einer Mischung aus Polyester- und Aramidfasern, die ihn sehr abriebfest und hitzebeständig machen und gleichzeitig einen hervorragenden Grip bieten. Durchmesser 8 mm.
Min. Bruchkraft: 1800 daN
Zertifizierung: EN 795B:1996, EN 795B:2012



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
534 09 99-01	Prusikschlinge, ø 8 mm, 76 cm	 7 392930 879935	33.00
534 09 99-02	Prusikschlinge, ø 8 mm, 85 cm	 7 392930 879942	33.00

Kletterseil

Das Husqvarna-Kletterseil wurde entwickelt, um Ihre Arbeitssicherheit zu erhöhen. Dieses zertifizierte Kletterseil kann für Einfach- und Doppelseiltechniken mit verschiedenen mechanischen Vorrichtungen für einen reibungslosen Auf- und Abstieg verwendet werden. Mit einem Spleiss an einem Ende. Gleichmässiger Durchmesser sorgt für besseren Halt beim Klettern.
Eigenschaften ø 11,5 mm:
Geflechtzahl: 24, Dehnung 2,2 %,
Statische Festigkeit Spleissverbindung: 1800 daN
Statische Festigkeit freie Länge: 2400 daN
Zertifizierung: EN1891A, ANSI Z133



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
534 09 87-01	Kletterseil Orange, ø 11,5 mm, 45 m, 1 Spleiss	 7 392930 879768	299.00
534 09 87-02	Kletterseil Orange, ø 11,5 mm, 60 m, 1 Spleiss	 7 392930 879775	379.00

Kletterseil

Das Husqvarna-Kletterseil wurde entwickelt, um Ihre Arbeitssicherheit zu erhöhen. Dieses zertifizierte Kletterseil kann für Einfach- und Doppelseiltechniken mit verschiedenen mechanischen Vorrichtungen für einen reibungslosen Auf- und Abstieg verwendet werden. Mit einem Spleiss an einem Ende. Gleichmässiger Durchmesser sorgt für besseren Halt beim Klettern.

Eigenschaften ø 11.5 mm:
Geflechtzahl: 24, Dehnung 2.2 %,
Statische Festigkeit Spleissverbindung: 1800 daN
Statische Festigkeit freie Länge: 2400 daN
Zertifizierung: EN1891A, ANSI Z133



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
534 09 87-11	Kletterseil Blau, ø 11.5 mm, 45 m, 1 Spleiss	7 3 9 2 9 3 0 8 7 9 7 8 2	299.00
534 09 87-12	Kletterseil Blau, ø 11.5 mm, 60 m, 1 Spleiss	7 3 9 2 9 3 0 8 7 9 7 9 9	379.00

Kletterseil

Das Husqvarna-Kletterseil wurde entwickelt, um Ihre Arbeitssicherheit zu erhöhen. Dieses zertifizierte Kletterseil kann für Einfach- und Doppelseiltechniken mit verschiedenen mechanischen Vorrichtungen für einen reibungslosen Auf- und Abstieg verwendet werden. Mit einem Spleiss an einem Ende. Gleichmässiger Durchmesser sorgt für besseren Halt beim Klettern.

Eigenschaften ø 11.8 mm:
Geflechtzahl: 32, Dehnung 2.3 %,
Statische Festigkeit Spleissverbindung: 2000 daN
Statische Festigkeit freie Länge: 3500 daN
Zertifizierung: EN1891A, ANSI Z133



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
534 09 88-01	Kletterseil Orange, ø 11.8 mm, 45 m, 1 Spleiss	7 3 9 2 9 3 0 8 7 9 8 0 5	206.00
534 09 88-02	Kletterseil Orange, ø 11.8 mm, 60 m, 1 Spleiss	7 3 9 2 9 3 0 8 7 9 8 1 2	279.00

Kletterseil

Das Husqvarna-Kletterseil wurde entwickelt, um Ihre Arbeitssicherheit zu erhöhen. Dieses zertifizierte Kletterseil kann für Einfach- und Doppelseiltechniken mit verschiedenen mechanischen Vorrichtungen für einen reibungslosen Auf- und Abstieg verwendet werden. Mit einem Spleiss an einem Ende. Gleichmässiger Durchmesser sorgt für besseren Halt beim Klettern.

Eigenschaften ø 11.8 mm:
Geflechtzahl: 32, Dehnung 2.3 %,
Statische Festigkeit Spleissverbindung: 2000 daN
Statische Festigkeit freie Länge: 3500 daN
Zertifizierung: EN1891A, ANSI Z133



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
534 09 88-11	Kletterseil Blau, ø 11.8 mm, 45 m, 1 Spleiss	7 3 9 2 9 3 0 8 7 9 8 2 9	206.00
534 09 88-12	Kletterseil Blau, ø 11.8 mm, 60 m, 1 Spleiss	7 3 9 2 9 3 0 8 7 9 8 3 6	279.00

Riggingseil

Das Husqvarna Riggingseil ist leicht zu handhaben und ist abriebfest. Es lässt sich leicht verknoten und verspleissen. Das Seil ist vollständig zertifiziert und weist eine hohe Bruchkraft aus. Es besteht aus 100 % Polyester und hat an einem Ende einen zugelassenen Spleiss. Durchmesser 14 mm. Geflechtzahl: 32
Min. Bruchkraft: 5200 daN
Min. Bruchkraft gespleisst: 4420daN
Zertifizierung: Maschinen-Richtlinie 2006 / 42 / EC



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
534 09 89-01	Riggingseil, ø 14 mm, 60 m, 1 Spleiss	 7 392930 879843	207.00

KETTENSÄGENZUBEHÖR

Kettensägenriemen

Anti-Schock Kettensägenriemen

Wenn die Kettensäge fällt und in herabfallenden Ästen stecken bleibt, reisst der Kettensägengurt auf, um die Aufprallkraft der fallenden Kettensäge zu verringern und Verletzungen zu vermeiden. Der elastische Riemen bietet eine hohe Abriebfestigkeit, während ein integrierter Ring einen zusätzlichen Befestigungspunkt für die Kettensäge darstellt. 76 cm entspannt, 135 cm gestreckt
Ansprechkraft 220 – 240 daN, Aufreisskraft 150 – 180 daN



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
534 10 08-01	Anti-Schock Kettensägenriemen	 7 392930 879959	72.00

Kettensägenriemen

Elastischer Kettensägenriemen, welcher zusammen mit dem Kettensägenhaken die Befestigung der Maschine an einem Gurt ermöglicht. Masse: entspannt 0.5 m und komplett gedehnt 1.25 m.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
577 43 80-01	Kettensägenriemen	 7 391883 643990	36.00

Kettensägenhaken & Öse

Kettensägenhaken

Dieser Kettensägenhaken eignet sich ideal für die Verwendung mit Baumpflege-Kettensäge Husqvarna T540 XP®. Er gleitet durch die Gürtelschlitzte oder entlang dem Tragegurtband und kann dank dem Stabilisierungs Clip an Ort fixiert werden.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
580 80 03-01	Kettensägenhaken / T540 XP®, T535i XP®, T536Li XP®	 7 393080 444165	28.00

Halteöse

Innovative Halteöse für Baumpfleger, die eine serienmässige Kettensäge benutzen. Mit der Öse ist es möglich, die Kettensäge sicher am Kettensägenriemen zu befestigen. Versehen mit Überlastauslöser.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
578 07 71-01	Halteöse	 7 391883 695616	20.00

Schwertschutz

Schwertschutz

Schützen Sie ihre Kette und Schwert vor Beschädigungen mit diesem langlebigem und hochwertigen Schwertschutz. Der Schwertschutz passt perfekt und bleibt sicher auf dem Schwert.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
531 34 59-01	Schwertschutz 20 – 30 cm / 8" – 12"	 7 392930 766877	8.50
531 34 60-01	Schwertschutz 35 – 40 cm / 8" – 12"	 7 392930 766884	8.50

Diverses Zubehör

Wurfleine & Zubehör

Wurfleine

Wurfleine 55 m, Durchmesser: 1,75 mm. 250kg. Zugfestigkeit. Dyneema®. Dehnungs-arm. Urethan-Beschichtung für hohe Abriebfestigkeit. Signalorange.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
596 93 59-11	Wurfleine / 55 m	7 392930 326002	50.00

Wurfgewicht

Aus 100 % 1000 Denier Cordura-Gewebe. Abriebfest. Optimierte Langlebigkeit und hohe Zugfestigkeit. Zweifarbiges Muster. Hellorange für hervorragende Sichtbarkeit. Solider Stahlring zur einfachen Befestigung der Wurfleine. Auf der Unterseite mit Karabinerschleife. Kreuznaht gegen Aufreißen.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
596 93 58-11	Wurfgewicht / 397 g	7 392930 325319	25.00
596 93 58-12	Wurfgewicht / 340 g	7 392930 325333	25.00
596 93 58-13	Wurfgewicht / 283 g	7 392930 325340	25.00
596 93 58-14	Wurfgewicht / 226 g	7 392930 325357	25.00

Wurfleinenwürfel

Grosser 16"-Würfel. Sorgt dafür, dass die Wurfleine sauber bleibt und sich nicht verwickelt. Einfaches Falten in ein 8"x16"-Dreieck. 2 Innentaschen zur getrennten Aufbewahrung der Wurfgewichte. Innen-Klettriemen und D-Ring zum schnellen Auffinden des Linienendes. 2 Eckschlaufen aussen erleichtern das Öffnen. Der Boden aus 4-Wege-Stretchmaterial ist elastisch und vermeidet so das Reißen der Nähte.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
596 93 60-11	Wurfleinenwürfel	7 392930 326019	75.00

Karabiner

Karabiner Mini

Hochwertige, leichte Mini-Karabiner, die sich hervorragend zum Befestigen und Organisieren Ihrer Ausrüstung am Gurt eignen. Nicht als persönliche Schutzausrüstung (PSA) zertifiziert. Wird in 3er-Packungen geliefert.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
536 17 63-01	Karabiner Mini, 3 Stk.	7 333377 025967	26.00

Karabiner

Karabiner, oval. Die Twist-Lock-Zweifachsicherung verhindert unbeabsichtigtes Öffnen. Key-Lock-Verschlusssystem schont Seil und Kleidung. Aus warmgeschmiedetem Aluminium 707 für maximale Festigkeit bei geringem Gewicht. Symmetrische Gewichtsverteilung. CE-zertifiziert gemäss EN 362:2004/B.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
596 93 62-11	Karabiner, Oval	7 392930 326026	26.00
596 93 62-12	Karabiner, D-Form	7 392930 326033	26.00
596 93 62-13	Karabiner, HMS/Birnenform	7 392930 326040	26.00

Fällkeile

Fällkeil Arborist

Kleiner Profi-Keil für kleinere Fällschnitte oder zum Offenhalten der Schnittfuge. Hergestellt aus hochwertigem, langlebigem Kunststoff. Der Fällkeil Arborist passt in Taschen oder kann an den Gurt gehängt werden. Der gelochte Keil passt auch an einen Karabinerhaken.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
598 03 57-01	Fällkeil Arborist	7 392930 328297	13.00

INHALTSVERZEICHNIS

FORSTWERKZEUG

ÄXTE UND SAPPIES

Hobbyaxt H900	357
Hobbyaxt	357
Hobbyaxt	357
Universalaxt A1400	357
Universalaxt A2400	358
Universalaxt	358
Spaltaxt S1600	358
Spaltaxt S2800	358
Spaltaxt	359
Spaltaxt	359
Spaltaxt	359
Kleine Spaltaxt	359
Waldaxt	360
Zimmermannsaxt	360
Vorschlagaxt	360
Freizeitaxt	360
Schleifstein	361
Handsappe	361

HEBEHAKEN UND PACKZANGEN

Hebehaken	361
Handpackzange	362

FÄLLHEBER

Fällheber mit Wendehaken	362
Fällheber, lang	362
Schlagheber	363

FÄLL- UND SPALTKEILE

Fällkeil aus Aluminium	363
Fällkeil Pro	363
Fällkeil aus Kunststoff	364
Fällkeil aus Kunststoff	364

WERKZEUGGÜRTEL

Werkzeuggürtel FLEXI / Kit 1	364
Werkzeuggürtel FLEXI / Kit 2	365
Werkzeuggürtel FLEXI / Kit 3	365
Werkzeuggürtel FLEXI	365
Tragegurt	366
Kombi-Halfter	366
Kombi-Halfter mit Keiltasche	366
Tasche für 3 Fällkeile	367
Universal-Tasche	367
Halfter für Messband	367
Feilen-Halfter	368
Halfter für Markierungsspray	368
Universal-Halter	368
Werkzeug-Halter	369
Halfter für Messkluppe	369
Kreiden-Halter ausziehbar	369
Kreide, 12 Stk zu Kreiden-Halter	370
Zubehörbeutel	370
Werkzeuggürtel	370
Werkzeuggürtel breit	371

Werkzeughaltern	371
Gürtel aus Leder	371

MESSWERKZEUG

Massband	372
Messkluppe	372

MARKIERUNGSWERKZEUGE

Markierungsband einfarbig	372
---------------------------	-----

WERKZEUG FÜR DIE BAUMPFLEGE

HANDSÄGEN

Klappbare Astsäge	373
Astsäge	373
Astsäge mit Stossmesser	373
Klappbare Handsäge 200 FO	373
Handsäge 300 ST	374
Handsäge 300 CU	374
Teleskopschaft	374

SCHMIERSTOFFE

KRAFTSTOFF

Husqvarna XP® POWER 2	375
Husqvarna POWER 4	375

ZWEITAKTÖL

Zweitaktöl LS+	376
Zweitaktöl XP®	376

VIERTAKTÖL

Viertaktöl WP 4T SAE 30	377
Viertaktöl WP 4T 10W-40	377
Viertaktöl 10W-30 AWD	377
Viertaktöl 5W-30	378

KETTENÖL MIT HAFTZUSATZ

Kettenöl Mineralölbasis	378
Kettenöl Bio X-GUARD	379

LUFTFILTERÖL

Luftfilteröl	379
--------------	-----

FETT

Winkelgetriebefett ECO	379
Universalfett	380
Fett Multi Advanced	380
Wellenfett	380
Lagerfett	381
Fettpresse	381

PFLEGESPRAY UND REINIGER

Pflegespray CARE & SHINE	381
Pflegespray UL21	382
Gerätereiniger ACTIVE CLEAN	382
Waschmittel ACTIVE CLEANING	382

KANISTER

KOMBIKANISTER

Kombikanister 6+2.5 Liter	383
Kombikanister 5+2.5 Liter	383

BENZINKANISTER

Benzinkanister 6 Liter	384
Benzinkanister 5 Liter	384

DIVERSES ZUBEHÖR

Ausgussstutzen zu Kombikanister	385
Ausgussstutzen	385
Ausgussstutzen	385
Adapter für Ausgussstutzen	386

DIVERSE ARTIKEL

DIVERSE ARTIKEL

Kettensägenbox	387
Erste-Hilfe-Kit	387
Schaufensterpuppe	387

FORSTWERKZEUG

Äxte und Sappies

Hobbyaxt H900

Kleine Axt für Feuerholz- und Gartenarbeiten sowie Trekking-Aktivitäten. Glasfaser-verstärkter Kunststoffgriff macht die Axt langlebig und robust. Der Axtkopf hat eine Antihaftbeschichtung, dank der die Axt geschmeidig durch das Holz gleitet. Softgrip für ergonomische und sichere Handhabung. Schwerpunkt in der Nähe des Axtkopfes gibt perfekte Balance und Gewichtsverteilung. Hammer-Funktion für ein einfaches und effektives Eintreiben des Spaltkeiles (keine Stahlkeile).



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
580 76 10-01	Hobbyaxt H900 / 34 cm	7 393080 392107	65.00

Hobbyaxt

Kleine Axt für Feuerholz-, Gartenarbeiten und Trekking. Diese Axt aus gehärtetem Schmiedestahl bleibt länger scharf und lässt sich leicht nachschärfen. Der Eschenholzgriff liegt gut in der Hand und verfügt über ein orangefarbenes oberes Ende für mehr Sichtbarkeit. Mit Hülle aus verstärktem Textilmaterial. Entwickelt und hergestellt in Deutschland.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
597 62 77-01	Hobbyaxt / 36 cm, 0,6 kg	7 392930 296367	40.00
531 06 43-06	Ersatzstiel zu Hobbyaxt 597 62 77-01	7 392930 743748	-

Hobbyaxt

Kleine Axt für Brennholz und Gartenarbeit. Für bessere Sicherheit ist die Schneide mit einem Holz- und Metallkeil fixiert. Wird mit einem Schneidenschutz aus Leder geliefert.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
576 92 64-01	Hobbyaxt / 37,5 cm, 0,6 kg	7 391883 620700	60.00

Universalaxt A1400

Universalaxt für verschiedene Einsätze auf dem Bau, im Wald oder in der Landwirtschaft. Der Axtkopf hat eine Antihaft-Beschichtung, dank der die Axt geschmeidig durch das Holz gleitet. Die Klingengeometrie wurde für unterschiedliche Einsätze beim Bearbeiten von Holz konzipiert. Schlagschutz aus Edelstahl für eine lange Lebensdauer. Glasfaserverstärkter Kunststoffgriff macht die Axt langlebig und robust. Der Schwerpunkt nahe am Axtkopf sorgt für eine optimale Balance und damit für eine effektive Schlagkraft und Spaltwirkung. Hammer-Funktion für einfaches und effektives Eintreiben von Spaltkeilen (keine Stahlkeile).



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
580 76 11-01	Universalaxt A1400 / 60 cm	7 393080 392114	85.00

Universalaxt A2400

Leistungsstarke Universalaxt für verschiedene Einsätze auf dem Bau, im Wald oder in der Landwirtschaft. Der Axtkopf hat eine Antihaft-Beschichtung, dank der die Axt geschmeidig durch das Holz gleitet. Die Klingengeometrie wurde für unterschiedliche Einsätze beim Bearbeiten von Holz konzipiert. Schlagschutz aus Edelstahl für eine lange Lebensdauer. Glasfaserverstärkter Kunststoffgriff macht die Axt langlebig und robust. Der Schwerpunkt nahe am Axtkopf sorgt für eine optimale Balance und damit für eine effektive Schlagkraft und Spaltwirkung. Hammer-Funktion für einfaches und effektives Eintreiben von Spaltkeilen (keine Stahlkeile).



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
580 76 12-01	Universalaxt A2400 / 70 cm	7 393080 392121	110.00

Universalaxt

Rheinische Universalaxt, ideal zum Fällen und Entrinden. Diese hochwertige Axt aus gehärtetem Schmiedestahl bleibt länger scharf, lässt sich aber auch leicht schärfen. Der Eschenholzgriff liegt bequem in der Hand und verfügt über ein orangefarbenes oberes Ende für mehr Sichtbarkeit. Mit langlebiger Abdeckung aus verstärktem Textilmaterial. Entwickelt und hergestellt in Deutschland.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
597 62 90-01	Universalaxt / 70 cm, 1.25 kg	7 392930 296381	70.00
531 06 43-07	Ersatzstiel zu Universalaxt 597 62 90-01	7 392930 743755	-

Spaltaxt S1600

Spaltaxt zum Aufbereiten von Brennholz. Der Axtkopf hat eine Antihaft-Beschichtung, dank der die Axt geschmeidig durch das Holz gleitet. Die Klingengeometrie wurde für das Spalten von mittलगrossen Stämmen konzipiert. Schlagschutz aus Edelstahl für eine lange Lebensdauer. Der Schwerpunkt nahe am Axtkopf sorgt für eine optimale Balance und Gewichtsverteilung. Die Kombination aus optimierten Axtkopf und innovativem Hohl-schliff sorgt für eine effektive Kraftentwicklung und hohe Spaltkraft. Glasfaserverstärkter Kuntstoffgriff macht die Axt langlebig und robust. Hammer-Funktion für ein einfaches und effektives Eintreiben von Spaltkeilen (keine Stahlkeile).



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
580 76 13-01	Spaltaxt S1600 / 60 cm	7 393080 392138	92.00

Spaltaxt S2800

Grosse Spaltaxt zum Teilen grosser Baumstämme. Der Axtkopf hat eine Antihaft-Beschichtung, dank der die Axt geschmeidig durch das Holz gleitet. Die Klingengeo-metrie wurde für das Spalten von grossen Stämmen konzipiert. Schlagschutz aus Edelstahl für eine lange Lebensdauer. Der Schwerpunkt nahe am Axtkopf sorgt für eine optimale Balance. Die Kombination aus optimiertem Axtkopf und innovativem Hohl-schliff sorgt für eine effektive Kraftentwicklung und hohe Spaltkraft. Glasfaserver-stärkter Kuntstoffgriff macht die Axt langlebig und robust. Hammer-Funktion für ein einfaches und effektives Eintreiben von Spaltkeilen (keine Stahlkeile).



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
580 76 14-01	Spaltaxt S2800 / 60 cm	7 393080 392145	110.00

Spaltaxt

Kleine Spaltaxt mit einer mittelscharfen Klinge. Diese hochwertige Axt wird aus geschmiedetem, gehärteten Stahl hergestellt, um länger scharf zu bleiben, ist aber trotzdem leicht nachzuschleifen. Der Stiel aus Eschenholz bietet einen komfortablen Griff und sein oberes Ende ist zur besseren Sichtbarkeit orangefarben lackiert. Die Axt wird mit einem Überzug aus verstärktem Textilmaterial geliefert. Entwickelt und hergestellt in Deutschland.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
599 67 31-01	Spaltaxt / 1.25 kg	7 392930 546356	65.00
531 06 43-03	Ersatzstiel zu Spaltaxt 599 67 31-01	7 392930 743717	–

Spaltaxt

Diese grosse Spaltaxt mit mittelscharfer abgerundeter Schneide sorgt für genügend Gewicht und Kraft zum Spalten grosser Holzstücke, ohne stecken zu bleiben. Ideal für Harthölzer wie Buche, Eiche und Esche. Diese hochwertige Axt aus gehärtetem Schmiedestahl bleibt länger scharf, lässt sich aber auch leicht schärfen. Der Eschenholzgriff liegt bequem in der Hand und verfügt über ein orangefarbenes oberes Ende für mehr Sichtbarkeit. Mit langlebiger Abdeckung aus verstärktem Textilmaterial. Entwickelt und hergestellt in Deutschland.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
597 62 94-01	Spaltaxt / 80 cm, 2.5 kg	7 392930 296398	110.00
531 06 43-08	Ersatzstiel zu Spaltaxt 597 62 94-01	7 392930 743762	–

Spaltaxt

Die kräftige Husqvarna Spaltaxt eignet sich hervorragend zum Spalten von Stämmen und Feuerholz. Der Axtkopf ist entwickelt worden, um leichter ins Holz zu gehen und mit minimalem Aufwand das Holz in zwei Teile zu spalten. Der lange Griff ermöglicht mit mehr Kraft zu arbeiten und kann auch beidhändig benutzt werden. Wird mit einem Schneidenschutz aus Leder ausgeliefert. Für gesteigerte Sicherheit ist die Schneide mit einem Holz- und Metallkeil fixiert.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
576 92 67-01	Spaltaxt / 75 cm, 2.5 kg	7 391883 620731	100.00
576 92 67-02	Ersatzstiel zu Spaltaxt 576 92 67-01	7 391883 633991	–

Kleine Spaltaxt

Diese kleine Spaltaxt eignet sich für das Spalten von leichterem Feuerholz. Sie spaltet Holz ohne grossen Krafteinsatz. Durch die kleine Grösse kann sie mit einer Hand genutzt werden. Der Spaltkopf ist am Stiel mit einem Holz- und Stahlkeil besonders sicher befestigt. Wird mit einer Lederkappe geliefert.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
576 92 68-01	Kleine Spaltaxt / 50 cm, 0.6 kg	7 391883 620748	70.00
576 92 68-02	Ersatzstiel zu Spaltaxt 576 92 68-01 und Zimmermannsaxt 576 92 65-01	7 391883 634011	–

Waldaxt

Die Waldaxt kann zum Entasten oder Fällen von kleineren Bäumen verwendet werden. Durch den langen Stiel findet eine optimale Kraftübertragung statt. Wird mit Lederschutz geliefert.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
576 92 62-01	Waldaxt / 65 cm, 0.85 kg	7 391883 620687	75.00
576 92 62-02	Ersatzstiel zu Waldaxt 576 92 62-01	7 391883 633960	–

Zimmermannsaxt

Diese Axt eignet sich hervorragend für Zimmermannsarbeiten. Durch die Aussparung im Axtkopf ist eine präzise Handhabung möglich. Wird mit Lederschutz geliefert.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
576 92 65-01	Zimmermannsaxt / 50 cm, 1.0 kg	7 391883 620717	87.00
576 92 68-02	Ersatzstiel zu Spaltaxt 576 92 68-01 und Zimmermannsaxt 576 92 65-01	7 391883 634011	–

Vorschlagaxt

Die Vorschlagaxt ist eine sehr kraftvolle und schwere Axt zum Spalten von Stämmen und langen Holzstücken. Sie verfügt auf der Rückseite über eine gehärtete Schlagfläche und kann daher auch als Vorschlaghammer oder in Verbindung mit einem Spaltkeil genutzt werden. Mit Schneidenschutz aus Leder. Für mehr Sicherheit ist die Schneide mit einem Holz- und Metallkeil fixiert.
HINWEIS! Bitte beachten Sie, dass nur die Vorschlagaxt stabil genug ist, um als Vorschlaghammer benutzt zu werden.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
531 31 17-01	Vorschlagaxt / 80 cm, 2.5 kg	7 392930 765405	112.00

Freizeitaxt

Diese kleinere Axt eignet sich perfekt zum Wandern und Campen. Der Axtkopf ist aus handgeschmiedetem Qualitätsstahl gefertigt und gehärtet. Bleibt lange scharf und ist aber auch leicht nachzuschleifen. Der Stiel aus Hickoryholz sorgt für einen bequemen Griff und wird komplett mit einer ledernen Kantenabdeckung geliefert. 24 cm.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
599 67 35-01	Freizeitaxt	7 392930 546370	85.00
531 06 43-01	Ersatzstiel zu Freizeitaxt 599 67 35-01	7 392930 743694	–

Schleifstein

Kleiner Siliziumkarbid-Schleifstein zum Schärfen von Äxten. Zweifachkörnung (grob und fein) für schnelles oder feines Schleifen. Kann sowohl trocken als auch mit Öl oder Wasser verwendet werden. Wird mit einem Lederbeutel geliefert.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
599 67 46-01	Schleifstein	7 392930 546400	40.00

Handsappe

Handsappe, um kleinere Baumstämme und Holzstücke zu ziehen und zu bewegen. Kopf aus poliertem Metall mit scharfer, gebogener Spitze. Holzgriff teilweise in orange für gute Sichtbarkeit.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
579 69 28-01	Handsappe kurz / 38 cm 0.6 kg	7 391736 192828	42.00
579 69 28-02	Handsappe lang / 80 cm 0.6 kg	7 391736 192835	55.00
531 06 43-04	Ersatzstiel zu Handsappe 579 69 28-01	7 392930 743724	-
531 06 43-05	Ersatzstiel zu Handsappe 579 69 28-02	7 392930 743731	-

Hebehaken und Packzangen

Hebehaken

Hebehaken mit neuem Griff und verbessertem Design und Gripp. Mit Messbereich zum feststellen von Spitzendurchmessern.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
574 38 74-01	Hebehaken	7 391883 514948	35.00

Handpackzange

Handpackzange aus qualitativ hochwertigem Stahl. Mit ergonomischem Griff für mehr Komfort und besseres Greifen. 8" / 20 cm oder 12" / 30 cm Greifweite.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
574 38 75-01	Handpackzange, Griffweite 20 cm	7 3 9 1 8 8 3 5 1 4 9 5 5	36.00
574 38 76-01	Handpackzange, Griffweite 30 cm	7 3 9 1 8 8 3 5 1 4 9 6 2	70.00

Fällheber

Fällheber mit Wendehaken

Massiv geschmiedet mit Kunststoffgriff, Ansatzpunkt und Wendehaken. Länge 80 cm.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
586 89 69-01	Fällheber mit Wendehaken, komplett (Ersatzhaken 505 69 43-02)	7 3 9 3 0 8 9 1 2 6 4 2 0	93.00

Fällheber, lang

Das neue Design sowie die verbesserte Material Spezifikation machen den Fällheber widerstandsfähig und robust. Geschmiedete Bodenteile bieten zusätzliche Stabilität an exponierten Stellen und Zähne an der Vorderseite sorgen für bessere Fassungskraft im Holz. Der besonders lange Griff erleichtert die Anwendung und ermöglicht beidhändiges Halten. Ein Knopf am Ende verhindert das Ausrutschen wenn die Füße benutzt werden und der Wendehacken erleichtert das Drehen der Baumstämme. Länge 130 cm.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
574 38 72-01	Fällheber lang, komplett (Ersatzhaken 574 38 73-01)	7 3 9 1 8 8 3 5 1 4 9 2 4	141.00

Schlagheber

Bei diesem Werkzeug handelt es sich um eine Kombination aus Schlagheber und Fällheber. Die Rückseite besitzt einen speziellen Schlagabsatz, um Vibrationen beim Einschlagen des Keils zu minimieren. Der Griff kann mit der Hand gehoben oder dem Fuss gedrückt werden.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
574 38 71-01	Schlagheber, 47 cm	7 391883 514917	75.00

Fäll- und Spaltkeile

Fällkeil aus Aluminium

Hilft, dass der Baum in die richtige Richtung fällt.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
586 88 59-01	Fällkeil aus Aluminium / 18 cm, 550 g	7 393089 112775	33.00
586 88 59-02	Fällkeil aus Aluminium / 27,5 cm, 1000 g	7 393089 112782	40.00

Fällkeil Pro

Dieser extrem widerstandsfähige Fällkeil ist aus schlagfestem Kunststoff gefertigt. Der Keil hat eine geformte Fläche für perfektes Einschlagen und Querrillen für besseren Halt in gefrorenem Holz.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
598 03 61-01	Fällkeil Pro / 24 cm	7 392930 328334	30.00

Fällkeil aus Kunststoff

Schlagfest, aus strapazierfähigem Polyamid. Erhältlich in drei Größen.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
505 69 47-02	Fällkeil aus Kunststoff / 14 cm	7 391883 009772	15.00
505 69 47-03	Fällkeil aus Kunststoff / 20 cm	7 391883 009789	16.00
505 69 47-04	Fällkeil aus Kunststoff / 25 cm	7 391883 009796	18.00

Fällkeil aus Kunststoff

Ein «Muss» beim Fällen von Bäumen. Keile helfen dem Baum, in die Richtung der Kerbe zu fallen, indem sie den Baum in diese Richtung anheben. Wird verwendet, um zu verhindern, dass der Baum die Säge einklemmt oder sich bei einem Rückwärtsschnitt auf die Säge legt. Kann auch verwendet werden, um Bäume, die bereits auf dem Boden liegen, zu heben. Hergestellt aus hochschlagfestem Kunststoff.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
598 03 58-01	Fällkeil aus Kunststoff / 14 cm	7 392930 328303	15.00
598 03 58-02	Fällkeil aus Kunststoff / 20 cm	7 392930 328310	16.00
598 03 58-03	Fällkeil aus Kunststoff / 25 cm	7 392930 328327	21.00

Werkzeuggürtel

Werkzeuggürtel FLEXI / Kit 1

Werkzeuggürtel FLEXI / Kit 1 besteht aus: Werkzeuggürtel FLEXI – breit mit Gürtelschnalle, Tragegurt, Universal-Tasche, Feilen-Halter, Kombi-Halter, Kombi-Halter mit Keiltasche, Werkzeug-Halter



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
593 83 72-01	Werkzeuggürtel FLEXI / Kit 1	7 391736 584609	259.00

Werkzeuggürtel FLEXI / Kit 2

Werkzeuggürtel FLEXI / Kit 2 besteht aus: Werkzeuggürtel FLEXI – breit mit Gürtelschnalle, Tragegurt, Universal-Tasche, Feilen-Halter, Kombi-Halfter mit Keiltasche, Tasche für 3 Fällkeile, Werkzeug-Halter



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
593 83 72-02	Werkzeuggürtel FLEXI / Kit 2	7 391736 584623	259.00

Werkzeuggürtel FLEXI / Kit 3

Werkzeuggürtel FLEXI / Kit 3 besteht aus: Werkzeuggürtel FLEXI – breit mit Gürtelschnalle, Tragegurt, Universal-Tasche, Feilen-Halter, Kombi-Halfter mit Keiltasche, Tasche für 3 Fällkeile, Zubehörbeutel, Universal-Halter



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
593 83 72-03	Werkzeuggürtel FLEXI / Kit 3	7 391736 584630	249.00

Werkzeuggürtel FLEXI

Werkzeuggürtel FLEXI breit mit Gürtelschnalle



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
593 83 74-01	Werkzeuggürtel FLEXI	7 391736 584616	100.00

Tragegurt

Tragegurt zu Werkzeuggürtel FLEXI 593 83 72-xx/74-01, Akku-Gurt FLEXI 590 77 67-xx und Tragegurt Balance XT2 536 25 34-01.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
593 83 76-01	Tragegurt	7 391736 584647	50.00

Kombi-Halfter

Kombi-Halfter zu Werkzeuggürtel FLEXI 593 83 72-xx/74-01 und Tragegurt Balance XT2 536 25 34-01.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
593 83 83-01	Kombi-Halfter	7 391736 584654	38.00

Kombi-Halfter mit Keiltasche

Kombi-Halfter mit Keiltasche zu Werkzeuggürtel FLEXI 593 83 72-xx/74-01, Akku-Gurt FLEXI 590 77 67-xx und Tragegurt Balance XT2 536 25 34-01.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
593 83 83-02	Kombi-Halfter mit Keiltasche	7 391736 584678	38.00

Tasche für 3 Fällkeile

Tasche für 3 Fällkeile zu Werkzeuggürtel FLEXI 593 83 72-xx/74-01 und Tragegurt Balance XT2 536 25 34-01.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
593 83 88-01	Tasche für 3 Fällkeile	 7 3 9 1 7 3 6 5 8 4 6 8 5	40.00

Universal-Tasche

Universal-Tasche zu Werkzeuggürtel FLEXI 593 83 72-xx/74-01 und Tragegurt Balance XT2 536 25 34-01.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
593 83 92-01	Universal-Tasche	 7 3 9 1 7 3 6 5 8 4 7 0 8	45.00

Halfter für Messband

Halfter für Messband zu Werkzeuggürtel FLEXI 593 83 72-xx/74-01 und Tragegurt Balance XT2 536 25 34-01.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
593 83 91-01	Halfter für Messband	 7 3 9 1 7 3 6 5 8 4 6 9 2	13.00

Feilen-Halter

Feilen-Halter zu Werkzeuggürtel FLEXI 593 83 72-xx/74-01, Akku-Gurt FLEXI 590 77 67-xx und Tragegurt Balance XT2 536 25 34-01.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
593 83 94-01	Feilen-Halter	7 391736 584715	38.00

Halfter für Markierungsspray

Halfter für Markierungsspray zu Werkzeuggürtel FLEXI 593 83 72-xx/74-01, Akku-Gurt FLEXI 590 77 67-xx und Tragegurt Balance XT2 536 25 34-01.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
593 83 95-01	Halfter für Markierungsspray	7 391736 584722	15.00

Universal-Halter

Universal-Halter zu Werkzeuggürtel FLEXI 593 83 72-xx/74-01, Akku-Gurt FLEXI 590 77 67-xx und Tragegurt Balance XT2 536 25 34-01.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
593 83 96-01	Universal-Halter	7 391736 584739	15.00

Werkzeug-Halter

Werkzeug-Halter zu Werkzeuggürtel FLEXI 593 83 72-xx/74-01 und Tragegurt Balance XT2 536 25 34-01.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
593 83 97-01	Werkzeug-Halter	7 391736 584746	15.00

Halfter für Messkluppe

Halfter für Messkluppe zu Werkzeuggürtel 505 69 90-15, FLEXI 593 83 72-xx/74-01 und Tragegurt Balance XT2 536 25 34-01.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
505 69 32-04	Halfter für Messkluppe	7 391883 008119	16.00

Kreiden-Halter ausziehbar

Kreiden-Halter ausziehbar zu Werkzeuggürtel 505 69 90-15, FLEXI 593 83 72-xx/74-01 und Tragegurt Balance XT2 536 25 34-01.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
593 83 98-01	Kreiden-Halter ausziehbar	7 391736 584753	56.00

Kreide, 12 Stk zu Kreiden-Halter

Kreide, 12 Stk zu Kreiden-Halter



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
593 97 55-01	Kreide, 12 Stk. zu Kreiden-Halter	7 391736 605656	20.00

Zubehörbeutel

Zubehörbeutel zu Werkzeuggürtel FLEXI 593 83 72-xx/74-01, Akku-Gurt FLEXI 590 77 67-xx und Tragegurt Balance XT2 536 25 34-01.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
596 25 29-01	Zubehörbeutel	7 391883 980330	12.00

Werkzeuggürtel

Kompletter Werkzeuggürtel, bestehend aus einem Werkzeuggurt, zwei Kombi-Hälften, einer Handpackzange, einem Hebehaken, einer Werkzeugtasche und einem Messband.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
505 69 90-15	Werkzeuggürtel, komplett	7 391883 048337	200.00

Werkzeuggürtel breit

Extra breiter Gürtel zur Stärkung des Rückens. Für diverses Zubehör und Werkzeug.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
505 69 32-16	Werkzeuggürtel breit, inkl. Schraubensatz 8 Stk. (505 69 32-17)	7 391883 008133	40.00

Werkzeughalter

Für Haken und Zangen. Befestigung für Massband. Aus Leder oder Polyethylen. Werkzeugtasche mit grossem Fach für Verbandszeug, Ersatzkette und Kerzenschlüssel. Halter für Feile, Feillehre und Kombischlüssel.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
505 69 16-06	Kombi-Halter aus Kunststoff	7 391883 008102	15.00
579 21 71-01	Kombi-Halter mit Keiltasche	7 391883 764244	38.00
505 69 05-10	Werkzeugtasche	7 391883 008072	41.00
505 69 32-20	Halter für Feillehre	7 391883 008157	20.00
505 69 32-04	Halter für Messkluppe	7 391883 008119	16.00
505 69 75-00	Halter für Massband	7 391883 008164	7.00

Gürtel aus Leder

Bequemer Gürtel aus echtem Leder.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
505 69 00-01	Gürtel aus Leder	7 391883 008065	33.00

Messwerkzeug

Massband

Eine einzigartige Konstruktion verleiht diesem Massband ein geringes Gewicht und ein tolles Design, wodurch das Band und die Feder leicht angezogen und ausgewechselt werden können. Das Band lässt sich leicht mit einem Griff lösen, ganz ohne Schrauben. Es ist beidseitig beschriftet und in zwei verschiedenen Längen als Ersatzteil erhältlich.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
586 99 75-01	Massband 15 m	7 393089124914	82.00
586 99 75-02	Massband 20 m	7 393089124921	92.00
505 69 75-00	Halfter für Massband	7 391883008164	7.00

Messkluppe

Mit Masstabelle, Zentimetermass auf 2 Seiten.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
505 69 47-30	Messkluppe / 36 cm	7 391883009741	40.00
505 69 47-46	Messkluppe / 46 cm	7 391883009758	45.00
505 69 32-04	Halfter für Messkluppe	7 391883008119	16.00

Markierungswerkzeuge

Markierungsband einfarbig

100 % Viskose, biologisch abbaubar. 20 mm breit und 75 m lang.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
574 28 77-00	Markierungsband orange	7 391883513729	6.00
574 28 77-01	Markierungsband rot	7 391883513712	6.00
574 28 77-02	Markierungsband blau	7 391883513736	6.00
574 28 77-03	Markierungsband gelb	7 391883513743	6.00

WERKZEUG FÜR DIE BAUMPFLEGE

Handsägen

Klappbare Astsäge

Leichte, qualitativ hochwertige Baumpflegesäge aus Stahl mit einem ergonomischen Griff für ein hohes Mass an Komfort. Das Messer rastet sicher ein und kann auch zusammenklappt werden. Schneidet auf Zug. Eignet sich zum Schneiden von Holz, Plastikrohren, Karton und für die Baumpflege. Hartverchromung verhindert die Rostbildung. Bei normalem Gebrauch ist kein Nachschärfen erforderlich. In den Längen 180 mm und 220 mm erhältlich.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
510 19 21-01	Astsäge / 180 mm	7 391883 219904	35.00
510 19 21-02	Astsäge / 220 mm	7 391883 219140	40.00

Astsäge

Leichte, qualitativ hochwertige Baumpflegesäge aus Stahl mit einem ergonomischen Griff für ein hohes Mass an Komfort. Mit praktischem Halter, der am Gürtel eingeklinkt werden kann. Schneidet auf Zug. Eignet sich zum Schneiden von Holz, Plastikrohren, Karton und für die Baumpflege. Hartverchromung verhindert die Rostbildung. Bei normalem Gebrauch ist kein Nachschärfen erforderlich. Erhältlich in den Längen 240 mm und 300 mm.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
510 19 21-03	Astsäge / 240 mm, inkl. Halfter	7 391883 219164	40.00
510 19 21-04	Astsäge / 300 mm, inkl. Halfter	7 391883 219157	50.00

Astsäge mit Stossmesser

Gebogene Klinge mit Haken vorn und Stossmesser zur Entfernung von Rinde, damit diese nicht absplittert. 33.3 cm.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
505 69 45-66	Astsäge mit Stossmesser (Ersatzsägeblatt 505 69 45-77)	7 391883 007259	100.00
502 42 73-01	Teleskopschaft	7 392930 015722	124.00

Klappbare Handsäge 200 F0

Die klappbare Handsäge 200 F0 gehört zur neuen Generation der Husqvarna Sägen. Diese handliche Allroundsäge ist insgesamt 470 mm lang und eignet sich hervorragend zum Sägen dicker Äste. Sie ist leicht, effektiv und ideal für kleine Sägearbeiten im Garten und für unterwegs bei Outdoor-Aktivitäten. Hartverchromtes, rostfreies Sägeblatt mit impulsverhärteter Spezialverzahnung und dreifachem Schliff. Zudem rutscht die Handsäge beim ruckartigen Ziehen nicht ab und besitzt neben der Aufhängeöse einen Schneideschutz, so dass sie sicher verstaut werden kann.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 23 64-01	Klappbare Handsäge 200 F0 / 200 mm	7 393080 650221	45.00

Handsäge 300 ST

Die Husqvarna Handsäge 300 ST hat eine Gesamtlänge von 400 mm und ist optimal für einen besonders glatten Ziehschnitt durch frisches und trockenes Holz geeignet. Die impulsgehärtete Spezialverzahnung mit einem 3fach-Schliff hat zum einen eine hohe Lebensdauer und ermöglicht zum anderen ein besonders kraftsparendes Sägen. Das hartverchromte, gerade Sägeblatt schützt die Säge vor Rost. Zudem besitzt die Handsäge neben einer Aufhängöse einen Schneideschutz, so dass sie sicher verstaut werden kann.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 23 65-01	Handsäge 300 ST / 300 mm	 7 393080 650214	45.00

Handsäge 300 CU

Die Husqvarna Handsäge 300 CU hat eine Gesamtlänge von 400 mm und ist optimal für einen besonders glatten Ziehschnitt durch frisches und trockenes Holz geeignet. Die impulsgehärtete Spezialverzahnung mit einem 3fach-Schliff hat zum einen eine hohe Lebensdauer und ermöglicht zum anderen ein besonders kraftsparendes Sägen. Das hartverchromte, gebogene Sägeblatt schützt die Säge vor Rost. Zudem besitzt Die Handsäge neben einer Aufhängöse einen Schneideschutz, so dass sie sicher verstaut werden kann.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 23 66-01	Handsäge 300 CU / 300 mm	 7 393080 650207	55.00

Teleskopschaft

Teleskopschaft mit einfacher Längenverstellung von 2.5 bis 5 m.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
502 42 73-01	Teleskopschaft	 7 392930 015722	124.00

SCHMIERSTOFFE

Kraftstoff

Husqvarna XP® POWER 2

HUSQVARNA XP® POWER 2-TAKT Ein umweltschonender Spezialkraftstoff für Zweitaktmotoren, der mit 2 % vollsynthetischem und biologisch abbaubarem XP-Öl gemischt ist. Für alle Kettensägen, Trimmer, Motorsensen, Heckenscheren, Blasgeräte und die meisten luftgekühlten Zweitaktmotoren. Das schadstoffarme Alkylatbenzin verursacht ein Vielfaches weniger giftige Abgase als herkömmliches Benzin und schont Ihre Gesundheit sowie die Natur. Husqvarna Power ist praktisch frei von Aromaten, Benzolen, Toluol, Schwefel und Olefinen. | HUSQVARNA VEF – VERIFIED ENGINE FORMULA Husqvarna VEF steht für eine Reihe von Tests, die Husqvarna bei seinen Motoren durchführt, um sicherzustellen, dass die Kraftstoffmischung und die Motoren gut aufeinander abgestimmt sind. Die VEF-Zulassung schafft für Ihren Husqvarna Motor die besten Voraussetzungen, um sein volles Potenzial zu entwickeln.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
583 95 29-01	Husqvarna XP® POWER 2 / 5 Liter	7 393080 563385	–
583 95 29-02	Husqvarna XP® POWER 2 / 25 Liter	7 393080 523433	–
583 95 29-04	Husqvarna XP® POWER 2 / 200 Liter	7 393080 523525	–
582 06 66-01	Ausgussstutzen zu 5 Liter Kanister HUSQVARNA XP® POWER 2 + HUSQVARNA POWER 4	7 391736 230407	25.00
586 11 06-01	Ausgussstutzen zu 25 Liter Kanister HUSQVARNA XP® POWER 2 + HUSQVARNA POWER 4	7 393080 890368	30.00

Husqvarna POWER 4

Ein umweltschonender Sonderkraftstoff für Rasenmäher, Rider, Gartentraktoren, Bodenhacken, Schneefräsen und andere Maschinen mit Viertaktmotoren. HUSQVARNA POWER 4-TAKT hält Ventile und Kolben reiner als herkömmliche Kraftstoffe, was dem Motor längere Lebensdauer und höhere Betriebssicherheit verleiht. Das schadstoffarme Alkylatbenzin verursacht ein Vielfaches weniger giftige Abgase als herkömmliches Benzin und schont Ihre Gesundheit sowie die Natur. Husqvarna Power ist praktisch frei von Aromaten, Benzolen, Toluol, Schwefel und Olefinen.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
583 95 59-01	Husqvarna POWER 4 / 5 Liter	7 393080 563392	–
583 95 59-02	Husqvarna POWER 4 / 25 Liter	7 393080 563408	–
589 22 79-40	Husqvarna POWER 4 / 200 Liter	7 393089 404719	–
582 06 66-01	Ausgussstutzen zu 5 Liter Kanister HUSQVARNA XP® POWER 2 + HUSQVARNA POWER 4	7 391736 230407	25.00
586 11 06-01	Ausgussstutzen zu 25 Liter Kanister HUSQVARNA XP® POWER 2 + HUSQVARNA POWER 4	7 393080 890368	30.00

Zweitaktöl

Zweitaktöl LS+

Das Low Smoke+ Öl ist eine Mischung aus mineralischem und synthetischem Öl. Es hat eine sehr geringe Rauchentwicklung und gute Schmiereigenschaften bei hoher Motorlast. Es eignet sich für Kettensägen und Freischneider mit einem Hubraum von bis zu 55 cm³. Geringe Rauchentwicklung, die insbesondere dann wichtig ist, wenn die Maschinen in dicht bebauten Gebieten eingesetzt werden. Das Öl trägt zu einer niedrigen Motortemperatur bei, die die Lebensdauer des Motors verlängert. Das Husqvarna Low Smoke+ Öl bietet einen sehr guten Verschleisschutz speziell auch gegen Kolbenfresser.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
578 18 03-02	Zweitaktöl LS+ / 0,1 Liter	7 391883 703038	4.00
578 03 70-02	Zweitaktöl LS+ / 1 Liter	7 391883 692516	18.00
578 03 71-02	Zweitaktöl LS+ / 4 Liter	7 391883 692707	55.00
578 18 00-02	Zweitaktöl LS+ / 10 Liter	7 391883 703007	130.00

Zweitaktöl XP®

Husqvarna's vollsynthetisches und biologisch abbaubares (64 % acc OESD301B) XP Zweitaktöl wurde für extreme Bedingungen mit hoher Motorenleistung und Belastung entwickelt. Das neue, aschefreie Abnutzungs-Additiv sorgt für gute Schmierung, weniger Rauchentwicklung, sauberen Motor und weniger Belag an Kolben und Gehäuse. Geeignet für alle Husqvarna Produkte, speziell für Motoren mit einem Zylinder-Volumen über 55 cm³.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
578 18 03-03	Zweitaktöl XP® / 0,1 Liter	7 391883 703045	6.00
578 03 70-03	Zweitaktöl XP® / 1 Liter	7 391883 692639	28.00
578 03 71-03	Zweitaktöl XP® / 4 Liter	7 391883 692714	85.00
578 18 00-03	Zweitaktöl XP® / 10 Liter	7 391883 703014	205.00

Viertaktöl

Viertaktöl WP 4T SAE 30

Hochwertiges Öl für Viertakt-Rasenmäher. Hervorragender Schutz für den Motor. Zugelassen gemäss API SG.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
577 41 92-01	Viertaktöl WP 4T SAE 30 / 0.6 Liter	7 391883 696675	9.00
577 41 97-01	Viertaktöl WP 4T SAE 30 / 1.4 Liter	7 391883 696668	18.00

Viertaktöl WP 4T 10W-40

Hochwertiges Motoröl für 4-Takt-Gartengeräte. Für gutes Startverhalten bei niedrigen Temperaturen, gute Schmierung und niedrigen Ölverbrauch. Das Öl hält den Motor frei von Ablagerungen und verlängert die Lebensdauer des Motors. Entspricht den Bestimmungen gemäss API SL (CF), ACEA A3 (B3).



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
531 00 92-71	Viertaktöl WP 4T 10W-40 / 0.08 Liter	7 391883 081976	5.00
577 41 97-04	Viertaktöl WP 4T 10W-40 / 1 Liter	7 392930 301535	18.00
577 41 97-02	Viertaktöl WP 4T 10W-40 / 1.4 Liter	7 391883 642986	25.00

Viertaktöl 10W-30 AWD

Hochwertiges Getriebeöl mit Friction Modifier. Speziell für den Einsatz in Husqvarnas AWD-Fahrzeugen entwickelt. Sehr temperaturbeständig in kalter wie in warmer Umgebung.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
597 68 70-01	Viertaktöl 10W-30 AWD / 1 Liter	7 392930 306943	25.00
597 68 70-04	Viertaktöl 10W-30 AWD / 4 Liter	7 392930 301610	72.00

Viertaktöl 5W-30

Hochwertiges synthetisches Motoröl zur Verwendung bei niedrigen Temperaturen. Ideal für Husqvarna 4-Takt-Schneefräsen.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
597 68 68-01	Viertaktöl 5W-30 / 1 Liter	 7 392930 301573	25.00

Kettenöl mit Haftzusatz

Kettenöl Mineralölbasis

Kettenöl auf Mineralölbasis mit Haftmittel für Hochleistungskettensägen. Dank Zusatzstoffen zur Verbesserung der Schmierung garantiert geringer Verschleiss von Ketten und Schwertern. Die optimale Viskosität ermöglicht den universellen Einsatz im Sommer wie Winter, auch bei extremen Temperaturen.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
579 39 60-01	Kettenöl Mineralölbasis / 1 Liter	 7 393080 347268	8.00
579 39 61-01	Kettenöl Mineralölbasis / 5 Liter	 7 393080 353566	30.00
579 39 62-01	Kettenöl Mineralölbasis / 20 Liter	 7 393080 353573	104.00
579 39 63-01	Kettenöl Mineralölbasis / 200 Liter	 7 393080 353580	899.00

Kettenöl Bio X-GUARD

Husqvarna X-GUARD Bio ist ein hochwertiges pflanzliches Kettenöl auf Basis nachwachsender Rohstoffe. X-GUARD ist ein Ganzjahresöl mit erstklassiger Schmierung und Haftfähigkeit. Die Haftfähigkeit senkt den Ölverbrauch ohne höheren Verschleiss. Das Öl hinterlässt auch kaum Rückstände auf der Maschine. Der aussergewöhnlich hohe Viskositätsindex von X-GUARD bedeutet, dass die Viskositätsänderung über einen weiten Temperaturbereich kleiner ist und das Öl auch unter kalten Bedingungen hervorragende Leistungen garantiert. X-GUARD Bio-Kettenöl verfügt über eine sehr hohe Oxidationsbeständigkeit, um die Ausrüstung auch während langer Stillstandszeiten zu schützen. Das Produkt ist in Boden und Wasser leicht biologisch abbaubar und ungiftig für Mensch und Natur. Das EU Ecolabel steht für Umweltfreundlichkeit und hohe Qualität.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
596 45 73-01	Kettenöl Bio X-GUARD / 1 Liter	7 392930 103023	8.00
596 45 73-02	Kettenöl Bio X-GUARD / 5 Liter	7 392930 103030	28.00
596 45 73-03	Kettenöl Bio X-GUARD / 10 Liter	7 392930 102996	55.00
596 45 73-04	Kettenöl Bio X-GUARD / 20 Liter	7 392930 103009	103.00
596 45 73-05	Kettenöl Bio X-GUARD / 200 Liter	7 392930 103016	1'099.00

Luftfilteröl

Luftfilteröl

Biologisch abbaubar. Bindet die feineren Partikel im Luftfilter, dadurch sauberer Motor und weniger Verschleiss. Abwaschbar mit Wasser und Seife.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
531 00 92-48	Luftfilteröl / 1 Liter	7 391883 0078273	42.00

Fett

Winkelgetriebefett ECO

Für Winkelgetriebe von Motorsensen und Freischneidern wird ein erprobtes Winkelgetriebefett angeboten, das die Winkelgetriebe und die Lager schmiert. Umweltverträglich. Biologisch abbaubar.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
503 97 64-01	Winkelgetriebefett ECO / 100 g	7 391883 038215	12.00

Universalfett

Fett für allgemeine Schmierarbeiten.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
502 51 27-01	Universalfett / 225 g		13.00

Fett Multi Advanced

Multi Advanced ist ein hochwertiges Schmierfett. Es wurde für den Einsatz in Hecken-
scherengetrieben von Husqvarna getestet und geprüft. Multi Advanced gewährleistet
eine erstklassige Schmierung und senkt die Getriebetemperatur für eine maximale
Lebensdauer.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
588 81 48-01	Fett Multi Advanced / 400 g		–

Wellenfett

Hochwertiges Fett für alle Freischneider und Wellen.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
503 80 17-01	Wellenfett / 200 g		13.00

Lagerfett

Zum Fetten des Schwertsterns und Lager.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
503 62 12-01	Lagerfett / 35 g	7 391883 038208	4.30

Fettpresse

Zum Einfetten von Umlenkstern und Nadellager der Kupplung. Vorgefüllt mit hochwertigem Fett.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
595 01 17-01	Fettpresse	7 391883 819715	16.00

Pflegespray und Reiniger

Pflegespray CARE & SHINE

Husqvarna Pflege- und Glanzspray für Ihren Automower® verleiht allen Kunststoffteilen nach der Reinigung ein glänzendes Aussehen. Sorgt gemeinsam mit dem Wartungs- und Reinigungskit für optimale Ergebnisse.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
593 96 79-01	Pflegespray CARE & SHINE / 200 ml	7 391736 605144	15.00

Pflegespray UL21

Synthetisches Fett in Sprayform. Schmiert bewegliche Metallteile wie Kanten von Scheren und Scharniere. Bietet erweiterten Rostschutz. Beschädigt weder Lack noch Gummi.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
544 14 21-01	Pflegespray UL21 für Heckenscheren	7 391883 137000	12.00

Gerätereiniger ACTIVE CLEAN

Vielseitiges und effektives Reinigungsspray für Kettensägen, Gartengeräte, Luftfilter und schmutzige Stiefel. Flasche mit ergonomischem Design, hochwertige Pistole für einfache Verwendung. Gezieltes Sprühen für Kettensägen oder Heckenscheren, grossflächiges Sprühen zur Reinigung von Mähdecks, Ridern und Gartentraktoren. Husqvarna Active Clean Spray enthält ein speziell entwickeltes phosphatfreies und biologisch abbaubares Waschmittel.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
597 25 57-01	Gerätereiniger ACTIVE CLEAN / 500 ml	7 392930 271500	15.00

Waschmittel ACTIVE CLEANING

Schutzbekleidung muss regelmässig gewaschen werden, um die schützenden Eigenschaften beizubehalten. Husqvarna Active Cleaning ist ein phosphatfreies und biologisch abbaubares Waschmittel speziell für Schutzkleidung. Als umweltverträglich eingestuft. Kann auch zur Reinigung von Kettensägen, Gartengeräten, Luftfilter usw. verwendet werden.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
583 87 69-01	Waschmittel ACTIVE CLEANING / 1 Liter	7 393080 516688	18.00

KANISTER

Kombikanister

Kombikanister 6+2.5 Liter

Für 6 l Benzin und 2,5 l Kettenöl. Kombikanister mit effektivem Füllschutz: Bei vollem Tank wird die Zufuhr gestoppt und der Kanister kann ohne Verschütten hochgehoben werden. Die Kanister können voneinander getrennt werden. Zwischen den Kanistern ist Platz für Feilen und Werkzeug. Zugelassen gemäss UN-Standard.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
505 69 80-00	Kombikanister 6+2.5 Liter, komplett	7 391883 005651	60.00
505 69 80-09	Ölkanister	7 391883 010174	—
505 69 80-02	Ausgussstutzen für Benzin, grün	7 391883 010129	—
505 69 80-03	Ausgussstutzen für Öl, grün	7 391883 010136	—
505 69 80-11	Deckel mit Lasche, grün	7 391883 010181	—
505 69 80-05	Dichtring	7 391883 010143	—
586 11 04-01	Ausgussstutzen Benzin, anthrazit	7 393080 890344	—
586 11 05-01	Ausgussstutzen Kettenöl Sommer, anthrazit	7 393080 890351	—
586 11 07-01	Ausgussstutzen Kettenöl Winter, anthrazit	7 393080 890375	—

Kombikanister 5+2.5 Liter

Neu konzipierter Kanister, der ein Verschütten von Benzin und Überfüllen von Ketten-
sägen verhindert. Hat je eine Kammer für Benzin und eine für Sägekettenöl. Verfügt
zudem über doppelseitige Aufnahmen für Werkzeuge und kleine Ersatzteile.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
580 75 42-01	Kombikanister 5+2.5 Liter, komplett	7 393080 392077	60.00
586 11 04-01	Ausgussstutzen Benzin, anthrazit	7 393080 890344	—
586 11 05-01	Ausgussstutzen Kettenöl Sommer, anthrazit	7 393080 890351	—
586 11 07-01	Ausgussstutzen Kettenöl Winter, anthrazit	7 393080 890375	—
587 61 65-01	Verschlussdeckel	7 393089 214042	—

Benzinkanister

Benzinkanister 6 Liter

Für 6 Liter Benzin. Benzinkanister mit effektivem Füllschutz: Bei vollem Tank wird die Zufuhr gestoppt, und der Kanister kann ohne Verschütten hochgehoben werden. Zugelassen gemäss UN-Standard.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
505 69 80-01	Benzinkanister 6 Liter	7 391883 007891	46.00
505 69 80-02	Ausgussstutzen für Benzin, grün	7 391883 010129	–
505 69 80-11	Deckel mit Lasche, grün	7 391883 010181	–
586 11 04-01	Ausgussstutzen Benzin, anthrazit	7 393080 890344	–

Benzinkanister 5 Liter

Langlebiger und leicht zu bedienender 5 Liter- Benzinkanister mit integriertem Griff. Einfache Kanisterbefüllung mit geringem Verschüttungsrisiko beim Tanken durch die Verwendung des mitgelieferten Flexi-Kraftstoffstutzen.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
537 63 91-01	Benzinkanister 5 Liter	7 333377 108875	10.00

Diverses Zubehör

Ausgussstutzen zu Kombikanister

Ausgussstutzen für Benzin und Kettenöl (Sommer) mit automatischer Stoppfunktion, zu verwenden für Kombikanister 5+2.5 L und 6+2.5 L, Benzinkanister 6 L sowie Umweltpaket. Diese Ausgussstutzen sind auch mit einer mechanischen Sperre ausgestattet. Mit dem Ausgussstutzen sind schnelle Tankvorgänge ohne Spritzer oder irgendwelche Verluste möglich. Bei niederen Temperaturen, wenn das Kettenöl dickflüssiger wird, ist ein vollständig geöffneter Öl-Ausgussstutzen ohne automatische Stoppfunktion für einen optimierten Durchfluss empfehlenswert (Ausgussstutzen Kettenöl Winter).



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
586 11 04-01	Ausgussstutzen Benzin, anthrazit	7 393080 890344	–
586 11 05-01	Ausgussstutzen Kettenöl Sommer, anthrazit	7 393080 890351	–
586 11 07-01	Ausgussstutzen Kettenöl Winter, anthrazit	7 393080 890375	–

Ausgussstutzen

Ausgussstutzen mit optimiertem Durchfluss und Autostopp-Funktion für 5-Liter-Alky-latbenzinkanister von Husqvarna. Ermöglicht Ihnen ein schnelles Tanken ohne Verschütten oder Auslaufen. Der Einfüllstutzen verfügt auch über eine mechanische Sperre.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
582 06 66-01	Ausgussstutzen zu 5 Liter Kanister HUSQVARNA XP® POWER 2 + HUSQVARNA POWER 4	7 391736 230407	25.00

Ausgussstutzen

Ausgussstutzen mit optimiertem Durchfluss und Autostopp-Funktion für 25-Liter-Alky-latbenzinkanister von Husqvarna. Ermöglicht Ihnen ein schnelles Tanken ohne Verschütten oder Auslaufen.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
586 11 06-01	Ausgussstutzen zu 25 Liter Kanister HUSQVARNA XP® POWER 2 + HUSQVARNA POWER 4	7 393080 890368	30.00

Adapter für Ausgussstutzen

Zur Anbringung des Husqvarna Ausgussstutzens am Kanister Aspen 5 Liter.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
505 69 80-19	Adapter zu Ausgussstutzen	 7 391883 010198	12.00

DIVERSE ARTIKEL

Diverse Artikel

Kettensägenbox

Robuste, handliche Tragebox für Kettensägen, Schmierstoffe und anderes Zubehör.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
531 30 08-72	Kettensägenbox	7 391883 139813	85.00

Erste-Hilfe-Kit

Beinhaltet Bandage, 9 Pflaster, 1 Spiegel, 2 sterile Binden, 1 Wattestäbchen und 1 Druckverband.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
504 09 53-01	Erste-Hilfe-Kit	7 391883 170298	25.00

Schaufensterpuppe

Schaufensterpuppe aus Fiberglas. 185 cm. Hände aus PVC. Der obere und der untere Teil der Puppe kann abgenommen werden, sodass man die Sie einfach anziehen kann. Ein an der Wade befestigter Ständer sorgt für sicheren Halt.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
505 66 52-80	Schaufensterpuppe, Mann 185 cm (Nettopreis)	7 350071 000182	283.00

INHALTSVERZEICHNIS

XPLORER KOLLEKTION

XPLORER BEKLEIDUNG

Xplorer Softshell-Jacke Herren	391
Xplorer Softshell-Jacke Damen	391
Xplorer Microfleecejacke Herren	392
Xplorer Microfleecejacke Damen	392
Xplorer Hoodie	393
Xplorer T-Shirt TREE RING CROWN kurzarm unisex	393
Xplorer T-Shirt BARK CAMO langarm unisex	394
Xplorer Outdoor-Hose Herren	394
Xplorer Outdoor-Hose Damen	395

XPLORER KOPFBEDECKUNG

Xplorer Schlauchschal	395
Xplorer Kappe PIONEER SAW orange	396
Xplorer Kappe BARK CAMO dunkelgrün	396
Xplorer Kappe mit Lederband dunkelgrau	396
Xplorer Beanie PIONEER SAW dunkelgrau	396
Xplorer Wintermütze	397

XPLORER TASCHEN UND RUCKSÄCKE

Xplorer Trolley, 90 Liter	397
Xplorer Duffel Bag, 70 Liter	397
Xplorer Rucksack, 30 Liter	398
Xplorer Kettensägentasche	398

XPLORER ZUBEHÖR

Xplorer Thermoskanne	398
Xplorer Wasserflasche	399
Xplorer Lebensmitteldose	399

XPLORER KIDS

Xplorer Kids Fleecejacke	399
Xplorer Kids Gummistiefel	400
Xplorer Kids Mütze	400
Xplorer Kids Rucksack	400

WERKSTATTBEKLEIDUNG

WERKSTATTBEKLEIDUNG

Softshelljacke	401
Sweatjacke	402
Poloshirt	402
T-Shirt Baumwolle	403
T-Shirt Mischgewebe	403
Hose	404
Hose leicht	404
Latzhose	405
Shorts	406

KINDER-SPIELZEUG

KINDER-SPIELZEUG

Spielzeug-Automower®	407
Spielzeug-Trimmer	407
Spielzeug-Laubbläser	407
Spielzeug Seifenblasen-Laubbläser	408
Spielzeug-Heckenschere	408
Spielzeug-Kettensägen Set	408
Spielzeug-Kettensäge	408
Spielzeug-Kettensäge 550 XP® mit Schutzausrüstung	409
Spielzeug-Rasenmäher	409

DIVERSES

HUSQVARNA WERBEARTIKEL	411
------------------------	-----

XPLORER KOLLEKTION

Xplorer Bekleidung

Xplorer Softshell-Jacke Herren

Eine atmungsaktive und wasserbeständige Shell-Jacke, die einer Wassersäule von 10'000 mm widersteht, mit flexiblem 4-Wege-Stretch-Material für bestmöglichen Komfort. Ausgerüstet mit getapten Säumen und smarten Eigenschaften wie einer gepolsterten Handytasche, versteckter Belüftung unter den Ärmeln für justierbare Durchlüftung sowie einem Klettverschluss an den Ärmeln.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
536 15 56-46	Grösse S	7 333377 024038	265.00
536 15 56-50	Grösse M	7 333377 024045	265.00
536 15 56-54	Grösse L	7 333377 024052	265.00
536 15 56-58	Grösse XL	7 333377 024069	265.00
536 15 56-62	Grösse XXL	7 333377 024076	265.00

Xplorer Softshell-Jacke Damen

Eine atmungsaktive und wasserbeständige Shell-Jacke, die einer Wassersäule von 10'000 mm widersteht, mit flexiblem 4-Wege-Stretch-Material für bestmöglichen Komfort. Ausgerüstet mit getapten Säumen und smarten Eigenschaften wie einer gepolsterten Handytasche, versteckter Belüftung unter den Ärmeln für justierbare Durchlüftung sowie einem Klettverschluss an den Ärmeln.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
536 15 57-42	Grösse XS	7 333377 024083	265.00
536 15 57-46	Grösse S	7 333377 024090	265.00
536 15 57-50	Grösse M	7 333377 024106	265.00
536 15 57-54	Grösse L	7 333377 024113	265.00
536 15 57-58	Grösse XL	7 333377 024120	265.00

Xplorer Microfleecejacke Herren

Die Fleece-Jacke ist ein kuscheliger Begleiter zu jeder Jahreszeit. Wenn es im Frühjahr oder an manchen Herbsttagen kalt ist, wird sie zu einer angenehmen mittleren Schicht, im milderen Frühjahr oder Herbst ist sie eine komfortable Aussenjacke.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
593 25 23-46	Grösse S	7 391736 510714	130.00
593 25 23-50	Grösse M	7 391736 510721	130.00
593 25 23-54	Grösse L	7 391736 510738	130.00
593 25 23-58	Grösse XL	7 391736 510745	130.00
593 25 23-62	Grösse XXL	7 391736 510752	130.00

Xplorer Microfleecejacke Damen

Die Fleece-Jacke ist ein kuscheliger Begleiter zu jeder Jahreszeit. Wenn es im Frühjahr oder an manchen Herbsttagen kalt ist, wird sie zu einer angenehmen mittleren Schicht, im milderen Frühjahr oder Herbst ist sie eine komfortable Aussenjacke.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
593 25 22-42	Grösse XS	7 391736 510677	130.00
593 25 22-46	Grösse S	7 391736 510684	130.00
593 25 22-50	Grösse M	7 391736 510691	130.00
593 25 22-54	Grösse L	7 391736 510707	130.00

Xplorer Hoodie

Dieser azurblaue Husqvarna-Hoodie kombiniert Stil mit Nachhaltigkeit. Ein grossartiges Update der Husqvarna Xplorer-Kollektion von Freizeitkleidung, hergestellt aus einer Mischung aus Bio-Baumwolle und Polyester, das aus recycelten PET-Flaschen gewonnen wird. Die Kombination aus hochwertigen Materialien, hohem Halsausschnitt und grosser, weicher Kapuze sorgt für ein kuscheliges Tragegefühl und eignet sich perfekt als zusätzliche Schicht oder allein getragen.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
531 42 80-42	Grösse XS	7 392930 772212	104.00
531 42 80-46	Grösse S	7 392930 772229	104.00
531 42 80-50	Grösse M	7 392930 772236	104.00
531 42 80-54	Grösse L	7 392930 772243	104.00
531 42 80-58	Grösse XL	7 392930 772250	104.00
531 42 80-62	Grösse XXL	7 392930 772267	104.00

Xplorer T-Shirt TREE RING CROWN kurzarm unisex

Dieses T-Shirt mit kurzen Ärmeln wurde unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit entworfen und ist eine neue Ergänzung der Husqvarna Xplorer-Kollektion für Freizeitbekleidung. Das T-Shirt besteht aus einer Mischung aus Bio-Baumwolle und Polyester, das aus recycelten Kunststoffabfällen gewonnen wird, und ist schnell trocknend und verschleissfest. Es hält Sie kühl und behält seine Farbe und Form für eine lange Lebensdauer. Es ist in Waldnachtgrün gehalten und zeigt ein Baumring-Design.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
529 90 75-42	Grösse XS	7 392930 735767	28.00
529 90 75-46	Grösse S	7 392930 735774	28.00
529 90 75-50	Grösse M	7 392930 735781	28.00
529 90 75-54	Grösse L	7 392930 735798	28.00
529 90 75-58	Grösse XL	7 392930 735804	28.00
529 90 75-62	Grösse XXL	7 392930 735811	28.00

Xplorer T-Shirt BARK CAMO langarm unisex

Dieses langärmelige T-Shirt ist eine neue Ergänzung der Husqvarna Xplorer-Kollektion von Freizeitkleidung und verbindet mühelos Stil mit Nachhaltigkeit. Dieses Langarm-T-Shirt aus einer Mischung aus Bio-Baumwolle und Polyester, das aus recycelten Kunststoffabfällen gewonnen wird, ist schnelltrocknend und verschleissfest. Es hält Sie kühl und behält seine Farbe und Form für eine lange Lebensdauer. Es ist in Ebenholzgrau gehalten und hat ein Borken-Tarnmuster.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
529 90 91-42	Grösse XS	7 392930 736023	40.00
529 90 91-46	Grösse S	7 392930 736030	40.00
529 90 91-50	Grösse M	7 392930 736047	40.00
529 90 91-54	Grösse L	7 392930 736054	40.00
529 90 91-58	Grösse XL	7 392930 736061	40.00
529 90 91-62	Grösse XXL	7 392930 736078	40.00

Xplorer Outdoor-Hose Herren

Bequeme und robuste Herren-Outdoor-Hose mit flexiblem 4-Wege-Stretchmaterial an Knien und Gesäss. Mit verstärktem Gewebe in belasteten Bereichen und vorgeformten Knien für mehr Komfort und Bewegungsfreiheit. Die Passform der Taille lässt sich über einen Klettriemen anpassen und die Beinlänge ist mit Knöpfen einstellbar. Mit gepolsterter Mobiltelefontasche für raues Terrain. Farbe: Anthrazitgrau / Schwarz.




ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
536 15 75-46	Grösse 46/48 (S)	7 333377 024298	195.00
536 15 75-50	Grösse 50/52 (M)	7 333377 024304	195.00
536 15 75-54	Grösse 54/56 (L)	7 333377 024311	195.00
536 15 75-58	Grösse 58/60 (XL)	7 333377 024328	195.00
536 15 75-62	Grösse 62/64 (XXL)	7 333377 024335	195.00
536 15 75-45	Grösse 46/48 (S) – 5 cm	7 333377 026209	195.00
536 15 75-49	Grösse 50/52 (M) – 5 cm	7 333377 026216	195.00
536 15 75-53	Grösse 54/56 (L) – 5 cm	7 333377 026223	195.00

536 15 75-57	Grösse 58/60 (XL) – 5 cm		195.00
536 15 75-61	Grösse 62/64 (XXL) – 5 cm		195.00

Xplorer Outdoor-Hose Damen

Bequeme und robuste Damen-Outdoor-Hose mit flexiblem 4-Wege Stretchmaterial an Knien und Gesäss. Mit verstärktem Gewebe in belasteten Bereichen und vorgeformten Knien für mehr Komfort und Bewegungsfreiheit. Die Passform der Taille lässt sich über Klettriemen anpassen und die Beinlänge ist mit Knöpfen einstellbar. Mit gepolsterter Mobiltelefontasche für raues Terrain. Farbe: Anthrazitgrau / Schwarz.




ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
536 16 01-42	Grösse 42/44 (XS)		195.00
536 16 01-46	Grösse 46/48 (S)		195.00
536 16 01-50	Grösse 50/52 (M)		195.00
536 16 01-54	Grösse 54/56 (L)		195.00
536 16 01-41	Grösse 42/44 (XS) – 5 cm		195.00
536 16 01-45	Grösse 46/48 (S) – 5 cm		195.00
536 16 01-49	Grösse 50/52 (M) – 5 cm		195.00
536 16 01-53	Grösse 54/56 (L) – 5 cm		195.00

Xplorer Kopfbedeckung

Xplorer Schlauchschal

Der Schlauchschal wurde speziell für eine Portion Extrapwärme entwickelt, und damit Sie nicht durch den Wind auskühlen. Er ist orange und trägt unseren Borken-Camouf-lagedruck mit dem Husqvarna-Logo. Tragen Sie den Schlauchschal für leichtere Aufgaben im Wald, oder an windigen und kälteren Herbsttagen.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
593 25 76-01	Xplorer Schlauchschal		7.00

Xplorer Kappe PIONEER SAW orange

Orangefarbene Vintage-Kappe mit justierbarem Klettverschluss und unserer Pioniersäge als Aufdruck. Passen Sie einfach das Band auf der Rückseite an, damit sie perfekt auf Ihrem Kopf sitzt.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
593 25 39-01	Xplorer Kappe PIONEER SAW	 7 391736 511117	28.00

Xplorer Kappe BARK CAMO dunkelgrün

Dunkelgrüne Vintage-Kappe mit justierbarem Lederband und unserem waldgrünen Borken-Camouflagemuster als Aufdruck sowie einem auslaufenden, orangefarbenen Schirm. Passen Sie einfach das Band auf der Rückseite an, damit die Kappe perfekt auf Ihrem Kopf sitzt.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
594 72 97-01	Xplorer Kappe BARK CAMO	 7 391883 791677	28.00

Xplorer Kappe mit Lederband dunkelgrau

Die Kappe ist aus granitgrauem Canvas mit justierbarem Lederband. Passen Sie einfach das Band auf der Rückseite an, damit sie perfekt auf Ihrem Kopf sitzt.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
593 25 40-01	Xplorer Segeltuch-Kappe	 7 391736 511124	33.00

Xplorer Beanie PIONEER SAW dunkelgrau

Die schwarze Beanie-Mütze trägt auf der Vorderseite unsere Pioniersäge in Form eines üppigen Drucks. Sie besteht aus atmungsaktivem Coolmax-[®]Air-Material.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
593 25 37-01	Xplorer Beanie PIONEER SAW	 7 391736 511094	23.00

Xplorer Wintermütze

Wenn Sie für kältere Tage mehr Wärme brauchen, sorgt diese Beanie für ein Plus an Gemütlichkeit und Komfort. Hergestellt in Schweden aus rückverfolgbarer Merinowolle.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
593 25 38-01	Xplorer Beanie WINTER WOOL	 7 391736 511100	40.00

Xplorer Taschen und Rucksäcke

Xplorer Trolley, 90 Liter

Unsere 90-Liter Trolleytasche eignet sich perfekt zum Transport all Ihrer Habseligkeiten. Der u-förmige Reissverschluss oben erleichtert das Packen, während die geformte Unterseite und die Seiten dafür sorgen, dass die Tasche ohne Stütze aufrecht stehen kann. Für zusätzlichen Komfort sind Organisations-Taschen enthalten sowie eine ID-Tasche zur leichten Erkennung.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
593 25 81-01	Xplorer Trolley, 90 Liter	 7 391736 511315	162.00

Xplorer Duffel Bag, 70 Liter

Mit einer Kapazität von 70 Litern besteht unser Seesack aus robusten Materialien und verfügt über smarte Features für jeden Zweck. Das Aussenmaterial – Tarpaulin – hält den Inhalt trocken und ist leicht zu reinigen. Die Innentasche aus Maschengewebe erleichtert das Organisieren, und für noch mehr Komfort verfügt er über Schulterriemen und zwei Organisations-Taschen. Wenn Sie die Hände frei haben müssen, können Sie die Tasche dank der entfernbaren Schulterriemen auch auf dem Rücken tragen.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
593 25 83-01	Xplorer Duffel Bag, 70 Liter	 7 391736 511322	120.00

Xplorer Rucksack, 30 Liter

Ein komfortabler, qualitativ hochwertiger Rucksack für jedes Wetter. Das haltbare TPU/Ribstop-Material hält die Innenseite trocken und macht den Rucksack auch leicht zu reinigen. Es gibt grosse Fächer, zum Beispiel für Ihren Laptop, und einen Aufrollverschluss, der auf zwei Arten geschlossen werden kann, um die Feuchtigkeit draussen zu halten.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
593 25 82-01	Xplorer Rucksack, 30 Liter	 7 391736 511339	90.00

Xplorer Kettensägentasche

Diese Tasche ist genau richtig für die Aufbewahrung Ihrer Kettensäge. Mit zusätzlichen Einschüben für die Kettensägefeilen und einer auf der Aussenseite platzierten Tasche mit Klettverschluss. Passend für Kettensägen mit bis zu 90 cm³ (und Blattlängen bis zu 18"). Aus recycelten PET-Flaschen hergestellt. Farben: Schwarz/Orange.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
597 41 83-01	Xplorer Kettensägentasche, 48 Liter	 7 392930 284128	45.00

Xplorer Zubehör

Xplorer Thermoskanne

Druckstabile Edelstahlflasche mit doppelwandiger Vakuumisolierung aus Kupfer, die Ihr Getränk 6 Stunden lang heiss und bis zu 24 Stunden lang kalt hält. Die Silikondichtung hält das Getränk frisch und die galvanische Beschichtung sorgt dafür, dass die Flasche keinen Geschmack abgibt oder aufnimmt. Nach Gebrauch leicht zu reinigen.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
597 41 79-01	Xplorer Thermoskanne, 0,75 Liter	 7 392930 284098	33.00

Xplorer Wasserflasche

Sorgen Sie dafür, dass Sie immer genug trinken – aber verzichten Sie so weit wie möglich auf Einwegflaschen. In dieser stilvollen, druckstabilen Edelstahlflasche können Sie Ihr Lieblingsgetränk mühelos an die schönsten Orte unter freiem Himmel mitnehmen. Die XPLORER Wasserflasche hat eine verstärkte, dicht schliessende Kappe und einen Deckel, der an einem Karabiner oder einem Gurt an Ihrem Rucksack befestigt werden kann. Dank der doppelwandigen Vakuumisolierung aus Kupfer bleiben Getränke je nach Verwendung 6 Stunden heiss oder für bis zu 24 Stunden kalt.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
597 41 81-01	Xplorer Wasserflasche isoliert, 0,5 Liter	7 392930 284111	29.00

Xplorer Lebensmitteldose

Tanken Sie schnell neue Energie und nehmen Sie Ihre Mahlzeit aus dieser praktischen Lebensmitteldose ein. Druckstabiles Edelstahl-Design mit doppelwandiger Vakuumisolierung aus Kupfer, die Ihre Lebensmittel 6 Stunden warm und bis zu 24 Stunden kalt hält. Mit faltbarem Löffel im Deckel ausgestattet. Der Deckel hält dicht, so dass nichts auslaufen kann, und die breite Öffnung macht das Befüllen, das Essen und das anschliessende Reinigen der Thermodose einfach. Die Silikondichtung hält die Lebensmittel frisch und die galvanische Beschichtung sorgt dafür, dass die Dose keinen Geschmack abgibt oder aufnimmt.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
597 41 78-01	Xplorer Lebensmitteldose isoliert mit Löffel, 0,6 Liter	7 392930 284081	33.00

Xplorer Kids

Xplorer Kids Fleecejacke

Dieser weiche und bequeme Kapuzenpullover mit Fleece-Innenseite ist ein hochwertiges Kleidungsstück, das zum Weitervererben gemacht ist. Hergestellt aus zertifiziertem, recyceltem Polyester, das aus wiederverwendeten PET-Flaschen stammt. Winddichter Reissverschluss und zwei schliessbare Aussentaschen. Geeignet für Kinder von 1 bis 10 Jahren.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
536 11 16-02	Grösse 86/92 (24 Monate)	7 333377 005099	55.00
536 11 16-04	Grösse 98/104 (3-4 Jahre)	7 333377 005105	55.00
536 11 16-06	Grösse 110/116 (5-6 Jahre)	7 333377 005112	55.00
536 11 16-08	Grösse 122/128 (7-8 Jahre)	7 333377 005129	55.00
536 11 16-10	Grösse 134/140 (9-10 Jahre)	7 333377 005136	55.00

Xplorer Kids Gummistiefel

Ein flexibler und weicher, aber dennoch robuster Stiefel mit Verstärkungen an Sohle und Ferse. Der Stiefel besteht aus 100 % Naturkautschuk und hält die Füße warm und trocken. Ein Kordelzug an der Oberseite hält Schnee und Schmutz fern. Reflektierende Bänder erhöhen die Sichtbarkeit. Herausnehmbare Innensohle. Geeignet für Kinder von 2 bis 8 Jahren.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
536 13 04-02	Grösse 21/22 (18-24 Monate)	7 3333377008984	45.00
536 13 04-03	Grösse 24/25 (2-3 Jahre)	7 3333377023789	45.00
536 13 04-05	Grösse 27/28 (4-5 Jahre)	7 3333377023796	45.00
536 13 04-06	Grösse 30/31 (5-6 Jahre)	7 3333377023802	45.00
536 13 04-08	Grösse 33/34 (7-8 Jahre)	7 3333377023819	45.00

Xplorer Kids Mütze

Diese bunte und angenehm weiche Mütze ist aus zertifizierter Bio-Baumwolle hergestellt.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
536 15 99-01	Xplorer Kids Mütze	7 3333377024366	15.00

Xplorer Kids Rucksack

Im Sinne der Nachhaltigkeit ist der Rucksack aus zertifiziertem, recyceltem Polyester aus wiederverwendeten PET-Flaschen hergestellt. Gepolsterte Schulter- und Rückenpartie sowie ein abnehmbares Sitzpolster machen den Rucksack angenehm zu tragen. Clevere Details wie ein Tablet-Fach und leicht zugängliche Flaschentaschen machen den Rucksack vielseitig einsetzbar. Reflektierende Bänder erhöhen die Sichtbarkeit.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
536 12 83-01	Xplorer Kids Rucksack	7 3333377005969	50.00

WERKSTATTBEKLEIDUNG

Werkstattbekleidung

Softshelljacke

Die anthrazit- / orangefarbene Husqvarna Softshelljacke eignet sich perfekt für einen einheitlichen und modernen Auftritt Ihres Unternehmens. Die Softshelljacke des Schweizer Herstellers Albiro besteht aus 100 % Polyester, das für eine gute Wärmeisolation sorgt.

Wir empfehlen, die Bekleidung vor der Bestellung anzuprobieren. Melden Sie sich dazu bei Ihrem Husqvarna Aussendienstmitarbeiter. Die Softshelljacke ist erhältlich in den Grössen XS-XXXL.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
538 70 06-01	Grösse XS	9 009866 320346	195.00
538 70 06-02	Grösse S	9 009866 320322	195.00
538 70 06-03	Grösse M	9 009866 320315	195.00
538 70 06-04	Grösse L	9 009866 320308	195.00
538 70 06-05	Grösse XL	9 009866 320339	195.00
538 70 06-06	Grösse XXL	9 009866 320353	195.00
538 70 06-07	Grösse 3XL	9 009866 320292	195.00

Sweatjacke

Die anthrazit- / orangefarbene Husqvarna Sweatjacke eignet sich perfekt für einen einheitlichen und modernen Auftritt Ihres Unternehmens. Die Sweatjacke des Schweizer Herstellers Albiro besteht aus 55 % Baumwolle und 45 % Polyester. Dies sorgt für ein angenehm warmes und komfortables Trageerlebnis. Wir empfehlen die Bekleidung vor der Bestellung anzuprobieren. Melden Sie sich dazu bei Ihrem Husqvarna Aussendienstmitarbeiter. Die Sweatjacke ist erhältlich in den Grössen XS-XXXL.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
538 70 08-01	Grösse XS	9 009866 320605	93.00
538 70 08-02	Grösse S	9 009866 320582	93.00
538 70 08-03	Grösse M	9 009866 320575	93.00
538 70 08-04	Grösse L	9 009866 320568	93.00
538 70 08-05	Grösse XL	9 009866 320599	93.00
538 70 08-06	Grösse XXL	9 009866 320612	93.00
538 70 08-07	Grösse 3XL	9 009866 320551	93.00

Poloshirt

Das anthrazit- / orangefarbene Husqvarna Poloshirt eignet sich perfekt für einen einheitlichen und modernen Auftritt Ihres Unternehmens. Das Poloshirt des Schweizer Herstellers Albiro besteht aus 55 % Baumwolle und 45 % Polyester. Dies sorgt für ein angenehmes und komfortables Trageerlebnis. Wir empfehlen die Bekleidung vor der Bestellung anzuprobieren. Melden Sie sich dazu bei Ihrem Husqvarna Aussendienstmitarbeiter. Das Poloshirt ist erhältlich in den Grössen XS-XXXL.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
538 70 09-01	Grösse XS	9 009866 320537	55.00
538 70 09-02	Grösse S	9 009866 320513	55.00
538 70 09-03	Grösse M	9 009866 320506	55.00
538 70 09-04	Grösse L	9 009866 320490	55.00
538 70 09-05	Grösse XL	9 009866 320520	55.00
538 70 09-06	Grösse XXL	9 009866 320544	55.00
538 70 09-07	Grösse 3XL	9 009866 320483	55.00

T-Shirt Baumwolle

Das anthrazitfarbene Husqvarna T-Shirt eignet sich perfekt für einen einheitlichen und modernen Auftritt Ihres Unternehmens. Das T-Shirt des Schweizer Herstellers Albiro besteht aus 100 % Baumwolle, weswegen es eine hohe Atmungsaktivität besitzt, welche zu weniger Schweissbildung führt. Dies sorgt für ein angenehmes Tragegefühl auch bei körperlich anstrengenden Arbeiten. Reine Baumwolle eignet sich perfekt für Arbeiten in der Werkstatt, wenn z.B. mit Funkenflug bei Schweissarbeiten zu rechnen ist.

Wir empfehlen die Bekleidung vor der Bestellung anzuprobieren. Melden Sie sich dazu bei Ihrem Husqvarna Aussendienstmitarbeiter. Das T-Shirt ist erhältlich in den Grössen XS-XXXL.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
538 70 07-01	Grösse XS	9 0 0 9 8 6 6 4 1 9 4 1 5	40.00
538 70 07-02	Grösse S	9 0 0 9 8 6 6 4 1 9 3 9 2	40.00
538 70 07-03	Grösse M	9 0 0 9 8 6 6 4 1 9 3 8 5	40.00
538 70 07-04	Grösse L	9 0 0 9 8 6 6 4 1 9 3 7 8	40.00
538 70 07-05	Grösse XL	9 0 0 9 8 6 6 4 1 9 4 0 8	40.00
538 70 07-06	Grösse XXL	9 0 0 9 8 6 4 4 1 9 4 2 2	40.00
538 70 07-07	Grösse 3XL	9 0 0 9 8 6 6 4 1 9 3 6 1	40.00

T-Shirt Mischgewebe

Das anthrazitfarbene Husqvarna T-Shirt eignet sich perfekt für einen einheitlichen und modernen Auftritt Ihres Unternehmens. Das T-Shirt des Schweizer Herstellers Albiro besteht aus 55 % Baumwolle und 45 % Polyester. Dies sorgt für ein angenehmes und komfortables Trageerlebnis.

Wir empfehlen die Bekleidung vor der Bestellung anzuprobieren. Melden Sie sich dazu bei Ihrem Husqvarna Aussendienstmitarbeiter. Das T-Shirt ist erhältlich in den Grössen XS-XXXL.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
538 70 10-01	Grösse XS	9 0 0 9 8 6 6 3 2 0 4 6 9	40.00
538 70 10-02	Grösse S	9 0 0 9 8 6 6 3 2 0 4 4 5	40.00
538 70 10-03	Grösse M	9 0 0 9 8 6 6 3 2 0 4 3 8	40.00
538 70 10-04	Grösse L	9 0 0 9 8 6 6 3 2 0 4 2 1	40.00
538 70 10-05	Grösse XL	9 0 0 9 8 6 6 3 2 0 4 5 2	40.00
538 70 10-06	Grösse XXL	9 0 0 9 8 6 6 3 2 0 4 7 6	40.00
538 70 10-07	Grösse 3XL	9 0 0 9 8 6 6 3 2 0 4 1 4	40.00

Hose

Die anthrazit- / orangefarbene Husqvarna Hose eignet sich perfekt für einen einheitlichen und modernen Auftritt Ihres Unternehmens. Die Hose des Schweizer Herstellers Albiro besteht aus 65 % Polyester und 35 % Baumwolle. Sie bietet hohen Tragekomfort und für zusätzliche Verstaumungsmöglichkeiten neben den Hosentaschen auch Seitentaschen.

Wir empfehlen die Bekleidung vor der Bestellung anzuprobieren. Melden Sie sich dazu bei Ihrem Husqvarna Aussendienstmitarbeiter. Die Hose ist erhältlich in den Grössen 38-62.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
538 70 13-01	Grösse 38	9 009866 320032	103.00
538 70 13-02	Grösse 40	9 009866 320049	103.00
538 70 13-03	Grösse 42	9 009866 320056	103.00
538 70 13-04	Grösse 44	9 009866 320063	103.00
538 70 13-05	Grösse 46	9 009866 320070	103.00
538 70 13-06	Grösse 48	9 009866 320087	103.00
538 70 13-07	Grösse 50	9 009866 320094	103.00
538 70 13-08	Grösse 52	9 009866 320100	103.00
538 70 13-09	Grösse 54	9 009866 320117	103.00
538 70 13-10	Grösse 56	9 009866 320124	103.00
538 70 13-11	Grösse 58	9 009866 320131	103.00
538 70 13-12	Grösse 60	9 009866 320148	103.00
538 70 13-13	Grösse 62	9 009866 320155	103.00

Hose leicht

Die anthrazit- / orangefarbene Husqvarna Hose eignet sich perfekt für einen einheitlichen und modernen Auftritt Ihres Unternehmens. Die leichte Hose des Schweizer Herstellers Albiro besteht aus 65 % Polyester und 35 % Baumwolle. Sie bietet hohen Tragekomfort und für zusätzliche Verstaumungsmöglichkeiten neben den Hosentaschen auch Seitentaschen. Die Hose überzeugt gerade im Sommer wegen ihres leichten Stoffes und Belüftungsschlitzes an den Beinen.

Wir empfehlen die Bekleidung vor der Bestellung anzuprobieren. Melden Sie sich dazu bei Ihrem Husqvarna Aussendienstmitarbeiter. Die Hose ist erhältlich in den Grössen 38-62.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
538 70 12-01	Grösse 38	9 009866 321077	111.00
538 70 12-02	Grösse 40	9 009866 321084	111.00
538 70 12-03	Grösse 42	9 009866 321091	111.00














538 70 12-04	Grösse 44		111.00
538 70 12-05	Grösse 46		111.00
538 70 12-06	Grösse 48		111.00
538 70 12-07	Grösse 50		111.00
538 70 12-08	Grösse 52		111.00
538 70 12-09	Grösse 54		111.00
538 70 12-10	Grösse 56		111.00
538 70 12-11	Grösse 58		111.00
538 70 12-12	Grösse 60		111.00
538 70 12-13	Grösse 62		111.00

Latzhose

Die anthrazit- / orangefarbende Husqvarna Latzhose eignet sich perfekt für einen einheitlichen und modernen Auftritt Ihres Unternehmens. Die Latzhose des Schweizer Herstellers Albino besteht aus 65 % Polyester und 35 % Baumwolle. Sie bietet hohen Tragekomfort und für zusätzliche Verstauungsmöglichkeiten neben den Hosentaschen auch Seitentaschen.

Wir empfehlen die Bekleidung vor der Bestellung anzuprobieren. Melden Sie sich dazu bei Ihrem Husqvarna Aussendienstmitarbeiter. Die Latzhose ist erhältlich in den Größen 38-62.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
538 70 15-01	Grösse 38		103.00
538 70 15-02	Grösse 40		103.00
538 70 15-03	Grösse 42		103.00
538 70 15-04	Grösse 44		103.00
538 70 15-05	Grösse 46		103.00
538 70 15-06	Grösse 48		103.00
538 70 15-07	Grösse 50		103.00
538 70 15-08	Grösse 52		103.00
538 70 15-09	Grösse 54		103.00
538 70 15-10	Grösse 56		103.00
538 70 15-11	Grösse 58		103.00
538 70 15-12	Grösse 60		103.00
538 70 15-13	Grösse 62		103.00

Shorts

Die anthrazit- / orangefarbenen Husqvarna Shorts eignen sich perfekt für einen einheitlichen und modernen Auftritt Ihres Unternehmens. Die Shorts des Schweizer Herstellers Albiro bestehen aus 65 % Polyester und 35 % Baumwolle. Sie bieten gerade an heissen Tagen einen hohen Tragekomfort und für zusätzliche Verstaumöglichkeiten neben den Hosentaschen auch Seitentaschen.

Wir empfehlen die Bekleidung vor der Bestellung anzuprobieren. Melden Sie sich dazu bei Ihrem Husqvarna Aussendienstmitarbeiter. Die Shorts sind erhältlich in den Grössen 38-62.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
538 70 48-01	Grösse 38	9 009866 350152	87.00
538 70 48-02	Grösse 40	9 009866 350169	87.00
538 70 48-03	Grösse 42	9 009866 350176	87.00
538 70 48-04	Grösse 44	9 009866 350183	87.00
538 70 48-05	Grösse 46	9 009866 350190	87.00
538 70 48-06	Grösse 48	9 009866 350206	87.00
538 70 48-07	Grösse 50	9 009866 350213	87.00
538 70 48-08	Grösse 52	9 009866 350220	87.00
538 70 48-09	Grösse 54	9 009866 350237	87.00
538 70 48-10	Grösse 56	9 009866 350244	87.00
538 70 48-11	Grösse 58	9 009866 350251	87.00
538 70 48-12	Grösse 60	9 009866 350268	87.00
538 70 48-13	Grösse 62	9 009866 350275	87.00

KINDER-SPIELZEUG

Kinder-Spielzeug

Spielzeug-Automower®

Geniales Automower®-Spielzeug für Ihre Kinder!
Das Automower®-Spielzeug von Husqvarna beweist, dass sich ein Spielzeug genauso anfühlen kann wie ein echtes Gerät. Die Lichter blinken beim Starten.
Das Husqvarna Automower® Spielzeug ist ein hochwertiges Produkt, das Ihrem Kind mit Sicherheit ein Lächeln ins Gesicht zaubern wird.
Für den Gebrauch in Innenräumen geeignet. Ab 3 Jahren.
- Sieht genauso aus wie der Husqvarna Automower 450X
- 2,4GHz-Funksteuerung
- Volle Funktion für die Steuerung in alle Richtungen
- LED-Scheinwerfer
- Reichweite: mind. 30 m
- 7 AA-Batterien enthalten



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
597 80 96-01	Spielzeug-Automower inkl. Batterie (inkl. VRG)	7 392930 310483	85.00

Spielzeug-Trimmer

Spielzeug-Trimmer für Kinder. Der Trimmerkopf leuchtet grün auf und macht authentische Geräusche. Ab 3 Jahren.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
586 49 81-01	Spielzeug-Trimmer inkl. Batterie	7 393089 066450	37.00

Spielzeug-Laubbläser

Spielzeug-Laubbläser für Kinder. Voll funktionstüchtig mit authentischem Sound! Ab 3 Jahren.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
586 49 80-01	Spielzeug-Laubbläser, inkl. Batterie	7 393089 066443	37.00

Spielzeug Seifenblasen-Laubbläser

Spielzeug Seifenblasen-Laubbläser. Sieht aus wie ein echter Rucksack-Laubbläser 345BT! Für Kinder ab 5 Jahren. Bläst einen konstanten Strom an Seifenblasen per Knopfdruck. Inkl. Batterie und Seifenblasenmittel.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
531 41 62-01	Spielzeug Seifenblasen-Rückenbläser, inkl. Batterie und Seifenblasenmittel (inkl. VRG)	7 392930 771710	67.00
531 42 40-01	Seifenblasenmittel 2er-Pack	7 392930 772045	7.80

Spielzeug-Heckenschere

Spielzeug-Heckenschere für Kinder. Messer bewegt sich und klingt authentisch. Ab 3 Jahren.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
586 49 79-01	Spielzeug-Heckenschere, inkl. Batterie	7 393089 066436	37.00

Spielzeug-Kettensägen Set

Spielzeug-Kettensäge, Plastikhelm und Handschuhe für Kinder in Geschenkbox.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
586 49 82-01	Spielzeug-Kettensägen Set	7 393089 066467	37.00

Spielzeug-Kettensäge

Sieht aus wie eine echte Husqvarna 550 XP® Kettensäge! Mit rotierender Kette und echtem Säge-Sound. Ab 3 Jahren.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
599 60 87-01	Spielzeug-Kettensäge 550 XP®, inkl. Batterie	7 392930 541627	37.00

Spielzeug-Kettensäge 550 XP® mit Schutzausrüstung

Sieht aus wie eine echte Husqvarna 550 XP® Kettensäge. Mit zusätzlicher Spiel-Schutzausrüstung (Helm, Handschuhe und Brille). Das Spielzeug ist für Kinder ab 5 Jahren geeignet. Realistischer Kettensägen-Sound und rotierende Kette. Inklusive Batterien.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
531 42 39-01	Spielzeug-Kettensäge 550 XP® mit Schutzausrüstung, inkl. Batterie (inkl. VRG)	 7 39 29 30 17 72 03 8	67.00

Spielzeug-Rasenmäher


Rasenmäher für Kinder. Mit echtem Sound und drehendem, farbig aufleuchtendem Motor. Ab 3 Jahren.



ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
582 40 63-01	Spielzeug-Rasenmäher, inkl. Batterie (inkl. VRG)	 7 39 17 36 22 98 45	49.00



Husqvarna®



Husqvarna

Werbeartikel

**Für jede Situation
das passende Accessoire**



Schwedische Qualität seit 1689!

Poloshirt*



Hochwertiges Polo-Shirt aus 100 % Baumwolle für Freizeit und Büro.

Männer		Frauen		CHF 42.00
101 63 80-48	S	101 63 79-46	XS	
101 63 80-50	M	101 63 79-48	S	
101 63 80-52	L	101 63 79-50	M	
101 63 80-54	XL	101 63 79-52	L	
101 63 80-56	XXL	101 63 79-54	XL	
101 63 80-58	XXXL			

Functional Poloshirt*



100% Polyester. Stickerei auf der linken Brust.

Männer		Frauen		CHF 46.00
582 40 67-01	S	582 40 66-01	XS	
582 40 67-02	M	582 40 66-02	S	
582 40 67-03	L	582 40 66-03	M	
582 40 67-04	XL	582 40 66-04	L	
582 40 67-05	XXL	582 40 66-05	XL	
582 40 67-06	XXXL			

Baseball Cap



Baseball-Cap in perfekter Passform mit 3D-Stickerei.
5 72-41

CHF 8.00

T-Shirt Small*



Topmodisches und bequemes Shirt aus 100% Baumwolle. Kleiner Aufdruck auf dem rechten Ärmel und Logo auf der linken Brust.

582 32 48-01	S	582 32 48-04	XL
582 32 48-02	M	582 32 48-05	XXL
582 32 48-03	L	582 32 48-06	XXXL

CHF 18.00

T-Shirt Big*



Topmodisches und bequemes Shirt aus 100% Baumwolle. Grosses Husqvarna Logo auf der Brust.

101 63 71-48	S	101 63 71-54	XL
101 63 71-50	M	101 63 71-56	XXL
101 63 71-52	L	101 63 71-58	XXXL

CHF 19.00



Softshellweste*



Softshellweste, wasser- und windabweisend, mit gesticktem Husqvarna Logo.

Männer		Frauen	
582 36 57-01	S	582 36 63-01	XS
582 36 57-02	M	582 36 63-02	S
582 36 57-03	L	582 36 63-03	M
582 36 57-04	XL	582 36 63-04	L
582 36 57-05	XXL	582 36 63-05	XL
582 36 57-06	XXXL		

CHF 85.00

* Der Schriftzug «Ready When you Are» wurde im Laufe des Jahres 2021 auf allen Kleidungsstücken entfernt. Laufende Änderung.

SOLANGE VORRAT

Winterjacke Special Edition



Warme Winterjacke mit leichter Steppung. 100% Polyester Füllung. Oberstoff 100% Nylon.

Männer

529 86 96-01	XXS	529 86 96-06	XL
529 86 96-02	XS	529 86 96-07	XXL
529 86 96-03	S	529 86 96-08	XXXL
529 86 96-04	M		
529 86 96-05	L		

CHF 139.00

Fleece-Jacke



Flauschig weiche Fleece-Jacke mit Kragen. Aus umweltfreundlichem Recycling-PET-Material. Husqvarna Logo auf der linken Brust.

Männer

531 12 17-01	S
531 12 17-02	M
531 12 17-03	L
531 12 17-04	XL
531 12 17-05	XXL
531 12 17-06	XXXL

Frauen

531 12 18-01	XS
531 12 18-02	S
531 12 18-03	M
531 12 18-04	L
531 12 18-05	XL

CHF 56.00

Kapuzenjacke*



Hochwertig verarbeitete Kapuzenjacke aus 98% Baumwolle und 8% Elastan in dunkelblau.

Männer

582 39 93-01	S	582 39 93-04	XL
582 39 93-02	M	582 39 93-05	XXL
582 39 93-03	L	582 39 93-06	XXXL

CHF 85.00

SOLANGE VORRAT

Sweater-Jacke**



Angenehmes Softshellmaterial im Schulterbereich. Der untere Bereich, die Innenfütterung und die Kapuzeninnenseite sind aus Pulloverstoff gefertigt.

506 06 43-01	S	Ausverkauft	XXL
506 06 43-02	M	504 98 86-46	XXXL
506 06 43-03	L	504 98 86-50	4XL
506 06 43-04	XL		

CHF 59.00

SOLANGE VORRAT

Krawatte*



Krawatte aus 100% Polyester. 145 cm lang, 7 cm breit.

11-33

CHF 28.00

SOLANGE VORRAT

Sportjacke*



Dünne Steppjacke mit leichter Wattierung und weicher Polyester-Oberfläche.

Männer

582 22 88-01	S	582 22 88-04	XL
582 22 88-02	M	582 22 88-05	XXL
582 22 88-03	L	582 22 88-06	XXXL

CHF 119.00

SOLANGE VORRAT

Winterjacke*/**



Warme Winterjacke mit leichter Steppung.

Männer

582 22 73-01	S	582 22 73-04	XL
582 22 73-02	M	582 22 73-05	XXL
582 22 73-03	L	582 22 73-06	XXXL

CHF 139.00

Multifunktionstuch



Praktisches Kopf-, Stirn- und Halstuch in einem! Aus umweltfreundlichem Recycling-PET-Material.

596 86 50-01

CHF 5.00

* Der Schriftzug «Ready When you Are» wurde im Laufe des Jahres 2021 auf allen Kleidungsstücken entfernt. Laufende Änderung.

** Klein geschnitten: Wählen Sie bitte eine Nummer grösser als üblich.

Lanyard



Lanyard mit reflektierendem Husqvarna RWYA Aufdruck. Für Handy und Schlüssel.

504 88 88-09

CHF 3.00

Longlife® Doppelmeter



Polyamid, mit 30% Glasfaser verstärkt, rote Dezimeterzahlen, geprägte Duplex mm-Teilung, 90° Winkelrastung bei allen Gelenken.

581 26 60-17

CHF 11.00

SOLANGE VORRAT

Fussball Limited Edition



Husqvarna Fussball in FIFA anerkannter Qualität, limitierte Edition. Von der offiziellen Marke Select.

599 31 53-01

CHF 24.00

Schlüsselanhänger LED




Schlüsselanhänger in Form einer Kettensäge mit LED.

590 76 84-01 10 Stk.

CHF 24.00

Spanngurte



Spanngurt mit Ratsche
4.5 Meter, zweiteilig.

529 67 36-01

CHF 12.00

Spanngurt mit Klemme
3 Meter, einteilig.

529 67 37-01

CHF 7.00

Spanngurt mit Ratsche
3 Meter, einteilig.

529 67 35-01

CHF 7.50

Victorinox Taschenmesser



Modell Camper mit grosser und kleiner Klinge, Korkenzieher, Dosenöffner, kleinem Schraubendreher, Kapselheber mit Schraubendreher und Drahtabisolierer, Stech-Bohr-Nähahle, Ring inox, Pinzette, Zahnstocher und Holzsäge.

504 71 67-01

CHF 25.00

Ledergurt XP®



Exklusiver, in Italien hergestellter Ledergürtel. Metall-Schnalle im XP®-Logo Design. In Stoffbeutel verpackt. Länge 159 cm (+2 cm).

504 55 89-01

CHF 39.00

Regenschirm



Navyblauer Regenschirm aus Seiden-Nylon. Öffnet automatisch. Holm aus robustem Aluminium.

101 69 19-90

CHF 12.00

NEU
BiC® Feuerzeug



Hohe Zündleistung, höchste Sicherheit und Qualität. 8,2 x 2,5 x 1,5 cm
150-04
CHF 2.50

NEU
Wochenendtasche



Wochenendtasche im zeitlosen Design, Handwerkskunst durch nachhaltige Produktion. Geprägt mit Husqvarna Logo.
536 82 34-01
CHF 270.00

NEU
Bluetooth Lautsprecher



Edler Bluetooth Lautsprecher aus Holz, Leder und Stahl. Inkl. Geschenkbox.
536 56 17-01
CHF 57.00

Original Zippo Feuerzeug*



Nachfüllbares Original Zippo Benzin-Sturmfeuerzeug. Lieferung erfolgt nicht befüllt!
599 95 15-01
CHF 48.00

T-Shirt 90cc

Im Stil der 90er



Drei unterschiedliche Designs für den stilechten Look der 90er. Aus 100% Baumwolle .

Flachmann-Set



Aus rostfreiem Edelstahl. Vor Erstbenutzung mit heissem Wasser ausspülen. Keine gärenden und kohlensäurehaltigen Getränke einfüllen. Inkl. 4 Trinkbecher in einer Aufbewahrungstasche.
586 31 29-01
CHF 32.00

Blau	Grün	Orange
535 28 40-01 S	535 28 41-01 S	535 28 42-01 S
535 28 40-02 M	535 28 41-02 M	535 28 42-02 M
535 28 40-03 L	535 28 41-03 L	535 28 42-03 L
535 28 40-04 XL	535 28 41-04 XL	535 28 42-04 XL
535 28 40-05 XXL	535 28 41-05 XXL	535 28 42-05 XXL
535 28 40-06 XXXL	535 28 41-06 XXXL	535 28 42-06 XXXL

CHF 25.00

* Der Schriftzug «Ready When you Are» wurde im Laufe des Jahres 2021 auf allen Kleidungsstücken entfernt. Laufende Änderung.

Messer aus Wurzelholz



Herbertz Holztaschenmesser. Aus Wurzelholz mit Husqvarna Logo.

599 97 96-01

CHF 40.00



Holzanhänger



Herz Schlüsselanhänger aus Kirschholz. Grösse: 4,0 x 3,2 x 2,2 cm.	Tropfen Schlüsselanhänger aus Kirschholz. Grösse: 5,5 x 2,5 x 2,5 cm.
599 95 16-01 1 Stk.	599 97 92-01 1 Stk.
CHF 6.00	CHF 6.00

Schneidbrett



Gross Mit umlaufender Saftrille und Loch. Stärke 1,5 cm. Grösse: 42 x 24 cm.	Klein Mit umlaufender Saftrille. Stärke 1,5 cm. Grösse: 30 x 22 cm.
599 97 98-01	599 97 97-01
CHF 33.00	CHF 22.00



Laptoptasche



4-in-1-Laptoptasche: Nutze sie als Aktentasche, Umhängetasche, Rucksack oder befestigt am Trolley. Grösse 40 x 11 x 30 cm.

590 53 34-01

CHF 90.00

SOLANGE VORRAT

Automower® USB-Stick



Das perfekte Speichermedium für Datentransfer mit einfachster Handhabung.

510 22 16-01 **4 GB**
CHF 10.00

USB-Stick



Das perfekte Speichermedium für Datentransfer mit einfachster Handhabung.

579 28 63-10 **8 GB**
CHF 10.00

3-in-1 Ladekabel



Für iPhone, Samsung und USB C.

597 49 27-01
CHF 13.00

Papiertragtaschen




Weisse Papiertragtasche mit Husqvarna Logo.
32x41x12cm

598 84 56-01 **250 Stk.**
CHF 67.00

SOLANGE VORRAT

Notizbuch



Praktisches Notizbuch im Format A5, Seiten sind liniert.

589 22 50-01
CHF 6.00

Kugelschreiber



Leichter Kugelschreiber aus Kunststoff.
Schreibfarbe blau.

504 88 88-11 **1 Stk.**
CHF 1.00

Visitenkartenbox



Griff versenkbar. 10 x 6,5 x 3 cm.

529 41 83-01
CHF 6.00

NEU

Schreibmappe



A4, schwarz, mit herausnehmbarer Ringbuchmechanik. Inkl. Karoblock, Visitenkartenfächern, Laptopfach, 3 Kugelschreiberfächern, 2 Handyfächern, Husqvarna Lasergravur auf Vorderseite.

522 02 64-02
CHF 46.00

Baby Body



Baby Body in der Grösse 62, dunkelblau.
595 63 51-02

CHF 27.00

Baby Body



Baby Body in der Grösse 62, weiss.
595 63 51-01

CHF 27.00

Baby-Lätzchen



Baby-Lätzchen in der Farbe weiss.
595 83 35-01

CHF 20.00

Malbuch



Wenn sich der Frosch über den Fischer lustig macht. Oder das Schaf den Automower bloss belächelt. Dann müssen Farben her!
579 28 63-07 16 Seiten

CHF 3.00

SOLANGE VORRAT
Kinderbuch



Die zauberhafte Gartengeschichte von Elisabeth Indermühle mit Illustrationen von Corinne Bromundt ist hervorragend geeignet zum Erzählen und Entdecken.
586 30 95-01 28 Seiten

CHF 26.00

Husqvarna Schweiz AG
Industriestrasse 10
5506 Mägenwil

Telefon 062 887 37 00
Fax 062 887 37 11
info@husqvarna.ch

Copyright © 2023 Husqvarna AB (publ). Die Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen von Husqvarna Schweiz AG an den teilnehmenden Fachhandel. Preise in CHF inklusive MWST und VRG. Änderungen vorbehalten.





www.husqvarna.ch

Die Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen in CHF inkl. MWST und VRG.
Aus Angaben oder Abbildungen dieses Prospektes können keine Ansprüche geltend gemacht werden. Änderungen in Form, Technik, Ausstattung und Preis bleiben vorbehalten.
Für Druckfehler in diesem Katalog übernehmen wir keine Haftung. Sämtliche Produkte mit beweglichen Teilen können bei nicht vorschriftsmässiger Benutzung eine Gefahrenquelle darstellen. Die Bedienungsanleitung ist daher grundsätzlich sorgfältig durchzulesen.

Husqvarna Schweiz AG, Industriestrasse 10, 5506 Mägenwil
Tel. 062 887 37 50, Fax 062 887 37 55
info@husqvarna.ch

Copyright © 2023 Husqvarna AB (publ). Alle Rechte vorbehalten.
Husqvarna und andere Produktzeichen sind eingetragene Warenzeichen der Husqvarna Group.
Nähere Informationen unter www.international.husqvarna.com.