



Husqvarna

2026

# Produkte für Forst und Garten

SCHWEDISCHE  
QUALITÄT  
SEIT 1689!

**HUSQVARNA GERÄTE UND LÖSUNGEN**

# Für beste Arbeitsergebnisse

**INNOVATIV SEIT 1689**

## Nutzerzentriertes Design und Technologie

Bei Husqvarna arbeiten wir seit 1689 beständig an Innovationen, das ist Teil unserer DNA. Für uns geht es bei Innovationen immer um die Zukunft. Daher beschleunigen wir die Transformation von mechanischen zu digitalen Lösungen, von benzinbetriebenen zu akkubetriebenen Geräten und von manueller zu autonomer Technologie. Wir arbeiten schon in einem sehr frühen Entwicklungsstadium mit diesen Techniken, kooperieren umfassend mit externen Partnern und neuen, nutzerorientierten Ansätzen. Wir fördern uns ständig, mit dem Ziel, Ihnen die optimale Lösung für die bestmöglichen Arbeitsergebnisse zu bieten.



**FÜR EINE GRÜNERE ZUKUNFT**

## Minimierung unseres CO<sub>2</sub> Fussabdrucks

Bei Husqvarna entwickeln wir Produkte und Lösungen sowohl mit Blick auf die Wünsche unserer Kunden, als auch auf die Erfordernisse zum Schutz unserer Umwelt. Nachhaltigkeit als grundlegende Einstellung bei unserer Arbeit ist die Basis unseres Handelns. Wenn Sie sich also für ein Husqvarna Produkt entscheiden, können Sie sicher sein, dass wir unser Bestes getan haben, um dieses umweltgerecht herzustellen und den CO<sub>2</sub> Fussabdruck zu minimieren.



**UMFASSENDES PRODUKTSORTIMENT**

## Wir bieten Ihnen immer die passende Lösung

Mähen, trimmen, fällen, pflegen, säubern, schneiden – im Forst und im Garten gibt es immer etwas zu tun. Das Husqvarna Produktsortiment beinhaltet alles, was Sie benötigen – von zuverlässigen, robusten und effizienten Maschinen über hilfreiches Zubehör bis hin zu Schutzausrüstung finden Sie alles, was Ihnen die Arbeit erleichtert.





## Inhalt

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Automower®                                      | 4  |
| Akku-System 36V                                 | 18 |
| Akku-System 18V                                 | 30 |
| Handgeführte Rasenmäher                         | 34 |
| Vertikutierer                                   | 35 |
| Rider                                           | 36 |
| Nullwendekreismäher                             | 38 |
| Gartentraktoren                                 | 39 |
| Motorfräsen/Motorhacken                         | 40 |
| Schneefräsen                                    | 40 |
| Kettensägen                                     | 44 |
| Hochtaster                                      | 45 |
| Heckenscheren                                   | 46 |
| Blasgeräte                                      | 47 |
| Forstfreischneider / Motorsensen / Rasentrimmer | 48 |
| Kombigeräte                                     | 50 |
| Hochdruckreiniger                               | 51 |
| Nass- und Trockensauger                         | 51 |

# Seit 1995 «Nie mehr selber Rasen mähen»

30 Jahre Entwicklung, Ingenieurskunst und Innovation. Wir sind stolz, das automatische Mähen revolutioniert zu haben, die Nummer 1 weltweit und Innovationsleader für automatisches Mähen zu sein. Ganz besonders freut uns, dass die Schweiz die höchste Roboterdichte weltweit ausweist und Husqvarna mit seinem Automower® in unserem Land Entwicklungsgeschichte geschrieben hat. Mit einem Automower® gönnen Sie Ihrem Rasen eine hervorragende Pflege über die gesamte Gartensaison. Er wird innert weniger Wochen grüner, satter und gesünder aussehen – dafür sorgt der feine Mulch, der beim regelmässigen Mähen als natürlicher Dünger wirkt. Und Sie geniessen ganz einfach einen jederzeit top gepflegten Rasen, ohne dass Sie etwas dafür tun müssen.



## PRÄMIE



### Eintauschprämie\*

Falls Sie Ihren Mähroboter ersetzen möchten, schenken wir Ihnen bis zu CHF 500.– beim Kauf eines neuen Automower®.

\*Eintauschprämie: Beim Kauf eines Automower® und gleichzeitigem Eintausch eines Mähroboters beliebiger Marke (Prämie bei Kauf Modell Aspire® R4, 305: CHF 100.–; 308V: CHF 150.–; 305E NERA, 310 MARK II, 310E NERA, 312V, 315 MARK II, 320 NERA, 405X, 405XE/VE NERA, 410XE/VE NERA, 415X: CHF 300.–; 430X, 430X/V NERA, 435X AWD, 435X AWD NERA, 450X/V NERA: CHF 500.–). Angebot gültig bei Kauf vom 1. Januar bis 30. November 2026. Keine Kumulation mit anderen Aktionen.

## GESCHENK



### Das Geschenk für Neukunden

Erhalten Sie gratis beim Kauf eines Automower® 315 Mark II und allen NERA-Modellen:

- Trimmerkit 215iL im Wert von CHF 339.– oder
- Hochdruckreiniger PW 240 im Wert von CHF 259.–.

Aktion gültig vom 1. Januar bis 30. Juni 2026. Keine Kumulation mit anderen Aktionen.



# 7 gute Gründe, die für einen Husqvarna Automower® sprechen

## 30 Jahre Erfahrung

Seit jeher zeigen uns grasende Schafe den Weg zum perfekten Rasen: stetig, aber wenig nach dem Zufallsprinzip abschneiden. Das war die Intuition zur Entwicklung der Husqvarna Automower®. Innovation und stetige Verbesserungen in Zuverlässigkeit und Funktionalität machen den Automower® zum meistverkauften Mähroboter der Welt. 30 Jahre Erfahrung stehen für Qualität und Technologievorsprung.

## Nr. 1

Wer einen Husqvarna Automower® wählt, erhebt den Anspruch, das beste Gerät für die automatische Rasenpflege zu besitzen. Unsere Ingenieure in Schweden, unsere Mitarbeitenden in der Produktion an zwei Standorten in Europa und nicht zuletzt unser Fachhandel in der Schweiz tun alles, um dieses Versprechen heute und morgen mehr als zu erfüllen.

## Sortiment

Jedes Grundstück ist individuell und Rasen nicht einfach Rasen. Für jede Herausforderung finden Sie bei Husqvarna den passenden Automower®.

## Nachhaltigkeit

Husqvarna Automower® werden auf eine lange Lebensdauer entwickelt und gebaut. Jedes einzelne Teilchen kann ausgetauscht werden, wenn der Mäher repariert werden muss. Das schont nicht nur Ihr Portemonnaie, sondern auch die Umwelt. Lesen Sie mehr zum Thema Ökologie auf Seite 8.

## Sicherheit und Datenschutz

Husqvarna Automower® werden seit mehr als 30 Jahren ständig weiterentwickelt, um die Sicherheit von Mensch und Tier sicherzustellen. Die neusten Modelle erkennen nicht nur Objekte und Tiere, sondern wissen auch genau, was sie zu tun haben, um sie zu vermeiden. Und das neu auch nachts. Damit auch Sie geschützt bleiben, legen wir auch in Bezug auf Datenschutz die Messlatte hoch. Lesen Sie mehr dazu auf Seite 8.

## Qualifizierter Fachhandel

Sie finden 400 durch uns geschulte und zertifizierte Husqvarna Automower® Fachhändler in der Schweiz. Der Händler Ihres Vertrauens in Ihrer Nähe hat einiges zu bieten:

- Persönliche Beratung
- Begehung vor Ort
- Geräteinspektion vor der Auslieferung
- Registrierung des Produktes
- Installation (gegen Verrechnung)
- Programmierung des Gerätes abgestimmt auf Ihren Rasen und Ihre Bedürfnisse
- Kurze Einweisung (Erklären der Funktionen nach Installation)
- Telefonsupport

## Service-Kundendienst

Ihr Fachhändler vor Ort ist auch nach dem Kauf gerne für Sie da. Ganz nach Ihren Wünschen, sei es für kleine Reparaturarbeiten, einen Winterservice oder das komplette Rundum-Sorglos-Paket.



## WETTBEWERB

### Mitmachen und gewinnen

Husqvarna verlost fünf Mal (März, Mai, Juli, September, November 2026) einen Automower® 410VE NERA inkl. Installation durch Ihren Fachhändler. Teilnahmebedingungen und Details unter [automower.husqvarnaschweiz.ch](https://automower.husqvarnaschweiz.ch)





### **Er arbeitet extrem leise**

Der Husqvarna Automower® arbeitet so leise, dass nicht nur Sie, sondern auch Ihre Nachbarn Freude dran haben.



### **Objekt-Erkennung und -Vermeidung**

Intelligente Funktionen sorgen dafür, dass nicht nur Objekte, sondern auch kleine Tiere erkannt und geschützt bleiben, tagsüber und auch nachts.



### **Verbesserte Navigation**

Verschiedene Navigationstools – darunter GPS – sorgen dafür, dass der Husqvarna Automower® selbst in schwierigem Gelände den gesamten Rasen mäht.



### **Automatische Durchgangserkennung**

Der Husqvarna Automower® erkennt Engstellen automatisch und bahnt sich seinen Weg selbst durch die schmalsten Durchgänge. Er benötigt mindestens 60 cm, um passieren zu können.




### **Automower® Connect**

Sie können Ihren Husqvarna Automower® über Ihr iOS- oder Android-Smartphone steuern und seine Position abfragen.



### **Regen macht ihm nichts aus**

Der Husqvarna Automower® mäht auch bei Regen in gewohnter Qualität. Seine wichtigsten Bauteile sind sicher vor Regen, Staub und Grasschnitt geschützt.



### **Er meistert Steigungen**

Husqvarna Automower® mäht nicht nur den Standardrasen, sondern auch schwieriges Gelände und Steigungen bis zu 70 % (35°), je nach Modell.



### **Keine Spurenbildung**

Der Husqvarna Automower® überzeugt erstens mit einem sehr geringen Gewicht, zweitens ist er in der Lage, seine Route zurück zur Ladestation zu variieren, um Beschädigungen und unschöne Fahrspuren zu vermeiden. Durch das Mähen nach Zufallsprinzip erhalten Sie ein teppichähnliches Rasenbild auf der ganzen Fläche.



### **Mäht selbst unebene Rasenflächen**

Die grossen Räder und ein cleveres Gehäusedesign sorgen für ein perfektes Mähergebnis selbst auf unebenen Rasenflächen.



HUSQVARNA AUTOMOWER®

## Sicherheit und Nachhaltigkeit

Husqvarna legt grosses Augenmerk auf die Sicherheit ihrer Geräte und räumt der Nachhaltigkeit und Ökologie einen hohen Stellenwert ein.

### SICHERHEIT wird bei den Husqvarna Automower® gross geschrieben

- **Objekt Erkennung und Vermeidung:** Husqvarna Automower erkennen Objekte, die auf dem Rasen liegen und verlangsamen die Fahrt rechtzeitig. Die intelligentesten Mäher erkennen Objekte und Tiere – sogar nachts – und vermeiden sie. Siehe Technische Daten auf Seite 13.
- **Hebesensor:** Wird das Chassis angehoben, stoppt die Messerscheibe innert max. 2 Sekunden.
- **Sicheres Starten der Mähscheibe:** Der Automower startet die Mähscheibe erst, nachdem er einige Meter auf dem Rasen zurückgelegt hat. Sollte sich ein Tier unter dem Mäher verbergen, wenn sich dieser in Bewegung setzt, so passiert dem Tier nichts.
- **Cleveres Mähsystem:** Die Mähroboter von Husqvarna sind mit einem cleveren Mähsystem ausgestattet, das mit 3 Gramm leichten und rund 3,5 cm kurzen, freischwingenden Klingen auf Gleitplatten arbeitet. Die Klingen stehen nur rund 7 mm vor und klappen ein, sobald sie auf ein Hindernis treffen, das stärker ist als Gras.
- **Datenschutz by Husqvarna®:** Damit Sie sicher sein können, dass Ihre Daten nicht in falsche Hände kommen, werden die Bilddaten der Kamera nur auf dem Mäher selber gespeichert. Daten, die der Mäher zum Navigieren benötigt, z.B. die Kartendaten der Fläche, die er zu mähen hat, werden nach den Regeln des strengen Europäischen Datenschutzgesetzes gespeichert. Sie dienen lediglich dazu, die korrekte Navigation Ihres Mähers zu gewährleisten.

### Darauf muss ich achten, wenn ich Igel und andere Kleintiere schützen will

- **Rundumschutz dank künstlicher Intelligenz:** Automower® der 400-Serie mit Vision Technologie (Modelle NERA 405VE, 410VE, 430V, 450V) erkennen auch nachts Objekte und (kleine) Tiere und machen einen Bogen um sie.
- **Klassische Automower®:** Wer auf Nummer sicher gehen will, lässt seinen Mäher nur tagsüber laufen. Insbesondere dann, wenn Jungigel unterwegs sind, empfiehlt sich das vollständige Umstellen auf Tagbetrieb. Die meisten Igelkinder kommen im August zur Welt, einige erst im September – die ersten sechs Wochen verlassen sie das Nest nicht. Spätestens ab September sollte man seinen Mäher sicherheitshalber also so einstellen, dass er nur noch bei Tageslicht mäht. Das Rasenwachstum nimmt im Herbst naturgemäss ab, und die Mäher kommen dann gut mit einer kürzeren Mähzeit zurecht. Nach ihrem Winterschlaf sind die Igel im Frühling der kritischen Grösse entwachsen und die Automower stellen für sie kaum noch eine Gefahr dar.

### Was kann ich zusätzlich tun?

- Wer mit Trimmer oder Freischneider den Unterwuchs von Wildhecken oder Ziersträuchern mäht, sollte zuerst sicherstellen, dass sich keine Tiere darin verbergen.
- Swimmingpools nachts zudecken oder ein Brett als Ausstiegshilfe anbringen.
- Offene Lichtschächte mit feinmaschigem Drahtgeflecht abdecken.
- Als Ausgleich zu den Rasenflächen lassen sich im Garten vielfältige Lebensräume für Kleintiere anlegen. Dazu gehören Stein- und Asthaufen, aber auch Blumenwiesen, sei es als Inseln im Rasen oder in Randpartien. Der Automower macht beides möglich: Einen schönen, akkurat gemähten und gesunden Rasen sowie bunte Blumeninseln, die er elegant umfährt.

# Entdecken Sie NERA Rasen mähen ohne Begrenzungskabel

Husqvarna Automower® können entweder mit klassischen Begrenzungskabeln oder kabellos installiert werden. Bei sehr komplexen Gärten oder Winkeln, in denen keine Verbindung zu Satelliten oder einem mobilen Netzwerk hergestellt werden kann, ist sogar eine hybride Installation möglich. Diese Teile Ihres Gartens können mit klassischen Kabeln ergänzt werden, währenddem der Rest des Rasens kabellos erschlossen wird.

## Installation ohne Kabel, ohne Referenzstation

- Hohe Positionsgenauigkeit, in der Regel besser als 5 cm
- Erfordert eine dauerhafte Internetverbindung auf der gesamten Rasenfläche (4G-Mobilfunknetz oder WiFi)



## Installation ohne Kabel, mit Referenzstation

- Einmalige Installation einer Referenzstation erforderlich
- Hervorragende Positionsgenauigkeit, in der Regel 1–2 cm
- Eigenständige Lösung, die nicht von einem externen Netzwerk abhängig ist.



## Objektvermeidung

Intelligente Objektvermeidung durch Kamera (Vision-Technologie, 435X AWD NERA durch Ultraschall), gewährleistet präzises Schneiden und reduziert das Risiko ungeplanter Stopps. Wenn der Mäher ein Objekt auf dem Rasen erkennt, dreht er sich weg, um einen Aufprall zu vermeiden. Die neusten Modelle der 400-Serie (NERA 405VE, 410VE, 430V, 450V) erkennen auch nachts (kleine) Tiere und Objekte und meiden sie.

Video: So funktioniert die neue «Vision»-Technologie



## RASENKANTEN MÄHEN

### Für sauberes Mähen bis zum Rand

Die NERA-Modelle 305E, 310E, 405VE und 410VE haben eine spezielle Heckscheibe, die am Rand nur ein Minimum an Gras ungeschnitten lässt.

So funktioniert's



# So funktioniert es!

## Funktionsprinzip

- Das Konzept ist, kurzes Gras kurz zu halten.
- Selbständiges Mähen.
- Mäht wenig, aber effizient und häufig.
- Automower® findet automatisch zur Ladestation zurück.
- Der Ladevorgang dauert ca. 60 Minuten.
- Arbeitet tagein, tagaus bei Wind und Wetter (ausser bei Frost und Schnee)

## Automatisches Laden

Wenn die Batteriekapazität niedrig ist, findet das Gerät anhand einer der folgenden drei Methoden selbständig den Weg zur Ladestation:

1. Es empfängt ein Signal von der Antenne der Ladestation.
2. Es folgt dem Suchkabel zurück zur Ladestation.
3. Es folgt dem Grenzkabel so lange, bis es ein Signal von der Ladestation empfängt.



## Bewegungsmuster

### Unregelmässig

- Keine spezifische Programmierung erforderlich.
- Lässt selbst bei schwierigen Rasenflächen, Bäumen, Blumenbeeten, Durchgängen usw. keinen Teil des Gartens aus.
- Schneidet das Gras aus verschiedenen Richtungen. Sorgt für ein glattes, teppichähnliches Rasenbild.

### Regelmässig

- Optional systematisches Mähen bei allen NERA-Modellen, die kabellos installiert werden. Sie wählen zwischen verschiedenen Mustern: Streifen, Dreiecke oder Schachbrett. Siehe Tabelle auf Seite 13.

## Effiziente Schnitttechnik

- Das Gras wird von feinen, messerscharfen Klingen geschnitten.
- Die freischwingenden Klingen sind an einer Gleitplatte montiert und lassen sich leicht austauschen.
- Die Klingen stehen nur rund 7 mm vor und klappen ein, sobald sie auf ein Hindernis treffen, das stärker ist als Gras.
- Der Grasschnitt ist so fein, dass er zwischen die Halme fällt. Er dient als natürliches Düngemittel und sorgt dafür, dass der Rasen satt, grün und moosfrei bleibt.

## Transportpfade

Zwischen verschiedenen Rasenflächen werden Transportpfade erstellt, die den Automower® wieder an die Ladestation zurückführen.



**1**  
DER  
NR.  
**BEST-  
SELLER**  
SEIT 1995

## Wie funktioniert die kabellose Installation via EPOS?

Husqvarna EPOS® ist eine satellitenbasierte Technologie, die mit hoher Präzision dafür sorgt, dass der Automower® innerhalb virtueller Begrenzungen arbeitet. Mit der Automower® Connect App können alle Begrenzungen und Pfade einfach für den Rasen erstellt werden.

## Referenzdaten

Der Mäher empfängt die Korrekturdaten fürs präzise Mähen innerhalb seiner Begrenzungen entweder über eine Referenzstation oder die Husqvarna Cloud.

## Husqvarna Cloud

Automower® Modelle mit EPOS® (10 Modelle, Installation ohne Kabel, siehe Übersicht auf Seite 13) bieten die Möglichkeit zum Empfangen der benötigten Satelliten-Korrekturdaten via Husqvarna Cloud ohne zusätzliche Kosten. Dies ermöglicht eine gute Positionsgenauigkeit und erlaubt es, ohne lokale Referenzstation zu arbeiten. Der Mähroboter erhält die Satelliten-Korrekturdaten via das Internet und benötigt dafür eine konstante Verbindung dazu, entweder durch ein 4G-Mobilfunknetzwerk oder WLAN auf der gesamten Rasenfläche, abhängig Ihres Automower® Modells.

## Referenzstation


Die NERA-Modelle sowie 308V und 312V werden satellitengestützt ohne Begrenzungskabel installiert. Wenn keine Mobilfunk- oder WLAN-Abdeckung über den gesamten zu mähenden Rasen verfügbar ist, wird eine EPOS® RS1 Referenzstation benötigt. Wir empfehlen vorab einen Gartencheck durch einen zertifizierten Husqvarna Fachhändler.

## Installation mit Kabel

- Die Begrenzungs- und Suchkabel müssen möglichst nah am Boden oder knapp unter dem Rasen verlegt werden. Die Kabel werden innerhalb weniger Wochen komplett zugewachsen sein.
- Der Rasenmäher bleibt stets innerhalb des Begrenzungskabels, das um den Mähbereich herum verlegt ist. Unmittelbar nebeneinander platzierte Kabel heben die Begrenzung auf und können vom Automower® passiert werden.
- Die Ladestation sendet ein Signal an das Kabel, über das der Automower den Schneidebereich und den Weg zurück zur Ladestation findet.

## So berechnen Sie die Steigung in Ihrem Garten

1. Legen Sie das eine Ende einer Wasserwaage auf den Boden und halten Sie sie horizontal.
2. Messen Sie den Abstand zwischen dem in der Luft hängenden Ende der Wasserwaage und dem Boden. Dividieren Sie die gemessene Höhe durch die Länge und Sie erhalten die Steigung in %. Bei einer Höhe von 10 cm und einer Länge von 50 cm beträgt die Steigung 20 %.



# 13 Möglichkeiten zum perfekten Rasen – ohne Anstrengung

## Automower® Mähroboter

### Installation ohne Kabel

#### Husqvarna Automower® 305E NERA



**600 m<sup>2</sup>**  
**900 m<sup>2</sup>\*\***  
**30%/20%**  
**20–55 mm**  
**12,6 kg**

- Für mittelgrosse und komplexe Gärten
- Kabellose Installation (vorgängiger Gartencheck durch Ihren Fachhändler empfohlen)
- Installation mit/ohne Kabel möglich
- Rasenkanten mähen (EdgeCut)
- Meistert enge Passagen

Automower® 305E NERA 970 81 96-04 **1'890.00**

#### Husqvarna Automower® 308V

NEU



**500 m<sup>2</sup>**  
**800 m<sup>2</sup>\*\***  
**40%/15%**  
**20–50 mm**  
**9,9 kg**

- Für kleinere Gärten
- Kabellose Installation (vorgängiger Gartencheck durch Ihren Fachhändler empfohlen)
- Objekt Erkennung und Vermeidung

Automower® 308V 970 83 10-04 **1'290.00**

#### Husqvarna Automower® 310E NERA



**1000 m<sup>2</sup>**  
**1500 m<sup>2</sup>\*\***  
**30%/20%**  
**20–55 mm**  
**12,6 kg**

- Für mittelgrosse und komplexe Gärten
- Kabellose Installation (vorgängiger Gartencheck durch Ihren Fachhändler empfohlen)
- Installation mit/ohne Kabel möglich
- Rasenkanten mähen (EdgeCut)
- Meistert enge Passagen

Automower® 310E NERA 970 81 97-04 **2'190.00**

#### Husqvarna Automower® 312V

NEU



**800 m<sup>2</sup>**  
**1200 m<sup>2</sup>\*\***  
**40%/15%**  
**20–50 mm**  
**9,9 kg**

- Für kleinere bis mittelgrosse Gärten
- Kabellose Installation (vorgängiger Gartencheck durch Ihren Fachhändler empfohlen)
- Objekt Erkennung und Vermeidung

Automower® 312V 970 83 11-04 **1'690.00**

#### Husqvarna Automower® 320 NERA



**2200 m<sup>2</sup>**  
**3300 m<sup>2</sup>\*\***  
**50%/25%**  
**20–60 mm**  
**13,2 kg**

- Für mittelgrosse und komplexe Gärten
- Kabellose Installation (vorgängiger Gartencheck durch Ihren Fachhändler empfohlen)
- Installation mit/ohne Kabel möglich
- Meistert enge Passagen

Automower® 320 NERA 970 81 98-04 **3'180.00**

#### Husqvarna Automower® 405VE NERA

NEU



**600 m<sup>2</sup>**  
**900 m<sup>2</sup>\*\***  
**30%/20%**  
**20–55 mm**  
**12,8 kg**

- Für kleinere bis mittelgrosse und komplexe Gärten
- Objekt Erkennung und Vermeidung
- Tiere Erkennung und Vermeidung, auch nachts
- Kabellose Installation (vorgängiger Gartencheck durch Ihren Fachhändler empfohlen)
- Rasenkanten mähen (EdgeCut)

Automower® 405VE NERA 970 81 99-04 **2'390.00**

#### Husqvarna Automower® 410VE NERA

NEU



**1000 m<sup>2</sup>**  
**1500 m<sup>2</sup>\*\***  
**30%/20%**  
**20–55 mm**  
**12,8 kg**

- Für mittelgrosse und komplexe Gärten
- Objekt Erkennung und Vermeidung
- Tiere Erkennung und Vermeidung, auch nachts
- Kabellose Installation (vorgängiger Gartencheck durch Ihren Fachhändler empfohlen)
- Rasenkanten mähen (EdgeCut)

Automower® 410VE NERA 970 82 00-04 **2'790.00**

#### Husqvarna Automower® 430V NERA

NEU



**3200 m<sup>2</sup>**  
**4800 m<sup>2</sup>\*\***  
**50%/25%**  
**20–60 mm**  
**15 kg**

- Für grosse und komplexe Gärten
- Objekt Erkennung und Vermeidung
- Tiere Erkennung und Vermeidung, auch nachts
- Kabellose Installation (vorgängiger Gartencheck durch Ihren Fachhändler empfohlen)

Automower® 430V NERA 970 82 01-04 **3'980.00**

#### Husqvarna Automower® 435X AWD NERA



**3500 m<sup>2</sup>**  
**5000 m<sup>2</sup>\*\***  
**70%/50%**  
**30–70 mm**  
**18,1 kg**

- Für grosse, komplexe, steile Gärten
- Allrad Antrieb
- Objekt Erkennung und Vermeidung
- Kabellose Installation (vorgängiger Gartencheck durch Ihren Fachhändler empfohlen)
- Installation mit/ohne Kabel möglich
- Meistert enge Passagen

Automower® 435X AWD NERA 970 74 52-04 **5'790.00**

#### Husqvarna Automower® 450V NERA

NEU



**5000 m<sup>2</sup>**  
**7500 m<sup>2</sup>\*\***  
**50%/25%**  
**20–60 mm**  
**15 kg**

- Für grosse und komplexe Gärten
- Objekt Erkennung und Vermeidung
- Tiere Erkennung und Vermeidung, auch nachts
- Kabellose Installation (vorgängiger Gartencheck durch Ihren Fachhändler empfohlen)

Automower® 450V NERA 970 82 02-04 **5'190.00**

### Installation mit Kabel

#### Husqvarna Automower® Aspire® R4



**400 m<sup>2</sup>**  
**25%/10%**  
**20–45 mm**  
**5,9 kg**

- Für kleinere Gärten
- Automower® Connect über WLAN
- Kompakt und leicht
- Meistert enge Passagen

Automower® Aspire® R4 970 56 85-04 **790.00**

#### Husqvarna Automower® 305



**600 m<sup>2</sup>**  
**40%/15%**  
**20–50 mm**  
**9,4 kg**

- Für kleinere Gärten
- Automower® Connect@Home (Bluetooth)
- Meistert enge Passagen

Automower® 305 967 97 40-04 **1'290.00**

#### Husqvarna Automower® 315 Mark II



**1500 m<sup>2</sup>**  
**40%/15%**  
**20–50 mm**  
**9,4 kg**

- Für mittelgrosse und komplexe Gärten
- Automower® Connect@Home (Bluetooth)
- Meistert enge Passagen

Automower® 315 Mark II 970 52 68-04 **1'850.00**

Erfahren Sie mehr über Automower®

[www.husqvarna.com/automower](http://www.husqvarna.com/automower)



Flächenleistung bei Betrieb 7x24 Std. (+/-20%) 
 Max. Steigung innerhalb der Installation/am Kabel 
 Schnitthöhe, min – max, mm 
 Gewicht, kg

\*\*Erhöhte Flächenleistung bei Umstellung auf systematisches Mähen

| Beschreibung                                        | 305E<br>NERA            | 308V           | 310E<br>NERA   | 312V           | 320<br>NERA    | 405VE<br>NERA  | 410VE<br>NERA  | 430V<br>NERA   | 435X<br>AWD<br>NERA | 450V<br>NERA   | Aspire®<br>R4          | 305            | 315 II         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|
|                                                     | Installation ohne Kabel |                |                |                |                |                |                |                |                     |                | Installation mit Kabel |                |                |
| Flächenleistung bei Betrieb 7×24 Std., m²           | 600                     | 500            | 1000           | 800            | 2200           | 600            | 1000           | 3200           | 3500                | 5000           | 400                    | 600            | 1500           |
| Flächenleistung systematisches Mähen, m²            | 900                     | 800            | 1500           | 1200           | 3300           | 900            | 1500           | 4800           | 5000                | 7500           |                        |                |                |
| Betriebszeit Std./Tag                               | 15                      | 10             | 24             | 15             | 24             | 15             | 24             | 24             | 24                  | 24             | 9                      | 10             | 24             |
| Flächenleistung pro Stunde, m²                      | 40/60                   | 53/80          | 42/63          | 53/80          | 90/135         | 40/60          | 40/60          | 133/200        | 145/208             | 206/310        | 45                     | 60             | 65             |
| Ladezeit / Mähzeit, min.                            | 40/50                   | 100/100        | 40/50          | 100/100        | 75/135         | 110/110        | 90/100         | 50/95          | 45/145              | 55/160         | 60/70                  | 60/60          | 60/60          |
| Max. Steigung innerhalb /an Begrenzungskabel %      | 30/20                   | 40/15          | 30/20          | 40/15          | 50/25          | 30/20          | 30/20          | 50/25          | 70/50               | 50/25          | 25/10                  | 40/15          | 40/15          |
| Passagen Mindestbreite cm                           | 60                      | 120            | 60             | 120            | 60             | 120            | 120            | 120            | 60                  | 120            | 60                     | 60             | 60             |
| Geräuschpegel garantiert, dB(A)                     | 60                      | 63             | 60             | 63             | 58             | 60             | 60             | 56             | 60                  | 58             | 58                     | 59             | 60             |
| Schnittbreite / -höhe cm                            | 22 / 2-5,5              | 22 / 2-5       | 22 / 2-5,5     | 22 / 2-5       | 24 / 2-6       | 22 / 2-5,5     | 22 / 2-5,5     | 24 / 2-6       | 22 / 3-7            | 24 / 2-6       | 16 / 2-4,5             | 22 / 2-5       | 22 / 2-5       |
| Kanten mähen EdgeCut                                | ●                       |                | ●              |                |                | ●              | ●              |                |                     |                |                        |                |                |
| Objekt Erkennung & Vermeidung                       |                         | ●              |                | ●              |                | ●              | ●              | ●              | ●                   | ●              |                        |                |                |
| Tiere Erkennung und Vermeidung, auch nachts         |                         |                |                |                |                | ●              | ●              | ●              |                     | ●              |                        |                |                |
| Unterbrechungsfreies Mähen (Vision Technologie)     |                         | ●              |                | ●              |                | ●              | ●              | ●              |                     | ●              |                        |                |                |
| Alarm / PIN Code / GPS Verfolgung                   | ●/●/-                   | ●/●/-          | ●/●/-          | ●/●/-          | ●/●/-          | ●/●/●          | ●/●/●          | ●/●/●          | ●/●/●               | ●/●/●          | -/●/-                  | ●/●/-          | ●/●/-          |
| Startpunkte                                         | ×5                      | ×5             | ×5             | ×5             | ×5             | ×5             | ×5             | ×5             | ×5                  | ×5             | ×3                     | ×3             | ×3             |
| Suchmethoden                                        | 4-fach                  | 4-fach         | 4-fach         | 4-fach         | 4-fach         | 5-fach         | 5-fach         | 5-fach         | 5-fach              | 5-fach         | 1-fach                 | 3-fach         | 3-fach         |
| Transportwege (Kabel)                               | 2                       |                | 2              |                | 2              |                |                |                | 2                   |                | 1                      | 1              | 1              |
| Installation optional kabellos/kabelgebunden        | ○                       |                | ○              |                | ○              |                |                |                | ○                   |                |                        |                |                |
| Mähprogramme (für versch. Gärten)                   | ●                       | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              |                     | ●              |                        | ●              | ●              |
| Punktmähen                                          | ●                       | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              |                     | ●              |                        | ●              | ●              |
| Elektrische Höheneinstellung                        | ●                       |                | ●              |                | ●              | ●              | ●              | ●              | ●                   | ●              |                        |                |                |
| Zonen-Kontrolle (AIM)                               | ●                       | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              | ●                   | ●              |                        |                |                |
| App-Steuerung über WiFi/Mobile/Bluetooth            | ●/-/●                   | ●/-/●          | ●/-/●          | ●/-/●          | ●/-/●          | ●/●/●          | ●/●/●          | ●/●/●          | -/●/●               | ●/●/●          | ●/-/●                  | -/-/●          | -/-/●          |
| Smart Home Integration                              | ●                       | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              | ●                   | ●              | ●                      | ○              | ○              |
| Automatische Softwareaktualisierung                 | ●                       | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              | ●                   | ●              | ●                      | ○              | ○              |
| GPS Navigation                                      | ●                       | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              | ●                   | ●              |                        |                |                |
| Mittlerer Energieverbrauch bei max. Nutzung / Monat | 7 kWh                   | 5,5 kWh        | 11 kWh         | 7 kWh          | 7 kWh          | 11 kWh         | 13 kWh         | 13 kWh         | 25 kWh              | 18 kWh         | 3 kWh                  | 5 kWh          | 10 kWh         |
| Klingen (im Lieferumfang)                           | 6+6                     | 3+6            | 6+6            | 3+6            | 3+6            | 6+6            | 6+6            | 3+6            | 3+6                 | 3+6            | 3                      | 3+6            | 3+6            |
| Gewicht, kg                                         | 12,6                    | 9,9            | 12,6           | 9,9            | 13,2           | 12,8           | 12,8           | 15             | 18,1                | 15             | 5,9                    | 9,4            | 9,4            |
| Artikelnummer                                       | 970<br>8196-04          | 970<br>8310-04 | 970<br>8197-04 | 970<br>8311-04 | 970<br>8198-04 | 970<br>8199-04 | 970<br>8200-04 | 970<br>8201-04 | 970<br>7452-04      | 970<br>8202-04 | 970<br>5685-04         | 967<br>9740-04 | 970<br>5268-04 |
| Preis inkl. MWST / VRG                              | 1'890.-*                | 1'290.-*       | 2'190.-*       | 1'690.-*       | 3'180.-*       | 2'390.-*       | 2790.-*        | 3980.-*        | 5'790.-*            | 5'190.-*       | 790.-*                 | 1'290.-*       | 1'850.-*       |

● Standard ○ Optional

n.a. = Informationen nicht verfügbar

\* Preise ohne Installationsmaterial. Die Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen von Husqvarna Schweiz AG an den teilnehmenden Fachhandel, Preise in CHF inkl. 8,1% MWST und VRG. Änderungen vorbehalten.

# Das richtige Zubehör



## Gehäuse-Kit

Geben Sie Ihrem Automower® einen persönlichen Touch, indem Sie die Farbe wechseln.

Weiss, 305, 310 II/315 II, 597 70 31-01  
Orange, 305, 310 II/315 II, 597 70 31-02

Weiss, 435X AWD/NERA, 596 30 00-02  
Orange, 435X AWD/NERA, 596 30 00-03



62.–  
62.–

129.–  
129.–



## Abdeckhaube

Schützt die Ladestation und Ihren Automower® vor Sonne und Regen.

Aspire R4, 536 66 18-01 **159.–**

**SMALL** 305, 308V, 312V, 315 II,  
540 19 36-01 **199.–**

**MEDIUM** NERA Modelle,  
exkl. 435X AWD, 548 60 04-01 **239.–**

**LARGE** 435X AWD NERA,  
540 54 65-01 **279.–**



## Hinterrad-Kit

Sorgt für zusätzlichen Bodendruck auf schwierigen und abfallenden Rasenflächen und stellt sicher, dass Ihr Automower® die erwartete Leistung bringt. Die Steigungsleistung wird an Rasenkanten je nach Wetter und Rasenqualität um fast 5% gesteigert.

305, 315 II, 597 70 54-01 **100.–**

NERA-Modelle (exkl. 435X AWD),  
536 84 92-02 **109.–**




## Wartungs- und Reinigungskit

Ausrüstung zum einfacheren Reinigen und Warten Ihres Automower® während der Saison. Enthält zwei spezielle Bürsten, ein Schleifpad zum Reinigen der Kontakte an Mäher und Ladestation, Poliertuch und eine Sprayflasche mit Kunststoffpflegemittel (Active Clean), die den Kunststoffteilen einen herrlichen Glanz verleihen.

547 78 49-01 **37.–**

Gerätereiniger Active Clean 0,5 l,  
597 25 57-01 **15.–**

## Flächenbegrenzungs-Kit



Diese robusten Stahlbögen sind die ideale Lösung, wenn Sie einen bestimmten Rasenbereich vorübergehend absperren möchten, damit er nicht von Ihrem Mähroboter gemäht wird. Zum Beispiel wenn die Frühlingsblumen blühen, wenn Sie den aufblasbaren Pool für Ihre Kinder aufgestellt oder Sie frisch Rasen gesät haben. Die Einzäunungen sind zuverlässig und ihre Verwendung ist kinderleicht. So sind keinerlei Anpassungen an Installation und Mähplan Ihres Mähroboters erforderlich.

597 98 70-01, 4 m **50.–**

## Rasennetz

Das Hybrid-Kit Rasennetz aus Kunststoff bietet dem Mähroboter Halt für eine verbesserte Leistung in engen Bereichen und bei Steigungen. 1 x 1 m Hybrid Rasennetz mit 16 grünen Ankern.

598 89 60-01 **55.–**




## Automower® Connect

Das Automower® Connect-Modul ermöglicht es Ihnen, Ihren Mäher von überall/weltweit zu steuern und zu konfigurieren. Sobald das Modul installiert ist, können Sie die App in Ihr Smartphone herunterladen und so direkt mit Ihrem Mäher kommunizieren. **Standardmässig inbegriffen bei allen Kabellos-Modellen der 400-Serie.**

305 & 315 Mark II, 586 66 23-15 **310.-**  
308V, 312V, NERA-Modelle 305E, 310E, 320, 541 07 58-01 **200.-**

Automower® Connect deckt den Dienst über die Produktlebensdauer ab (10 Jahre). Automower® Connect benötigt eine 4G-Datenübertragungstechnologie, die von länderspezifischen Telekom-Providern (Drittanbietern) bereitgestellt wird. Husqvarnas Service gilt für die Funktion des Produkts und aufgrund der Datenübertragungseinschränkungen nicht für die Kommunikation.



## Referenzstation

Die Referenzstation sorgt für eine zuverlässige Verbindung zwischen Mäher und Satelliten, wenn diese nicht durch WiFi oder Mobilfunk gewährleistet werden kann.

RS1, 100 m Radius, 970 75 98-04 **299.-**  
RS5, 500 m Radius, 970 46 82-04 **1'090.-**



## Wandhalterung

Einfache Aufbewahrung an der Wand bei Nichtbenutzung oder im Winter.

305, 315 II, 597 70 36-01 **87.-**  
NERA 320/430V/450V, 536 84 93-01 **30.-**  
NERA 305E/310E/405VE/410VE, 536 84 93-02 **30.-**



## Für die kleinen Profis

Ferngesteuerter Automower® für den Innenbereich. Die Lichter blinken beim Start. Ab 6 Jahren, inkl. Batterie.

597 80 96-01 **78.-**



## Anschluss-Box

Schützen Sie die Anschlüsse in der Nebensaison vor Schmutz, Feuchtigkeit, Wasser, Schnee, etc.

599 80 17-01 **CHF 15.-**



## Messersatz Classic

Husqvarna Sicherheitsmesser aus Kohlenstoff-Stahl. Vereint hohe Festigkeit mit Haltbarkeit.

9 Stk. 577 86 46-03 **30.-**  
45 Stk. 577 60 65-05 **110.-**

**TIPP FÜR EINEN  
SCHÖNEN RASEN:  
MESSER REGELMÄSSIG  
WECHSELN!**



## Endurance Messersatz

Husqvarna Automower® Endurance Messer halten dank einer neuen Konstruktion doppelt so lange wie herkömmliche Messer.

6 Stk. 595 08 44-01 **32.-**  
45 Stk. 595 08 44-02 **180.-**



## Automower® Installations-Kit

Wird nur für Installationen mit Begrenzungskabel benötigt.

**SMALL** Für offene Rasenflächen von max. 800 m² oder komplexe Rasenflächen von max. 400 m²

**MEDIUM** Für offene Rasenflächen von max. 2000 m² oder komplexe Rasenflächen von max. 1000 m²

**LARGE** Für offene Rasenflächen von max. 5000 m² oder komplexe Rasenflächen von max. 2 500 m²

**SMALL** 967 97 21-01 **100.-**  
**MEDIUM** 967 97 22-01 **160.-**  
**LARGE** 967 97 23-01 **250.-**



## Solarladestation

Erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachhändler, welche Lösung die Passende für Ihren Garten ist.

# Der Automower® Fachhändler in Ihrer Nähe



Ihr Automower®-Fachhändler in Ihrer Nähe:  
[www.husqvarna.ch](http://www.husqvarna.ch) > Händlersuche

## Ihm dürfen Sie vertrauen

- **400 geschulte, zertifizierte Fachhändler** in der Schweiz installieren jährlich tausende Automower®. Sie wissen aus Erfahrung, worauf es ankommt, wenn Sie sich mit der Anschaffung eines Automower® befassen.
- **Er berät Sie vor Ort.** Ihr Garten und Ihr Rasen sind einzigartig. Er weiss, welches Modell für diese Anforderungen am besten geeignet ist. Er stellt Ihnen natürlich eine unverbindliche Offerte aus.
- **Er verkauft, installiert und programmiert.** Ihr Automower® wird betriebsbereit mit der neusten Software an Sie ausgeliefert. Ihr Fachhändler kümmert sich um die korrekte und professionelle Installation und programmiert den Automower® nach Ihren Wünschen.
- **Er ist jederzeit für Sie da.** Sie wollen die Pflege und Wartung Ihres Automower® Ihrem Fachhändler überlassen? Sie wünschen einen Winterservice, um den Automower® immer top gepflegt und mit aktueller Software versehen zu haben? Sie möchten einfach jemanden da haben, der Ihnen bei einem Problem mit dem Mäher hilft? Was immer Ihre Bedürfnisse sind, auf Ihren Fachhändler können Sie zählen.



**SCHWEDISCHE  
QUALITÄT  
SEIT 1689!**

## So installiert der Fachmann

Das saubere Verlegen der Begrenzungskabel oder das Programmieren der virtuellen Grenzen und die sichere Installation der Ladestation sind genauso wichtig wie die Wahl des richtigen Mähers. Klären Sie mit Ihrem Fachhändler, worauf Sie bei der Installation Wert legen.

**Installation ohne Kabel.** Die Modelle NERA sowie 308V und 312V werden kabellos installiert. Die Begrenzung, innerhalb derer sich der Mäher bewegt, wird virtuell festgelegt. Dafür ist eine vollständige Abdeckung des Rasens mit WLAN oder Mobilfunk nötig (modellabhängig). Wenn dies nicht gewährleistet ist, benötigen Sie zusätzlich eine Husqvarna EPOS® Referenzstation. Klären Sie mit Ihrem Fachhändler vor dem Kauf, ob Ihr Grundstück für die kabellose Installation geeignet ist.

**Installation mit Kabel.** Wenn Sie den Mähbereich Ihres Automower® klassisch mit einem Kabel eingrenzen möchten, so empfehlen wir für ein optisch schönes Ergebnis die unterirdische Verlegung. Und falls Ihr Garten an die Landwirtschaftszone grenzt oder Sie generell Probleme mit Mäusen haben, verlegt Ihnen der Fachmann die Kabel zum Schutz auch in einem schmalen Kunststoffrohr. Das gilt auch bei heiklen Übergängen an und unter Steinplatten.



Natürlich sorgt Ihr Fachhändler dafür, dass Sie auch bei einem komplexen Rasen möglichst keine Trimmer-Nacharbeiten haben, der Automower® nicht an Mauern/Hindernissen anstösst und alles verschont, was nicht gemäht werden soll.

**Die Ladestation** wird auf einer ebenen, offenen Fläche, wenn möglich am Schatten platziert. Die Niederspannungskabel werden in einem schmalen Kunststoffrohr gut geschützt bis zur Ladestation verlegt. Von Vorteil ist, wenn die Ladestation nicht einfach auf der Grasnarbe platziert, sondern sauber in Ihren Garten integriert wird. Das geschieht zum Beispiel mit der fixen Montage auf einer dünnen Steinplatte.

**Schulung inbegriffen.** Sie bekommen nach der vollständigen Installation und Funktionskontrolle eine kurze Erklärung über die wichtigsten Funktionen Ihres Automower®.

## Automower® Garantieverlängerung\*

**Garantieverlängerung** auf 5 Jahre:

Während den ersten 24 Monaten nach Kauf ist Ihr Automower® durch die Garantie von Husqvarna gesichert. Sie können diese auf 5 Jahre nach dem Kauf verlängern.

Die Garantie gilt auf\*:

- klassische Garantieschäden, das heisst, alle unvorhergesehenen und plötzlich eintretenden Schäden und Mängel als Folge von Material-, Konstruktions- oder Fabrikationsfehlern.

Neuwertdeckung im Schadenfall, das heisst keine Amortisation.

Verschleissteile wie Akku, Messer, Dichtungen sind ausgeschlossen, ebenso eine Vergütung bei Schäden, die voraussehbar waren (Alterung, mangelhafte Pflege).

Garantieverlängerung  
Automower® Aspire® R4, 100–400-Serie **163.–**

Garantieverlängerung  
Automower® 435X AWD NERA **232.–**

**Die Husqvarna Garantieverlängerung (Services by Husqvarna; Warranty Plus) muss innert 30 Tagen nach Kauf abgeschlossen werden.**

\*Erhältlich beim teilnehmenden Husqvarna Automower® Fachhändler

# 50 Jahre Erfahrung im Akkubereich

Seit über 50 Jahren entwickeln wir akkubetriebene Maschinen und konnten uns dadurch einen enormen Wissensschatz aneignen. Durch die stetige und enge Zusammenarbeit mit professionellen Anwendern können wir unser Sortiment ständig weiterentwickeln und optimal an Ihre Anforderungen anpassen.



### Intuitive, einfache Bedienung

Starten/Stoppen auf Knopfdruck und weitere intuitive Bedienelemente sorgen dafür, dass alle unsere Akku-Produkte einfach zu bedienen sind.



### Hohe Sicherheit

Alle unsere Akku-Geräte müssen aktiv eingeschaltet werden. Dadurch wird ein unbeabsichtigtes und unerwünschtes Einschalten verhindert und die Sicherheit unserer Produkte erhöht.



### Seitlicher Akkuschlacht

Intelligente Akku-Position – horizontal durch den Maschinenkörper gelegt. Der seitliche Akkuschlacht reduziert das Risiko, dass sich Schmutz, Sägespäne, Staub und Wasser im Akkuschlacht ansammeln und Verbindungsprobleme verursachen. Ein Einsatz bei jedem Wetter ist dadurch möglich.



### SavE™ Modus

Wählen Sie je nach Bedingungen zwischen dem normalen oder dem SavE™ Modus, um die maximale Leistung oder die maximale Laufzeit zu erreichen.



### Aktive Akkukühlung

Die aktive Akkukühlung sorgt dafür, dass sich die Lebensdauer unserer Akkus verlängert und sie selbst bei anspruchsvollen Aufgaben kühl bleiben.



## 1 Akku-System für anspruchsvolle Aufgaben – unzählige Optionen

Um Ihnen maximale Flexibilität zu bieten, setzen wir bei Husqvarna auf ein einheitliches 36V-Akku-System. Unsere Akkus sind untereinander austauschbar und können für verschiedenste Anwendungen verwendet werden. Ganz Ihren persönlichen Anforderungen und dem Einsatzzweck entsprechend, können Sie Akkus, Ladegeräte und Zubehör nahezu frei wählen und zusammenstellen. Alle Akku-Varianten finden Sie auf Seite 27.



## Forstfreischneider / Motorsensen / Rasentrimmer

### Husqvarna 535iRXT



36 V Li-Ion  
45 cm  
4,9 kg

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- 3 Leistungsstufen
- Intuitives Display mit Akku-Füllstandsanzeige
- ErgoFeed™ Trimmerkopf
- LowVib™
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

535iRXT 967 85 06-07 **850.00\***

### Husqvarna 535iFR



36 V Li-Ion  
45 cm  
4,5 kg

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- 3 Leistungsstufen
- Intuitives Display mit Akku-Füllstandsanzeige
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

535iFR 967 85 05-04 **790.00\***

### Husqvarna 525iRXT



36 V Li-Ion  
46 cm  
4,2 kg

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- 3 Leistungsstufen
- Intuitives Bedienfeld mit Akkustand-Anzeige
- ErgoFeed™ Trimmerkopf
- Anti-Vibration
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

525iRXT 970 55 14-01 **620.00\***

### Husqvarna 520iRX



36 V Li-Ion  
40 cm  
3,8 kg

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Drehrichtungswechsel

520iRX 967 91 62-03 **530.00\***

### Husqvarna 525iLXT



36 V Li-Ion  
46 cm  
3,7 kg

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- 3 Leistungsstufen
- Intuitives Bedienfeld mit Akkustand-Anzeige
- ErgoFeed™ Trimmerkopf
- Anti-Vibration
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

525iLXT 970 55 15-01 **520.00\***

### Husqvarna 520iLX



36 V Li-Ion  
40 cm  
3,0 kg

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Drehrichtungswechsel

520iLX 967 91 61-13 **450.00\***

### Husqvarna 325iR



36 V Li-Ion  
42 cm  
3,5 kg

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- Digitales Bedienfeld
- Ausbalancierter Griff
- Grasmesser inbegriffen
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

325iR 970 56 69-01 **450.00\***

### Husqvarna 325iRJ



36 V Li-Ion  
42 cm  
3,1 kg

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- Digitales Bedienfeld
- Ausbalancierter Griff
- Grasmesser inbegriffen
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

325iRJ 970 56 70-01 **420.00\***

### Husqvarna 220iR



36 V Li-Ion  
36 cm  
3,9 kg

- Bürstenloser Motor
- Teleskopierbarer Schaft
- Zusätzlicher Tri-Cut Trimmerkopf mit Kunststoffmessern im Lieferumfang
- Verstellbarer Zweihandgriff

220iR 970 75 44-01 **299.00\***

220iR SET, inkl. Akku 4.0 Ah und C80 970 75 44-02 **429.00**

### Husqvarna 325iL



36 V Li-Ion  
42 cm  
3,0 kg

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- Digitales Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

325iL 970 56 68-01 **399.00\***

### Husqvarna 215iL



36 V Li-Ion  
31 cm  
2,9 kg

- Bürstenloser Motor
- Intuitives Bedienfeld
- Teleskopierbarer Schaft

215iL 970 53 60-04 **229.00\***

215iL SET, inkl. Akku 2.0 Ah und C80 970 53 60-05 **339.00**

215iL SET, inkl. Akku 4.0 Ah und C80 970 53 60-03 **379.00**

### Husqvarna 110iL FLXi



36 V Li-Ion  
30 cm  
3,2 kg

- 2-Bürsten-Motor
- Intuitives Bedienfeld
- Drehbarer Trimmerkopf mit Kantenschneidfunktion

110iL FLXi 970 53 12-01 **179.00\***

110iL FLXi SET, inkl. Akku 2.0 Ah und C80 970 53 12-03 **299.00**

DB110 FLXi, Aufsatz Blasgerät 970 70 39-01 **99.00\***

DH110 FLXi, Aufsatz Heckenschere 970 70 42-01 **149.00\***

DP110 FLXi, Aufsatz Hochentaster 970 70 38-01 **149.00\***

DE110 FLXi, Schaftverlängerung 970 70 40-01 **45.00\***



Husqvarna 110iL FLXi mit drehbarem Trimmerkopf und Kantenschneidfunktion

## Blasgeräte

### Husqvarna 550iBTX



- 36 V Li-Ion
- 21 N
- 15,6 m³/min
- 6,3 kg
- Bürstenloser Motor
- Intuitives Bedienfeld
- Boost-Modus
- Tempomat
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Ergonomischer Tragegurt

550iBTX 967 68 11-03 **790.00\***

### Husqvarna 340iBT



- 36 V Li-Ion
- 17 N
- 13,7 m³/min
- 6,3 kg
- Bürstenloser Motor
- Intuitives Bedienfeld
- Boost-Modus
- Tempomat
- Ergonomischer Tragegurt

340iBT 970 76 21-01 **590.00\***

### Husqvarna 530iB



- 36 V Li-Ion
- 18 N
- 16,65 m³/min
- 2,9 kg
- Kontinuierlicher Power-Boost
- Tempomat
- Integrierte Konnektivität
- Stufenlose Geschwindigkeitsregelung
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

530iB 970 65 61-01 **550.00\***

### Husqvarna 335iB



- 36 V Li-Ion
- 23 N
- 22,65 m³/min
- 2,5 kg
- Bürstenloser Motor
- Intuitives Bedienfeld
- Boost-Modus
- Tempomat
- Stufenlose Geschwindigkeitsregelung
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

335iB 970 82 74-01 **390.00\***

### Husqvarna 230iB



- 36 V Li-Ion
- 19,6 N
- 18,4 m³/min
- 2,8 kg
- Bürstenloser Motor
- Intuitives Bedienfeld
- Stufenlose Geschwindigkeitsregelung
- Tempomat

230iB 970 74 43-01 **239.00\***  
230iB SET, inkl. Akku 4.0 Ah und C80 970 74 44-02 **390.00**

### Husqvarna 120iBV



- 36 V Li-Ion
- 7,2 N
- 7,36 m³/min
- 4,6 kg
- Bürstenloser Motor
- 2-in-1 Blas-/Sauggerät
- Leichtes und ergonomisches Design

120iBV 970 64 98-01 **259.00\***  
120iBV SET, inkl. Akku 4.0 Ah und C80 970 64 98-03 **399.00**

### Husqvarna 122iB



- 36 V Li-Ion
- 11 N
- 10,3 m³/min
- 1,9 kg
- Bürstenloser Motor
- Blasrohr einfach entfernbar
- 3-stufige Geschwindigkeitsregelung

122iB 970 82 73-01 **199.00\***  
122iB SET, inkl. Akku 4.0 Ah und C80 970 82 73-02 **349.00**

Akkutyp Max. Blaskraft, N Luftdurchsatz in der Düse, m³/min Gewicht, kg

Integrierte Konnektivität

\*Akku-Maschinen exkl. Akku, exkl. Ladegerät, wenn nicht anders angegeben.  
Akkus und Ladegeräte siehe Seite 27



## Heckenscheren

### Husqvarna 520iHT4



36 V Li-Ion  
55 cm  
4000 S/min  
5,5 kg

- Bürstenloser Motor
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Neigungswinkeleinstellung
- Hinterer Stossschutz
- Teleskopierbarer Schaft

520iHT4 967 97 12-03 **670.00\***

### Husqvarna 525iHE3 / 525iHE4



36 V Li-Ion  
60 cm  
4400 S/min  
4,8/5,0 kg

- Bürstenloser Motor
- 3 Leistungsstufen
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Neigungswinkeleinstellung
- Hinterer Stossschutz

525iHE3 970 70 49-03 **650.00\***

525iHE4 970 70 50-03 **670.00\***

### Husqvarna 520iHE3



36 V Li-Ion  
55 cm  
4000 S/min  
4,2 kg

- Bürstenloser Motor
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Neigungswinkeleinstellung
- Hinterer Stossschutz

520iHE3 967 91 58-13 **560.00\***

### Husqvarna 522iHD75 / 522iHD60



36 V Li-Ion  
75/60 cm  
4400 S/min  
3,8/3,6 kg

- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Verstellbarer hinterer Handgriff
- 3 Drehzahlstufen
- Trimmen/Schneiden Konfiguration

522iHD75 970 46 61-02 **750.00\***

522iHD60 970 46 60-02 **690.00\***

### Husqvarna 522iHDR60



36 V Li-Ion  
60 cm  
3200 S/min  
4,0 kg

- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Verstellbarer hinterer Handgriff
- 3 Drehzahlstufen
- Trimmen/Schneiden Konfiguration
- Ersatz Trimm-Klingen mit Grobschnitt-Klingen

522iHDR60 970 46 62-02 **690.00\***

### Husqvarna 322iHD60



36 V Li-Ion  
60 cm  
3500 S/min  
3,2 kg

- Intuitives Bedienfeld
- 3 Drehzahlstufen
- Leichtes, ergonomisches Design
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

322iHD60 970 46 64-01 **420.00\***

### Husqvarna 215iHD45



36 V Li-Ion  
45 cm  
3000 S/min  
3,2 kg

- Bürstenloser Motor
- Intuitives Bedienfeld

215iHD45 970 53 65-01 **249.00\***

215iHD45 SET, inkl. Akku 2.0 Ah und C80 970 53 65-02 **349.00**

## Kombisystem

### Husqvarna 525iLK



36 V Li-Ion  
42 cm  
3,9 kg

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- 3-stufige Geschwindigkeitsregelung
- Intuitives Bedienfeld mit Akkuanzeige
- Click-On-Anbauteile
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

525iLK, mit Trimmerrauflauf 970 55 16-02 **540.00\***

525iLK, nur Motoreinheit 970 55 16-01 **480.00\***

### Husqvarna 325iLK



36 V Li-Ion  
42 cm  
3,4/2,4 kg

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- 3-stufige Geschwindigkeitsregelung
- Intuitives Bedienfeld mit Akkuanzeige
- Click-On-Anbauteile

325iLK, mit Trimmerrauflauf 967 85 01-05 **460.00\***

325iLK, nur Motoreinheit 967 85 01-06 **379.00\***

### Husqvarna 120iTK4-P



36 V Li-Ion  
3/8 1/4"  
25-30 cm  
3,55 kg

- 2-Bürsten Motor
- Intuitives Bedienfeld
- Kompatibel mit dem Heckenscherenvorsatz HK4
- Teleskopierbarer Schaft
- Teilbarer Schaft
- Bis zu 4 m Reichweite

120iTK4-P 970 51 59-01 **249.00\***

120iTK4-P SET, inkl. Akku 2.0 Ah und C80 970 51 59-04 **359.00**

120iTK4-PH SET, inkl. Heckenschere 970 51 59-03 **329.00\***

120iTK4-PH SET, inkl. Heckenschere, Akku 2.0 Ah und C80 970 51 59-06 **449.00**

120iTK4-HK4, Aufsatz Heckenschere 529 35 19-02 **149.00\***

### Husqvarna 120iTK4-H



36 V Li-Ion  
50 cm  
2800 S/min  
4,5 kg

- 2-Bürsten Motor
- Intuitives Bedienfeld
- Kompatibel mit dem Hochentastervorsatz PK4
- Teleskopierbarer Schaft
- Teilbarer Schaft
- Bis zu 4 m Reichweite

120iTK4-H 970 51 59-02 **249.00\***

120iTK4-H SET, inkl. Akku 2.0 Ah und C80 970 51 59-05 **359.00**

120iTK4-PH SET, inkl. Hochentaster 970 51 59-03 **329.00\***

120iTK4-PH SET, inkl. Hochentaster, Akku 2.0 Ah und C80 970 51 59-06 **449.00**

120iTK4-PK4, Aufsatz Hochentaster 529 35 19-01 **149.00\***

Anbauteile für Kombigeräte 525iLK, 325iLK:  
siehe Seite 50.

Akkutyp Messerlänge, cm Messergeschwindigkeit, Schnitte/min Kettenteilung, Zoll  
Empfohlene Schwertlänge, cm Max. Länge inkl. Schneidausrüstung, cm Gewicht (exkl. Akku), kg

Integrierte Konnektivität

\*Akku-Maschinen exkl. Akku, exkl. Ladegerät, wenn nicht anders angegeben.  
Akkus und Ladegeräte siehe Seite 27

## Kettensägen

### Husqvarna 550i XP\*



36 V Li-Ion  
.325"  
33-50 cm  
4,0 kg

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- Intuitives Bedienfeld mit Akku-Füllstandsanzeige
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Hohes Leistungs-/Gewichtsverhältnis

|            |              |                |
|------------|--------------|----------------|
| 550i XP*   | 970 74 58-15 | <b>960.00*</b> |
| 550i XP* G | 970 74 60-15 | <b>980.00*</b> |

### Husqvarna 542i XP\*



36 V Li-Ion  
.325" mini  
30-40 cm  
3,1/3,3 kg

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- Intuitives Bedienfeld mit Akku-Füllstandsanzeige
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- 40 cm<sup>3</sup>-Leistung mit Akku B220X/B330X

|                   |              |                |
|-------------------|--------------|----------------|
| 542i XP* 35 cm    | 970 64 70-14 | <b>890.00*</b> |
| 542i XP* 40 cm    | 970 64 70-16 | <b>910.00*</b> |
| 542i XP* G, 40 cm | 970 64 71-16 | <b>950.00*</b> |

### Husqvarna 540i XP\*



36 V Li-Ion  
.325" mini  
30-40 cm  
2,9 kg

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- Intuitives Bedienfeld mit Akku-Füllstandsanzeige
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- 40 cm<sup>3</sup>-Leistung mit Akku B220X/B330X

|                |              |                |
|----------------|--------------|----------------|
| 540i XP* 40 cm | 970 57 24-16 | <b>880.00*</b> |
|----------------|--------------|----------------|

### Husqvarna 535i XP\*



36 V Li-Ion  
.325" mini  
25-35 cm  
2,6 kg

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- Intuitives Bedienfeld mit Akku-Füllstandsanzeige
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- 20 m/s Kettengeschwindigkeit

|                |              |                |
|----------------|--------------|----------------|
| 535i XP* 35 cm | 970 71 65-14 | <b>560.00*</b> |
|----------------|--------------|----------------|

### Husqvarna 435i



36 V Li-Ion  
.325" mini  
35-40 cm  
2,7 kg

- Bürstenloser Motor
- Intuitives Bedienfeld mit Akkustand-Anzeige
- 35 cm<sup>3</sup>-Leistung

|            |              |                |
|------------|--------------|----------------|
| 435i 35 cm | 970 71 82-14 | <b>450.00*</b> |
| 435i 40 cm | 970 71 82-16 | <b>470.00*</b> |

### Husqvarna 242i



36 V Li-Ion  
3/8" mini  
30-45 cm  
3,5 kg

- Bürstenloser Motor
- Intuitives Bedienfeld mit Akkustand-Anzeige

|                                            |              |                |
|--------------------------------------------|--------------|----------------|
| 242i 35 cm                                 | 970 83 84-06 | <b>349.00*</b> |
| 242i 35 cm, SET, inkl. Akku 4.0 Ah und C80 | 970 83 84-10 | <b>529.00</b>  |

### Husqvarna 230i



36 V Li-Ion  
3/8" mini  
30-35 cm  
3,0 kg

- Bürstenloser Motor
- Intuitives Bedienfeld mit Akkustand-Anzeige

|                                            |              |                |
|--------------------------------------------|--------------|----------------|
| 230i 35 cm                                 | 970 83 83-08 | <b>289.00*</b> |
| 230i 35 cm, SET, inkl. Akku 4.0 Ah und C80 | 970 83 83-10 | <b>409.00</b>  |

### Husqvarna 215i



36 V Li-Ion  
1/4" mini  
25-30 cm  
2,4 kg

- Bürstenloser Motor
- Intuitives Bedienfeld mit Akkustand-Anzeige

|                                            |              |                |
|--------------------------------------------|--------------|----------------|
| 215i 30 cm                                 | 970 79 20-02 | <b>219.00*</b> |
| 215i 30 cm, SET, inkl. Akku 2.0 Ah und C80 | 970 79 20-04 | <b>329.00</b>  |

## Baumpflegesägen

### Husqvarna T542i XP\*



36 V Li-Ion  
.325" mini  
30-40 cm  
2,9 kg

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- Intuitives Bedienfeld mit Akku-Füllstandsanzeige
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- 40 cm<sup>3</sup>-Leistung mit Akku B220X/B330X
- 24m/s Kettengeschwindigkeit

|                    |              |                |
|--------------------|--------------|----------------|
| T542i XP* 35 cm    | 970 64 68-14 | <b>890.00*</b> |
| T542i XP* G, 35 cm | 970 64 69-14 | <b>950.00*</b> |

### Husqvarna T540i XP\*



36 V Li-Ion  
.325" mini  
30-40 cm  
2,5 kg

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- Intuitives Bedienfeld mit Akku-Füllstandsanzeige
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- 40 cm<sup>3</sup>-Leistung mit Akku B220X/B330X
- 24m/s Kettengeschwindigkeit

|                 |              |                |
|-----------------|--------------|----------------|
| T540i XP* 35 cm | 970 57 23-14 | <b>860.00*</b> |
|-----------------|--------------|----------------|

### Husqvarna T535i XP\*



36 V Li-Ion  
.325" mini  
25-35 cm  
2,4 kg

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- Intuitives Bedienfeld mit Akku-Füllstandsanzeige
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- 20 m/s Kettengeschwindigkeit

|                 |              |                |
|-----------------|--------------|----------------|
| T535i XP* 30 cm | 970 71 64-12 | <b>590.00*</b> |
|-----------------|--------------|----------------|

## Hochentaster

### Husqvarna 530iPT5



36 V Li-Ion  
1/4"  
25-30 cm  
400 cm  
5,0 kg

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Teleskopierbarer Schaft

|               |              |                |
|---------------|--------------|----------------|
| 530iPT5 25 cm | 967 88 48-11 | <b>780.00*</b> |
|---------------|--------------|----------------|

### Husqvarna 530iPX



36 V Li-Ion  
3/8"  
25-30 cm  
180 cm  
3,1 kg

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

|              |              |                |
|--------------|--------------|----------------|
| 530iPX 25 cm | 967 88 51-11 | <b>670.00*</b> |
|--------------|--------------|----------------|

### Husqvarna 530iP4



36 V Li-Ion  
1/4"  
25-30 cm  
240 cm  
3,4 kg

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

|              |              |                |
|--------------|--------------|----------------|
| 530iP4 25 cm | 967 88 47-11 | <b>670.00*</b> |
|--------------|--------------|----------------|

## Rasenmäher

### Rasenmäher mit Grasaufnahme

#### Husqvarna LC 551iV



- 36 V Li-Ion
- 1500 W
- 51 cm
- 26 – 74 mm
- 40 kg
- Doppeltes Akkufach
- Radantrieb, variable Geschwindigkeit
- Sammeln, BioClip® (Mulchen)\*\* und Heckauswurf
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

LC 551iV 970 62 60-01 **1'650.00\***

#### Husqvarna LC 353iVX



- 36 V Li-Ion
- 900 W
- 53 cm
- 20 – 75 mm
- 28 kg
- Doppeltes Akkufach
- Radantrieb, variable Geschwindigkeit
- Sammeln, BioClip® (Mulchen)\*\* und Heckauswurf

LC 353iVX 967 86 20-01 **890.00\***

#### Husqvarna LC 347iVX



- 36 V Li-Ion
- 750 W
- 47 cm
- 20 – 75 mm
- 26 kg
- Doppeltes Akkufach
- Radantrieb, variable Geschwindigkeit
- Sammeln, BioClip® (Mulchen)\*\* und Heckauswurf

LC 347iVX 967 86 23-01 **850.00\***

LC 347iVX SET, inkl. 2 x Akku 4.0 Ah und 1 x C80 967 86 23-04 **990.00**

#### Husqvarna LC 251iS



- 36 V Li-Ion
- 900 W
- 51 cm
- 25 – 75 mm
- 27 kg
- Doppeltes Akkufach
- Sammeln und Option Seitenauswurf
- Radantrieb, 1 Geschwindigkeit

LC 251iS 970 72 26-01 **790.00\***

#### Husqvarna LC 251i



- 36 V Li-Ion
- 900 W
- 51 cm
- 25 – 75 mm
- 25,7 kg
- Doppeltes Akkufach
- Sammeln und Option Seitenauswurf

LC 251i 970 72 24-01 **670.00\***

#### Husqvarna LC 247i



- 36 V Li-Ion
- 750 W
- 47 cm
- 20 – 75 mm
- 24,5 kg
- Doppeltes Akkufach
- Sammeln, BioClip® (Mulchen)\*\* und Heckauswurf

LC 247i 970 54 20-01 **680.00\***

#### Husqvarna LC 142iS/LC 142i



- 36 V Li-Ion
- 550 W
- 42 cm
- 25 – 75 mm
- 19/16,5 kg
- LC 142iS: Radantrieb
- Sammeln, BioClip® (Mulchen)\*\* und Heckauswurf

LC 142iS 970 54 19-01 **590.00\***

LC 142iS SET, inkl. Akku 4.0 Ah und C80 970 54 19-02 **760.00**

LC 142iS SET, inkl. 2 x Akku 4.0 Ah und 1 x C80 970 54 19-03 **790.00**

LC 142i 970 54 18-01 **490.00\***

LC 142i SET, inkl. Akku 4.0 Ah und C80 970 54 18-04 **630.00**

#### Husqvarna LC 137i



- 36 V Li-Ion
- 500 W
- 37,5 cm
- 25 – 75 mm
- 15 kg
- Sammeln, BioClip® (Mulchen)\*\* und Heckauswurf

LC 137i 970 50 09-01 **370.00\***

LC 137i SET, inkl. Akku 4.0 Ah und C80 970 50 09-04 **490.00**

LC 137i SET, inkl. 2 x Akku 4.0 Ah und 1 x C80 970 50 09-07 **590.00**

### Mulch-Rasenmäher

#### Husqvarna LB 553iV



- 36 V Li-Ion
- 1500 W
- 53 cm
- 28 – 65 mm
- 38 kg
- Doppeltes Akkufach
- Radantrieb, variable Geschwindigkeit
- BioClip® (Mulchen)
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

LB 553iV 970 52 57-01 **1'600.00\***

#### Husqvarna LB 548i



- 36 V Li-Ion
- 1500 W
- 48 cm
- 30 – 60 mm
- 31 kg
- Doppeltes Akkufach
- BioClip® (Mulchen)
- Seitlich verstellbarer Handgriff
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

LB 548i 967 97 73-01 **1'250.00\***

#### Husqvarna LB 448iV



- 36 V Li-Ion
- 1200 W
- 48 cm
- 25 – 60 mm
- 34 kg
- Doppeltes Akkufach
- BioClip® (Mulchen)
- Seitlich verstellbarer Handgriff
- Radantrieb, variable Geschwindigkeit
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

LB 448iV 970 71 25-01 **1'160.00\***

#### Husqvarna LB 448i



- 36 V Li-Ion
- 1200 W
- 48 cm
- 25 – 60 mm
- 28 kg
- Doppeltes Akkufach
- BioClip® (Mulchen)
- Seitlich verstellbarer Handgriff
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

LB 448i 970 48 24-01 **990.00\***

#### Husqvarna LB 442i



- 36 V Li-Ion
- 1200 W
- 42 cm
- 35 – 55 mm
- 25 kg
- Doppeltes Akkufach
- BioClip® (Mulchen)
- Seitlich verstellbarer Handgriff

LB 442i 970 48 23-01 **790.00\***

#### Husqvarna LB 246iS



- 36 V Li-Ion
- 900 W
- 46 cm
- 25 – 75 mm
- 26,5 kg
- Doppeltes Akkufach
- Radantrieb (vorne, 1 Gang)
- BioClip® (Mulchen)
- Zentrale Höhenverstellung
- Hebgriff vorne und hinten

LB 246iS 970 78 75-01 **690.00\***

#### Husqvarna LB 144i



- 36 V Li-Ion
- 750 W
- 44 cm
- 25 – 75 mm
- 15,5 kg
- BioClip® (Mulchen)

LB 144i 970 64 82-01 **410.00\***

LB144i SET, inkl. Akku 4.0 Ah und C80 970 64 82-02 **660.00**

## Vertikutierer

### Husqvarna S138i



36 V Li-Ion  
37,5 cm  
-8 - +5 cm  
19,5 kg

- Doppelpack Akkufach
- Sammeln und Heckauswurf
- 2-in-1-System - Moosrechen und Vertikutierer

|                                      |              |         |
|--------------------------------------|--------------|---------|
| S138i                                | 967 92 22-06 | 430.00* |
| S138i SET, inkl. Akku 4.0 Ah und C80 | 967 92 22-03 | 570.00  |

## Unkrautbürste

### Husqvarna WB 560i



36 V Li-Ion  
56 cm  
67 kg

- Einstellbarer Arbeitswinkel
- Langlebige Bürstenkomponenten
- Bürstendrehung vom Lenker aus umkehrbar

|         |              |           |
|---------|--------------|-----------|
| WB 560i | 970 81 92-01 | 3'490.00* |
|---------|--------------|-----------|

## Gartenhäcksler

### Husqvarna GS 340iS



36 V Li-Ion  
1400 W  
23,5 kg

- Intelligente Geschwindigkeitsanpassung
- Automatischer Rückwärtsgang
- Geräuscharmes Getriebesystem
- Astdurchmesser max. 40 mm
- Fangbox 45L

|          |              |         |
|----------|--------------|---------|
| GS 340iS | 970 78 92-01 | 590.00* |
|----------|--------------|---------|

## Schneefräsen

### Husqvarna ST 253i



36 V Li-Ion  
53 cm  
33 cm  
27 kg

- Schneeräumung auf mittelgrossen Flächen
- Stufenlose Einstellung der Schneckendrehzahl
- Elektrische Drehung des Auswurfkanals
- LED-Licht
- Klappbarer Griff

|         |              |         |
|---------|--------------|---------|
| ST 253i | 970 78 91-01 | 890.00* |
|---------|--------------|---------|

### Husqvarna ST 143i



36 V Li-Ion  
43 cm  
27 cm  
18,5 kg

- Schneeräumung auf kleineren Flächen
- LED-Licht
- Klappbarer Griff

|         |              |         |
|---------|--------------|---------|
| ST 143i | 970 78 90-01 | 590.00* |
|---------|--------------|---------|

Akkutyp Leistung, W Schnittbreite, cm Schnitthöhe, min - max, mm  
Arbeitsbreite, cm Einzugschöpfung, cm Gewicht (exkl. Akku), kg

\*\*Mulchkit als Zubehör verfügbar

Integrierte Konnektivität

\*Akku-Maschinen exkl. Akku, exkl. Ladegerät, wenn nicht anders angegeben.  
Akkus und Ladegeräte siehe Seite 27



# Wie lange hält der Akku?

Wie lange Sie mit einem geladenen Akku arbeiten können, hängt von drei Variablen ab: der Akkuleistung, mit welcher Maschine der Akku verwendet wird und ob Sie leichte oder schwierige Arbeiten ausführen. Die Tabelle gibt eine Schätzung der Betriebszeit an, die Sie von Ihrer akkubetriebenen Husqvarna Ausrüstung in unterschiedlichen Arbeitssituationen erwarten können.

Die Ladezeit eines entladenen Akkus hängt von der Akkuleistung und vom Ladegerät ab, das Sie verwenden. In vielen Fällen ist die Ladezeit kürzer als die Betriebszeit. Das bedeutet, dass Sie mit zwei Akkus ohne Unterbrechung arbeiten können – ein Akku in der Maschine und ein Akku im Ladegerät.

## LADEZEIT FÜR UNTERSCHIEDLICHE AKKUS UND LADEGERÄTE



| AKKU     | LADEZYKLEN | 40-C750X    |            | 40-C500X/40-C1000X4* |            | 40-C1000X4** |            | 40-C250     |            | 40-C80      |             | 40-USB150X  |            |
|----------|------------|-------------|------------|----------------------|------------|--------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
|          |            | LADEZUSTAND |            | LADEZUSTAND          |            | LADEZUSTAND  |            | LADEZUSTAND |            | LADEZUSTAND |             | LADEZUSTAND |            |
|          |            | 80%         | 100%       | 80%                  | 100%       | 80%          | 100%       | 80%         | 100%       | 80%         | 100%        | 80%         | 100%       |
| 40-B70   | 600        | 25 min      | 40 min     | 25 min               | 40 min     | 25 min       | 40 min     | 25 min      | 40 min     | 1 h 10 min  | 1 h 20 min  | 50 min      | 1 h 5 min  |
| 40-B140  | 600        | 25 min      | 40 min     | 25 min               | 40 min     | 30 min       | 45 min     | 30 min      | 45 min     | 2 h 30 min  | 2 h 40 min  | 1 h 25 min  | 1 h 50 min |
| BLi30    | 600        | 30 min      | 50 min     | 30 min               | 50 min     | 1 h          | 1 h 20 min | 1 h         | 1 h 20 min | 4 h 20 min  | 4 h 30 min  | 2 h 45 min  | 3 h 25 min |
| 40-B140X | 1500       | 30 min      | 1 h        | 30 min               | 1 h        | 30 min       | 55 min     | 30 min      | 55 min     | 2 h 15 min  | 2 h 30 min  | 1 h 25 min  | 1 h 50 min |
| 40-B220X | 1500       | 20 min      | 45 min     | 20 min               | 45 min     | 50 min       | 1 h 5 min  | 50 min      | 1 h 5 min  | 3 h 20 min  | 3 h 30 min  | 2 h 5 min   | 2 h 40 min |
| 40-B330X | 1500       | 20 min      | 40 min     | 35 min               | 50 min     | 1 h 20 min   | 1 h 30 min | 1 h 20 min  | 1 h 30 min | 5 h 10 min  | 5 h 15 min  | 3 h 10 min  | 4 h        |
| 40-B540X | 1500       | 40 min      | 1 h        | 55 min               | 1 h 30 min | 1 h 50 min   | 2 h 20 min | 1 h 50 min  | 2 h 20 min | 7 h 50 min  | 9 h 50 min  | 5 h 5 min   | 6 h 20 min |
| BLi950X  | 1500       | 1 h 30 min  | 2 h 30 min | 2 h                  | 2 h 50 min | —            | —          | —           | —          | 17 h 10 min | 17 h 20 min | 10 h 25 min | 13 h 5 min |

Die Temperatur zum Laden sollte min. 5°C und max. 40°C betragen. \*wenn höchstens zwei Akkus gleichzeitig geladen werden \*\*wenn höchstens 4 Akkus gleichzeitig geladen werden



## Akkus



|                                       |              |               |
|---------------------------------------|--------------|---------------|
| 40-B70 – 36V, 2.0 Ah                  | 970 45 71-01 | <b>130.00</b> |
| 40-B140 – 36V, 4.0 Ah, ab Sommer 2026 | 970 45 72-03 | <b>190.00</b> |
| 40-B140X – 36V, 4.0 Ah                | 970 60 79-01 | <b>280.00</b> |
| BLi30 – 36V, 7.5 Ah                   | 967 93 77-01 | <b>330.00</b> |
| 40-B220X – 36V, 6.0 Ah                | 970 60 78-01 | <b>350.00</b> |
| 40-B330X – 36V, 9.0 Ah                | 970 60 77-01 | <b>450.00</b> |
| 40-B540X – 36V, 15.0 Ah               | 970 72 13-01 | <b>750.00</b> |

40-B70/40-B140, etc.: Aus Platzgründen auch als B70/B140, etc. bezeichnet

## Akku-Rucksack

Langanhaltende Leistung bei hohem Tragekomfort. Passt für alle akkubetriebenen Handgeräte von Husqvarna. Mit Tragegurt.



|                                         |              |                 |
|-----------------------------------------|--------------|-----------------|
| BLi950X – 36V, 31.1 Ah                  | 967 09 32-01 | <b>1'650.00</b> |
| Akku-Pack 10S9P, 36V, 31,1 Ah, nur Akku | 579 82 22-01 | <b>1'450.00</b> |
| Tragegurt zu BLi550X, BLi950X           | 582 90 90-01 | <b>149.00</b>   |

## Ladegeräte



|                          |              |               |
|--------------------------|--------------|---------------|
| 40-C1000X4 / 1000W, 220V | 970 70 48-06 | <b>550.00</b> |
| 40-C750X / 750W, 220V    | 970 71 72-06 | <b>220.00</b> |
| 40-C500X / 500W, 220V    | 970 71 71-06 | <b>190.00</b> |
| QC250 / 250W, 220V       | 967 97 01-01 | <b>100.00</b> |
| 40-C80 / 80W, 220V       | 970 48 78-01 | <b>65.00</b>  |
| 40-USB150X / 150W, 220V  | 970 72 25-01 | <b>89.00</b>  |

40-C1000X4/40-C750X etc.: Aus Platzgründen auch als C1000X4/C750X, etc. bezeichnet

## Akku-Gürtel FLEXI



|                                                                                   |              |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Akku-Gurt FLEXI, Adapterkit: Gurt, 1 Akku-Träger mit fixem Adapter, Zubehörbeutel | 590 77 67-02 | <b>205.00</b> |
| Akku-Gurt FLEXI, Steckerkit: Gurt, 1 Akku-Träger mit Stecker, Zubehörbeutel       | 590 77 67-03 | <b>219.00</b> |

## ARBEITSZEIT MIT EINER LADUNG



| ANWENDUNG                               | PRODUKT                                                                             | AKKU                                                                                                                      |            |            |            |            |            |            |            |             |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
|                                         |                                                                                     | 40-B70                                                                                                                    | 40-B140    | BLi30      | 40-B140X   | 40-B220X   | 40-B330X   | 40-B540X   | BLi950X    |             |
| KETTENSÄGEN                             |                                                                                     |                                                                                                                           |            |            |            |            |            |            |            |             |
| Bäume fällen /<br>entasten              |    | 550i XP® / XP® G <sup>1,1</sup>                                                                                           | —          | —          | —          | 20 min     | 25 min     | 30 min     | 40 min     | 3 h 45 min  |
|                                         |                                                                                     | 542i XP®/XP® G <sup>1</sup>  T542i XP®/<br>XP® G <sup>1</sup>  540i XP®/XP G <sup>1</sup><br>T540i XP®/XP® G <sup>1</sup> | —          | —          | —          | 20 min     | 30 min     | 45 min     | 1 h 15 min | 3 h 45 min  |
| Bäume schneiden                         |    | 542i XP®/XP® G <sup>1</sup>  T542i XP®/<br>XP® G <sup>1</sup>  540i XP®/XP G <sup>1</sup><br>T540i XP®/XP® G <sup>1</sup> | —          | —          | —          | 45 min     | 1 h 15 min | 2 h        | 3 h 15 min | 9 h 45 min  |
|                                         |                                                                                     | 535i XP® T535i XP®                                                                                                        | —          | —          | —          | 1 h        | 1 h 45 min | 3 h        | 5 h        | 15 h        |
| Baumpflege                              |    | 435i                                                                                                                      | 30 min     | 1 h        | 1 h 50 min | TBD        | 1 h 30 min | 2 h 15 min | TBD        | 8 h 15 min  |
|                                         |                                                                                     | 242i                                                                                                                      | TBD        | 1 h        | 2 h        | TBD        | 1 h 15 min | 2 h 15 min | TBD        | TBD         |
|                                         |                                                                                     | 230i                                                                                                                      | TBD        | 1 h        | 2 h        | TBD        | 1 h 15 min | 2 h 15 min | TBD        | TBD         |
|                                         |                                                                                     | 215i                                                                                                                      | 45 min     | 1 h 30 min | 3 h        | —          | —          | —          | —          | —           |
| Holz aufbereiten                        |    | 550i XP® / XP® G <sup>1,1</sup>                                                                                           | —          | —          | —          | 10 min     | 15 min     | 20 min     | 30 min     | 1 h 30 min  |
|                                         |                                                                                     | 542i XP®/XP® G <sup>1</sup><br>540i XP®/XP G <sup>1</sup>  535i XP®                                                       | —          | —          | —          | 15 min     | 20 min     | 30 min     | 50 min     | 1 h 30 min  |
|                                         |                                                                                     | 435i                                                                                                                      | 15 min     | 30 min     | 45 min     | TBD        | 40 min     | 1 h        | TBD        | 4 h         |
|                                         |                                                                                     | 242i                                                                                                                      | TBD        | 30 min     | 45 min     | TBD        | 35 min     | 1 h        | TBD        | TBD         |
|                                         |                                                                                     | 230i                                                                                                                      | TBD        | 30 min     | 40 min     | TBD        | 35 min     | 1 h        | TBD        | TBD         |
| Zimmern                                 |    | 435i                                                                                                                      | 1 h 15 min | 2 h 30 min | 4 h 30 min | 2 h 30 min | 3 h 30 min | 5 h 30 min | TBD        | 20 h 30 min |
|                                         |                                                                                     | 215i                                                                                                                      | 45 min     | 1 h 30 min | 3 h        | —          | —          | —          | —          | —           |
| AKKU-SEILWINDE                          |                                                                                     |                                                                                                                           |            |            |            |            |            |            |            |             |
| Klettern                                | Husqvarna x Skylotec<br>Power Ascender                                              | —                                                                                                                         | —          | —          | —          | 230Meter   | 420Meter   | —          | —          |             |
| HOCHENTASTER                            |                                                                                     |                                                                                                                           |            |            |            |            |            |            |            |             |
| Bestandspflege                          |    | 530iPT5 530iP4                                                                                                            | 40 min     | 1 h 30 min | 2 h 50 min | 1 h 30 min | 2 h 15 min | 3 h 30 min | 5 h 40 min | 11 h 30 min |
|                                         |                                                                                     | 120iTK4-P                                                                                                                 | 45 min     | 1 h 35 min | 2 h 55 min | TBD        | 2 h 15 min | 3 h 30 min | TBD        | 11 h 35 min |
|                                         |                                                                                     | DP110 FLXi                                                                                                                | 40 min     | 1 h 30 min | 2 h 50 min | TBD        | 2 h 15 min | 3 h 30 min | TBD        | 11 h 30 min |
| FORSTFREISCHNEIDER                      |                                                                                     |                                                                                                                           |            |            |            |            |            |            |            |             |
| Bestandspflege                          |    | 530iPX                                                                                                                    | 30 min     | 1 h        | 2 h        | 1 h        | 1 h 40 min | 2 h 30 min | 4 h 5 min  | 8 h 15 min  |
| MOTORSENSEN                             |                                                                                     |                                                                                                                           |            |            |            |            |            |            |            |             |
| Bestandspflege                          |  | 535iFR                                                                                                                    | —          | 20 min     | 45 min     | 25 min     | 35 min     | 1 h        | 1 h 40 min | 3 h 20 min  |
| Unterholz<br>schneiden<br>(Grassmesser) |  | 535iRXT 535iRX 535iFR                                                                                                     | —          | 15 min     | 35 min     | 20 min     | 30 min     | 45 min     | 1 h 15 min | 2 h 25 min  |
|                                         |                                                                                     | 525iRXT                                                                                                                   | —          | 20 min     | 40 min     | 25 min     | 35 min     | 55 min     | 1 h 30 min | 3 h         |
|                                         |                                                                                     | 520iRX                                                                                                                    | —          | 40 min     | 1 h 20 min | 40 min     | 1 h        | 1 h 40 min | 2 h 40 min | 5 h 30 min  |
|                                         |                                                                                     | 325iR 325iRJ                                                                                                              | 15 min     | 30 min     | 55 min     | TBD        | 45 min     | 55 min     | TBD        | 2 h 50 min  |
| Unterholz<br>schneiden<br>(Trimmerkopf) |  | 535iRXT 535iRX 535iFR                                                                                                     | —          | 10 min     | 20 min     | 10 min     | 15 min     | 30 min     | 50 min     | 1 h 50 min  |
|                                         |                                                                                     | 525iRXT                                                                                                                   | —          | 15 min     | 30 min     | 15 min     | 20 min     | 40 min     | 1 h        | 2 h 15 min  |
|                                         |                                                                                     | 520iRX                                                                                                                    | —          | 30 min     | 1 h        | 30 min     | 45 min     | 1 h 15 min | 2 h        | 4 h 15 min  |
|                                         |                                                                                     | 325iR 325iRJ                                                                                                              | 10 min     | 20 min     | 40 min     | TBD        | 30 min     | 1 h        | TBD        | 2 h 50 min  |
| TRIMMER                                 |                                                                                     |                                                                                                                           |            |            |            |            |            |            |            |             |
| Unterholz<br>schneiden                  |  | 525iLXT                                                                                                                   | —          | 15 min     | 30 min     | 15 min     | 25 min     | 40 min     | 1 h        | 2 h 15 min  |
|                                         |                                                                                     | 525iLK                                                                                                                    | —          | 15 min     | 30 min     | 20 min     | 30 min     | 40 min     | 1 h        | 2 h 15 min  |
|                                         |                                                                                     | 520iLX                                                                                                                    | 30 min     | 1 h        | 1 h 50 min | 30 min     | 45 min     | 1 h 15 min | 2 h        | 4 h 15 min  |
|                                         |                                                                                     | 325iLK 325iL                                                                                                              | 10 min     | 20 min     | 40 min     | TBD        | 30 min     | 1 h        | TBD        | 2 h 50 min  |
|                                         |                                                                                     | 220iR                                                                                                                     | 15 min     | 30 min     | 50 min     | TBD        | 45 min     | 1 h 15 min | TBD        | 3 h 45 min  |
| Rasen schneiden                         |  | 525iLXT 525iLK                                                                                                            | —          | 30 min     | 1 h        | 30 min     | 45 min     | 1 h 15 min | 2 h        | 4 h 10 min  |
|                                         |                                                                                     | 520iLX                                                                                                                    | 30 min     | 1 h        | 1 h 50 min | 1 h        | 1 h 30 min | 2 h 15 min | 3 h 40 min | 8 h 15 min  |
|                                         |                                                                                     | 325iLK 325iL                                                                                                              | 20 min     | 45 min     | 1 h 15 min | TBD        | 1 h        | 2 h        | TBD        | 5 h 40 min  |
|                                         |                                                                                     | 220iR                                                                                                                     | 30 min     | 50 min     | 1 h 25 min | TBD        | 1 h 15 min | 2 h        | TBD        | 6 h         |
|                                         |                                                                                     | 215iL                                                                                                                     | 30 min     | 1 h        | 1 h 50 min | TBD        | 1 h 30 min | 2 h 30 min | TBD        | TBD         |
|                                         |                                                                                     | 110iL FLXi                                                                                                                | 30 min     | 1 h        | 1 h 50 min | TBD        | 1 h 30 min | 2 h 30 min | TBD        | TBD         |
|                                         |                                                                                     |                                                                                                                           |            |            |            |            |            |            |            |             |
| HECKENSCHEREN                           |                                                                                     |                                                                                                                           |            |            |            |            |            |            |            |             |
| Anspruchsvolles<br>Schneiden            |  | 522iHDR60                                                                                                                 | 25 min     | 45 min     | 1 h 25 min | 45 min     | 1 h 10 min | 1 h 50 min | 2 h 30 min | 6 h         |
|                                         |                                                                                     | 522iHD60 522iHD75                                                                                                         | 30 min     | 55 min     | 1 h 40 min | 55 min     | 1 h 20 min | 2 h 5 min  | 3 h 25 min | 7 h         |
|                                         |                                                                                     | 525iHF3 525iHE3 525iHE4                                                                                                   | 20 min     | 35 min     | 1 h 5 min  | 35 min     | 50 min     | 1 h 20 min | 2 h 10 min | 4 h 25 min  |
|                                         |                                                                                     | 520iHT4 520iHE3                                                                                                           | 25 min     | 50 min     | 1 h 20 min | 45 min     | 1 h 10 min | 1 h 45 min | 2 h 50 min | 6 h         |
| Leichtes Trimmen                        |  | 522iHDR60 522iHD60 522iHD75                                                                                               | 50 min     | 1 h 30 min | 2 h 55 min | 1 h 30 min | 2 h 15 min | 3 h 35 min | 5 h 50 min | 12 h        |
|                                         |                                                                                     | 525iHF3 525iHE3 525iHE4                                                                                                   | 30 min     | 55 min     | 1 h 40 min | 55 min     | 1 h 20 min | 2 h 5 min  | 3 h 25 min | 6 h 55 min  |
|                                         |                                                                                     | 520iHT4 520iHE3                                                                                                           | 50 min     | 1 h 30 min | 3 h        | 1 h 30 min | 2 h 20 min | 3 h 45 min | 6 h 25 min | 12 h 30 min |
|                                         |                                                                                     | 322iHD60                                                                                                                  | 45 min     | 1 h 30 min | 2 h        | 1 h 45 min | 2 h        | 3 h        | TBD        | 7 h 30 min  |
|                                         |                                                                                     | 215iHD45                                                                                                                  | 45 min     | 1 h 30 min | 2 h        | 1 h 45 min | 2 h        | 3 h        | TBD        | 7 h 30 min  |
|                                         |                                                                                     | 120iTK4-H                                                                                                                 | 1 h        | 2 h        | 4 h        | 1 h 45 min | 2 h        | 4 h 30 min | TBD        | 12 h 30 min |
|                                         |                                                                                     | DH110 FLXi                                                                                                                | 50 min     | 1 h 30 min | 3 h        | 1 h 45 min | 2 h        | 3 h 45 min | TBD        | 12 h 30 min |
|                                         |                                                                                     |                                                                                                                           |            |            |            |            |            |            |            |             |
| BLASGERÄTE                              |                                                                                     |                                                                                                                           |            |            |            |            |            |            |            |             |
| Starkes Blasen                          |  | 550iBTX <sup>2</sup>                                                                                                      | —          | —          | —          | —          | —          | —          | —          | 1 h         |
|                                         |                                                                                     | 530iB                                                                                                                     | 5 min      | 15 min     | 30 min     | 10 min     | 15 min     | 35 min     | 55 min     | 3 h 30 min  |
|                                         |                                                                                     | 340iBT <sup>3</sup>                                                                                                       | TBD        | 15 min     | 35 min     | 30 min     | 35 min     | 45 min     | TBD        | —           |
|                                         |                                                                                     | 335iB                                                                                                                     | —          | 20 min     | 40 min     | 25 min     | 35 min     | 45 min     | TBD        | 2 h 40 min  |
|                                         |                                                                                     | 230iB                                                                                                                     | —          | 20 min     | 40 min     | 25 min     | 35 min     | 45 min     | TBD        | 2 h 40 min  |
|                                         |                                                                                     | 122iB                                                                                                                     | 15 min     | 30 min     | 50 min     | 35 min     | 45 min     | 55 min     | TBD        | 2 h 50 min  |

  Beste Option    — = Nicht empfohlen.    TBD = Werte waren bei Drucklegung noch nicht bekannt.    <sup>1</sup> Volle Leistung nur mit 40-B220X oder 40-B330X.    <sup>1,1</sup> Volle Leistung nur mit 40-B540X.  
<sup>2</sup> Nur mit BLi-Akku-Rucksack verwendbar.    <sup>3</sup> Die Laufzeit bezieht sich auf die Verwendung von zwei Akkus.    <sup>4</sup> Erfordert Rucksack-Adapter und Adapterplatte für den Einsatz mit rückentragbaren Akkus.  
 Die Laufzeiten sind Maximum-Angaben und entsprechen der Arbeitszeit im Energiespar-Modus einschliesslich: geleisteter Arbeit, grundlegender Wartungsarbeiten und Bewegung/Klettern, die für den generellen Betrieb erforderlich ist.  
 Die angezeigten Daten sind Richtwerte und können je nach Anwendung abweichen.

## ARBEITSZEIT MIT EINER LADUNG

| ANWENDUNG                                                                                                      | PRODUKT               | AKKU              |                   |                |                   |                   |                           |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------------------|------------|------------|
|                                                                                                                |                       | 40-B70            | 40-B140           | BLi30          | 40-B140X          | 40-B220X          | 40-B330X                  | 40-B540X   | BLi950X    |
| Leichtes Blasen<br>           | 550iBTX <sup>2</sup>  | —                 | —                 | —              | —                 | —                 | —                         | —          | 1 h 45 min |
|                                                                                                                | 530iB                 | 15 min            | 30 min            | 50 min         | 30 min            | 40 min            | 1 h                       | 1 h 40 min | 3 h 30 min |
|                                                                                                                | 340iBT <sup>3</sup>   | 15 min            | 20 min            | 45 min         | 30 min            | 35 min            | 45 min                    | TBD        | —          |
|                                                                                                                | 335iB                 | —                 | 25 min            | 45 min         | 30 min            | 35 min            | 40 min                    | TBD        | 3 h 30 min |
|                                                                                                                | 230iB                 | —                 | 30 min            | 50 min         | 30 min            | 1 h               | 1 h 20 min                | TBD        | 3 h 30 min |
|                                                                                                                | 122iB                 | 20 min            | 35 min            | 1 h 10 min     | 1 h               | 1 h 20 min        | 1 h 45 min                | TBD        | 4 h 45 min |
|                                                                                                                | DB110 FLXi            | 20 min            | 35 min            | 1 h 10 min     | 1 h               | 1 h 20 min        | 1 h 45 min                | TBD        | 4 h 45 min |
| Blasen & Saugen                                                                                                | 120iBV                | 15 min/<br>13 min | 30 min/<br>25 min | 1 h/<br>50 min | 40 min/<br>35 min | 50 min/<br>45 min | 1 h 20 min/<br>1 h 10 min | TBD        | TBD        |
| <b>RASENMÄHER</b>                                                                                              |                       |                   |                   |                |                   |                   |                           |            |            |
| Mähen<br>                     | LC 551iV <sup>4</sup> | —                 | 10 min            | —              | —                 | 20 min            | 30 min                    | —          | 1 h 40 min |
|                                                                                                                | LB 553iV <sup>4</sup> | —                 | —                 | —              | —                 | 25 min            | 35 min                    | —          | 1 h 50 min |
|                                                                                                                | LB 548i <sup>4</sup>  | —                 | 15 min            | —              | —                 | 30 min            | 35 min                    | —          | 1 h 55 min |
|                                                                                                                | LB 448iV              | —                 | —                 | —              | —                 | 25 min            | 35 min                    | —          | —          |
|                                                                                                                | LB 448i               | —                 | 20 min            | 35 min         | —                 | 30 min            | 45 min                    | —          | —          |
|                                                                                                                | LB 442i               | —                 | 25 min            | 50 min         | —                 | 40 min            | 55 min                    | —          | —          |
|                                                                                                                | LC 353iVX             | —                 | 15 min            | 30 min         | 15 min            | 25 min            | 35 min                    | —          | —          |
|                                                                                                                | LC 347iVX             | —                 | 15 min            | 30 min         | 15 min            | 25 min            | 35 min                    | —          | —          |
|                                                                                                                | LC 251i               | —                 | 20 min            | 40 min         | 20 min            | 30 min            | 45 min                    | —          | —          |
|                                                                                                                | LC 251iS              | —                 | 15 min            | 30 min         | 15 min            | 25 min            | 35 min                    | —          | —          |
|                                                                                                                | LC 247i               | —                 | 20 min            | 40 min         | 20 min            | 30 min            | 45 min                    | —          | —          |
|                                                                                                                | LB 246iS              | —                 | 25 min            | 50 min         | 25 min            | 35 min            | 55 min                    | —          | —          |
|                                                                                                                | LB 144i               | —                 | 25 min            | 50 min         | 25 min            | 35 min            | 55 min                    | —          | —          |
|                                                                                                                | LC 142iS              | —                 | 30 min            | 1 h            | 30 min            | 45 min            | 1 h 10 min                | —          | —          |
|                                                                                                                | LC 142i               | —                 | 35 min            | 1 h 5 min      | 35 min            | 50 min            | 1 h 15 min                | —          | —          |
|                                                                                                                | LC 137i               | 30 min            | 1 h               | 1 h 55 min     | 1 h               | 1 h 30 min        | 2 h 15 min                | —          | —          |
| <b>UNKRAUTBÜRSTE</b>                                                                                           |                       |                   |                   |                |                   |                   |                           |            |            |
| Unkrautentfernung                                                                                              | WB 560i               | —                 | —                 | —              | —                 | 20 min            | 30 min                    | —          | —          |
| <b>SCHNEEFÄSEN</b>                                                                                             |                       |                   |                   |                |                   |                   |                           |            |            |
| Leichtes<br>Schneeräumen<br> | ST 253i               | —                 | 10 min            | 25 min         | 10 min            | 15 min            | 30 min                    | —          | —          |
|                                                                                                                | ST 143i               | —                 | 15 min            | 30 min         | 15 min            | 25 min            | 35 min                    | —          | —          |
| <b>GARTENHÄCKSLER</b>                                                                                          |                       |                   |                   |                |                   |                   |                           |            |            |
| Häckseln<br>                | GS 340is              | —                 | 30 min            | 1 h            | 30 min            | 45 min            | 1 h 5 min                 | —          | —          |
| <b>VERTIKUTIERER</b>                                                                                           |                       |                   |                   |                |                   |                   |                           |            |            |
| Vertikutieren                                                                                                  | S 138i                | —                 | 25 min            | 50 min         | 25 min            | 35 min            | 55 min                    | —          | —          |



## 50 Jahre Akku-Erfahrung – mitmachen und gewinnen!

Husqvarna® verlost 1 Profi-Akku-Kit (Maschine, Akku, Ladegerät).  
Details und Teilnahmebedingungen unter [www.akkutag.ch](http://www.akkutag.ch)



## Tipp

Akkumaschinen haben zwar einen geringen Wartungsaufwand, doch sie sind nicht ganz wartungsfrei! Denken Sie daran, dass die Akku-Sägen und -Hochentaster Kettenöl brauchen, um einwandfrei zu arbeiten.



## Husqvarna Kettenöl auf Mineralölbasis

579 39 60-01



## Husqvarna Bio Kettenöl X-Guard

596 45 73-01



# Das 18 V-Akku-System; für kleine Gärten

Husqvarna Aspire® ist eine Reihe effizienter Gartengeräte mit kompaktem, flexiblem Design und cleveren Details, um Ihre Gartenarbeit angenehm zu gestalten. Das 18 V **POWER FOR ALL** (P4A) ALLIANZ-Akkusystem bietet kabellosen Komfort und grossartige Leistung. Ideal für alle, die ihren kleinen Garten zu ihrem schönsten Ort machen möchten – mit geringstmöglichem Aufwand.



## ARBEITSZEIT MIT EINER LADUNG

| ANWENDUNG                                                                                                          | PRODUKT              | AKKU                  |                       |                          |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|
|                                                                                                                    |                      | P4A 18-B36            | P4A 18-B45            | P4A 18-B72<br>Power Plus | P4A<br>18-B108         |
| KETTENSÄGE                                                                                                         |                      |                       |                       |                          |                        |
| Entasten/Zimmern<br>            | Aspire®<br>C15X-P4A  | 15 min/50<br>Schnitte | 20 min/62<br>Schnitte | 40 min/100<br>Schnitte   | 60 min/150<br>Schnitte |
| ASTSÄGE                                                                                                            |                      |                       |                       |                          |                        |
| Bestandespflege<br>             | Aspire®<br>P8X-P4A   | 20 min                | 25 min                | 50 min                   | 1 h 10 min             |
|                                                                                                                    | Aspire®<br>P5-P4A    | 25 min                | 30 min                | 1 h                      | 1 h 20 min             |
| GARTENSCHERE                                                                                                       |                      |                       |                       |                          |                        |
| Bestandespflege<br>             | Aspire®<br>PS30X-P4A | 1 h 40 min            | 2 h 5 min             | 3 h 20 min               | 5 h                    |
| TRIMMER                                                                                                            |                      |                       |                       |                          |                        |
| Leichtes Rasen<br>schneiden<br> | Aspire®<br>T28-P4A   | 20 min                | 25 min                | 50 min                   | 1 h 15 min             |
| HECKENSCHERE                                                                                                       |                      |                       |                       |                          |                        |
| Leichtes Trimmen<br>            | Aspire®<br>H50-P4A   | 30 min                | 40 min                | 1 h 20 min               | 2 h                    |
| BLASGERÄT                                                                                                          |                      |                       |                       |                          |                        |
| Leichtes Blasen<br>             | Aspire®<br>B8X-P4A   | 12 min                | 15 min                | 30 min                   | 45 min                 |
|                                                                                                                    | Aspire®<br>BVX-P4A   | 10 min/<br>9 min      | 12 min/<br>11 min     | 20 min/<br>18 min        | 30 min/<br>27 min      |
| RASENMÄHER                                                                                                         |                      |                       |                       |                          |                        |
| Mähen<br>                       | Aspire®<br>LC34-P4A  | 8 min                 | 10 min                | 25 min                   | 40 min                 |
| STRAUCHSCHERE                                                                                                      |                      |                       |                       |                          |                        |
| Formen/Trimmen<br>              | Aspire®<br>S20-P4A   | 1 h 10 min            | 1 h 30 min            | 3 h                      | 4 h 30 min             |

## POWER FOR ALL AKKU SYSTEM

## Entdecken Sie flexible Akku-Kraft

Die **POWER FOR ALL** ALLIANZ ist eine der grössten markenübergreifenden 18 Volt Akku-Systeme weltweit, die sich über eine Vielzahl von Haus- und Gartenanwendungen erstrecken. Die **POWER FOR ALL** ALLIANZ vereint eine Vielzahl führender Marken wie Husqvarna, Bosch, Gardena, Wagner und Rapid. Sie nutzen einen Akku und ein Ladegerät für Ihre kleinen Herausforderungen im Haus und Garten.

## LADEZEIT FÜR UNTERSCHIEDLICHE AKKUS UND LADEGERÄTE

| AKKU                  | P4A 18-C50  |            | P4A 18-C70  |            | P4A 18-C170 |           |
|-----------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-----------|
|                       | LADEZUSTAND |            | LADEZUSTAND |            | LADEZUSTAND |           |
|                       |             |            |             |            |             |           |
| P4A 18-B36            | —           | 1 h 5 min  | 32 min      | 45 min     | 22 min      | 30 min    |
| P4A 18-B45            | —           | 1 h 20 min | 40 min      | 1 h        | 25 min      | 36 min    |
| P4A 18-B72 Power Plus | —           | 2 h 3 min  | n.a.        | n.a.       | 35 min      | 51 min    |
| P4A 18-B108           | —           | 3 h 8 min  | 1 h 36 min  | 2 h 10 min | 45 min      | 1 h 2 min |

Die Temperatur zum Laden sollte min. 5°C und max. 40°C betragen.

# Husqvarna Aspire®

## Produkte

### Rasenmäher Aspire® LC34-P4A



18 V Li-Ion  
34 cm  
25–65 mm  
11,8 kg

- Power Boost™
- Kompakt und zusammenklappbar
- Teleskopgriff stufenlos verstellbar

|                                              |              |         |
|----------------------------------------------|--------------|---------|
| Aspire® LC34-P4A                             | 970 64 83-01 | 299.00* |
| Aspire® LC34-P4A SET, inkl. Akku B72 und C70 | 970 64 83-03 | 389.00  |

### Kettensäge Aspire® C15X-P4A



18 V Li-Ion  
1/4" mini  
25–30 cm  
2,2 kg

- Werkzeuglose Kettenspannung
- Digitale Benutzeroberfläche
- Ein-/Ausschalten auf Tastendruck
- Präzise Schnitte

|                                              |              |         |
|----------------------------------------------|--------------|---------|
| Aspire® C15X-P4A                             | 970 72 05-02 | 239.00* |
| Aspire® C15X-P4A SET, inkl. Akku B72 und C70 | 970 72 05-04 | 329.00  |

### Trimmer Aspire® T28-P4A



18 V Li-Ion  
28 cm  
2,6 kg

- Automatische Fadennachführung
- Teleskopschaft
- Trimmerkopf mit zwei Fäden

|                                             |              |         |
|---------------------------------------------|--------------|---------|
| Aspire® T28-P4A                             | 970 62 02-01 | 139.00* |
| Aspire® T28-P4A SET, inkl. Akku B72 und C70 | 970 62 02-06 | 229.00  |

### Heckenschere Aspire® H50-P4A



18 V Li-Ion  
50 cm  
2800 S/min  
3,1 kg

- Hohe Schnittleistung
- Schnitgutfänger inklusive

|                                             |              |         |
|---------------------------------------------|--------------|---------|
| Aspire® H50-P4A                             | 970 62 03-01 | 159.00* |
| Aspire® H50-P4A SET, inkl. Akku B45 und C70 | 970 62 03-03 | 229.00  |

### Blasgerät Aspire® B8X-P4A



18 V Li-Ion  
8 N  
10 m³/min  
2,0 kg

- 3-Stufen-System
- Hohe Blasleistung

|                                             |              |         |
|---------------------------------------------|--------------|---------|
| Aspire® B8X-P4A                             | 970 62 04-01 | 139.00* |
| Aspire® B8X-P4A SET, inkl. Akku B72 und C70 | 970 62 04-03 | 229.00  |

### Blas-/Sauggerät Aspire® BVX-P4A



18 V Li-Ion  
5,9 N  
11,4 m³/min  
4,0 kg

- 2-in-1 Blas-/Sauggerät

|                                              |              |         |
|----------------------------------------------|--------------|---------|
| Aspire® BVX-P4A                              | 970 82 72-01 | 199.00* |
| Aspire® BVX-P4A SET, inkl. Akku B72 und C100 | 970 82 72-02 | 299.00  |

### Astsäge Aspire® P5-P4A



18 V Li-Ion  
1/4"  
13 cm  
1,9 kg

- Kompatibel mit Aspire® Teleskopschaft

|                                            |              |         |
|--------------------------------------------|--------------|---------|
| Aspire® P5-P4A                             | 970 62 13-01 | 139.00* |
| Aspire® P5-P4A SET, inkl. Akku B45 und C70 | 970 62 13-04 | 199.00  |

### Astsäge Aspire® P8X-P4A



18 V Li-Ion  
1/4"  
25–30 cm  
1,3 kg

- Kompatibel mit Aspire® Teleskopschaft

|                                              |              |         |
|----------------------------------------------|--------------|---------|
| Aspire® P8X-P4A                              | 970 82 75-01 | 239.00* |
| Aspire® P8X-P4A SET, inkl. Akku B72 und C100 | 970 82 75-02 | 349.00  |

### Strauchschere Aspire® S20-P4A



18 V Li-Ion  
20 & 13 cm  
2800 S/min  
1,2/2,7 kg

- Multifunktional für Gras und Sträucher
- Kompatibel mit Aspire® Teleskopschaft

|                                             |              |         |
|---------------------------------------------|--------------|---------|
| Aspire® S20-P4A                             | 970 71 66-02 | 139.00* |
| Aspire® S20-P4A SET, inkl. Akku B36 und C50 | 970 71 66-04 | 189.00  |

### Gartenschere Aspire® PS30X-P4A



18 V Li-Ion  
30 mm  
1,0 kg

- Präzise Schnitte auf Tastendruck
- Kompatibel mit Aspire® Teleskopschaft

|                                               |              |         |
|-----------------------------------------------|--------------|---------|
| Aspire® PS30X-P4A                             | 970 82 70-01 | 179.00* |
| Aspire® PS30X-P4A SET, inkl. Akku B36 und C50 | 970 82 70-02 | 239.00  |

## Akkus & Ladegeräte

### Akkus



- Kompakt und leicht
- Ergonomisches Design
- Robustes, stossdämpfendes Design (B108)

|                               |                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| P4A 18-B36, 2.0 Ah            | Kein Einzelverkauf (nur im SET erhältlich) |
| P4A 18-B45, 2.5 Ah            | 970 60 08-01 79.00                         |
| P4A 18-B72 Power Plus, 4.0 Ah | 970 79 29-01 119.00                        |
| P4A 18-B108, 6.0 Ah           | 970 72 15-01 129.00                        |

### Ladegeräte



|                                            |                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| P4A 18-C50, 50W, 220V                      | Kein Einzelverkauf (nur im SET erhältlich) |
| P4A 18-C70, 63W, 220V                      | 970 60 10-01 49.00                         |
| P4A 18-C170, 168W, 220V, Schnell-Ladegerät | 970 72 16-01 89.00                         |

## Zubehör

### Aspire® P4A Teleskopschaft



- Passend zu P5, P8X, PS30X, S20

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Aspire® Teleskopschaft | 970 83 92-01 79.00 |
|------------------------|--------------------|

### Aspire® Koffer



- Passend für Maschine, Akku und Ladegerät

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Aspire® Astsägen-Koffer P8X-P4A       | 548 95 38-01 39.00 |
| Aspire® Astsägen-Koffer P5-P4A        | 536 58 61-01 39.00 |
| Aspire® Strauchscheren-Koffer S20-P4A | 546 37 26-01 39.00 |

Erfahren Sie mehr über Aspire®  
[www.husqvarna.com/aspire](http://www.husqvarna.com/aspire)



Akkutyp Schnittbreite, min – max, cm Schnitthöhe, min – max, mm Messerlänge, cm  
 Messergeschwindigkeit, Schnitte/min Max. Schnittradius, cm Max. Blaskraft, N  
 Luftdurchsatz in der Düse, m³/min Kettenteilung, Zoll Empfohlene Schwertlänge, cm  
 Schneidkapazität, mm Gewicht, kg

\*Akku-Maschinen exkl. Akku, exkl. Ladegerät, wenn nicht anders angegeben.

# Immer die perfekte Wahl für Ihren Rasen

Alle unsere Mäher sind so konzipiert, dass sie höchste Leistung und Effizienz mit durchdachten, ergonomischen Lösungen vereinen. Gleich ob es sich um handgeführte Rasenmäher handelt, unsere hochflexibel einsetzbaren Rider oder unsere Gartentraktoren.



## Handgeführte Rasenmäher

In diesem Bereich bieten wir Ihnen ein breites Sortiment an Rasenmähern mit unterschiedlichen Mähmethoden an. Alle Modelle sind mit ausgereiften und einfach zu startenden Motoren sowie robusten Mähdecks ausgestattet, um zu jeder Zeit erstklassige Mähergebnisse zu liefern. Bei der Entwicklung der Husqvarna Rasenmäher wurde ebenso auf die Ergonomie geachtet, um ungünstige Körperhaltungen zu vermeiden.



## Rider

Mit unseren HusqvarnaRIDern mähen Sie in Bereichen, die nur schwer erreichbar sind – z. B. an engen Stellen, auf Böschungen und in unterschiedlichem Terrain. Bei der Entwicklung des Rider-Sortiments haben wir besonders darauf geachtet, Ihnen verschiedene Lösungen für unterschiedlichste Aufgaben anbieten zu können. Durch verschiedene Mähoptionen und ein breites Sortiment an Anbaugeräten – von Mähzubehör, über Kehrbürsten bis zu Schneefräsen – erhalten Sie mit einem Husqvarna Rider ein vielseitiges Produkt für jede Jahreszeit.



## Traktoren

Unsere Gartentraktoren lassen sich sehr vielseitig einsetzen. Ein breites Zubehörsortiment und die Möglichkeit, unterschiedliche Mähsysteme nutzen zu können, zeichnen diese leistungsstarken Maschinen aus. So eignen sie sich ideal für die effiziente Rasenpflege sowie für andere Aufgaben, die auf Ihrem Grundstück anfallen. Kompletieren Sie dazu Ihren Gartentraktor einfach mit unterschiedlichen Anbauteilen wie Anhänger, Streuwagen, Schneeräumschild etc.



## Nullwendekreismäher

Mit den Nullwendekreismähern von Husqvarna können Sie Ihre Arbeit speziell auf grossen Flächen schnell und bequem erledigen. Nullwendekreis bedeutet, dass keine ungemähten Flächen zurückbleiben, wenn Sie am Ende der Mähbahn eine 180°-Drehung machen. Um auch unter schwierigen Arbeitsbedingungen optimale Leistung zu bringen, zeichnen sich diese Mäher durch ausgezeichnete Ergonomie, hohen Bedienkomfort und hervorragende Mähergebnisse aus.

## Rasenmäher / Vertikutierer

### Mulch-Rasenmäher

#### Husqvarna LB 553Sqe KLIPPO™



- 166 cm³
- 2,75 kW@2900 U/min
- 53 cm
- 28 – 65 mm
- 38,5 kg
- Honda Motor
- Radantrieb
- BioClip® (Mulchen)
- Anti-Vibrations-Griff

LB 553Sqe KLIPPO™ 970 60 91-01 **1'390.00**

#### Husqvarna LB 548Sqe KLIPPO™



- 166 cm³
- 3,3 kW@2900 U/min
- 48 cm
- 30 – 60 mm
- 34,5 kg
- Honda Motor
- Radantrieb
- BioClip® (Mulchen)
- Anti-Vibrations-Griff

LB 548Sqe KLIPPO™ 970 60 90-01 **1'290.00**

#### Husqvarna LB 448SQ KLIPPO™



- 166 cm³
- 2,75 kW@2900 U/min
- 48 cm
- 30 – 60 mm
- 32,5 kg
- Husqvarna Motor
- Radantrieb
- BioClip® (Mulchen)
- Ergonomischer, seitlich anpassbarer Holm

LB 448SQ KLIPPO™ 970 60 88-01 **1'090.00**

#### Husqvarna LB 442Q KLIPPO™



- 166 cm³
- 2,75 kW@2900 U/min
- 42 cm
- 34 – 55 mm
- 25,5 kg
- Husqvarna Motor
- BioClip® (Mulchen)
- Ergonomischer, seitlich anpassbarer Holm

LB 442Q KLIPPO™ 970 60 85-01 **750.00**

#### Husqvarna LB 251S



- 166 cm³
- 2,7 kW@2900 U/min
- 51 cm
- 25 – 75 mm
- 32 kg
- Husqvarna Motor
- Radantrieb
- BioClip® (Mulchen) und Seitenauswurf

LB 251S 970 48 80-01 **550.00**

### Rasenmäher mit Grasaufnahme

#### Husqvarna LC 551VBP



- 179 cm³
- 2,9 kW@2800 U/min
- 51 cm
- 26 – 74 mm
- 52,5 kg
- Kawasaki Motor
- Radantrieb, variable Geschwindigkeit
- Sammeln, BioClip® (Mulchen)\*\* und Heckauswurf
- Messerkupplung

LC 551VBP 970 62 18-01 **1'690.00**

#### Husqvarna LC 551SP



- 179 cm³
- 2,9 kW@2800 U/min
- 51 cm
- 26 – 74 mm
- 48,5 kg
- Kawasaki Motor
- Radantrieb
- Sammeln, BioClip® (Mulchen)\*\* und Heckauswurf

LC 551SP 970 62 17-01 **1'390.00**

#### Husqvarna LC 353VE/LC 353V



- 166 cm³
- 2,75 kW @2900 U/min
- 53 cm
- 20 – 75 mm
- 33/32 kg
- Husqvarna Motor
- Radantrieb, variable Geschwindigkeit
- Sammeln, BioClip® (Mulchen)\*\* und Heckauswurf

LC 353VE, (elektrischer Start) 970 54 17-01 **990.00**

LC 353V 970 54 16-01 **890.00**

#### Husqvarna LC 353AWD



- 166 cm³
- 3,6 kW@3200 U/min
- 53 cm
- 25 – 102 mm
- 41,7 kg
- Honda Motor
- Radantrieb, variable Geschwindigkeit
- Sammeln, BioClip® (Mulchen) und Heckauswurf
- Allradantrieb

LC 353AWD 970 45 01-01 **940.00**

#### Husqvarna LC 347VE/LC 347V



- 166 cm³
- 2,75 kW@2900 U/min
- 47 cm
- 20 – 75 mm
- 31,5/30,5 kg
- Husqvarna Motor
- Radantrieb, variable Geschwindigkeit
- Sammeln, BioClip® (Mulchen)\*\* und Heckauswurf

LC 347VE, (elektrischer Start) 970 54 14-01 **890.00**

LC 347V 970 54 13-01 **790.00**

#### Husqvarna LC 247S



- 139 cm³
- 2,2 kW@2900 U/min
- 47 cm
- 20 – 75 mm
- 29,5 kg
- Husqvarna Motor
- Radantrieb
- Sammeln, BioClip® (Mulchen)\*\* und Heckauswurf

LC 247S 970 54 12-01 **650.00**

#### Husqvarna LC 247



- 139 cm³
- 2,2 kW@2900 U/min
- 47 cm
- 20 – 75 mm
- 27,5 kg
- Husqvarna Motor
- Sammeln, BioClip® (Mulchen)\*\* und Heckauswurf

LC 247 970 54 11-01 **580.00**

#### Husqvarna LC 151S



- 166 cm³
- 2,7 kW@2800 U/min
- 51 cm
- 25 – 75 mm
- 32,3/30,3 kg
- Husqvarna Motor
- Sammeln, BioClip® (Mulchen)\*\* und Heckauswurf
- Radantrieb

LC 151S 970 48 84-01 **650.00**

#### Husqvarna LC 140SP/LC 140P



- 123 cm³
- 1,95 kW@3000 U/min
- 40 cm
- 25 – 75 mm
- 26,8/25,2 kg
- Husqvarna Motor
- LC 140SP: Radantrieb
- Sammeln und Heckauswurf

LC 140SP 970 48 82-01 **490.00**

LC 140P 970 48 81-01 **430.00**

### Rasenmäher mit Seitenauswurf

#### Husqvarna DB 551



- 223 cm³
- 3,8 kW@3000 U/min
- 51 cm
- 55 – 110 mm
- 50 kg
- Radantrieb
- Seitenauswurf

DB 551 970 81 26-01 **1'290.00**

## Luftkissenmäher

### Husqvarna GX 560



- Hubraum 166 cm<sup>3</sup>
- Leistung 3,4 kW @ 3150 U/min
- Schnittbreite 50,5 cm
- Schnitttiefe 10 - 30 mm
- Gewicht 18 kg
- Honda Motor
- Luftkissenmäher
- Arbeitswinkel 45°

GX 560 970 61 75-01 **1'090.00**

## Spindelmäher

### Husqvarna 540



- Schnittbreite 40 cm
- Schnitttiefe 13 - 38 mm
- Gewicht 9,1 kg
- Spindelmesser
- Grasfangkorb als Zubehör erhältlich

540 964 94 40-01 **240.00**

### Husqvarna 54



- Schnittbreite 40 cm
- Schnitttiefe 12 - 38 mm
- Gewicht 8,3 kg
- Spindelmesser
- Grasfangkorb als Zubehör erhältlich

54 964 91 40-01 **150.00**

Erfahren Sie mehr über Rasenmäher

[www.husqvarna.com/lawn-mowers](http://www.husqvarna.com/lawn-mowers)



## Vertikutierer

### Husqvarna S 500 PRO



- Hubraum 212 cm<sup>3</sup>
- Leistung 4 kW @ 3300 U/min
- Schnittbreite 50 cm
- Schnitttiefe - 5 - 0 mm
- Gewicht 66 kg
- Rato Motor

S 500 Pro 970 65 29-01 **1'450.00**

Erfahren Sie mehr über Vertikutierer

[www.husqvarna.com/dethatchers](http://www.husqvarna.com/dethatchers)



Hubraum, cm<sup>3</sup> Leistung, kW U/min Schnittbreite, cm  
Schnitttiefe, min - max, mm Gewicht (exkl. Benzin), kg

\*\*Mulchkit als Zubehör verfügbar

## Tipp

So finden Sie den passenden Rasenmäher

LC = Lawn Collection (Sammelmäher)

LB = Lawn BioClip® (Mulchmäher)

S = Scarifier (Vertikutierer)



## Rider

### Profi-Rider

#### Husqvarna P 535HX



**1'123 cm³**  
**17,8 kW**  
**@3000 U/min**  
**132-180 cm**  
**30 - 112 mm**

- Kubota Diesel Motor
- Elektrischer Allradantrieb
- Servolenkung
- Hydraulischer Geräteheber
- Überrollschutz (ROPS)
- Leiser Transportmodus mit Hybrid-Antriebsstrang für ein besseres Geräuschklima
- LED Doppelscheinwerfer
- Vollständig gefederter Grammar-Sitz

|                                   |              |                  |
|-----------------------------------|--------------|------------------|
| P 535HX, exkl. Mähwerk            | 967 98 55-03 | <b>42'900.00</b> |
| Mähwerk Combi X 132 cm            | 967 97 85-01 | <b>5'590.00</b>  |
| Mähwerk Combi X 155 cm            | 967 97 86-01 | <b>5'890.00</b>  |
| Mähwerk Combi 180 cm              | 967 98 56-01 | <b>8'790.00</b>  |
| Balkenmäher 140 cm                | 540 66 45-01 | <b>7'500.00</b>  |
| Schneeräumschild                  | 592 75 51-01 | <b>2'630.00</b>  |
| Gummischürfleiste mit Stützrädern | 592 75 53-01 | <b>350.00</b>    |
| Stahlschürfleiste mit Kufen       | 592 75 52-01 | <b>249.00</b>    |

#### Husqvarna P 525DX / P 525DX mit Kabine



**1'123 cm³**  
**17,8 kW**  
**@3000 U/min**  
**132-155 cm**  
**30 - 112 mm**

- Kubota Diesel Motor
- Servolenkung
- Allradantrieb
- Hydraulischer Geräteheber
- Überrollschutz (ROPS)
- (Kabine mit Heizung)

|                                   |              |                  |
|-----------------------------------|--------------|------------------|
| P 525DX, exkl. Mähwerk            | 967 98 53-01 | <b>27'350.00</b> |
| P 525DX mit Kabine, exkl. Mähwerk | 967 98 54-01 | <b>38'190.00</b> |
| Mähwerk Combi X 132 cm            | 967 97 85-01 | <b>5'590.00</b>  |
| Mähwerk Combi X 155 cm            | 967 97 86-01 | <b>5'890.00</b>  |
| Balkenmäher 140 cm                | 540 66 45-01 | <b>7'500.00</b>  |
| Schneeräumschild                  | 592 75 51-01 | <b>2'630.00</b>  |
| Gummischürfleiste mit Stützrädern | 592 75 53-01 | <b>350.00</b>    |
| Stahlschürfleiste mit Kufen       | 592 75 52-01 | <b>249.00</b>    |

#### Husqvarna P 520DX



**898 cm³**  
**14,5 kW**  
**@3000 U/min**  
**132-155 cm**  
**30 - 112 mm**

- Kubota Diesel Motor
- Servolenkung
- Allradantrieb
- Hydraulischer Geräteheber
- Überrollschutz (ROPS)

|                                   |              |                  |
|-----------------------------------|--------------|------------------|
| P 520DX, exkl. Mähwerk            | 967 98 52-01 | <b>25'990.00</b> |
| Mähwerk Combi X 132 cm            | 967 97 85-01 | <b>5'590.00</b>  |
| Mähwerk Combi X 155 cm            | 967 97 86-01 | <b>5'890.00</b>  |
| Balkenmäher 140 cm                | 540 66 45-01 | <b>7'500.00</b>  |
| Schneeräumschild                  | 592 75 51-01 | <b>2'630.00</b>  |
| Gummischürfleiste mit Stützrädern | 592 75 53-01 | <b>350.00</b>    |
| Stahlschürfleiste mit Kufen       | 592 75 52-01 | <b>249.00</b>    |

#### Husqvarna P 524XRE EFI



**726 cm³**  
**15,6 kW**  
**@3000 U/min**  
**112-137 cm**  
**25 - 100 mm**

- FlexiDrive Fernsteuerungsoption
- Kawasaki FX-Serie mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
- Servolenkung
- Allradantrieb
- Elektrischer Geräteheber
- Überrollschutz (ROPS)
- LED-Doppelscheinwerfer

|                             |              |                  |
|-----------------------------|--------------|------------------|
| P 524XRE EFI, exkl. Mähwerk | 970 60 17-01 | <b>25'390.00</b> |
| Mähwerk Combi 112 cm        | 970 62 62-01 | <b>2'690.00</b>  |
| Mähwerk Combi 122 cm        | 970 62 63-01 | <b>2'790.00</b>  |
| Mähwerk Combi 137 cm        | 970 61 20-01 | <b>3'450.00</b>  |
| Mähwerk Combi X 112 cm      | 970 72 70-01 | <b>3'360.00</b>  |
| Mähwerk Combi X 122 cm      | 970 72 71-01 | <b>3'440.00</b>  |
| Mähwerk Combi X 137 cm      | 970 72 72-01 | <b>4'320.00</b>  |
| Schneeräumschild 125 cm     | 536 90 02-01 | <b>1'630.00</b>  |
| Gummischürfleiste           | 531 00 71-34 | <b>153.00</b>    |

#### Husqvarna P 524X EFI



**726 cm³**  
**15,6 kW**  
**@3000 U/min**  
**112-137 cm**  
**25 - 100 mm**

- Kawasaki FX-Serie mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
- Servolenkung
- Allradantrieb
- Elektrischer Geräteheber
- Überrollschutz (ROPS)
- LED-Doppelscheinwerfer

|                           |              |                  |
|---------------------------|--------------|------------------|
| P 524X EFI, exkl. Mähwerk | 970 60 16-01 | <b>19'500.00</b> |
| Mähwerk Combi 112 cm      | 970 62 62-01 | <b>2'690.00</b>  |
| Mähwerk Combi 122 cm      | 970 62 63-01 | <b>2'790.00</b>  |
| Mähwerk Combi 137 cm      | 970 61 20-01 | <b>3'450.00</b>  |
| Mähwerk Combi X 112 cm    | 970 72 70-01 | <b>3'360.00</b>  |
| Mähwerk Combi X 122 cm    | 970 72 71-01 | <b>3'440.00</b>  |
| Mähwerk Combi X 137 cm    | 970 72 72-01 | <b>4'320.00</b>  |
| Schneeräumschild 125 cm   | 536 90 02-01 | <b>1'630.00</b>  |
| Gummischürfleiste         | 531 00 71-34 | <b>153.00</b>    |

#### Husqvarna P 524X



**726 cm³**  
**13,9 kW**  
**@3000 U/min**  
**112-122 cm**  
**25 - 75 mm**

- Kawasaki FX-Serie
- Servolenkung
- Allradantrieb
- Elektrischer Geräteheber
- Überrollschutz (ROPS)
- LED-Doppelscheinwerfer

|                         |              |                  |
|-------------------------|--------------|------------------|
| P 524X, exkl. Mähwerk   | 970 60 15-01 | <b>17'900.00</b> |
| Mähwerk Combi 112 cm    | 970 62 62-01 | <b>2'690.00</b>  |
| Mähwerk Combi 122 cm    | 970 62 63-01 | <b>2'790.00</b>  |
| Mähwerk Combi X 112 cm  | 970 72 70-01 | <b>3'360.00</b>  |
| Mähwerk Combi X 122 cm  | 970 72 71-01 | <b>3'440.00</b>  |
| Schneeräumschild 125 cm | 536 90 02-01 | <b>1'630.00</b>  |
| Gummischürfleiste       | 531 00 71-34 | <b>153.00</b>    |

Hubraum, cm³   
 Leistung, kW U/min   
 Akkutyp   
 Schnittbreite, min - max, cm  
 Schnitttiefe, min - max, mm   
 Volumen Grasfangbox, l   
 Gewicht (exkl. Benzin/Akku), kg

X-Modelle Mähwerke: ausgestattet mit elektrischer Höheneinstellung

## Mulchen/Heckauswurf

### Husqvarna R 420TsX AWD



726 cm<sup>3</sup>  
14,0 kW  
@3000 U/min  
103-122 cm  
25-75 mm

- Kawasaki Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Allradantrieb
- Servolenkung
- BioClip® (Mulchen) und Heckauswurf
- X-Change Schnellwechselrahmen
- Hydraulische Hebevorrichtung
- Kontrastreiches Display

|                             |              |                  |
|-----------------------------|--------------|------------------|
| R 420TsX AWD, exkl. Mähwerk | 967 64 84-01 | <b>15'590.00</b> |
| Mähwerk Combi 103 cm        | 967 64 89-01 | <b>2'190.00</b>  |
| Mähwerk Combi 112 cm        | 967 64 90-01 | <b>2'390.00</b>  |
| Mähwerk Combi 122 cm        | 967 64 91-01 | <b>2'790.00</b>  |
| Schneeräumschild 125 cm     | 596 29 00-01 | <b>1'470.00</b>  |
| Gummischürfleiste           | 531 00 71-34 | <b>153.00</b>    |

### Husqvarna R 418TsX AWD



603 cm<sup>3</sup>  
10,8 kW  
@3000 U/min  
103-112 cm  
25-75 mm

- Kawasaki Motor
- Schnellwechselrahmen
- Hydrostatikgetriebe
- Allradantrieb
- Servolenkung
- BioClip® (Mulchen) und Heckauswurf
- X-Change Schnellwechselrahmen
- Hydraulische Hebevorrichtung
- Zündschloss mit Starterschlüssel
- Kontrastreiches Display

|                             |              |                  |
|-----------------------------|--------------|------------------|
| R 418TsX AWD, exkl. Mähwerk | 970 54 49-01 | <b>13'950.00</b> |
| Mähwerk Combi 103 cm        | 967 64 89-01 | <b>2'190.00</b>  |
| Mähwerk Combi 112 cm        | 967 64 90-01 | <b>2'390.00</b>  |
| Schneeräumschild 125 cm     | 596 29 00-01 | <b>1'470.00</b>  |
| Gummischürfleiste           | 531 00 71-34 | <b>153.00</b>    |

### Husqvarna R 316TsX AWD



603 cm<sup>3</sup>  
9,7 kW  
@3100 U/min  
94-112 cm  
25-75 mm

- Kawasaki Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Allradantrieb
- Servolenkung
- BioClip® (Mulchen) und Heckauswurf
- Schnellwechselrahmen
- Kontrastreiches Display

|                             |              |                 |
|-----------------------------|--------------|-----------------|
| R 316TsX AWD, exkl. Mähwerk | 970 54 29-01 | <b>9'850.00</b> |
| Mähwerk Combi 94 cm         | 967 15 26-01 | <b>1'390.00</b> |
| Mähwerk Combi 103 cm        | 967 15 24-01 | <b>1'590.00</b> |
| Mähwerk Combi 112 cm        | 967 18 85-01 | <b>1'790.00</b> |
| Schneeräumschild 120 cm     | 966 41 59-01 | <b>680.00</b>   |
| Gummischürfleiste           | 531 02 12-40 | <b>103.00</b>   |

### Husqvarna R 216Ts AWD



586 cm<sup>3</sup>  
12 kW  
@2900 U/min  
94-103 cm  
25-75 mm

- Husqvarna Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Allradantrieb
- Servolenkung
- BioClip® (Mulchen) und Heckauswurf
- Zündschloss mit Starterschlüssel

|                            |              |                 |
|----------------------------|--------------|-----------------|
| R 216Ts AWD, exkl. Mähwerk | 970 84 14-01 | <b>7'100.00</b> |
| Mähwerk Combi 94 cm        | 967 15 22-01 | <b>1'290.00</b> |
| Mähwerk Combi 103 cm       | 967 15 23-01 | <b>1'390.00</b> |
| Schneeräumschild 120 cm    | 547 72 75-01 | <b>570.00</b>   |
| Gummischürfleiste          | 531 02 12-40 | <b>103.00</b>   |

### Husqvarna R 214TC 94 cm



586 cm<sup>3</sup>  
12 kW  
@2900 U/min  
94 cm  
25-75 mm

- Husqvarna Motor
- Hydrostatikgetriebe
- BioClip® (Mulchen) und Heckauswurf
- Zündschloss mit Starterschlüssel

|                                    |              |                 |
|------------------------------------|--------------|-----------------|
| R 214TC, inkl. Mähwerk Combi 94 cm | 970 54 23-01 | <b>4'990.00</b> |
| Schneeräumschild 107 cm            | 966 97 87-01 | <b>540.00</b>   |
| Gummischürfleiste                  | 966 97 88-01 | <b>110.00</b>   |

### Husqvarna R 214TC 103 cm



586 cm<sup>3</sup>  
12 kW  
@2900 U/min  
94 cm  
25-75 mm

- Husqvarna Motor
- Hydrostatikgetriebe
- BioClip® (Mulchen) und Heckauswurf
- Zündschloss mit Starterschlüssel

|                                     |              |                 |
|-------------------------------------|--------------|-----------------|
| R 214TC, inkl. Mähwerk Combi 103 cm | 970 84 30-01 | <b>5'090.00</b> |
| Schneeräumschild 107 cm             | 966 97 87-01 | <b>540.00</b>   |
| Gummischürfleiste                   | 966 97 88-01 | <b>110.00</b>   |

### Husqvarna R 214Ts



586 cm<sup>3</sup>  
12 kW  
@2900 U/min  
94-103 cm  
25-75 mm

- Husqvarna Motor
- Hydrostatikgetriebe
- BioClip® (Mulchen) und Heckauswurf
- Zündschloss mit Starterschlüssel

|                         |              |                 |
|-------------------------|--------------|-----------------|
| R 214Ts, exkl. Mähwerk  | 970 79 08-01 | <b>4'840.00</b> |
| Mähwerk Combi 94 cm     | 967 15 22-01 | <b>1'290.00</b> |
| Mähwerk Combi 103 cm    | 967 15 23-01 | <b>1'390.00</b> |
| Schneeräumschild 107 cm | 966 97 87-01 | <b>540.00</b>   |
| Gummischürfleiste       | 966 97 88-01 | <b>110.00</b>   |

### Husqvarna R 214C



413 cm<sup>3</sup>  
8,4 kW  
@3000 U/min  
94 cm  
25-75 mm

- Husqvarna Motor
- Hydrostatikgetriebe
- BioClip® (Mulchen) und Heckauswurf
- Zündschloss mit Starterschlüssel

|                                   |              |                 |
|-----------------------------------|--------------|-----------------|
| R 214C, inkl. Mähwerk Combi 94 cm | 970 51 94-01 | <b>4'690.00</b> |
| Schneeräumschild 107 cm           | 966 97 87-01 | <b>540.00</b>   |
| Gummischürfleiste                 | 966 97 88-01 | <b>110.00</b>   |

### Husqvarna R 112C



413 cm<sup>3</sup>  
8,4 kW  
@3000 U/min  
85 cm  
25-70 mm

- Husqvarna Motor
- Hydrostatik-/manuelles Getriebe
- BioClip® (Mulchen) und Heckauswurf
- Kompakte Bauform

|                             |              |                 |
|-----------------------------|--------------|-----------------|
| R 112C, inkl. Mähwerk 85 cm | 967 17 84-02 | <b>3'690.00</b> |
| Schneeräumschild 100 cm     | 967 28 07-01 | <b>510.00</b>   |
| Gummischürfleiste           | 585 64 37-01 | <b>65.00</b>    |

## Grasfangbox

### Husqvarna RC 320Ts AWD



635 cm<sup>3</sup>  
 12,7 kW  
 @2900 U/min  
 103 – 112 cm  
 25 – 75 mm  
 300 l

- Husqvarna Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Allradantrieb
- Servolenkung
- Effiziente Sammelfunktion mit ACTech Schneckenmechanik
- Schnellwechselrahmen
- Zündschloss mit Starterschlüssel

|                             |              |                  |
|-----------------------------|--------------|------------------|
| RC 320Ts AWD, exkl. Mähwerk | 970 62 12-01 | <b>11'300.00</b> |
| Mähwerk Grasaufnahme 103 cm | 967 97 81-01 | <b>1'690.00</b>  |
| Mähwerk Grasaufnahme 112 cm | 967 97 82-01 | <b>1'990.00</b>  |
| Schneeräumschild 120 cm     | 593 02 50-01 | <b>680.00</b>    |
| Gummischürfleiste           | 531 02 12-40 | <b>103.00</b>    |

## Akku-Rider

### Husqvarna FM 410i



50,4 V Li-Ion  
 112 cm  
 25 – 75 mm  
 n.a.

- Allradantrieb (AWD)
- Leistungsstarker Li-Ion Akku
- BioClip® (Mulchen) und Heckauswurf
- Bis 25'000 m<sup>2</sup>/Akkuladung
- Servolenkung
- Akku-Ladegerät PS 900C inkl.

|                                   |              |                  |
|-----------------------------------|--------------|------------------|
| FM 410i, exkl. Mähwerk, ab Sommer | 970 74 56-01 | <b>19'900.00</b> |
| Mähwerk Combi 112 cm              | 970 74 57-01 | <b>2'990.00</b>  |
| Schneeräumschild 120 cm           | 966 41 59-01 | <b>680.00</b>    |
| Gummischürfleiste                 | 531 02 12-40 | <b>103.00</b>    |

### Husqvarna R 200iX/200iX AWD



50,4 V Li-Ion  
 94 – 103 cm  
 25 – 75 mm  
 187/203 kg

- Allradantrieb (AWD: R200iX)
- Leistungsstarker Li-Ion Akku
- BioClip® (Mulchen) und Heckauswurf
- Farbiges Display
- Optional zweiter Akku

|                                                |              |                 |
|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| R 200iX, ohne Mähwerk, ohne Akku-Ladegerät     | 970 64 99-01 | <b>6'990.00</b> |
| R 200iX AWD, ohne Mähwerk, ohne Akku-Ladegerät | 970 74 80-01 | <b>7'490.00</b> |
| Mähwerk Combi, 94 cm                           | 970 65 00-01 | <b>1'490.00</b> |
| Mähwerk Combi, 103 cm                          | 970 65 01-01 | <b>1'590.00</b> |
| Schneeräumschild 120 cm (R 200iX AWD)          | 547 72 75-01 | <b>570.00</b>   |
| Gummischürfleiste (R 200iX AWD)                | 531 02 12-40 | <b>103.00</b>   |
| Akku-Ladegerät PS300C, 300W, 48V, 5A           | 537 54 80-01 | <b>299.00</b>   |
| Akku-Ladegerät PS900C, 900W, 48V, 5A           | 538 89 98-01 | <b>499.00</b>   |

### Husqvarna R 112iC



50,4 V Li-Ion  
 85 cm  
 25 – 75 mm  
 161 kg

- Leistungsstarker Li-Ion Akku
- BioClip® (Mulchen) und Heckauswurf
- Kompakte Bauform
- Bis 4'700 m<sup>2</sup>/Akkuladung

|                                                           |              |                 |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| R 112iC, inkl. Mähwerk 85 cm, inkl. Akku-Ladegerät PS300T | 967 84 82-01 | <b>5'990.00</b> |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-----------------|

Erfahren Sie mehr über Rider

[www.husqvarna.com/riders](http://www.husqvarna.com/riders)



## Nullwendekreismäher

### Husqvarna Z560X



852 cm<sup>3</sup>  
 17,9 kW  
 @3000 U/min  
 152 cm  
 25 – 127 mm

- Kawasaki FX801 V Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Sammeln\* / Mulchen\* / Seitenauswurf
- 4,5 mm dickes Profi-Mähwerk mit Gusseisenspindeln
- Überrollschutz (ROPS)

|       |              |                  |
|-------|--------------|------------------|
| Z560X | 970 64 09-01 | <b>17'990.00</b> |
|-------|--------------|------------------|

### Husqvarna Z454X



726 cm<sup>3</sup>  
 16,1 kW  
 @3000 U/min  
 137 cm  
 38 – 114 mm

- Briggs & Stratton Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Sammeln\* / Mulchen\* / Seitenauswurf
- Kommerzielles PZT-Mähwerk
- Klappbarer Überrollschutz
- Seitenauswurf aus hochelastbarem Gummi

|       |              |                  |
|-------|--------------|------------------|
| Z454X | 970 57 64-01 | <b>12'900.00</b> |
|-------|--------------|------------------|

### Husqvarna Z448



726 cm<sup>3</sup>  
 16,1 kW  
 @3000 U/min  
 122 cm  
 38 – 114 mm

- Kawasaki Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Sammeln\* / Mulchen\* / Seitenauswurf
- ClearCut™ Mähwerk
- Klappbarer Überrollschutz

|      |              |                  |
|------|--------------|------------------|
| Z448 | 967 98 46-02 | <b>10'490.00</b> |
|------|--------------|------------------|

### Husqvarna Z242F



726 cm<sup>3</sup>  
 16,4 kW  
 @3600 U/min  
 107 cm  
 38 – 102 mm

- Kawasaki Motor
- Sammeln\* / Mulchen\* / Seitenauswurf
- ClearCut™ Mähwerk

|       |              |                 |
|-------|--------------|-----------------|
| Z242F | 967 66 57-04 | <b>6'690.00</b> |
|-------|--------------|-----------------|

Erfahren Sie mehr über Nullwendekreismäher

[www.husqvarna.com/zero-turn-mowers](http://www.husqvarna.com/zero-turn-mowers)



\*Grasfangboxen und Mulchkits sind als Zubehör verfügbar

Hubraum, cm<sup>3</sup>
 Leistung, kW U/min
 Akkutyp
 Schnitthöhe, min – max, mm
 Schnittbreite, min – max, cm
 Volumen Grasfangbox, l
 Gewicht (exkl. Benzin/Akku), kg

X-Modelle Mähwerke: ausgestattet mit elektrischer Höheneinstellung

## Gartentraktoren

### Grasfangbox

#### Husqvarna TC 220T



708 cm<sup>3</sup>  
14,4 kW  
@2800 U/min  
108 cm  
25 – 105 mm  
350 l

- Husqvarna Motor
- Breites Mähdeck für effizientes Mähen
- Leicht verstellbarer Fahrersitz
- Unterstützung beim Leeren der Grasfangbox
- Starker Zweitakt-Motor
- Grosse Grasfangbox

TC 220T 970 72 78-01 **5'500.00**

#### Husqvarna TC 215T



586 cm<sup>3</sup>  
11,7 kW  
@2800 U/min  
95 cm  
25 – 105 mm  
300 l

- Husqvarna Motor
- Unterstützung beim Leeren der Grasfangbox
- Leicht verstellbarer Fahrersitz
- Zündschloss mit Starterschlüssel

TC 215T 970 72 77-01 **4'600.00**

#### Husqvarna TC 114



452 cm<sup>3</sup>  
8,4 kW  
@2800 U/min  
95 cm  
25 – 100 mm  
250 l

- Husqvarna Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Sammel- und Mulchfunktion (optional)
- Elektrische Mähdeckzuschaltung

TC 114 970 62 23-01 **3'590.00**

#### Husqvarna TC 112



413 cm<sup>3</sup>  
8,1 kW  
@2800 U/min  
95 cm  
25 – 100 mm  
200 l

- Husqvarna Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Sammel- und Mulchfunktion (optional)
- Manuelle Mähdeckzuschaltung

TC 112 970 62 22-01 **3'190.00**

### Seitenauswurf

#### Husqvarna TS 220T



708 cm<sup>3</sup>  
14,4 kW  
@2800 U/min  
108 cm  
25 – 105 mm

- Husqvarna Motor
- Effizientes 108 cm Mähwerk
- Geschwindigkeitsregelung
- Staufächer für Ausrüstung
- Zündschloss mit Starterschlüssel
- Inklusive Stossstange

TS 220T 970 72 83-01 **5'100.00**

#### Husqvarna TS 217T



635 cm<sup>3</sup>  
12,5 kW  
@2800 U/min  
108 cm  
25 – 105 mm

- Husqvarna Motor
- Effizientes 108 cm Mähwerk
- Staufächer für Ausrüstung
- Zündschloss mit Starterschlüssel
- Inklusive Stossstange
- Leicht verstellbarer Fahrersitz

TS 217T 970 72 81-01 **4'400.00**

#### Husqvarna TS 215T



586 cm<sup>3</sup>  
11,7 kW  
@2800 U/min  
95 cm  
25 – 100 mm

- Husqvarna Motor
- Leichte Manövrierbarkeit dank schmaler Bauweise
- Staufächer für Ausrüstung
- Zündschloss mit Starterschlüssel
- Leicht verstellbarer Fahrersitz

TS 215T 970 72 80-01 **4'100.00**

#### Husqvarna TS 114



452 cm<sup>3</sup>  
8,4 kW  
@2800 U/min  
95 cm  
25 – 100 mm

- Husqvarna Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Sammel- und Mulchfunktion (optional)
- Elektrische Mähdeckzuschaltung

TS 114 970 62 25-01 **3'090.00**

#### Husqvarna TS 112



413 cm<sup>3</sup>  
8,1 kW  
@2800 U/min  
95 cm  
25 – 100 mm

- Husqvarna Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Sammel- und Mulchfunktion (optional)
- Manuelle Mähdeckzuschaltung

TS 112 970 62 24-01 **2'590.00**

### Akku-Gartentraktoren

#### Husqvarna TC 100i



50,4 V Li-Ion  
2400W  
95 cm  
25 – 100 mm  
194,3 kg  
300 l

- Dynamisches Mähen für maximale Laufzeiten
- Elektrisches Antriebssystem reduziert den Wartungsaufwand
- Ergonomisch angeordnete Bedienelemente
- Nahezu geräuschlos im Transportmodus

TC 100i, inkl. Akku-Ladegerät PS300C 970 74 50-01 **5'990.00**

#### Husqvarna TS 100i



50,4 V Li-Ion  
1400W  
95 cm  
25 – 100 mm  
161,3 kg

- Dynamisches Mähen für maximale Laufzeiten
- Elektrisches Antriebssystem reduziert den Wartungsaufwand
- Ergonomisch angeordnete Bedienelemente
- Nahezu geräuschlos im Transportmodus

TS 100i, inkl. Akku-Ladegerät PS300C 970 74 51-01 **5'490.00**

Erfahren Sie mehr über Gartentraktoren

[www.husqvarna.com/tractors](http://www.husqvarna.com/tractors)



## Motorfräsen / Motorhacken

### Husqvarna TR 348



- Hubraum 212 cm<sup>3</sup>
- Leistung 4 kW@3300 U/min
- Arbeitsbreite 48 cm
- Arbeitstiefe 15 cm
- Gewicht 71 kg
- Rato Motor
- Mechanisches Getriebe
- 2 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang
- Höhenverstellbarer Führungsholm

TR 348 970 65 28-01 **1'590.00**

### Husqvarna TF 435P



- Hubraum 163 cm<sup>3</sup>
- Leistung 3,5 kW@3400 U/min
- Arbeitsbreite 80 cm
- Arbeitstiefe 30 cm
- Gewicht 59 kg
- Honda Motor
- Pneumatische Kettenkupplung
- 2 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang
- Vertikal und horizontal verstellbarer Führungsholm

TF 435P 967 10 13-01 **1'290.00**

### Husqvarna TF 325



- Hubraum 212 cm<sup>3</sup>
- Leistung 4 kW@3300 U/min
- Arbeitsbreite 60 cm
- Arbeitstiefe 30 cm
- Gewicht 46 kg
- Rato Motor
- Manuelle Kettenkupplung
- 1 Vorwärtsgang, 1 Rückwärtsgang
- Höhenverstellbarer Führungsholm

TF 325 970 65 26-01 **890.00**

### Husqvarna TF 225



- Hubraum 179 cm<sup>3</sup>
- Leistung 3,5 kW@3600 U/min
- Arbeitsbreite 60 cm
- Arbeitstiefe 25 cm
- Gewicht 46 kg
- Rato Motor
- Manuelle Kettenkupplung
- 1 Vorwärtsgang, 1 Rückwärtsgang
- Höhenverstellbarer Führungsholm

TF 225 967 10 09-01 **780.00**

### Husqvarna T 300RH Compact Pro



- Hubraum 25 cm<sup>3</sup>
- Leistung 0,6 kW@6500 U/min
- Arbeitsbreite 28 cm
- Arbeitstiefe 15 cm
- Gewicht 12 kg
- Honda Motor
- Kraftvolles Schneckengetriebe
- Ein Vorwärtsgang
- Werkzeugschutz

T 300RH Compact Pro 967 33 01-01 **720.00**

### Husqvarna TF 120



- Hubraum 79 cm<sup>3</sup>
- Leistung 1,4 kW@3150 U/min
- Arbeitsbreite 46 cm
- Arbeitstiefe 15 cm
- Gewicht 27 kg
- Rato Motor
- Manuelle Kettenkupplung
- 1 Vorwärtsgang

TF 120 967 10 08-03 **670.00**

Erfahren Sie mehr über Motorfräsen/-hacken

[www.husqvarna.com/tillers](http://www.husqvarna.com/tillers)



## Schneefräsen

### Raupenantrieb

#### Husqvarna ST 430T



- Hubraum 420 cm<sup>3</sup>
- Leistung 9,3 kW@3600 U/min
- Arbeitsbreite 76 cm
- Einzugshöhe 58 cm
- Gewicht 169 kg
- Husqvarna EFI Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Vollstahlkonsole
- Einzugsschnecke aus Gusseisen
- LED Scheinwerfer
- Elektrostarter mit Schlüssel
- Servolenkung & Griffheizung

ST 430T 970 52 97-01 **4'990.00**

#### Husqvarna ST 427T



- Hubraum 389 cm<sup>3</sup>
- Leistung 8,0 kW@3600 U/min
- Arbeitsbreite 69 cm
- Einzugshöhe 58 cm
- Gewicht 164 kg
- Husqvarna EFI Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Vollstahlkonsole
- Einzugsschnecke aus Gusseisen
- LED Scheinwerfer
- Elektrostarter mit Schlüssel
- Servolenkung & Griffheizung

ST 427T 970 52 95-01 **4'790.00**

#### Husqvarna ST 424T



- Hubraum 301 cm<sup>3</sup>
- Leistung 6,6 kW@3600 U/min
- Arbeitsbreite 61 cm
- Einzugshöhe 58 cm
- Gewicht 160 kg
- Husqvarna EFI Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Vollstahlkonsole
- Einzugsschnecke aus Gusseisen
- LED Scheinwerfer
- Elektrostarter mit Schlüssel
- Servolenkung & Griffheizung

ST 424T 970 52 93-01 **4'490.00**

### Radantrieb

#### Husqvarna ST 430



- Hubraum 420 cm<sup>3</sup>
- Leistung 9,3 kW@3600 U/min
- Arbeitsbreite 76 cm
- Einzugshöhe 58 cm
- Gewicht 150 kg
- Husqvarna EFI Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Vollstahlkonsole
- Einzugsschnecke aus Gusseisen
- LED Scheinwerfer
- Elektrostarter mit Schlüssel
- Servolenkung & Griffheizung

ST 430 970 52 96-01 **4'090.00**

#### Husqvarna ST 427



- Hubraum 389 cm<sup>3</sup>
- Leistung 8,0 kW@3600 U/min
- Arbeitsbreite 69 cm
- Einzugshöhe 58 cm
- Gewicht 145 kg
- Husqvarna EFI Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Vollstahlkonsole
- Einzugsschnecke aus Gusseisen
- LED Scheinwerfer
- Elektrostarter mit Schlüssel
- Servolenkung & Griffheizung

ST 427 970 52 94-01 **3'890.00**

### Husqvarna ST 424



301 cm³  
 6,6 kW@3600 U/min  
 61 cm  
 58 cm  
 141 kg

- Husqvarna EFI Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Vollstahlkonsole
- Einzugschnecke aus Gusseisen
- LED Scheinwerfer
- Elektrostarter mit Schlüssel
- Servolenkung & Griffheizung

ST 424 970 52 92-01 **3'690.00**

### Husqvarna ST 330



389 cm³  
 7,6 kW@3600 U/min  
 76 cm  
 58 cm  
 132 kg

- Husqvarna Motor
- Reibradgetriebe
- Einzugschnecke aus Gusseisen
- LED Scheinwerfer
- Servolenkung
- Griffheizung

ST 330 970 71 50-01 **3'150.00**

### Husqvarna ST 327



301 cm³  
 6,3 kW@3600 U/min  
 69 cm  
 58 cm  
 123 kg

- Husqvarna Motor
- Reibradgetriebe
- Einzugschnecke aus Gusseisen
- LED Scheinwerfer
- Servolenkung
- Griffheizung

ST 327 970 71 49-01 **2'850.00**

### Husqvarna ST 324



252 cm³  
 5,8 kW@3600 U/min  
 61 cm  
 58 cm  
 105 kg

- Husqvarna Motor
- Reibradgetriebe
- Einzugschnecke aus Gusseisen
- LED Scheinwerfer
- Servolenkung
- Griffheizung

ST 324 970 71 48-01 **2'550.00**

### Husqvarna ST 230



301 cm³  
 6,3 kW@3600 U/min  
 76 cm  
 58 cm  
 117 kg

- Husqvarna Motor
- Reibradgetriebe
- LED Scheinwerfer
- Servolenkung

ST 230 970 71 47-01 **2'590.00**

### Husqvarna ST 227



252 cm³  
 5,8 kW@3600 U/min  
 68 cm  
 58 cm  
 96 kg

- Husqvarna Motor
- Reibradgetriebe
- LED Scheinwerfer
- Servolenkung

ST 227 970 71 46-01 **2'290.00**

### Husqvarna ST 224



212 cm³  
 4,4 kW@3600 U/min  
 61 cm  
 58 cm  
 91 kg

- Husqvarna Motor
- Reibradgetriebe
- LED Scheinwerfer
- Servolenkung

ST 224 970 71 45-01 **1'790.00**

### Husqvarna ST 124



212 cm³  
 4,5 kW@3600 U/min  
 61 cm  
 53 cm  
 79 kg

- Husqvarna Motor
- Auswerfer aus Stahl
- Hebelgesteuerte Wurfriechung
- 13" Winterreifen
- Elektrostart

ST 124 970 71 44-01 **1'090.00**

Erfahren Sie mehr über Schneefräsen

[www.husqvarna.com/snow-throwers](http://www.husqvarna.com/snow-throwers)



60

HUSQVARNA CHAINSAWS  
1959-2019 ANNIVERSARY

# Professionelle Leistung – alles aus einer Hand

Wer an Forstarbeit denkt, kommt an Husqvarna nicht vorbei. Unsere hochwertigen und leistungsstarken Kettensägen werden in enger Zusammenarbeit mit professionellen Forstarbeitern entwickelt. Mit unseren Sägen können Sie länger arbeiten und aufgrund der geringen Vibrationswerte werden Belastungen und Ermüdungserscheinungen minimiert. Jedes Modell bietet Ihnen die Kraft, die Leistung und die Standfestigkeit, die Sie von Husqvarna erwarten.

## Husqvarna X-FORCE™ Schwerter

X-FORCE™ ist die Antwort von Husqvarna auf die Frage nach einem perfekten Schwert, das leicht und wartungsfrei ist. Und das dennoch robust genug ist, um über einen langen Zeitraum harten Arbeitsbedingungen standzuhalten. Husqvarna Schwerter wurden zusammen mit den eigens für Husqvarna Kettensägen optimierten Husqvarna X-CUT® Ketten entwickelt.



### Auto-Tune™

Stellt bei benzinbetriebenen Kettensägen den Motor auf Grundlage von Temperatur, Kraftstofftyp, Höhe und weiteren Parametern auf den optimalen Betrieb ein.



### X-TORQ® Motorentechnologie

Dank dieser patentierten Technik setzen unsere benzinbetriebenen Kettensägen reine Luft anstelle eines Luft-Benzingemisches ein, um die Abgase herauszuleiten. Das sorgt für reduzierten Kraftstoffverbrauch und geringere Abgaswerte.

**X-TORQ**



### Air Injection

Ein zentrifugales Luftreinigungssystem sorgt für geringeren Verschleiss und längere Einsätze zwischen den Filterreinigungen, damit Sie länger arbeiten können.



### Einfaches Starten

Gleich ob akku- oder benzinbetrieben, ein einfaches Starten der Säge ist immer wichtig. Husqvarna Sägen bieten für Akku- sowie Benzinantrieb die passende Lösung.



### Aussenliegende Kupplung

Durch die aussenliegende Kupplung sind unsere Husqvarna Kettensägen sehr schlank gebaut. Das führt dazu, dass sie z.B. gerade beim Entasten äusserst beweglich in der Hand liegen. Sie werden den Unterschied spüren.



## Husqvarna X-CUT® Ketten



X-CUT® ist die erste Sägekette, die eigens von Husqvarna entwickelt, konstruiert und produziert wurde. In unserem Produktionsstandort in Huskvarna, Schweden, haben wir neben unserem Kettensägen-Werk eine neue, hochmoderne Fertigungslinie für Sägeketten eröffnet. Die X-CUT® Kette ist so konzipiert, dass sie Ihre Leistung maximiert und Ihnen längere unterbrechungsfreie Einsätze ermöglicht. Sie werden den Unterschied spüren und deutlich effizienter arbeiten können.



## Kettensägen / Hochentaster

### Kettensägen

#### Husqvarna 592 XP®



- 92,7 cm³
- 5,6 kW
- 3/8"
- 45-90 cm
- ab 7,4 kg
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection
- X-TORQ® Motor
- AutoTune™



|                                     |              |                 |
|-------------------------------------|--------------|-----------------|
| 592 XP® 50 cm                       | 970 49 31-40 | <b>1'850.00</b> |
| 592 XP® 60 cm                       | 970 49 31-24 | <b>1'890.00</b> |
| 592 XP® 90 cm                       | 970 49 31-36 | <b>1'950.00</b> |
| 592 XP® G 60 cm, inkl. Griffheizung | 970 49 34-24 | <b>1'990.00</b> |

#### Husqvarna 572 XP®



- 70,6 cm³
- 4,3 kW
- 3/8"
- 38-70 cm
- ab 6,6 kg
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection
- X-TORQ® Motor
- AutoTune™

|                                     |              |                 |
|-------------------------------------|--------------|-----------------|
| 572 XP® 50 cm                       | 966 73 31-20 | <b>1'670.00</b> |
| 572 XP® 60 cm                       | 966 73 31-44 | <b>1'690.00</b> |
| 572 XP® G 50 cm, inkl. Griffheizung | 966 73 34-20 | <b>1'770.00</b> |

#### Husqvarna 564 XP®



- 62,4 cm³
- 4,0 kW
- 3/8"
- 38-70 cm
- ab 5,8 kg
- Benzineinspritzung
- Einfache Start-Technologie
- Hohes Leistung-/Gewichtverhältnis
- Air Injection
- Low Vib®

NEU

|                                     |              |                 |
|-------------------------------------|--------------|-----------------|
| 564 XP® 50 cm                       | 970 71 14-40 | <b>1'590.00</b> |
| 564 XP® G 50 cm, inkl. Griffheizung | 970 71 16-40 | <b>1'690.00</b> |

#### Husqvarna 562 XP® Mark II



- 59,8 cm³
- 3,5 kW
- 3/8"
- 38-70 cm
- ab 6,1 kg
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection
- X-TORQ® Motor
- AutoTune™

|                                             |              |                 |
|---------------------------------------------|--------------|-----------------|
| 562 XP® Mark II 50 cm                       | 970 66 35-40 | <b>1'390.00</b> |
| 562 XP® G Mark II 50 cm, inkl. Griffheizung | 970 66 36-40 | <b>1'490.00</b> |

#### Husqvarna 560 XP® Mark II



- 59,8 cm³
- 3,5 kW
- .325"
- 33-50 cm
- ab 5,8 kg
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection
- X-TORQ® Motor
- AutoTune™

|                                             |              |                 |
|---------------------------------------------|--------------|-----------------|
| 560 XP® Mark II 38 cm                       | 970 65 70-15 | <b>1'390.00</b> |
| 560 XP® Mark II 45 cm                       | 970 65 70-18 | <b>1'410.00</b> |
| 560 XP® G Mark II 38 cm, inkl. Griffheizung | 970 65 69-15 | <b>1'490.00</b> |
| 560 XP® G Mark II 45 cm, inkl. Griffheizung | 970 65 69-18 | <b>1'510.00</b> |

#### Husqvarna 550 XP® Mark II



- 50,1 cm³
- 3,0 kW
- .325"
- 33-50 cm
- ab 5,3 kg
- Low Vib®
- Air Injection
- X-TORQ® Motor
- AutoTune™

|                                             |              |                 |
|---------------------------------------------|--------------|-----------------|
| 550 XP® Mark II 38 cm                       | 967 69 08-35 | <b>1'290.00</b> |
| 550 XP® Mark II 45 cm                       | 967 69 08-38 | <b>1'310.00</b> |
| 550 XP® G Mark II 38 cm, inkl. Griffheizung | 967 69 09-35 | <b>1'390.00</b> |
| 550 XP® G Mark II 45 cm, inkl. Griffheizung | 967 69 09-38 | <b>1'410.00</b> |

#### Husqvarna 540 XP® Mark III



- 39 cm³
- 1,9 kW
- 3/8" mini
- 30-40 cm
- ab 4,1 kg
- X-TORQ® Motor
- AutoTune™ 3.0 mit einfacher Starttechnologie
- Low Vib®
- Air Injection

|                        |              |               |
|------------------------|--------------|---------------|
| 540 XP® Mark III 40 cm | 970 51 82-16 | <b>970.00</b> |
|------------------------|--------------|---------------|

#### Husqvarna 543 XP®



- 43,1 cm³
- 2,2 kW
- .325"
- 33-45 cm
- ab 4,5 kg
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection
- X-TORQ® Motor

|               |              |               |
|---------------|--------------|---------------|
| 543 XP® 38 cm | 966 77 61-45 | <b>840.00</b> |
|---------------|--------------|---------------|

#### Husqvarna 372 XP®



- 70,7 cm³
- 4,1 kW
- 3/8"
- 40-70 cm
- ab 6,6 kg
- Low Vib®
- Air Injection
- X-TORQ® Motor

|               |              |                 |
|---------------|--------------|-----------------|
| 372 XP® 50 cm | 965 96 81-20 | <b>1'450.00</b> |
|---------------|--------------|-----------------|

#### Husqvarna 585



- 86 cm³
- 5,1 kW
- 3/8"
- 45-90 cm
- ab 7,5 kg
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection
- X-TORQ® Motor

|           |              |                 |
|-----------|--------------|-----------------|
| 585 60 cm | 970 49 30-24 | <b>1'690.00</b> |
|-----------|--------------|-----------------|

#### Husqvarna 565



- 70,6 cm³
- 3,7 kW
- 3/8"
- 38-70 cm
- ab 6,5 kg
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection
- X-TORQ® Motor
- AutoTune™

|           |              |                 |
|-----------|--------------|-----------------|
| 565 50 cm | 966 73 39-20 | <b>1'490.00</b> |
|-----------|--------------|-----------------|

#### Husqvarna 555



- 59,8 cm³
- 3,1 kW
- .325"
- 33-60 cm
- ab 5,9 kg
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection
- X-TORQ® Motor
- AutoTune™

|           |              |                 |
|-----------|--------------|-----------------|
| 555 45 cm | 970 50 12-18 | <b>1'210.00</b> |
|-----------|--------------|-----------------|

#### Husqvarna 545 Mark II



- 50,1 cm³
- 2,7 kW
- .325"
- 33-50 cm
- ab 5,3 kg
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection
- X-TORQ® Motor
- AutoTune™

|                   |              |                 |
|-------------------|--------------|-----------------|
| 545 Mark II 38 cm | 967 69 06-35 | <b>1'050.00</b> |
| 545 Mark II 45 cm | 967 69 06-38 | <b>1'070.00</b> |

#### Husqvarna 450X



- 50,2 cm³
- 2,5 kW
- .325"
- 33-50 cm
- ab 5,1 kg
- Technologie für einfaches Starten
- Flip-Up Tankdeckel
- Schnell wechselbarer Luftfilter

NEU

|            |              |               |
|------------|--------------|---------------|
| 450X 38 cm | 970 70 29-15 | <b>830.00</b> |
|------------|--------------|---------------|

## Husqvarna 450S



50,2 cm<sup>3</sup>  
2,4 kW  
.325"  
33–50 cm  
ab 5,1 kg

- Flip-Up Tankdeckel
- Schnell wechselbarer Luftfilter
- Patentierte Hybrid-Kurbelgehäuse

NEU

450S 38 cm

970 70 27-15

740.00

## Husqvarna 445S



50,2 cm<sup>3</sup>  
2,2 kW  
.325"  
33–50 cm  
ab 5,0 kg

- Flip-Up Tankdeckel
- Schnell wechselbarer Luftfilter
- Patentierte Hybrid-Kurbelgehäuse

NEU

445S 38 cm

970 70 20-15

680.00

## Husqvarna 435 Mark II



40,9 cm<sup>3</sup>  
1,6 kW  
.325"  
33–45 cm  
ab 4,2 kg

- Low Vib®
- Air Injection
- X-TORQ® Motor

435 Mark II 38 cm

970 55 97-35

490.00

## Husqvarna 135 Mark II



38,0 cm<sup>3</sup>  
1,6 kW  
3/8" mini  
35–40 cm  
ab 4,7 kg

- Smart Start®
- Air Injection
- X-TORQ® Motor

135 Mark II 35 cm

967 86 18-14

360.00

## Husqvarna 130



38,0 cm<sup>3</sup>  
1,5 kW  
3/8" mini  
35–40 cm  
ab 4,7 kg

- Low Vib®
- Air Injection
- X-TORQ® Motor

130 35 cm

967 10 84-01

299.00

## Husqvarna 120 Mark II



38,2 cm<sup>3</sup>  
1,4 kW  
.325" mini  
35–45 cm  
ab 4,85 kg

- X-TORQ® Motor
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection

120 Mark II 35 cm

967 86 19-03

229.00

## Baumpflege-Kettensägen

### Husqvarna T540 XP® Mark III



39,1 cm<sup>3</sup>  
1,8 kW  
.325" mini  
30–40 cm  
ab 3,8 kg

- X-TORQ® Motor
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection
- AutoTune™

T540 XP® Mark III 35 cm

970 79 32-14

1'010.00

### Husqvarna T525



27,0 cm<sup>3</sup>  
1,1 kW  
3/8" mini  
20–30 cm  
ab 2,7 kg

- X-TORQ® Motor
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection

T525 25 cm

970 73 73-10

690.00

## Husqvarna T435



35,2 cm<sup>3</sup>  
1,5 kW  
3/8" mini  
30–35 cm  
ab 3,4 kg

- X-TORQ® Motor
- Low Vib®
- Smart Start®

T435 30 cm

966 99 72-12

590.00

## Elektro-Kettensäge

### Husqvarna 420EL



2000 W  
3/8"  
35–40 cm  
ab 4,7 kg

- Elektrokabel
- Elektrischer SoftStart
- 14,5 m/s Ketten-geschwindigkeit
- Werkzeuglose Ketten-spannung

420EL 40 cm

967 20 57-26

310.00

## Erfahren Sie mehr über Kettensägen

[www.husqvarna.com/chainsaws](http://www.husqvarna.com/chainsaws)



## Hochentaster

### Husqvarna 525PT5S



25,4 cm<sup>3</sup>  
1,0 kW  
1/4"  
25–30 cm  
402 cm  
7,0 kg

- X-TORQ® Motor
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Smart Start®
- Teleskopierbarer Schaft
- Separate Startereinheit

525PT5S 25 cm

967 32 96-01

1'190.00

## Erfahren Sie mehr über Hochentaster

[www.husqvarna.com/pole-saws](http://www.husqvarna.com/pole-saws)



Hubraum, cm<sup>3</sup> Leistung, kW Leistung in Watt Kettenteilung, Zoll  
Empfohlene Schwertlänge, cm Max. Länge inkl. Schneidausrüstung, cm  
Gewicht (exkl. Schneidausrüstung, exkl. Benzin), kg



## So machen Sie Ihre Husqvarna noch besser



Mehr als 65 Jahre Erfahrung in der Forstarbeit und bei Kettensägen ermöglicht uns, bestes Zubehör und Ersatzteile für Ihre Kettensäge zu entwickeln. Von unseren vorgereckten X-CUT® Ketten, den sehr verschleissarmen Schwertern über Feilen und Keile. Unsere eigenen Kraft- und Schmierstoffe werden optimal an unsere Kettensägen angepasst, um deren Leistungsfähigkeit zu optimieren. Made by Husqvarna – für Husqvarna. Informieren Sie sich über das grosse Sortiment an Zubehör, Ölen und Schmierstoffen auf unserer Website. [husqvarna.ch/teile-zubehor](http://husqvarna.ch/teile-zubehor)

## Heckenscheren

### Husqvarna 525HE4



- 25,4 cm<sup>3</sup>
- 1,0 kW
- 60 cm
- 4400 S/min
- 6,3 kg
- X-TORQ® Motor
- Smart Start®
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Profi-Getriebe
- Hinterer Stossschutz

525HE4 967 94 51-01 **1'090.00**

### Husqvarna 525HE3



- 25,4 cm<sup>3</sup>
- 1,0 kW
- 60 cm
- 4400 S/min
- 5,9 kg
- X-TORQ® Motor
- Smart Start®
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Profi-Getriebe
- Hinterer Stossschutz

525HE3 967 94 49-01 **1'030.00**

### Husqvarna 522HDR75X/522HDR60X



- 21,7 cm<sup>3</sup>
- 0,6 kW
- 75 / 60 cm
- 3200 S/min
- 5,2 / 5,0 kg
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Rückschnittversion
- 2-stufiger Luftfilter
- Einfaches Starten
- Verstellbarer hinterer Handgriff

522HDR75X 967 65 84-01 **890.00**

522HDR60X 967 65 83-01 **850.00**

### Husqvarna 522HD60X



- 21,7 cm<sup>3</sup>
- 0,6 kW
- 60 cm
- 4400 S/min
- 4,9 kg
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Trimmerschnittversion
- 2-stufiger Luftfilter
- Einfaches Starten
- Verstellbarer hinterer Handgriff

522HD60X 967 65 87-01 **850.00**

### Husqvarna 122HD60



- 21,7 cm<sup>3</sup>
- 0,6 kW
- 60 cm
- 4050 S/min
- 4,9 kg
- Low Vib®
- Smart Start
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Verstellbarer hinterer Handgriff

122HD60 966 53 24-01 **440.00**

Erfahren Sie mehr über Heckenscheren

[www.husqvarna.com/hedge-trimmers](http://www.husqvarna.com/hedge-trimmers)



Hubraum, cm<sup>3</sup> Leistung, kW Messerlänge, cm  
Messergeschwindigkeit, Schnitte/min Gewicht (exkl. Benzin), kg



## Blasgeräte

### Husqvarna 590BTS



79,4 cm³  
 4,1 kW  
 56 N  
 35 m³/min  
 11,9 kg

- Eigenständiger Anlasser
- Luftfilter in Industriequalität
- Belüftetes Rückenpolster
- Marktführende Blasleistung

NEU

590BTS

970 55 10-01

1'350.00

### Husqvarna 580BTS



75,6 cm³  
 3,3 kW  
 40 N  
 26 m³/min  
 11,8 kg

- X-TORQ® Motor
- Low Vib®
- Tempomat
- Ergonomischer Tragegurt
- 2-stufiger Luftfilter
- Air Injection

580BTS

966 62 96-01

1'070.00

### Husqvarna 570BTS



65,6 cm³  
 2,9 kW  
 37 N  
 22 m³/min  
 11,2 kg

- X-TORQ® Motor
- Low Vib®
- Tempomat
- Ergonomischer Tragegurt
- 2-stufiger Luftfilter

570BTS

966 62 94-01

990.00

### Husqvarna 360BT



65,6 cm³  
 2,8 kW  
 30 N  
 18 m³/min  
 10,5 kg

- X-TORQ® Motor
- Verstellbarer Griff
- Geschwindigkeitsregler

360BT

967 14 43-04

690.00

### Husqvarna 345BT



51,7 cm³  
 1,6 kW  
 22 N  
 12,8 m³/min  
 10 kg

- Intuitiver Choke
- Ergonomischer Tragegurt
- 2-stufiger Luftfilter

345BT

970 46 69-03

490.00

### Husqvarna 525BX



25,4 cm³  
 0,9 kW  
 15 N  
 13 m³/min  
 4,4 kg

- X-TORQ® Motor
- Low Vib®
- Tempomat
- 2-stufiger Luftfilter
- Smart Start®
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter

525BX

967 28 42-01

530.00

### Husqvarna 125BVX



28 cm³  
 0,8 kW  
 12,5 N  
 12 m³/min  
 4,4 kg

- Tempomat
- Smart Start®
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- S-förmiger Auslass
- Mulchfunktion
- Saugfunktion

125BVX

952 71 56-74

460.00

### Husqvarna 125B



28 cm³  
 0,8 kW  
 12,5 N  
 12 m³/min  
 4,3 kg

- Tempomat
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- S-förmiger Auslass

125B

952 71 56-54

380.00

Hubraum, cm³   
 Leistung, kW   
 Max. Blaskraft, N  
 Luftdurchsatz in der Düse, m³/min   
 Gewicht (exkl. Benzin), kg

Erfahren Sie mehr über Blasgeräte

[www.husqvarna.com/blowers](http://www.husqvarna.com/blowers)



## Forstfreischneider / Motorsensen / Rasentrimmer

### Husqvarna 555FXT



Hubraum, cm³  
Leistung, kW  
Gewicht, kg

- X-TORQ® Motor
- Low Vib®
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Smart Start®
- Balance XT™ Tragegurt
- Griffheizung

555FXT 966 62 92-03 **1'690.00**

### Husqvarna 555FRM



Hubraum, cm³  
Leistung, kW  
Gewicht, kg

- X-TORQ® Motor
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Low Vib®
- Smart Start®
- Balance XT™ Tragegurt

555FRM 966 62 93-02 **1'790.00**

### Husqvarna 555RXT



Hubraum, cm³  
Leistung, kW  
Max. Schnittradius, cm  
Gewicht, kg

- X-TORQ® Motor
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Low Vib®
- Smart Start®
- Balance XT™ Tragegurt

555RXT 966 62 90-04 **1'590.00**

### Husqvarna 545RXT AutoTune™



Hubraum, cm³  
Leistung, kW  
Max. Schnittradius, cm  
Gewicht, kg

- X-TORQ® Motor
- Smart Start®
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Low Vib®
- Start-Modus
- AutoTune™
- Balance XT™ Tragegurt

545RXT AutoTune™ 967 17 67-06 **1'390.00**

### Husqvarna 545RX



Hubraum, cm³  
Leistung, kW  
Max. Schnittradius, cm  
Gewicht, kg

- X-TORQ® Motor
- Smart Start®
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Low Vib®
- Balance X™ Tragegurt

545RX 966 01 59-02 **1'190.00**

### Husqvarna 545FR



Hubraum, cm³  
Leistung, kW  
Max. Schnittradius, cm  
Gewicht, kg

- X-TORQ® Motor
- Smart Start®
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Low Vib®
- Balance X™ Tragegurt

545FR 967 63 79-04 **1'190.00**

### Husqvarna 553RBX



Hubraum, cm³  
Leistung, kW  
Max. Schnittradius, cm  
Gewicht, kg

- X-TORQ® Motor
- Smart Start®
- Komfortgurt
- J-Griff

553RBX 966 78 02-02 **1'150.00**

### Husqvarna 535RXT



Hubraum, cm³  
Leistung, kW  
Max. Schnittradius, cm  
Gewicht, kg

- X-TORQ® Motor
- Smart Start®
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter

535RXT 966 62 89-02 **990.00**

### Husqvarna 535RJ



Hubraum, cm³  
Leistung, kW  
Max. Schnittradius, cm  
Gewicht, kg

- X-TORQ® Motor
- Smart Start®
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter

535RJ 966 62 87-02 **890.00**

### Husqvarna 525RJX Mark II



Hubraum, cm³  
Leistung, kW  
Max. Schnittradius, cm  
Gewicht, kg

- X-TORQ® Motor
- Smart Start®
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Separate Startereinheit

525RJX Mark II 970 84 06-01 **690.00**

### Husqvarna 129C



Hubraum, cm³  
Leistung, kW  
Max. Schnittradius, cm  
Gewicht, kg

- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Smart Start®

129C 967 19 32-02 **290.00**

### Husqvarna 122C



Hubraum, cm³  
Leistung, kW  
Max. Schnittradius, cm  
Gewicht, kg

- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Smart Start®

122C 966 77 97-01 **249.00**

Erfahren Sie mehr über Forstfreischneider

[www.husqvarna.com/forestry-clearing-saws](http://www.husqvarna.com/forestry-clearing-saws)



Erfahren Sie mehr über Motorsensen

[www.husqvarna.com/brushcutters](http://www.husqvarna.com/brushcutters)



Erfahren Sie mehr über Rasentrimmer

[www.husqvarna.com/grass-trimmers](http://www.husqvarna.com/grass-trimmers)



Hubraum, cm³ Leistung, kW Max. Schnittradius, cm  
Gewicht (exkl. Schneidausrüstung, exkl. Benzin), kg



## Beste Wahl, wenn es um Schneidausrüstung geht



Unsere Trimmerköpfe, Trimmerfäden und Messer leisten mehr als einfach nur zu schneiden. Dank ihrer exzellenten Konstruktion, qualitativ hochwertiger Materialien und anwendungsorientierter Technologie sind Sie optimal ausgerüstet für Ihre Arbeit.

[www.husqvarna.com/parts-accessories-brushcutters-grass-trimmers](http://www.husqvarna.com/parts-accessories-brushcutters-grass-trimmers)



## Optimieren Sie Ihre Husqvarna für ein noch besseres Ergebnis



Husqvarna Original Teile und Zubehör wurden mit dem Ziel entwickelt, optimale Ergebnisse zu erzielen. Nutzen Sie Original Husqvarna Teile und Zubehör, um die Lebensdauer Ihres Geräts zu verlängern und eine dauerhaft hohe Leistungsfähigkeit sicherzustellen. Sie finden das gesamte Sortiment an Teilen und Zubehör auf unserer Website.

[www.husqvarna.com/oilsfuelslubricants](http://www.husqvarna.com/oilsfuelslubricants)



HUSQVARNA VEF  
VERIFIED ENGINE FORMULA

## Kombisystem

### Husqvarna 535LK



34,6 cm<sup>3</sup>  
1,5 kW  
45 cm  
5,8 kg

- X-TORQ® Motor
- Separate Startereinheit
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Click-On-Anbauteile

535LK 967 68 81-03 **870.00**

### Husqvarna 525LK Mark II

NEU



25,4 cm<sup>3</sup>  
1,0 kW  
46 cm  
5,1 kg

- X-TORQ® Motor
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Click-On-Anbauteile

525LK Mark II 970 84 07-02 **650.00**

### Husqvarna 129LK



27,6 cm<sup>3</sup>  
0,85 kW  
43 cm  
4,7 kg

- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Smart Start®
- Click-On-Anbauteile

129LK 967 19 36-03 **340.00**

Erfahren Sie mehr über Kombi-Geräte

[www.husqvarna.com/combi-machines](http://www.husqvarna.com/combi-machines)



## Anbauteile für Kombigeräte

### Trimmerkopf



- Zum Trimmen von hohem Gras geeignet.
- Kombi-Schutz
- T35 Tap-n-Go-Trimmerkopf
- Schaftdurchmesser 24 mm

TA850/24, für 535LK, 525LK/II, 525iLK, 325iLK, 129LK 537 35 35-03 **190.00**

### Dickichtmesser



- Zum Trimmen von dichtem und hohem Gras geeignet.
- Kombi-Schutz
- Inklusive Tragegurt
- Multi 255-4 Grasklinge
- Schaftdurchmesser 24 mm

BCA850/24, für 535LK, 525LK/II, 525iLK, 325iLK, 129LK 967 18 59-02 **190.00**

### Kreiselschere



- Schneidausrüstung zum Entfernen von Unkraut und zum Schneiden der Rasenkante an Geh- und Kieswegen.
- Reduziert das Risiko, dass Kies etc. hochgeschleudert wird.
- Schaftdurchmesser 24 mm

RA850, für 525LK/II, 525iLK, 325iLK, 129LK 967 90 85-01 **490.00**

### Blasgerät



- Leistungsstarkes Blasgerät um Flächen von Blättern, Gras und Abfall zu befreien.
- Schaftdurchmesser 24 mm

BA101, für 535LK, 525LK/II, 525iLK, 325iLK, 129LK 967 28 64-01 **240.00**

### Motorhacke



- Motorhacke zum Vorbereiten von Gemüse- und Blumenbeeten
- Schaftdurchmesser 24 mm

CA230, für 535LK, 525LK/II, 525iLK, 325iLK, 129LK 967 29 42-01 **370.00**

### Kantenschneider



- Für genaue Kanten an Grasflächen, Fusswegen und Blumenbeeten.
- Schaftdurchmesser 24 mm

ESA850, Schaft gerade, für 535LK, 525LK/II, 525iLK, 325iLK, 129LK 967 92 56-04 **220.00**

ECA850, Schaft gebogen, für 535LK, 525LK/II, 525iLK, 325iLK, 129LK 967 92 55-04 **210.00**

### Heckenschere



- Heckenscherenvorsatz zum Schneiden von niedrigen Hecken.
- Messerbalken 60 cm
- Rohrlänge 20 cm
- Schaftdurchmesser 24 mm

HA200, für 535LK, 525LK/II, 129LK 596 31 65-03 **460.00**

### Heckenschere



- Heckenscherenvorsatz zum Schneiden von hohen und niedrigen Hecken.
- Messerbalken 60 cm
- Rohrlänge 86 cm
- Schaftdurchmesser 24 mm

HA860, für 535LK, 525LK/II, 525iLK, 325iLK, 129LK 596 31 66-03 **510.00**

### Hochentaster



- Bietet eine lange Reichweite
- Schneidet bis zu 15 cm dicke Äste
- Länge 73 cm
- Schaftdurchmesser 24 mm

PAX730, für 535LK, 525LK/II, 525iLK, 325iLK, 129LK 967 68 82-03 **440.00**

### Hochentaster



- Bietet eine besonders lange Reichweite
- Schneidet bis zu 15 cm dicke Äste
- Länge 110 cm
- Schaftdurchmesser 24 mm

PAX1100, für 535LK, 525LK/II, 525iLK, 325iLK, 129LK 967 68 83-03 **460.00**

### Kehrwalze



- Kehrwalze mit Gummibürste, mit der Sie effektiv Wege, Auffahrten und Rasen von Sand und Kies befreien.
- Schaftdurchmesser 24 mm

SR600-2, für 535LK, 525LK/II, 525iLK, 325iLK, 129LK 967 29 44-01 **580.00**

### Kehrbürste



- Robuste Kehrbürste, die Schmutz von Gehwegen, Auffahrten und sogar aus tiefen Rillen entfernt.
- Breite 60 cm
- Schaftdurchmesser 24 mm
- Schutz im Lieferumfang enthalten

BR600, für 535LK, 525LK/II, 525iLK, 325iLK, 129LK 967 29 67-01 **580.00**

### Vertikutierer



- Leistungstarker und robuster Vertikutierer zum Entfernen von Moos.
- Arbeitsbreite 60cm
- Schaftdurchmesser 24 mm

DT600, für 535LK, 525LK/II, 525iLK, 325iLK, 129LK 967 29 69-01 **580.00**

### Schaftverlängerung



- Schaftverlängerung für eine um fast 80 cm erhöhte Reichweite.
- Schaftdurchmesser 24mm

EX780, für 525LK/II, 535LK, 129LK 967 29 71-01 **100.00**

## Hochdruckreiniger

### Husqvarna PW 370



170 bar  
380-500 l/h  
2100 W  
10 m

- Schlauchhaspel mit Stützführung
- 3-in-1 Multi-Lanze
- Intuitive Digitalanzeige
- Mehrzweckwerkzeug
- Schaumprüher

PW 370

970 72 67-02

580.00

### Husqvarna PW 360



160 bar  
350-450 l/h  
2100 W  
9 m

- Schlauchhaspel mit Stützführung
- 3-in-1 Multi-Lanze
- Mehrzweckwerkzeug
- Schaumprüher
- Langlebiger Induktionsmotor

PW 360

970 72 64-03

470.00

### Husqvarna PW 350



150 bar  
350-450 l/h  
2100 W  
9 m

- Schlauchhaspel mit Stützführung
- Langlebiger Induktionsmotor
- Stauraum für Accessoires
- Anleitung zur Düsen- und Druckeinstellung

PW 350

970 72 59-02

370.00

### Husqvarna PW 240



140 bar  
348-465 l/h  
1800 W  
8 m

- Ultra-flexibler Hochdruckschlauch
- Metallpumpe
- Rotations- und Flachstrahldüse
- Schaumprüher

PW 240

970 72 20-05

259.00

### Husqvarna PW 130



130 bar  
324-465 l/h  
1500 W  
6 m

- Ultra-flexibler Hochdruckschlauch
- Metallpumpe
- Rotations- und Flachstrahldüse
- Schaumprüher

PW 130

970 72 19-05

169.00

Erfahren Sie mehr über Hochdruckreiniger

[www.husqvarna.com/pressureWashers](http://www.husqvarna.com/pressureWashers)



## Nass- und Trockensauger

### HUSQVARNA WDC 220



1000 W  
20 l  
2,5 m

- Kompakter Nass-/Trockensauger
- Starke und zuverlässige Saugleistung
- Intuitive Bedienung
- Waschbarer PET Filter
- Intelligente Aufbewahrung am Gerät

WDC 220

970 72 28-01

205.00

Erfahren Sie mehr über Nass- und Trockensauger

[www.husqvarna.com/vacuum-cleaners](http://www.husqvarna.com/vacuum-cleaners)



## Zubehör Hochdruckreiniger



Oberflächenreiniger SC 300

590 65 79-01

51.-

Schaumprüher FS 400

546 87 18-01

59.-

Fahrzeug-Kit

590 66 07-01

74.-

Stein- und Holzreiniger, 2,5 L

590 66 12-01

17.-

Fahrzeugreiniger + Wachs, 2,5 L

590 66 13-01

17.-

Hubraum, cm<sup>3</sup> Leistung, kW Max. Schnittradius, cm

Gewicht (exkl. Schneidausrüstung, exkl. Benzin), kg Max. Druck, bar Wasserdurchfluss, l/Std

Schlauchlänge, m Volumen, l Leistung in Watt



# Husqvarna hat noch viel mehr zu bieten

## Sorglos mit Services by Husqvarna

Ihr Husqvarna Gerät ist so konzipiert, dass es sicher und zuverlässig für Sie arbeitet – ohne, dass Sie sich Sorgen machen müssen. Mit Services by Husqvarna geniessen Sie noch mehr Sicherheit, weit über die Grenzen der herkömmlichen Garantie hinaus.

### Warranty Plus für Privatkunden

Privatkunden erhalten auf alle Geräte zwei Jahre Werkgarantie. Diese Garantie können Sie für die meisten Husqvarna Produkte auf fünf Jahre verlängern.

### Warranty Plus für Geschäftskunden

Geschäftskunden erhalten auf alle Geräte 1 Jahr Werksgarantie. Diese können Sie je nach Modell um ein oder vier Jahre (Mähroboter) verlängern. Erkundigen Sie sich nach den weiteren Service-Angeboten bei Ihrem Husqvarna Fachhändler.

Warranty Plus muss innert 30 Tagen nach Kauf abgeschlossen werden.

**Ihr Husqvarna Fachhändler berät Sie gerne.**

**Weitere Infos finden Sie auch unter [husqvarna.ch](https://husqvarna.ch) > Services**



**MÄHROBOTER FÜR GROSSFLÄCHEN**



**PROFESSIONELLE PRODUKTE FÜR DEN FORST UND DIE BAUMPFLEGE (AB Q2/2026)**

## KOMPETENZ IN IHRER NÄHE

**Ihr Husqvarna Fachhändler!**

Copyright © 2026 Husqvarna AB (publ). Die Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen in CHF inkl. 8.1 % MWST und VRG. Im Lieferumfang der Akku-Geräte sind Akku und Ladegerät, wenn nicht anders erwähnt, nicht enthalten. Aus Angaben oder Abbildungen dieses Prospektes können keine Ansprüche geltend gemacht werden. Änderungen in Form, Technik, Ausstattung und Preis bleiben vorbehalten. Für Druckfehler in diesem Katalog übernehmen wir keine Haftung. Sämtliche Produkte mit beweglichen Teilen können bei nicht vorschriftsmässiger Benutzung eine Gefahrenquelle darstellen. Die Bedienungsanleitung ist daher grundsätzlich sorgfältig durchzulesen.



**husqvarna.ch**

Folgen Sie uns auf    

**Husqvarna Schweiz AG, Industriestrasse 10, 5506 Mägenwil  
Telefon 062 887 37 00, [info@husqvarna.ch](mailto:info@husqvarna.ch)**

505 28 14-01 2026/CH-DE

**gedruckt in der  
schweiz**